

كراسة الشروط ومواصفات الفنية

الخاصة بالمناقصة العامة لعملية شراء الاحتياجات السنوية للإدارة العامة للمطبعة من الورق والخامات اللازمة للعملية الانتاجية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

جلسة فتح المظاريف الفنية

يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٥

يعتمد

المدير العام

- ثمن النسخة (٢٩٩ جنيه)
- ١٤ % قيمة مضافه (٤١.٨٦ جنيه)

الشروط والمواصفات الفنية الخاصة

بعمليه شراء الاحتياجات السنوية للإدارة العامة للمطبعة من الورق والخامات اللازمة للعملية الإنتاجية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٥

١. تخضع المناقصة العامة للمادة رقم (٧) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمواد ١٤، ١٩، ٢٨ للقانون المشار إليه.
 ٢. تقدم العطاءات داخل مظروفين مغلقين أحدهما مالي يوضح الأسعار والآخر فني مرفقاً به التأمين الابتدائي المطلوب ويوضح العطاء الفني المواصفات الدقيقة للأصناف موضوع المناقصة - كما يرفق بالمظروف الفني صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وسابقة الأعمال وبك المنشأ والصناعة ٠٠٠٠ الخ.
 ٣. آخر موعد لقبول العطاءات هو الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم المحدد لفتح المظاريف الفنية ولا ينظر إلى أي عطاءات ترد بعد الموعد المشار إليه.
 ٤. مدة سريان العطاء لا تقل عن ثلاثة شهور من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.
 ٥. خطابات الضمان التي تقدم كتأمين مؤقت لا تقل مدة سريانها عن شهر بعد انتهاء سريان مفعول العطاء.
 ٦. في حالة رسو الإحصاء يقدم تأمين نهائي بنسبة ٥% من قيمة الأصناف الراسية.
 ٧. التأمين المؤقت المطلوب هو مبلغ وقدره (٩٥٠٠٠ جنية) (خمسة وتسعون ألف جنية) ويقدم بأحد وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني أو باي صورة من الصورتين الآتيتين :-
- | | |
|--|---|
| - بموجب خطاب ضمان من إحدى المصارف المحلية المعتمدة | - خصماً من مستحقاته عن عمليات أخرى من الجامعة |
|--|---|
٨. ضرورة الالتزام برقم البند سواء بالعطاء الفني أو المالي.
 ٩. ضرورة تسجيل الشركة على بوابة التعاقدات العامة ولن يتم التعامل مع الشركات الغير مسجلة.
 ١٠. كل شركة مسنولة عن صحة البيانات الواردة يعطائها وعنوان المرسله مع ضروره توضيح البريد الإلكتروني والفاكس الخاص بالشركة.
 ١١. يتم الإعلان عن العطاءات المقبولة والمرفوضة فنياً وأسباب الرفض بلوحة الإعلانات المخصصة لذلك بالإدارة العامة للمشتريات بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية تطبيقاً لما يقضي به القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في هذا الشأن
 ١٢. سيتم إخطار أصحاب العطاءات المقبولة بموعد جلسة فتح المظاريف المالية لإعلان الأسعار..
 ١٣. لا يجوز تقديم العطاء شطب أي بند من بنود أو المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه وإذا رغب في إبداء ملاحظات خاصة بالبنود الفني فيبثتها في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني ولا يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا أقدم بعد فتح المظاريف الفنية
 ١٤. إذا اخل المتعقد بأي شرط من شروط العقد للجهة المستفيدة الحق في رفض العقد أو تنفذه على حسابه
 ١٥. القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية مكملاً لهذه الشروط.
 ١٦. على المورد الالتزام بتقديم شهادته بنسبة المكون الصناعي المصري السالف ذكرها صادرة من اتحاد الصناعات المصريه بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتتمة الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون المصري المقرره في العقد (وهو التزام على المورد الذي يتقدم بمنتجات محلية حاصه على تلك الشهاده) ماده رقم ٣ من اللائحه التنفيذية للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥
 ١٧. ضرورة الالتزام بوضع طابع الشهد عند تقديم العطاء ولم يفتت للعطاء المقدم بدون الطابع وسيتم استبعاده طبقاً للماده رقم ٧ من القانون ١٦ لسنة ٢٠١٨ وفي حاله الرسو وتوقيع العقد يتم وضع الطابع على جميع اوراق العقد الموقع عليه .
 ١٨. يتم اعفاء المنشآت الصغيره والمتناهيه الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبه المكون الصناعي المصري وترد قيمه المشار اليها عند تقديم تلك الشهاده (ماده ١٤) من اللائحه التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ .
 - ١٩- قيام المورد بتقديم ما يفيد سداد التامينات المستحقة وكذا الالتزام بتقديم فاتورة الإلكترونيه عند التوريد .
 - ٢٠- ضرورة وجود ما يلي :-
 - رقم حساب بنكي خاص بالشركة معتمده من البنك
 - رقم حساب بنكي للإرباح التجاريه والصناعيه التابع لها معتمده من مصلحة الضرائب
 - رقم حساب بنكي لمصلحة الدمغات التابع لها معتمده من المصلح
 - ٢١- في حاله تسوي الاسعار بين العطاءين او اكثر من المقبولين ما يحق للجنة البت بترجيح احدهما و يجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في مصلحة العمل الخ .
 ٢٢. ما يفيد بالترام بالتأمين عن العماله وفقاً لقوانين التأمينات السالده
 - ٢٣- يحق لمقدمي العطاءات تقديم شكاوهم خلال سبعة ايام تبدأ في اليوم التالي لاختارهم بالقرار .
 - ٢٤- ينسخ العقد طبقاً للشروط الوارده بالماده (٥٠) والماده (٥١) من القانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨
 - ٢٥- حق للجامعه تعديل كميات او حجم عقوده بالزيادة او النقص طبقاً لاحكام ماده ٤٦ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية
 - ٢٦- ضرورة تقديم عينه لكل بند إلا انه يمكن الاكتفاء بمواصفات فنية دقيقة او كتالوج في الاصناف التي تتطلب ذلك
 - ٢٧- يتم التوريد في مخازن وحدات الجامعه بموجب اوامر التوريد الصادرة منها
 - ٢٨- الدفع بعد التوريد والفحص والاستلام

إحتياجات المطبعة من الورق

الكمية	الوحدة	الصف	بند
٨٠	رزمة ٥٠٠ فرخ	ورق ابيض ١٠٠ جم ١٠٠x٧٠	١
٩٠٠	رزمة ٥٠٠ ورقة	ورق ابيض ٨٠ جم ٨٤ x ٦٠	٢
٦٠٠	رزمة ٧٥	ورق ٨٠ جم ٨٢x٥٧	٣
٥٠٠٠	فرخ ٧٥	ورق برستول ابيض ٢٤٠ جم	٤
٢٠٠٠٠	فرخ	ورق برستول لون ٢٤٠ جم	٥
٨٠٠٠	فرخ	ورق برستول ٤ لون ١٣٠ جرام	٦
٣٠٠٠	فرخ	ورق كوشية مط ٢٤٠ جم ١٠٠ x ٧٠	٧
٢٢٠	رزمة	ورق مكربن أول ٥٥ الى ٦٠ جم	٨
١٥٠	رزمة	ورق مكربن وسط ٥٥ الى ٦٠ جم	٩
٢٧٠	رزمة ألوان	ورق مكربن أخير ٥٥ الى ٦٠ جم	١٠
٣	طن	كرتون رقم ٢٠	١١
٢٠٠٠	فرخ	ورق استيكر ٧٠%	١٢
٢٠٠٠	رزمة	ورق ابيض ٧٠ جرام ٨٢x٥٧	١٣
٣٠٠٠	فرخ	ورق كوشية ٢٤٠ جم ٨٦x٦٦	١٤
١٠٠٠	فرخ	ورق كوشية ٣٠٠ جم ٧٠%	١٥
٥٠٠	فرخ	ورق فبريانو قماش ابيض ٢٤٠ جرام مقاس ٧٠%	١٦
٢٠٠٠	فرخ	ورق برستول كوشية ٣٥٠ جرام ٧٠%	١٧

المواصفات الفنية بأحتياجات المطبعة من ورق

الرقم	النصف	الوحدة	العدد	المواصفات الفنية
١	ورق ابيض ١٠٠ جم ١٠٠x٧٠	رزمة ٥٠٠ فرخ	٨٠	عبارة عن ورق ابيض ناصع البياض خالى من الشوائب ناعم الملمس ومتجانس
٢	ورق ابيض ٨٠ جم ٨٤x٦٠	رزمة ٥٠٠ فرخ	٩٠٠	عبارة عن ورق ابيض ناصع البياض خالى من الشوائب ناعم الملمس ومتجانس
٣	ورق ابيض ٨٠ جم ٨٢x٥٧	رزمة ٥٠٠ فرخ	٦٠٠	عبارة عن ورق ابيض ناصع البياض خالى من الشوائب ناعم الملمس ومتجانس
٤	ورق برستول ابيض ٢٤٠ جم	فرخ	٥٠٠٠	عبارة عن ورق برستول ابيض وزن ٢٤٠ جم خالى من الشوائب
	ورق برستول لوان ٢٤٠ جم	فرخ	٢٠٠٠٠	عبارة عن ورق برستول الوان وزن ٢٤٠ جم خالى من الشوائب
٦	ورق برستول ٤ لون ١٣٠ جرام	فرخ	٨٠٠٠	عبارة عن ورق برستول ٤ لون وزن ١٣٠ جرام خالى من الشوائب
٧	ورق كوشية مط ٢٤٠ جرام ١٠٠x٧٠	فرخ	٣٠٠٠٠	عبارة عن كوشية مط وزن ٢٤٠ جرام ١٠٠x٧٠ خالى من الشوائب
٨	ورق مكربن اول ٦٠-٥٥ جرام	رزمة ٥٠٠ فرخ	٢٢٠	عبارة عن ورق مكربن اول يحتوى على ٥٠٠ فرخ عالى الكربون وخالى من الشوائب
٩	ورق مكربن وسط ٦٠-٥٥ جرام	رزمة ٥٠٠ فرخ	١٥٠	عبارة عن ورق مكربن وسط يحتوى على ٥٠٠ فرخ عالى الكربون وخالى من الشوائب
١٠	ورق مكربن اخير ٦٠-٥٥ جرام	رزمة الوان ٥٠٠ فرخ	٢٧٠	عبارة عن ورق مكربن اخير يحتوى على ٥٠٠ فرخ الوان هالى الكربون وخالى من الشوائب
١١	كرتون رقم ٢٠	طن	٣	عبارة عن ورق كرتون رقم ٢٠
١٢	ورق استيكر ٧٠%	فرخ	٢٠٠٠	عبارة عن ورق لاصق ذاتى من الظهور ابيض خالى من الشوائب
١٣	ورق ابيض ٧٠ جرام ٨٢x٥٧	رزمة ٥٠٠ فرخ	٢٠٠٠٠	عبارة عن ورق ابيض ناصع البياض خالى من الشوائب ناعم الملمس ومتجانس
١٤	ورق كوشية ٢٤٠ جرام ٨٦x٦٦	فرخ	٣٠٠٠	عبارة عن ورق كوشية وزن ٢٤٠ جرام خالى من الشوائب
١٥	ورق كوشية ٣٠٠ جرام ٧٠%	فرخ	١٠٠٠	عبارة عن ورق كوشية وزن ٣٠٠ جرام خالى من الشوائب
١٦	ورق فبريانو قماش ابيض ٢٤٠ جرام مقاس ٧٠%	فرخ	٥٠٠	عبارة عن ورق فبريانو قماش ابيض ٢٤٠ جرام خالى من الشوائب
١٧	ورق برستول كوشية ٣٥٠ جرام ٧٠%	فرخ	٢٠٠٠	عبارة عن ورق برستول كوشية وزن ٣٥٠ جرام ٧٠% خالى من الشوائب

المواصفات الفنية بأحتياجات المطبعة من خامات

بند	الصفة	الوحدة	الكمية	المواصفات الفنية
١	حبر هارتمان ٤ لون طقم ١٠ كيلو	طقم	٧	عبارة عن عبوة حبر وزن ٢,٥ كيلو في اللون الواحد
٢	حبر اسود اوفست جلوبي	كيلو	١٠٠	عبارة عن عبوة حبر وزن كيلو
٣	حبر ابيض نيك	كيلو	٥٠	عبارة عن عبوة حبر وزن كيلو
٤	صمغ عربي	لتر	٥٠	عبارة عن صمغ عربي
٥	منظف ذنكات (لكينر)	لتر	١٠٠	عبارة عن منظف جركن ٢ لتر
٦	محلول ترطيب	لتر	٢٠٠	عبارة عن محلول جركن ٢٥ لتر
٧	كحول ايزوبروبيل	لتر	٦٠٠	عبارة عن كحول ٩٩,٩
٨	حبر سولفنت	لتر	٤	عبارة عن حبر عبوة واحد لتر
٩	رول بانر ٣,٢٠ متر مط	رول	٢٠	عبارة عن مقاس ٥٠ متر طول x ٣,٢٠
١٠	رول بانر ٢,٢٠ متر مط	رول	١٥	عبارة عن مقاس ٥٠ متر طول x ٢,٢٠
١١	بكر مناديل تيشو	بكرات	٤	عبارة عن بكر مناديل سميكة ناعم بدون وبرة
١٢	سلفان تغليف A٤ ميكرون ٢٥٠	فرخ	٤٠٠٠	A٤ عبارة عن ورق سلفان شفاف مقاس
١٣	مظهر زنكات عادي	لتر	٥٠	عبارة عن مظهر زنكات مركز
١٤	مظهر زنكات CTP	لتر	٢٤٠	عبارة عن مظهر جركن ٢٠ لتر
١٥	زنكات ٧٤,٥ x ٦٠,٥ CTP	فرخ	١٠٠٠	عبارة عن زنكات مقاس ٧٤,٥٠ x ٦٠,٥٠
١٦	زنكات ٥١ x ٤٠ CTP	فرخ	٥٠٠	عبارة عن زنكات مقاس ٥١ x ٤٠
١٧	بودرة تجفيف (E G G O-STAR) ٩٥١	كيلو	٢٥	عبارة عن بودرة تجفيف وزن واحد كيلو
١٨	زنكات عادية ٥١ x ٤٠	فرخ	٥٠٠	عبارة عن زنكات مقاس ٥١ x ٤٠
١٩	مزيل زنكات	عبوة	٢٠	عبارة عن مزيل مصحح للزنكات
٢٠	كفر شهادة تقدير جلد	عدد	١٠٠	عبارة عن كفر شهادة تقدير جلد
٢١	كفر شهادة تقدير قطيفة	عدد	٥٠	عبارة عن كفر شهادة تقدير قطيفة
٢٢	كاوتش بلانكت بالبار	قطعة	٣٠	عبارة عن كاوتش مقاس ٧٧,٢ x ٦٢,٩
٢٣	سلفان ٣٣ سم مط	بكرة	١	عبارة عن سلفان ١٧ ميكرون
٢٤	سلفان ٣٣ سم لامع	بكرة	١	عبارة عن سلفان ١٧ ميكرون
٢٥	غراء ساخن	كيلو	٤٠	عبارة عن شيكارا غراء وزن ٢٠ كيلو
٢٦	حبر بانر	لتر	٨٠	عبارة عن عبوة حبر وزن واحد لتر
٢٧	سلك لولبي مقاس ١٦/٧	بكرة	٤	عبارة عن سلك لولبي مقاس ١٦/٧ ابيض

احتياجات المطبعة من الخامات

الكمية	الوحدة	الوصف	بند
٧	طقم	حبر هارتمان ٤ لون طقم ١٠ كيلو	١
١٠٠	كيلو	حبر اسود اوفست جلوبي	٢
٥٠	كيلو	حبر ابيض ذنك	٣
٥٤	لتر	صمغ عربي	٤
١٠٠	لتر	منظف ذنكات (لكير)	٥
٢٠٠	لتر	محلول ترطيب	٦
٦٠٠	لتر	كحول ايزوبروبيل	٧
٤	لتر	حبر سولفنت	٨
٢٠	رول	رول بانر ٣,٢٠ متر مط	٩
١٥	رول	رول بانر ٢,٢٠ متر مط	١٠
٤	بكرات	بكر مناديل تيشو	١١
٤٠٠٠	فرخ	ميكرون ٢٥٠ A٤ سلوفان تغليف	١٢
٥٠	لتر	مظهر زنكات عادي	١٣
٢٤٠	لتر	مظهر زنكات CTP	١٤
١٠٠٠	فرخ	زنكات ٧٤,٥ x ٦٠,٥ CTP	١٥
٥٠٠	فرخ	زنكات ٥١,٤٠ CTP	١٦
٢٥	كيلو	بودرة تجفيف (Egg o-STAR) ٩٥١	١٧
٥٠٠	فرخ	زنكات عادية ٥١ x ٤٠	١٨
٢٠	عبوة	مزيل زنكات	١٩
١٠٠	عدد	كفر شهادة تقدير جلد	٢٠
٥٠	عدد	كفر شهادة تقدير قطيفة	٢١
٣٠	قطعة	كاوتش بلانكت بالبار	٢٢
١	بكرة	سلفان ٣٣ سم مط	٢٣
١	بكرة	سلفان ٣٣ سم لامع	٢٤
٤٠	كيلو	غراء ساخن	٢٥
٨٠	لتر	حبر بانر	٢٦
٤	بكرة	سلك لولبي مقاس ١٦/٧	٢٧