

جدول الفئات /عملية تأهيل مصرف بحر البقر الرئيسي من ك 43.00 (امام كوبرى ابو شمسية) وحتى ك 28.150 (امام النطاق الواقى) بهندسة غرب الحسينية بدائرة الادارة العامة لصرف شمال الشرقية

رقم البند	بيان الأعمال		الوحدة	الكمية	الفئة		القيمة	
	ج	ق			ج	ق	ج	ق
1	<p>بالمتر المكعب: أعمال ترابية فى الحفر لتجريف المصارف ودلائل محطات الرفع على النيل والمجارى المائية باستخدام الحفارات المحمولة على صنادل عائمة واستخدام المعدات المعاونة من حفارات وبلدوزرات وخلافة فى اعمال التجريف والقاء الناتج والتسوية وكافة مايلزملا تمام العمل على الوجه الاكمل حسب الأورنيك الموضح على القطاعات العرضية والتي يلزم مراعاتها بكل دقة وذلك أيا كان عرض القاع والفئة محمل عليها :</p> <p>- عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزح المياه إذا تطلب الأمر ذلك.</p> <p>- التشغيل اليدوى أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه وخلافه .</p> <p>- إلقاء نواتج التجريف على الميل الخلفي للجسور وداخل المنافع بحيث يبقى الجسر نظيفاً خالياً من أى تشوينات ولا يجوز إلقاء النواتج على الجسور أو الميول الداخلية وفى حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف وفى حالة عدم كفاية المنافع لنواتج التجريف يقوم المقاول باستئجار الأراضى اللازمة له بمعرفته وعلى حسابه للمدة التى تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها للأماكن التى يحددها المقاول وتوافق عليها الإدارة دون المطالبة بأى زيادة فى الأسعار لتأجير الأراضى.</p> <p>إزالة الحشائش بجميع أنواعها (من قطاعات التجريف)</p> <p>الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى.</p> <p>-إلتزام المقاول بعمل صاولات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع إتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجارى الأخرى.</p> <p>• تتم المحاسبة بالمتر المكعب (فقط وقدره تسعمائة واثنان وخمسون الفا" وسبعمائة وسبعون مترا" مكعباً")</p>		3م	952770				

جدول الفئات /عملية تأهيل مصرف بحر البقر الرئيسي من ك 43.00 (امام كوبرى ابو شمسية) وحتى ك 28.150 (امام النطاق الواقى) بهندسة غرب الحسينية بدائرة الادارة العامة لصرف شمال الشرقية

رقم البند	بيان الأعمال		الوحدة	الكمية	الفئة		القيمة	
					ج	ق	ج	ق
2	<p>بالمتر المكعب: أعمال ترابية لتجريف المصارف ميكانيكياً بالحفارات ذات الذراع المناسب لعرض قاع المصرف حسب الأورنيك الموضح على القطاعات العرضية والتي يلزم مراعاتها بكل دقة وذلك للمصارف التي تمر داخل الكتل السكنية وعلى الطرق الاسفلتية، والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلى:-</p> <p>عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزح المياه إذا تطلب الأمر ذلك. التشغيل اليدوى إذا لزم الأمر أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه وخلافه.</p> <p>النقل الفورى لنواتج التجريف للأماكن التي يحددها المقاول وتوافق عليها الادارة دون المطالبة بأى زيادة فى الاسعار .</p> <p>-إزالة الحشائش بجميع أنواعها (من قطاعات التجريف) .</p> <p>الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى.</p> <p>إنزام المقاول بعمل صاومات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع إتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجارى الأخرى.</p> <p>• تتم المحاسبة بالمتر المكعب فقط وقدرة مائة وسبعة عشرة الفا" وثمانية وتسعون</p>		3م	117098				
3	<p>بالكيلو متر الطولى: أعمال ترابية لتمهيد وتسوية الجسور باستخدام المعدات المناسبة (البلدوزر والجريدر و.....) بعرض لا يقل عن 6متر والمبين بالأمر بحيث تصبح الجسور صالحة لإستخدام السيارات والمحاسبة لكل بر على حده.</p> <p>(فقط وقدره ثمانية وعشرون وثلاثة مائة من الالف كيلو متر طولى)</p>		كم ط	28.300				

يعتمد مدير عام
الادارة العامة لصرف

شمال الشرقية

مهندسة /

فتحية احمد اسماعيل



جدول الفئات / عملية تأهيل مصرف بحر البقر الرئيسي من ك 43.00 (امام كوبرى ابو شمسية) وحتى ك 28.150 (امام النطاق الواقى) بهندسة غرب الحسينية بدائرة الادارة العامة لصرف شمال الشرقية