

يجب على الشركات المتقدمة فى المناقصة تسجيل  
بياناتها على موقع بوابه التعاقدات الحكومية  
( www.etenders.gov.eg.)



جامعة قنا

الادارة العامة للاحتياجات

طابع شهيد فئة ٥ ج

جامعة قنا

كراسة الشروط والمواصفات

الخاصة بالمناقصة العامة لشراء ادوات رياضية لكلية التربية الرياضية

جلسة الخميس الموافق ٤ / ١٢ / ٢٠٢٥

الساعة الثانية عشر ظهرا

- سعر الكراسة : ٢٩٩ ج مائتان تسعة وتسعون جنهما لا غير

اسم المورد طالب الكراسة: .....

عنوانه: .....

تم سداد قيمة الكراسة بالإيصال رقم بتاريخ / / ٢٠٢٥ م

بيانات المراسلات والاتصال بالجامعة :

جامعة قنا - الادارة العامة للاحتياجات - ادارة التعاقدات المركزية - الادارة المركزية الجديدة الدور الارضى

قنا - الكيلو ٦ طريق قنا - سفاجا

تليفون ٠٩٦٣٢١١٢٧٣ داخلي ١٢٣٦/١٢٣٧ ت/فاكس ٠٩٦٣٢٢٠١٦٩ فاكس/٠٩٦٣٢١١٢٨٠

## ١- الشروط العامة

- المستندات التي تتضمنها هذه المناقصة
- كراسة الشروط والمواصفات.
- المواصفات الفنية.
- جدول الأسعار.

## ٢- القوانين واللوائح المنظمة للمناقصة:

- تخضع هذه المناقصة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية ، بالإضافة الى احكام القانون رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية ويمكن تحميل صورة استرشادية من القانونين المشار إليهما بدون مقابل ودون أدنى مسئولية على الجامعة من خلال بوابة التعاقدات الحكومية (www.etenders.gov.eg)، كما يسرى بشأن التعاقد كافة القوانين واللوائح والقرارات والأعراف ذات الصلة بموضوع المناقصة فيما لم يرد بشأنه نص في العقد.
- يجوز لأصحاب الشركات المتقدمة إن يحضروا جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية ، ويجوز لمقدمي العطاءات أن يفوضوا من يرونة لحضور جلسة فتح المظاريف شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك

## ٣- الشطب من سجلات الموردين:

إذا تبين أن المتعاقد قد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لشطب اسمه من سجلات الموردين بالجهات الحكومية.

## ٤- لغة تقديم العطاء:

يقدم العطاء باللغة العربية – وفي حالة تقديم مستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد – ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون ويسمح باستخدام اللغة الانجليزية فيما يخص المواصفات الفنية فقط في الحالات التي تستدعي الطبيعة الفنية الخاصة بها ذلك .

## ٥- توقيتات تسليم العطاء:

تسلم العطاءات بالدور الأول - بمكتب السيد الأستاذ / مدير عام الاحتياجات - الادارة المركزية الجديدة الدور الارضى . قنا – الكيلو ٦ طريق قنا - جامعة قنا ، وذلك قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم المحدد لفتح المظاريف الفنية، ولن يعتد بأي عطاء يرد بعد هذا الموعد - ولا يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.

## ٦- إلغاء المناقصة وتعديل الشروط والمواصفات:

يحق للجامعة إلغاء المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويحق للجامعة إصدار إضافات أو حذف أو تعديل لمضمون أي بند أو مستند من مستندات المناقصة بموجب كتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيره في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة إلى جميع الشركات المتنافسة والتي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات وذلك قبل فتح المظاريف الفنية بوقت كاف على أن تعتبر أي إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات المتنافسة به جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط وملزماً في أي مرحلة من مراحلها.

## ٧- مدة سريان العطاءات:

مدة سريان العطاءات ثلاثة أشهر (٩٠ يوم) من تاريخ فتح المظاريف الفنية، وللجامعة الحق في طلب مد سريان العطاءات إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن موعد استلامه بمعرفة الجامعة وحتى نهاية مدة سريان العطاء.

## ٨- التوريد ومدة التعاقد:

- مدة التوريد لا تزيد عن ( ٢٠ يوم ) من تاريخ اليوم التالي لاستلام امر التوريد .
- التوريد بمخازن الجامعة بقنا .

## ٩- سحب العطاء:

إذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية يصبح التأمين المؤقت المؤدى حقاً للجامعة دون حاجة إلى إنذار أو اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ أى إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر، أو استئذائه من أى مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أى جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور

## ١٠- التأمين المؤقت والنهائي:

### • التأمين المؤقت:

- يجب أن يكون العطاء مصحوباً بالتأمين المؤقت بمبلغ ١١٠٠٠ جنيهاً ( فقط احدى عشر الف جنيهاً لاغير ) .  
يوضع داخل المظروف الفنى ولا يلتفت الى العطاء الغير مصحوب بتأمين مؤقت كامل ويكون التأمين بخطاب ضمان بنكى وألا يقترن بأى قيد أو شرط ويجب أن يكون ساريًا لمدة ثلاثين يومًا بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة مد صلاحيته أو نقداً .
- إذا كان التأمين نقداً فيودع بخزينة الجامعة بموجب إيصال رسنى يثبت رقمه وتاريخه فى العطاء ولا يجوز وضع نقود أو أوراق بنكنوت مع العطاء .

- يتم التحصيل للتأمين باحد الثلاث طرق الاتية :-
- مدفوعة الصراف .
- مدفوعة المواطن .
- ماكينات التحصيل الالكتروني . وذلك طبقا لقراروزير المالية رقم ٢٦٩ لسنة٢٠١٨ م والمعدل لقرار وزير المالية رقم ٧٦٠ بخصوص استكمال منظومة التحصيل الالكتروني ونشر ماكينات التحصيل واليات التحصيل الثلاثة سالفه الذكر.
- لاتقبل الشيكات بجميع انواعها .

### ● التأمين النهائي:

على صاحب العطاء الفائز ان يؤدي التأمين النهائي خلال عشرة أيام عمل بنسبة (٥%) من قيمة إخطار الترسية تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه، ويتم الإخطار بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيره في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال .

ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي لدى الجامعة حتى اتمام التوريد وقبول الاصناف المتعاقد عليها

وإذا لم تقم الشركة الراسي عليها المناقصة بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز للجامعة- بموجب اخطاره ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء أخر لإلغاء العقد كما يحق للجامعة تنفيذ العقد بواسطة احد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها .

ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق الجامعة كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها للشركة صاحبة العطاء المقبول وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقات الشركة لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب. الاستحقاق ، وذلك كلة مع عدم الاخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الاداري .

### ١١- الفحص والاستلام:

يتم الفحص والاستلام طبقا لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحة التنفيذية وذلك بمعرفة لجنة فنية تشكلها الجامعة .

### ١٢- تقديم الفواتير وطريقة السداد:

يتم سداد ثمن الاصناف للشركة التي يتم الترسية عليها بعد إتمام إجراءات الفحص والاستلام وذلك في خلال ثلاثين يوما من من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد بمعرفة الجامعة وذلك عن طريق الدفع الالكتروني مع تقديم أصل رقم حساب الشركة الراسي عليها بخطاب معتمد من البنك بسداد مستحقاتها عن طريق الدفع الالكتروني.

## **١٣- التنازل للآخرين:**

لا يحق للشركة المتعاقد معها أن تتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو أي التزام ينشأ عنه مع الأخذ في الاعتبار أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في هذا الشأن ولائحته التنفيذية .

## **١٤- التنفيذ ومقابل التأخير**

على الشركة أن تقوم بتوريد (الاصناف) موضوع التعاقد في المواعيد المتفق عليها في العقد وطبقاً للجدول الزمني المقدم في عرضها والمذكور بأمر التوريد وإذا تقاعست أو تأخرت في التوريد موضوع التعاقد أو إذا نفذتها على نحو غير المتفق عليه، أو إذا امتنعت عن تنفيذ أي التزام ناشئ عن التعاقد، يكون للجامعة الحق في مصادرة التأمين النهائي فضلاً عن حق الجامعة في الرجوع على الشركة بغرامة عن المدة التي تأخرت فيها الشركة عن التوريد المتفق عليه وطبقاً للجدول الزمنية المدرجة بالعقد، ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت لجهة التعاقد نشأتها عن أسباب قهريّة لا يد للشركة فيها، وتوقع نسب مقابل التأخير أو يتم رفعها طبقاً لما هو وارد بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية .

## **١٥- مسؤولية الشركة عن أعمالها:**

تكون الشركة مسؤولة عن الأضرار التي قد تترتب على وجود أي عيوب فنية للاصناف التي تم توريدها، وتتحمل كامل المسؤولية عما يحدث من أضرار بسبب هذه العيوب.

## **١٦- مخالفة شروط العقد:**

يجوز للجامعة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الشركة المتعاقدة إذا أخلت بأي شرط من شروطه ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب الشركة بقرار من السلطة المختصة وتعلن بموجب كتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيره في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال، على عنوانها المبين بالعقد.

## **١٧- كراسة الشروط والمواصفات:**

ترفق الشركة المتقدمة النسخة الأصلية من كراسة الشروط والمواصفات موقعة ومختومة بخاتم الشركة ويعتبر ذلك قبولا من الشركة بكل ما ورد فيها وتعتبر كراسة الشروط والمواصفات جزءاً لا يتجزأ من العقد الذي سيوقع بين الجامعة وبين الشركة التي سيسند إليها التوريد ولا يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما تدونه الشركة المتقدمة من اشتراطات.

## **١٨- الشكاوى:**

في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بالتزاماتها أو بمهامها القانونية، يحق للشركة التقدم بشكاواها إلى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية والتابع مباشرة لوزير المالية الكائن مقره (١٣ شارع منصور- لاطوغلى - القاهرة) للنظر والفصل في الشكاوى.

## يكون تقديم الشكاوى ممن له مصلحة في ذلك إلى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية وفقاً للمواعيد

### التالية:

- أ- الشكاوى المتعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط تقدم قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومي عمل على الأقل.
- ب- الشكاوى المتعلقة بالبت الفني تقدم قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومي عمل على الأقل.
- ت- الشكاوى المتعلقة بالبت المالي تقدم قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل على الأقل.
- ث- الشكاوى المتعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ بعد يوم عمل على الأكثر من صدور القرار الذي تتضرر منه الشركة الشاكية.

- كما يتم تقديم صورة من الشكاوى إلى الجامعة في ذات التوقيت.

### ١٩- إنهاء التعاقد:

يحق للجامعة إنهاء العقد في حالة صدور القوانين المفعلة والمستجدة بالحكومة والتي قد يكون لها تأثير مباشر على التوريد محل العقد وعلى الشركة وفورا ستلامها إخطار الجامعة بإنهاء العقد.

كما يجوز للجامعة إنهاء العقد إذا تسببت الشركة أو أخلت إخلالا أساسيا (رئيسيا) بالعقد

### ٢٠- المراسلات:

#### • أثناء إجراءات المناقصة:

تكون جميع المخاطبات والإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بالمناقصة كتابة باللغة العربية ويلزم تسليمها إلى إدارة التعاقدات المركزية بمقر الجامعة بقنا .

#### • خلال التعاقد والتنفيذ:

تكون جميع المخاطبات والإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بالعقد وتنفيذه كتابة باللغة العربية، ويلزم تسليمها إلى إدارة التعاقدات المركزية بمقر الجامعة بقنا .

### ٢١- إعداد و تقديم العطاء:

يجب ان تراعى الشركات المتنافسة عند اعداد عطاءها الالتزام التام بالبنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها إن وجدت وأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي ترميها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية وكذا أحكام القانون رقم (٥) لسنة (٢٠١٥) في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية وسيتم استبعاد العطاء الذي يثبت بالدراسة مخالفة لاي من هذه المواصفات او الشروط والاحكام .

يسلم العطاء داخل مظروف مغلق يتضمن مظروفيين منفصلين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويقدم العرض بصورة ورقية وعلى أن تكون كافة المستندات المطلوبة موقعة ومختومة من الشركة.

## • المظروف الفني:

يراعى ألا يحتوى المظروف الفني على أية اسعار وسيتم استبعاد أى عطاء تضمن في مظروفه الفني أية اسعار ويجب أن يكون العطاء مصحوباً بكامل التأمين المؤقت وذلك على النحو الموضح بالبند رقم ( ١٠ )

ويجب ان يحتوى المظروف الفني على المستندات الاتية :

### • بيانات الشركة الإدارية:

- ١) بيان بالشكل القانوني للشركة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانوناً.
- ٢) شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية ( القيمة المضافة ).
- ٣) البطاقة الضريبية سارية وأخر إقرار ضريبي.
- ٤) السجل التجاري سارى .
- ٥) سابقة الأعمال في نفس مجال المناقصة .
- ٦) أصل خطاب برقم حساب الشركة مقدمة العطاء لدى البنك الذي تتعامل معه .
- ٧) شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية

## • المظروف المالى:

يجب ان يحتوى المظروف المالى على المستندات الاتية :

- ١ . قائمة الاسعار موضحة بها السعر الأساسى للصف شامل كافة الضرائب والرسوم والدمغات.
- ٢ . الشهادة الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والداله على استيفاء المنتج الصناعى المقدم فى المناقصة لنسبة المكون الصناعى المصرى (ان وجدت) .
- ٢٢ - فى حالة الاحتياج إلى كميات زيادة أونقص سيكون ذلك بنسبة (١٥%) من كمية كل بند بالكراسة بذات الشروط والمواصفات والأسعار.
- ٢٣ - يتم تقديم عينة مع العرض الفني بالنسبة للبند المطلوب لها عينة ولايقبل تقديم اى عينات تقدم بعد تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية .
- ٢٤ - يلتزم المورد الراسي عليه الاصناف بسداد قيمة المستحق للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والقوى العاملة ( العمالة الغير منتظمة ) .
- ٢٥ - الارتباط المالى : عن ميزانية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .
- ٢٦ - التقييم الفني للعطاءات : مقبول / مرفوض
- ٢٧ - اسس التقييم المالى : يتم التقييم بين العروض المقبولة فنيا على اساس الافضل شروطا والاقبل سعرا .





الاحترافية، مع مئاة بوتيل داخلية للحفاظ على الضغط والشكل، و8 ألواح مخططة ألياً بخيوط نابلون متينة. المقاومة والمئانة: غطاء خارجي مقاوم للاحتكاك والرطوبة، يحتفظ بليونته ولونه لفترة طويلة، مع قدرة تحمل لا تقل عن 3,000 ضربة دون تشوه. (أكثر من لون)				
شيك حلقة كرة السلة مصنوع من حبل نابلون متين قطر 6 مم يتحمل العوامل الجوية والاستخدام المكثف، وطول الحبل الكلي 120 سم مع 12 ضلعاً متساوياً ليتناسب مع الحلقات ذات القطر القياسي 45 سم. الحبل مطلي بطبقة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ويحتوي على عقد مطرزة لتسهيل التركيب وال فك السريع. يناسب شيك لجميع الحلقات المعدنية القياسية المثقوبة بثماني فتحات تثبيت، ويأتي بلون أبيض أو برتقالي عالي الرؤية، مع ضمان مقاومة التمزق والتشابك لأكثر من موسم واحد.	50	العدد	شيك حلقة كرة السلة	4
المقاس: محيط الكرة من 58 إلى 60 سم، الوزن من 425 إلى 475 جرام، وضغط الهواء الداخلي بين 0.6 و0.8 جو. المواد: جلد صناعي عالي الجودة (PU) مركب مقاوم للانزلاق والماء، مع مئانة بوتيل أو لاتكس للحفاظ على استدارة الكرة والاحتفاظ بالهواء. البناء: تصميم 32 لوحاً أو 18 لوحاً مخططة يدوئاً أو ملتحمة حرارياً بخيوط بوليستر قوية، وبطانة داخلية من القماش لتعزيز المئانة.	100	العدد	كرة اليد	5
• شفرة (لوح المضرب): مصنوعة من خشب طبيعي بنسبة لا تقل عن 85% من السمك الكلي، يمكن تدعيم الشفرة بطبقات رقيقة من ألياف الكربون أو الزجاج (لا تزيد عن 7.5% من السمك أو 0.35 مم)، وتكون الشفرة مسطحة وصلية. • الأبعاد: الطول الكلي بين 24-26 سم، عرض الشفرة 15 سم، طول الشفرة 17 سم، وزن كل مضرب بين 70-100 جرام. • طبقة المطاط: يُغط سطح الضرب بمطاط عادي (نتوءات للخارج بسمك 2 مم كحد أقصى) أو مطاط مزدوج (نتوءات للداخل أو الخارج مع إسفنج	50	العدد	مضرب تنس الطاولة بالزوج	6

التاريخ /			اليوم /
لجنة المواصفات الفنية للأدوات الرياضية			
د/ محمود أحمد المصطفى	د/ محمد حمدي زغلول	د/ محمد معروف جاد	

يتم  
٠٢ دارتس كاسب  
الوقت



سمك كلي 4 مم كحد أقصى)، ويجب أن تكون طبقة المطاط معتمدة من الاتحاد الدولي ITTF ، لون أسود لأحد الطرفين وأحمر للطرف الآخر. المقبض: مريح الشكل (مقوس، مفلرد أو مستقيم) يتيح التحكم والثبات باليد، ويفضل أن يكون كل مضرب مزود بمقبض مانع للانزلاق.				
<ul style="list-style-type: none"> <li>الأبعاد والمعايير: طول الشبكة 1.83 متر، ارتفاعها 15.25 سم من سطح الطاولة وفق مواصفات ITTF، عمق الشبكة 15-20 سم من الأمام والخلف.</li> <li>المواد والبناء: شبكة من تايلون عالي المتانة (عريض 1.5 مم) أو بوليستر، مزودة بسلك فولاذي علوي (0.8-1 مم) عازل للصدأ، وحواف من الفعاش المقوى لضمان ثبات الشكل.</li> <li>آلية التثبيت: دعائم معدنية قابلة للتثبيت على حواف الطاولة بفتحة تثبيت حتى 4 سم، مع مقبض ضبط عزم شد السلك العلوي للحفاظ على توتر ثابت.</li> </ul>	50	العدد	شبكة تنس طاولة	7
<ul style="list-style-type: none"> <li>الأبعاد والمعايير الدولية:</li> <li>طول الطاولة: 2.74 متر، عرضها: 1.525 متر، ارتفاع السطح عن الأرض: 0.76 متر، سماكة السطح: 22-25 مم لضمان ارتداد الكرة بمعدل 23-26 سم عند إسقاطها من ارتفاع 30 سم.</li> <li>المواد والبناء:</li> <li>سطح العمل: لوحة MDF أو HDF عالي الكثافة مغلفة بمادة مضادة للانعكاس والامتصاص، مطلية بطبقة طلاء مقاوم للخدش والرتوية.</li> <li>هيكل الإطار: فولاذ مجلفن أو ألومنيوم بسمك 25-30 مم مع دعائم دعم إضافية لضمان استقرار الطاولة.</li> <li>الأرجل: قابلة للتعديل بقدم مطاطية لمنع الانزلاق وتعديل المستوى على جميع الأسطح، مع دهان تمنع الصدأ.</li> <li>آلية الطي والقفل:</li> <li>نظام طي مستقل للطرفين يتيح التدريب الفردي والمزدوج، مع أمان قفل مزدوج لمنع الإغلاق العرضي أثناء الاستخدام أو التخزين.</li> </ul>	2	العدد	طر ابيزة تنس الطاولة	8
<ul style="list-style-type: none"> <li>المادة والتصنيع: شريط أساسي من ألياف الكربون (35-50%) مركب مع ألياف الزجاج أو الكايباك (30-40%) وراتنج إيبوكسي، مع</li> </ul>	100	العدد	مضرب هوكي	9

التاريخ /

اليوم /

لجنة المواصفات الفنية للأدوات الرياضية

د / محمود أحمد المصطفى	د / محمد حمدي زغلول	د / محمد معروف جاد

بمدرسة  
١٠٤ دار تشيبيسيه  
الإنش



<p>قشرة خارجية من ألياف الزجاج لامتصاص الصدمات وحماية الهيكل.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• الأبعاد: الطول القياسي 36.5-38 بوصة (93-96 سم) للرجال، 35.5-36.5 بوصة (90-93 سم) للسيدات، الوزن 490-540 جرام للرجال، 450-500 جرام للسيدات.</li><li>• زوايا الانحناء: (Bow) انحناء (mid bow) بارتفاع 23-24 مم بالنسبة للسطح السفلي، أو انحناء متوسط 21-22 (low bow) مم حسب أسلوب اللعب، مع نقطة انحناء مركزية لتعزيز التحكم والرفع.</li><li>• النهاية (Toe) والشكل: نهاية مسطحة أو جلية (hook) بعرض 39-41 مم مع حواف منحنية لتسهيل التحكم في الكرة، حافة أمامية مدعمة بطبقة مطاطية لحماية المواد.</li><li>المقبض: مغلف بشرط EVA أو جلود اصطناعية بسمك 1.5-2 مم، مع طبقة ناعمة مانعة للانزلاق ونمط خارجي محفور لثبات القبضة</li></ul>				
<p>الأبعاد والوزن:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• طول النصل (Blade): 90 سم كحد أقصى</li><li>• طول السلاح الكلي (Grips + Blade + Guard): 110 سم كحد أقصى</li><li>• وزن السلاح: <math>\geq 770</math> جرام وفق قوانين FIE</li><li>• الحماية والموصلية:</li><li>• حارس اليد (Guard): قطر 12 سم من المعدن المقاوم للصدأ، مع طلاء عازل داخلي للحماية.</li><li>• المقبض (Grip): قبضة فرنسية (French grip) أو إيطالية (Pistol grip) من الخشب أو البلاستيك المقوى، مجهزة بأكامام كهربائية موصلة.</li><li>طرف النصل (Tip): رأس كهربائي مقاوم للماء والضغط، يتحمل قوة دفع 750-900 جرام لأسفل لتمييز اللمس القانوني.</li></ul>	50	العدد	سلاح الشيخ	10

التاريخ /

اليوم /

لجنة المواصفات الفنية للأدوات الرياضية

د / محمود أحمد المصطفى	د / محمد حمدي زغلول	د / محمد معروف جاد

بصحة  
د. د. رشيدي  
١٩٨٦



11	مرتبة وثب عالي	العدد	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>الأبعاد: قاعدة 4×6 أمتار (يمكن تخصيص 3×5 أو 5×7 حسب المساحة)، ارتفاع 0.60-0.80 متر، مع إمكانية إضافة بطاقتين أو ثلاث بطاقات حسب مستوى الأداء.</li> <li>البنية الداخلية: طبقات رغوية متعددة الكثافة (30 كجم/م<sup>3</sup> للطبقة العلوية، 25 كجم/م<sup>3</sup> للطبقات السفلية) مع رغوة إلهلجية لامتنصاص الصدمات وتوزيع الوزن.</li> <li>الغطاء الخارجي: قماش PVC مضاد للماء ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية، مع طبقة PU مانعة للانزلاق وخياطة مزدوجة مقاومة للتمزق، ألوان موحدة مع خطوط إرشادية مرئية.</li> </ul>
12	قرص ألعاب القوى (رجالي)	العدد	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>الأبعاد القياسية: وزن القرص 2 كجم، قطره 22 سم، سمك المركز 44-45 مم وفق مواصفات الاتحاد الدولي لألعاب القوى (World Athletics/IAAF).</li> <li>المواد: جوانب من الخشب أو البلاستيك المقوى، مع حافة خارجية معدنية (فولاذ أو نحاس) ناعمة وخالية من العيوب، ويمكن أن يحتوي الصفائح الجانبية على ألياف زجاجية أو كربونية لتعزيز القوة.</li> <li>توزيع الوزن: نسبة وزن الحافة تتراوح من 70-80% من وزن القرص (rim-weighted) لتحسين الأداء والدوران الهوائي لمسافات رمي أطول.</li> </ul>
13	قرص ألعاب القوى (سيدات)	العدد	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>الأبعاد القياسية: وزن القرص 1 كجم، قطره 18 سم، سمك المركز 37-39 مم، وفق مواصفات الاتحاد الدولي لألعاب القوى (World Athletics/IAAF).</li> <li>المواد: جوانب من البلاستيك المقوى أو الخشب، بحافة خارجية معدنية (فولاذ مقاوم للصدأ أو نحاس)، سطح القرص أملس بلا نتوءات أو حواف حادة، وتوزيع وزن الحافة 70% من الوزن الكلي لتعزيز الدوران الهوائي.</li> </ul>
14	قمع بلاستيك كبير	العدد	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>الارتفاع والقطر: ارتفاع 45 سم، قطر القاعدة 29 سم، وقطر الفوهة العلوية 12 سم لضمان الثبات وسهولة الرؤية.</li> <li>المادة والكثافة: بلاستيك بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بسماكة 2.5 مم، مقاوم للصدمات والأشعة فوق البنفسجية، يتحمل درجات حرارة من -</li> </ul>

التاريخ /	اليوم /
<b>لجنة المواصفات الفنية للأدوات الرياضية</b>	
د/ محمد معروف جاد	د/ محمد حمدي زغلول

د/ محمد المصطفى  
رئيس اللجنة  
٢٠٢٠



					20°C إلى 60°C • اللون والعلامات: ألوان زاهية (أحمر، أصفر، برتقالي، أخضر) لتمييز المحطات التدريبية، مع خطوط بيضاء أو سوداء مطبوعة بالـ PVC لسهولة التعرف والمسافات. الخصائص الإضافية: قاع مُصْفَح يمنع الانزلاق على الأسطح المبللة، ثقوب جانبية اختيارية لربط الأعلام أو الشرائط، ومتوافق مع أعمدة تدريب قطر 6-8 مم.
15	الابعاد: ارتفاع 30 سم، قطر القاعدة 24 سم، وقطر الفوهة العلوية 10 سم. • المادة: بلاستيك بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بسماكة 2.2 مم، مقاوم للصدمات والأشعة فوق البنفسجية. • الألوان والعلامات: ألوان زاهية (أحمر، أصفر، برتقالي، أخضر) مع خطوط بارزة مطبوعة لتمييز المحطات التدريبية. الخصائص الإضافية: قاعدة عريضة تمنع الانزلاق، ثقوب جانبية لتركيب العلامات أو الشرائط، ومتوافق مع أعمدة تدريب قطر 6-8 مم.	50	العدد	قمع بلاستيك وسط	
16	• الأبعاد: ارتفاع 23 سم، قطر القاعدة 20 سم، وقطر الفوهة العلوية 8 سم. • المادة: بلاستيك بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بسماكة 2 مم، مقاوم للصدمات والأشعة فوق البنفسجية. • الألوان: ألوان زاهية (أحمر، أصفر، برتقالي، أخضر) مع خطوط بيضاء مطبوعة لتمييز المحطات التدريبية. الخصائص: قاعدة واسعة تمنع الانزلاق، ثقوب جانبية لتركيب العلامات أو الشرائط، ومتوافق مع أعمدة تدريب قطر 6-8 مم.	50	العدد	قمع بلاستيك صغير	
17	• الأبعاد والوزن: وزن الرمح 800 جرام، الطول 2.60-2.70 متر، توزيع الوزن بحيث يكون مركز الثقل (CG) بين 0.9-1.06 متر من الجهة الأمامية، مع طول خطي محدد للقبضة 0.25-0.30 متر.	50	العدد	رمح العاب قوي	

التاريخ /

اليوم /

لجنة المواصفات الفنية للأدوات الرياضية

د / محمود أحمد المصطفى	د / محمد حمدي زغلول	د / محمد معروف جاد

بسم الله  
٣٠ ديسمبر ٢٠١٦



<ul style="list-style-type: none"> <li>المواد: جسم من ألياف الكربون عالية المقاومة أو سبائك الألمنيوم-7075 (T6 مع رأس فولاذي مقوى بصلابة HV850 ، ذراع قبضة من اللدائن الحرارية أو الخشب المقوى مع غلاف مطاطي مانع للانزلاق.</li> <li>التصميم والمعايير: مطابق لمواصفات (IAAF) World Athletics من حيث الانحناء (1,000 ميكرون على طول 400 مم)، اختبار التحمل عند تحميل 4 كيلو نيوتن دون تشوه، واحتمال مرونة ضمن النطاق المسموح به.</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>الوزن والأبعاد: وزن الجلة 7.260 كجم (16 باوند)، قطرها 110-130 مم، مع اختلاف بسيط في الأبعاد حسب المادة لتلبية الوزن المحدد.</li> <li>المواد: جلة كاملة من الحديد الزهر الصلب أو فولاذ مقاوم للصدأ، مع سطح أملس وخالي من الفواصل أو اللحامات، ولا يُسمح بالأغلفة الإضافية.</li> <li>التوزيع والتمركز: مركز الثقل في منتصف الجلة تماماً لضمان حركة ثابتة واستقرار أثناء الرمي، وخلو الجلة من التعرجات أو العيوب السطحية.</li> </ul>	50	العدد	جلة رجالي	18
<ul style="list-style-type: none"> <li>الوزن والأبعاد: وزن الجلة 4 كجم، قطرها 95-110 مم وفق مواصفات World Athletics/IAAF.</li> <li>المواد: جلة صلبة من الحديد الزهر أو فولاذ مقاوم للصدأ، سطح أملس وخالي من اللحامات أو الفواصل لضمان سلامة اليد والاستقرار أثناء الرمي.</li> <li>التوزيع والتمركز: مركز ثقل مركزي دقيق داخل الكرة لضمان حركة مستقرة وأداء متسق.</li> </ul>	50	العدد	جلة سيدات	19
<ul style="list-style-type: none"> <li>الأبعاد القياسية: ارتفاع الحاجز 1.067 متر (للرجال) / 0.838 متر (للنساء)، العرض 1.20 متر، العمق 0.30 متر، قطر الأنبوب العلوي 30 مم.</li> <li>المواد والبناء: هيكل من الألمنيوم أو الصلب المطلي بالبودرة، قضيب علوي خفيف قابل للانقلاب عند الاحتكاك، مع قاعدة عريضة ثابتة من الفولاذ المقاوم للانزلاق.</li> </ul>	100	العدد	حواجز العاب قوي	20

التاريخ /

اليوم /

لجنة المواصفات الفنية للأدوات الرياضية

د / محمود أحمد المصطفى	د / محمد حمدي زغلول	د / محمد معروف جاد

يصدق  
د. د. حسن باجده  
أولاد





<ul style="list-style-type: none"><li>المقايض:مقايض من البلاستيك المقوى أو الألومنيوم خفيف الوزن بطول 12-15 سم، مزودة بمحامل كروية داخلية (Ball Bearings) لتسهيل الدوران السلس وتقليل الاحتكاك والإجهاد على المعصم.</li><li>الإضافات:مقايض مبطنه بطبقة من الفوم أو السيليكون لتحسين القبضة والراحة، وكتباسات مطاطية أو أجزاء بلاستيكية لحماية نهايات الحبل وثبتيها بقوة.</li></ul>				
<ul style="list-style-type: none"><li>الأبعاد:طول المقعد 120 سم، عرض الوجه 30 سم، ارتفاع المقعد عن الأرض 45 سم، سماكة الألواح 25 مم.</li><li>المادة:خشب الزان الصلب أو خشب البتولا عالي الجودة، مُجفف في الفرن ومعالج ضد الرطوبة والحشرات، مع طبقة ورنيش شفاف مقاوم للخدش والماء.</li><li>التصميم:سطح مقعد مسطح مع حواف مصقولة وناعمة لمنع الإصابات، أرجل ثابتة بزاوية مدروسة للثبات، مع مسامير وبراغي من الفولاذ المقاوم للصدأ.</li><li>التحميل والأمان:قدرة تحمل قصوى 200 كجم، قواعد مطاطية مانعة للانزلاق، ومعالجة خاصة للأسطح بمواد غير سامة آمنة للاستخدام، مع ضمان سنة واحدة ضد عيوب التصنيع.</li></ul>	10	العدد	مقعد سويدي	24
<ul style="list-style-type: none"><li>الأبعاد والسماكة:طول 2 × عرض 1 متر، سماكة 5-8 سم وفق الاستخدام (تمارين أرضية، إحماء، استرخاء).</li><li>المادة الداخلية:إسفنج بولي يوريثان عالي الكثافة (25-30 كجم/م<sup>3</sup>) يوفر دعماً مرناً وامتصاص صدمات متوسط.</li><li>الغطاء الخارجي:قماش نابلون أو بوليستر متين مع بطانة PVC مقاومة للماء والرطوبة، مزودة بسحاب لسهولة التنظيف والاستبدال.</li><li>الخصائص الإضافية:حواف معززة وخياطة مزدوجة لمنع التمزق، مقاومة للانزلاق بقاعدة مطاطية، وألوان متنوعة (أحمر، أزرق، أسود) مع ضمان سنة ضد عيوب</li></ul>	20	العدد	مرتبة سفنج	25

التاريخ /			اليوم /
<b>لجنة المواصفات الفنية للأدوات الرياضية</b>			
د/ محمود أحمد المصطفى	د/ محمد حمدي زغلول	د/ محمد معروف جاد	

مصدق  
د/ محمد مصطفى  
٢٠١٩



الصناعة.				
<ul style="list-style-type: none"> <li>الأبعاد: قطر المظلة 2.5-3 أمتار، ارتفاع العمود 2.1-2.5 متر، يغطي مساحة جلوس 3-4 أشخاص.</li> <li>المواد: القماش الخارجي بوليستر أو أكرليك سُمك 220كجم/م<sup>2</sup>، معالجة ضد الأشعة فوق البنفسجية (UV 50+) ومقاومة للبلل والتمزق.</li> <li>الهيكل: عمود من الألمنيوم أو الصلب المجلفن بقطر 40كجم، مطلي بدهان مضاد للصدأ، قاعدة تثبيت من الحديد أو ألواح خرسانية مانعة للانقلاب.</li> <li>آلية الفتح والغلق: نظام طي أو جرس منزلق، مفصلات قوية من الاستانلس ستيل، مع تهوية علوية لمنع تراكم الهواء وتوفير الثبات في الرياح.</li> <li>الخصائص الإضافية: فتحة تهوية علوية، تصميم مقاوم للرياح، وألوان زاهية غير قابلة للبهتان (أزرق، أخضر، بيج، أحمر)، مع ضمان سنة ضد عيوب التصنيع.</li> </ul>	10	العدد	شماسي	26

\* سيم تقديم لعبة (الكرة - المضرب - لعبة سلاح الشيش - لعرصه  
القعق - الرمح - الجبله - كرة سلة الطاولة - لعبة الشايع - جمله النيط - شماسي)  
\* سيم تقديم كتابا لولوج بالسيب لبيد (ترايبزه سلة الطاولة - مربيه لوبيه لعالي  
حواجز العاب القوى - المقعد السويدي - مربيه اسفنج.

التاريخ /	اليوم /
<b>لجنة المواصفات الفنية للأدوات الرياضية</b>	
د / محمود أحمد المصطفى	د / محمد حمدي زغلول

د / محمد معروف جاد  
د / محمد معروف جاد

## مشروع عقد نموذجي

### لشراء المنقولات

أنه في يوم ..... الموافق ..... تم إبرام هذا العقد بين كل من :-  
أولاً : ..... ومقرها ..... بصفتها المتعاقد وهي الجهة المعنية / المستفيدة من عملية  
:..... ويمثلها قانونا في التوقيع على هذا العقد بصفته .....  
ويفوض عنه في التوقيع على هذا العقد ( السيد/ السيدة ) ..... بصفته / بصفتها الوظيفة.....  
بموجب التفويض الصادر بالقرار رقم ..... الصادر في .....

### (طرف أول مشتري)

ثانياً: ..... الكائن مقرها : ..... وشكلها القانوني..... والمصنفة ..... سجل تجارى رقم  
..... بطاقة ضريبية رقم ..... تليفون رقم ..... فاكس رقم ..... بريد الإلكتروني .....  
ويمثلها ( السيد/ السيدة ) ..... بطاقة رقم قومي ..... بصفته / بصفتها ..... بموجب  
..... بصفته / بصفتها المتعاقد معه ،

### (طرف ثاني بائع)

### تمهيد

- حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في على شراء ..... وذلك لغرض تلبية احتياجاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية ويتضمن انتظام سير العمل ، ووفقا لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية ، وحيث أبدى الطرف الثاني استعداداه للقيام بذلك وإتمامه وفقا للشروط والمواصفات وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات و ( العطاء / العرض ) المقدم منه والذي قبله الطرف الأول .
- وفي ضوء اعتماد السلطة المختصة ..... المفوض عنه ..... بالقرار رقم ( ) الصادر في ..... لإجراءات طرح العملية رقم ..... بتاريخ ..... وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ ( الاعلان / الدعوة / الطلب / عرض السعر) وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة على بوابة التعاقدات العامة بتاريخ ..... بشأن المناقصة (العامة / المحدودة / المحلية / ذات المرحلتين ) الممارسة ( العامة / المحدودة ) الاتفاق المباشر رقم ..... لسنة ..... للتعاقد على .....
- ووفقا لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد وما أوصت به ( لجنة البت في المناقصة / الممارسة / لجنة الاتفاق المباشر) بجلستها المعقودة يوم ..... الموافق / / من قبول ( العطاء / العرض ) المقدم من الطرف الثاني بمبلغ ..... فقط .....).والذي تمت الترسية بناء عليه ، باعتباره الأفضل شروطا والأقل سعرا والذي تم ترجيحه بنظام النقاط ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ .....
- وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وبعدهما للتعاقد اتفقا على الاتي :-



يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والأصناف محل العقد بمخازن ..... وعنوانها ..... وعلى نفقته الخاصة على أن يتم التوريد خلال مدة ..... تبدأ من ( اليوم التالي لإخطاره بأمر التوريد ..... ) كما يلتزم بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين وفي حالة إخطاره بتسليم الأصناف في غير هذا العنوان يلتزم بأن يرفق مع الفواتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية التي تحملها فعليا لردّها إليه .

( إذا كان التوريد على دفعات يكون البند على النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه )

يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والأصناف محل العقد خلال مدة ..... تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بأمر التوريد ..... وذلك على نفقته الخاصة وطبقا للبرنامج الزمني التالي :

الكمية	تاريخ التوريد	مكان التوريد
.....	.....	.....

#### البند السادس

حدد الطرف الأول يوم ..... الموافق ..... في تمام الساعة ..... موعدا لأنعقاد اجتماع لجنة فحص الأصناف الموردة من الطرف الثاني ، وإذا رفضت اللجنة صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجدت فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو المتطلبات أو العينات المعتمدة وجب على الطرف الأول إخطار الطرف الثاني بأسباب الرفض كتابة . ويلتزم الطرف الثاني بسحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدل منها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره فإذا تأخر في سحبها فيحق للطرف الأول تحصيل مصروفات تخزين منه بواقع ( ٥ % ) من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه ويحدد أقصاه أربعة أسابيع وبعد انتهاء تلك المدة يحق للطرف الأول اتخاذ إجراءات بيعها لحساب الطرف الثاني ويخصم من الثمن ما يكون مستحقاً للطرف الأول ويكون البيع وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ( ٦٩٢ ) لسنة ٢٠١٩ .

#### البند السابع

يلتزم الطرف الأول باستلام الأصناف محل هذا العقد في المواعيد المحددة وذلك حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها ، ويحق للطرف الثاني حال تقاعس الطرف الأول عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس ، وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة .

#### البند الثامن

يضمن الطرف الثاني الأصناف الموردة محل هذا العقد وذلك لمدة ..... تبدأ من تاريخ ..... ضد عيوب الصناعة أو.....

#### البند التاسع

- يلتزم الطرف الأول بأن يسدد للطرف الثاني ثمن الأصناف الموردة فعليا خلال مدة لا تتجاوز ( ٣٠ ) يوماً تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد وذلك على حسابه رقم ..... بالبنك .....

- في حالة عدم وفاء الطرف الأول بالمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة يلتزم بأن يؤدي للطرف الثاني ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن عنه من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطة تقديم الطرف الثاني مستندات رسمية بالمبالغ المطالب به .

### **البند العاشر**

للطرف الأول زيادة أو نقص الكميات المتعاقد عليها بما لا يجاوز ( ١٥ % ) من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار.

### **البند الحادي عشر**

لا يجوز للطرف الثاني أثناء تنفيذ هذا العقد أن يقوم بتغيير من عهد إليهم ووافق عليهم الطرف الأول بتنفيذ بعض بنوده من الباطن دون موافقة الطرف الأول .  
ويظل الطرف الثاني وحده مسئولا عن أية أفعال أو أعمال أو أخطاء في تنفيذ العقد . كما يلتزم باطلاع من عهد إليهم بتنفيذ بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد .

### **البند الثاني عشر**

كلف الطرف الأول ( السيد / السيدة / ) ..... بصفته / بصفته الوظيفية ..... بموجب القرار رقم ..... الصادر في ..... مسئولا / مسئولة عن إدارة هذا العقد .

### **البند الثالث عشر**

أقر الطرف الثاني بحق الطرف الأول في أن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص أو جهة يحددها الطرف الأول وبحسب طبيعة العملية المرور أو التفيتش أو مر اقبه التنفيذ على محل هذا وفي أي وقت دون حاجة إلى أخطار أو أذن مسبق .  
وفي حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثاني لأي التزام يحق للطرف الأول توقيع أي من الإجراءات المنصوص عليهما في البند العشرون من هذا العقد .

### **البند الرابع عشر**

إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجة عن إرادته يجوز للطرف الأول إعطائه مهلة بما لا يجاوز ..... من المدة الإصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير ، وفي حالة تأخره لأسباب راجعة إليه فية قعه عليه مقابل تأخير يحسب من بداية المهلة وفقا للآتي : .....  
ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بكامل التعويض المستحق عما أصابه من أضرار بسبب التأخير .

### **البند الخامس عشر**

يحظر على الطرف الثاني التنازل عن العقد كليا أو جزئيا.

## البند السادس عشر

أقر الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو في جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي .

## البند السابع عشر

يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أي كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهاءه أو إنهائه أو فسخه وبعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالا جسيما بشروط العقد ودون الإخلال بأية عقوبة مقرررة في هذا الشأن .

## البند الثامن عشر

يلتزم الطرف الثاني بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التي تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادا في مواعيدها المحددة قانونا

## البند التاسع عشر

- أتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للألتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وفي حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته واتخاذ الإجراءات الآتية :
1. فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة
  2. قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى فنى ومالى وقانونى للسلطة المختصة ويحوزلها الاستعانة باستشارى متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الرأى
  3. تسوية الخلاف الذى نشأ بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفى العقد وإذا ترتب على التسوية الودية أى اعباء مالية فيتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بهد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف وفي جميع الحالات يلتزم طرفى العقد بالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد .

## البند العشرون

في حالة إخلال الطرف الثاني بأى شرط جوهرى من شروط التعاقد ، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني وفي الحالتين يكون التأمين النهائى من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخصم ما يستحقه وقيمة كل خسارة تلحق به من أى مبالغ مستحقه أو تستحق للطرف الثاني لدية ، وفي حالة عدم كفايتها يحق للطرف الأول خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أيأ كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني قضائيا بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري ، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترداد ما سبق سداده للطرف الأول .

## البند الواحد والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائيا في الحالات الآتية :-

١. إذا تبين أن الطرف الثاني استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الطرف الأول أو في حصوله على العقد
٢. إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو أفساد أو احتكار من قبل الطرف الثاني
٣. إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر

## البند الثاني والعشرون

يسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

## البند الثالث والعشرون

يتم تسوية النزاعات والخلافات التي تنشأ أثناء التنفيذ وفقا للطرق والشروط والاحكام المنصوص عليها في المادة (٩١) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص في حالة اللجوء إلى التحكيم

( في حالة اللجوء إلى تسوية النزاع قضائيا وكان المتعاقد معه شخصا اعتباريا خاصا يكون البند على النحو التالي )

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد

( في حالة اللجوء إلى تسوية النزاع قضائيا وكان المتعاقد معه شخصا اعتباريا عاما يكون البند على النحو التالي )

تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفصل في كافة المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد .

## البند الرابع والعشرون

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والاعلانات والاطخارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية ، وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليها إخطار الطرف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشرة يوما ، بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته على هذه العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية

## البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ سلمت إحداها للطرف الثاني واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

الطرف الثاني البائع

الطرف الأول المشتري

الأسم / .....

الأسم / .....

الصفة / .....

الصفة / .....

التوقيع / .....

التوقيع / .....

التاريخ / .....

التاريخ / .....