




جمهورية مصر العربية

طابع الشهادة  
فئة ج

يسدد ايبصال ذوى الاحتياجات الخاصة (ج)   
يسدد ايبصال مسنين (ج)

مستشفيات جامعه اسبوط   
اداره المشتريات



كراسة الشروط والمواصفات الخاصة

بالمناقصة العامة

الخاصة بعملية توريد وتركيب مصعد جديد لمستشفى العلوم العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بدأ من   
اليدروم + عشرة وقات بمستشفيات جامعه أسبوط والتعاقد على صيانتها بعد انتهاء فترة الضمان عقد صيانة شامل   
قطع الغيار لمدة خمس سنوات

للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

جلسة يسوم الموافق ١٠ / ٠٠ / ٢٠٢٦ م

المناقصة الثانية عشر ظهرا

قيمة التعاقد المبدئية: ٢٥٠٠٠ جنيها فقط (خمسة وعشرون ألف جنيها)   
شون الكراسة: مبلغ وقدرة (٢٩٩ + ١٤٪ ضريبة القيمة المضافة = ٣٤٠.٨٦ ج   
مدة التأمين الابتدائية ساري المفعول لمدة ١٢٠ (مائة وعشرون) يوماً على الأقل تحسب من   
التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.   
مدة سريان العطاءات: ٩٠ يوم (تسعون يوماً) من تاريخ فتح المظاريف   
الفنية

رقم التسجيل الضريبي لمستشفى العلوم العصبية والنفسية: ٧٢٩٠٧٥٢١٤

اسم صاحب العطاء/المقرن

رقم الفاكس

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

عنوان العمل المختار

شتم مشترىات المستشفى الخاصة

شتم صاحب العطاء



## الجدول الزمني المتوقع لإجراء المناقصة

م	الاجراءات	اليوم	التاريخ
١	تاريخ النشر على بوابة التعاقدات الحكومية		٢٠٢ / /
٢	تاريخ الاعلان على جريدة... ..بالعدد رقم ( ) الصادر بتاريخ		٢٠٢ / /
٣	جلسة الاستفسارات		
٤	جلسة فتح المظاريف الفنية		٢٠٢٦/ /
٥	جلسة البت في المظاريف الفنية		
٦	جلسة الفتح المالي المظاريف المالية		
٧	جلسة البت في المظاريف المالية والاعلان واخطار الشركات بالترسية		
٨	اجراء التعاقد والتنفيذ		
٩	مدة سريان خطاب الضمان	٤ شهور من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية	

## الجدول الزمني المتوقع لإجراء المناقصة

م	الاجراءات	اليوم	التاريخ
١.	تاريخ النشر على بوابة التعاقدات الحكومية		٢٠٢ / /
٢.	تاريخ الاعلان على جريدة بالعدد رقم ( ) الصادر بتاريخ		٢٠٢ / /
٣.	آخر موعد لتلقي الإيضاحات		
٤.	آخر موعد لتلقي الاستفسارات		
٥.	الرد على الاستفسارات		
٦.	المعاينة النهائية للمهالة ( حتى )		
٧.	جلسة فتح المظاريف الفنية		٢٠٢٦/ /
٨.	جلسة البت في المظاريف الفنية		
٩.	إعلان نتيجة البت الفني		
١٠.	جلسة الفتح المالي المظاريف المالية		
١١.	جلسة البت في المظاريف المالية والاعلان واخطار الشركات بالترسية		
١٢.	سداد التأمين النهائي		
١٣.	آخر تاريخ لسداد التأمين النهائي		
١٤.	تاريخ توقيع التعاقد		
١٥.	اصدار أمر الاسناد		
<b>تنفيذ العقد</b>			
١٦.	تاريخ بدء التنفيذ		
١٧.	نهاية تنفيذ التعاقد		

عدد الأوراق (٥)  
ورقة



كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بعملية توريد وتركيب مصعد جديد لمستشفى العلوم العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب يبدأ من البدروم + عشرة وقفات بمستشفيات جامعة أسيوط والتعاقد على صيانتها بعد انتهاء فترة الضمان عقد صيانة شامل قطع الغيار لمدة خمس سنوات

تقوم مستشفيات جامعة أسيوط بإجراء مناقصة عامة للتعاقد على عملية توريد وتركيب مصعد جديد لمستشفى العلوم العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب يبدأ من البدروم + عشرة وقفات بمستشفيات جامعة أسيوط والتعاقد على صيانتها بعد انتهاء فترة الضمان عقد صيانة شامل قطع الغيار لمدة خمس سنوات وذلك وفقاً للشروط والمواصفات المرفقة :-

#### ١- القوانين واللوائح المنظمة للمناقصة :-

- تخضع هذه المناقصة العامة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية كما يسرى بشأن التعاقد كافة القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بموضوع المناقصة فيما لم يرد بشأنه نص في العقد ويجوز لأصحاب الشركة المتقدمة ان يحضروا جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية - كما يجوز ان يحضر مندوب مفوض من الشركة بموجب تفويض ويجوز له كافة الصلاحيات

#### ٢- الأيضاحات :-

- يحق لأصحاب العطاءات الذين قاموا بشراء كراسه الشروط والمواصفات الحق في طلب أي ايضاحات كتابه بشأن ما ورد بها بداية من تاريخ النشر عن العملية على موقع بوابه التعاقدات العامة قبل التاريخ المحدد لانعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية بعشره ايام والموضح بمستندات الطرح وعلى اداره التعاقدات الرد عليها قبل موعد فتح المظاريف الفنية بمده لا تقل عن سبعة ايام

#### ٣- لغة تقديم العطاء :-

- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كراسه الشروط والمواصفات والعمود وجميع المحاضر والمراسلات وغيرها من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد - وفي حاله تقديم مستند بأي لغة أخرى يتعين ترجمته الى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حاله الاختلاف او الالتباس في المضمون

#### ٤- الشكاوى :-

في حاله اخلال الجهة الطرح بأحكام القانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة او جهة التعاقد بالتزاماتها او بمهامها القانونية، يحق للشركة التقدم الى الجهة الإدارية بشكواها كتابه بخصوص أي اجراء من اجراءات التعاقد وفي ذلك التوقيت اخطار مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بصوره منها، وإذا لم يفصل فيها بمعرفه الجهة الإدارية يكون له الحق في التقدم بشكواه الى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية الكائن مقره بأبراج المالية - امتداد رمسيس - برج رقم (١) للنظر والفصل في الشكاوى وذلك قبل اللجوء الى جهات القضاء

#### ٥- الموافقة على الشروط :-

يعتبر مقدم العطاء موافقاً على كافة شروط ومواصفات واحكام المناقصة من خلال مشاركته في عملية تقديم العروض مرفقاً بيه جميع الاوراق المطلوبة بالعرض الفني وبحق للجهة استبعاد العرض المخالف لذلك

#### ٦- طريقة السداد :-

١- يتم السداد بعد الانتهاء من إجراءات الفحص والاستلام وإذن الإضافة وتقديم الفاتورة الدالة على ذلك

٢- يتم السداد بموجب أمر دفع الكتروني ولا يجوز السداد نقداً أو بشيكات وحسب قواعد الدفع الإلكتروني المعمول بها في المستشفيات الجامعية مع تقديم رقم حساب الشركة الراسي عليها بخطاب معتمد من البنك بسداد مستحقاتها عن طريق الدفع الإلكتروني.

#### ٧- التأمينات :-

##### \* التأمين المؤقت

١- تلتزم الشركة بتقديم تأمين ابتدائي قدره ٢٥٠٠٠ جنيهاً فقط (خمسة وعشرون الف جنيهاً) لاغير ويجب إرفاق التأمين الابتدائي في الظروف الفني.

٢- يؤدي التأمين الابتدائي بأحد وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني لوزارة المالية وذلك بموجب إيصال رسمي يثبت في العرض رقمه وتاريخه ولا تحسب فائدة على هذا المبلغ - أو خطاب ضمان بنكي صادر من أحد البنوك المعتمدة في مصر والمرخص لها بإصدار خطابات الضمان وفي الحدود المصرح بها للبنك وغير مقترن بأي قيد أو شرط.

- وساري المفعول لمدة ١٢٠ (مائة وعشرون) يوماً على الأقل تحسب من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.

٣- يجوز تقديم التأمين الابتدائي نقداً عن طريق فيزا كارت

##### \* التأمين النهائي

١- التأمين النهائي ٥% من قيمة الصنف الراسي ويمكن استكمال التأمين الابتدائي ليصبح تأميناً نهائياً في حالة إذا كان نقداً أما إذا كان خطاب ضمان فيجب استبداله بأخر نهائي.

٢- على صاحب العطاء الفائز أن يؤدي التأمين النهائي خلال عشرة أيام عمل بنسبة ٥% من قيمة العقد تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإصدار أمر التوريد.

٣- في حالة تقديم التأمين النهائي بخطاب ضمان يجب أن تكون مدة سريان الخطاب بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل وذلك طبقاً للوائح المنظمة لذلك.

٤- يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة.

٥- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه وتكون من ضمن المستندات الواجب إرفاقها بالظروف المالي ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)).

٦- في حالة عدم ادائه في المهلة المحددة جاز للجهة بموجب اخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعريضه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني او الفاكس بحسب الاحوال ودون الحاجة لاخذ أي اجراء اخر. الغاء العقد او تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب اولوياتها.

- ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها ان تخصص قيمه كل خسارة تلحق بها إذا تبين انه المتسبب فيها من أي مبالغ مستحقة او تستحق لديها لصاحب هذا العطاء، وفي حالة عدم كفايتها تلجا الى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة اخرى، أيا كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع عدم الاخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري

٨- مده سريان العطاءات: -

- مده سريان العطاءات ٩٠ يوم (تسعون يوما) من تاريخ فتح المظاريف الفنية، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفه مقدم العطاء بغض النظر عن موحد استلامه بمعرفه المستشفى وحتى نهائية مده سريان العطاء ولايحق لمقدم العطاء تغيير اية شروط فنيه او ماليه بعد تقديم العطاء او بعد جلسة فتح المظاريف الفنية

٩- مسؤول التنفيذ بالشركة المتعاقدة: -

- تلتزم الشركة الراسي عليها المناقصة في تنفيذها للعقد بتعيين أحد موظفيها (متخذي القرار) وذلك للتنسيق معه بشأن تنفيذ العقد بالنسبة لإجراءات عمليات التسليم وتقديم المستندات المتفق عليها

١٠- كراسه الشروط والموصفات: -

- ترفق الشركة المقدمة النسخة الأصلية من كراسه الشروط والموصفات موقعه ويعتبر ذلك قبولا من الشركة بكل ما ورد فيها وتعتبر كراسه الشروط والموصفات جزءا لا يتجزأ من العقد الذي سيوقع بين الجهة المتعاقدة وبين الشركة التي سيسند اليها التوريد ولا يعتمد باي تعديل في الكراسة بسبب ما تدونه الشركة المقدمة من اشتراطات

- تلتزم الشركة / الجمعية بلصق طابع الشهيد على كراسة الشروط والموصفات الخاصة بالمناقصة وكذلك عقد التوريد الذي يتم إبرامه طبقاً لقرار وزير المالية رقم (٢) لسنة ٢٠١٩م.

- تلتزم الشركات بتقديم الإيصال الدال على شراء كراسة الشروط والموصفات أو صورة منه

- ويتم رد ثمن كراسه الشروط والموصفات والتأمين المؤقت الي اصحاب العطاءات في جميع حالات الالغاء عدا مقدمي العطاءات الذين يتبين وجود تواطؤ بينهم او ممارسات احتيالي او فساد او احتكار

١١- العروض البديلة وتجزئه التوريد: -

- للشركة المتقدمة الحق في تقديم عرض واحد او عروض مرادفه ويشمل كافة التفاصيل التي تمكن من دراسته ويحق للمستشفى تجزئه الاصناف محل المناقصة بين أكثر من شركه إذا كان ذلك في صالح العمل وللمستشفى حق الاختيار عند اصدار اوامر الشراء

- ويحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات او بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعمليه واحده مالم يكن المتقدم شريكاً مع الغير بحصه لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء.

#### ١٧- اعداد وتقديم العطاء:-

- يجب ان تراعى الشركات المتنافسة عند اعداد عطاؤها الالتزام التام بالبنود الواردة بكراسه الشروط والموصفات وملحقاتها ان وجدت واحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية واحكام القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية وسيتم استبعاد العطاء الذي يثبت بالدراسة مخالفته لأي من هذه المواصفات او الشروط ولأحكام - يجب أن ختم جميع أوراق العرض بخاتم الشركة.
- يجب ألا تقدم الشركة أو الجمعية أكثر من عطاء بالمناقصة.
- يقدم أصل العطاء ولا تقبل الصورة على أن تكون العطاءات سارية المفعول لمدة ثلاثة شهور على الأقل من تاريخ الجلسة ويتعهد مقدم العطاء بمد العرض عند طلب المستشفى ذلك.
- يسلم العطاء داخل مظروف مغلق يتضمن مظروفيين منفصلين مغلقين أحدهما للعرض الفني ولآخر للعرض المالي ويقدم العرض بصورة ورقية

#### ١٢- سحب العطاء:-

- إذا قام مقدم العطاء بسحب عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التامين المؤقت المودع حقا للمستشفى دون حاجة الي انذار او الالتجاء الي القضاء او اتخاذ ايه اجراءات او اقامه الدليل علي الحصول ضرر او استيادائه من اي مبالغ مستحقة او تستحق لديها او لدي اي جهة اداريه اخري له

#### ١٤- تكلفه اعداد العروض:-

- يتحمل مقدم العطاء كافة تكاليف اعداد وتقديم عطاؤه، وكل ما يتعلق به من مهام ولا تتحمل المستشفيات المستفيدة باي حال من الاحوال ايه مسؤوليه عن تلك التكاليف بغض النظر عن نتيجة العملية

#### ١٥- المراسلات:-

##### أ- اثناء اجراءات المناقصة

تكون جميع المخاطبات والاختارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بالمناقصة كتابه باللغة العربية

ويلتزم تسليمها للإدارة التعاقدات بالمستشفى الجامعي الرئيسي

##### ب - خلال التعاقد والتنفيذ

ويجب ان تكون كافة المخاطبات او المرسلات المتبادلة من والي الجهات الإدارية والمتعاملين بما في ذلك الاختارات والقرارات ومحاضر الجلسات وغيرها كتابه وبشكل يمكن الرجوع اليه لاحقا على ان تكون صادرة من الاشخاص المخول لهم ذلك من الطرفين ويجب الاحتفاظ بما يثبت تسليمها ويكون تبادلها اما بإيصال موقع بالتسليم او ارسالها بالبريد المسجل او بالفاكس وتكون جميع المخاطبات والاختارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بالعقد وتنفيذه كتابه باللغة العربية، ويلزم تسليمها للجهات المتعاقدة في مقرها المحدد في العقد مع الحصول على ايصال موقع

بالتسليم الذي تحده الجهة المتعاقدة وبشروط اثبات تسليمه وفي حالة تغيير اي من الطرفين لمقره المحدد في العقد يلتزم بأخطار الطرف الاخر بالتغيير مسبقا وقبل خمسه عشر يوماً على الاقل من حدوث التغيير

#### ١٦- حظر تعديل العطاء: -

لا يعتد باي عطاء او تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسه فتح المظاريف الفنية ويحظر التعديل في اسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ويسري هذا الحظر على صاحب العطاء الفائز

#### ١٧- توقيعات تسليم العطاء: -

تسلم العطاءات بإدارة السكرتارية والحفظ بالمستشفى الجامعي الرئيسي الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم المحدد لفتح المظاريف الفنية باليد ولن يعتد بأي عطاء يرد بعد هذا الموعد وسوف يدرج في كشف العطاءات المتأخرة دون فتحه - على أن يتم رده إلى صاحبه فور تقرير لجنة البت باستبعاده.

- ولايلتفت الى ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية

#### ١٨- الغاء المناقصة وتعديل الشروط والمواصفات: -

يحق للمستشفى الغاء المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا او إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويحق للمستشفى اصدار اضافات او حذف او تعديل لمضمون أي بند او مستند من مستندات المناقصة بموجب اخطار الى جميع الشركات المتنافسة التي قامت بشراء كراسه الشروط والمواصفات وذلك قبل فتح المظاريف الفنية بسبعة ايام على ان تعتبر أي اضافه او حذف او تعديل تم اخطار الشركات المتنافسة بها جزءا لا يتجزأ من هذه الشروط وملزم في أي مرحله من مراحلها

#### ١٩- التنفيذ ومقابل التأخير: -

- على الشركة التي تم الترسيه عليها اصناف المناقصة ان تقوم بعملية توريد وتركيب مصعد جديد لمستشفى العلوم العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب يبدأ من البدروم + عشرة وقفات بمستشفيات جامعة أسيوط والتعاقد على صيانتها بعد انتهاء فترة الضمان عقد صيانة شامل قطع الغيار لمدة خمس سنوات موضوع التعاقد في المواعيد المتفق عليها في العقد وطبقا

لشروط التوريد واذا تقاعست او تأخرت في التوريد موضوع التعاقد او اذا نفذتها على نحو غير المتفق عليه او اذا امتنعت عن تنفيذ أي التزام ناشئ عن التعاقد ، يكون للمستشفى الحق في مصادره التأمين النهائي فضلا عن حق المستشفى في الرجوع على الشركة بمقابل تأخير عن المدة التي تأخرت فيها الشركة عن التوريد المتفق عليها بأوامر التوريد ولا يدخل في حساب مده التأخير مدد التوقف التي يثبت لجهة التعاقد نشأتها عن اسباب قهريه لا يد للشركة فيها ، ويوقع مقابل التأخير او الاعفاء منه طبقا لما هو وارد بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية

#### ٢٠- مسؤوليه الشركة عن اعمالها: -

- تكون الشركة مسئوله عن الاضرار التي قد تترتب على وجود أي مشكلات مع العمال وتحمل كامل المسئولية عما يحدث من اضرار بسبب هذه المشكلات وسيتم تحميل الشركة بالمصاريف التي ستحملها المستشفيات الجامعية إذا ظهرت أي أخطاء خاصة بالشركة

#### ٢١- مخالفه شروط العقد: -

يجوز للمستشفيات الجامعية فسخ العقد او تنفيذه على حساب الشركة المتعاقدة اذا اخلت بأي شرط جوهرى من شروطه ويكون الفسخ او التنفيذ على حساب الشركة بقرار من السلطة المختصة وتعلن بموجب كتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني او الفاكس بحسب الاحوال على عنوانها المبين بالعقد

## ٢٢- المظروف الفني :-

يراعى ألا يحتوي المظروف الفني على ايه اسعار ماليه وسيتم استبعاد أي عطاء يتضمن في مظروفه الفني ذلك ويجب ان يحتوي المظروف الفني على المستندات الآتية: -

\* محتويات المظروف الفني إذا كان مقدم العطاء شركة أو فرد: -

- ١- ما يفيد بالتسجيل على بوابه التعاقدات العامة
- ٢- ما يفيد سداد قيمة التأمين الابتدائي الموضح ببند التأمينات.
- ٣- بيان بالشكل القانوني للشركة مقدمه العطاء والمستندات الدالة على قيامها
- ٣- العرض الفني شاملاً جميع الأوراق الفنية المطلوبة التي تمكن اللجنة من البت في المناقصة.
- ٤- صورة من القيد في السجل التجاري.
- ٥- صورة كاملة من البطاقة الضريبية سارية وآخر إقرار ضريبي عن السنة المالية المنتهية.
- ٦- صورة من شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة أو ما يفيد الإعفاء منها.
- ٧- أسم المسئول مباشرة وصفته الوظيفية داخل الشركة عن توقيع العقد وتنفيذ شروطه.
- ٨- ما يفيد بالتسجيل في الفاتورة الالكترونية

\* محتويات المظروف الفني إذا كان مقدم العطاء إحدى الجمعيات: -

- ١- قيمة التأمين الابتدائي الموضح ببند التأمينات.
- ٢- العرض الفني شاملاً جميع الأوراق الفنية المطلوبة التي تمكن اللجنة من البت في المناقصة.
- ٣- صورة من القيد في السجل التجاري.
- ٤- صورة كاملة من البطاقة الضريبية سارية وآخر إقرار ضريبي عن السنة المالية المنتهية.
- ٥- صورة من شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة أو ما يفيد الإعفاء منها.
- ٦- صورة من عقد تأسيس الجمعية.
- ٧- صورة من إشهارها بالجريدة الرسمية.
- ٨- صورة من النظام الأساسي للجمعية (اللائحة الداخلية، أن الأصناف المطروحة ضمن نشاط الجمعية المصرح به).
- ٩- أصل موافقة الاتحاد التعاوني التابع له الجمعية وفي حالة عدم تقديمه يرفض فنياً.
- ١٠- أسم المسئول مباشرة وصفته الوظيفية داخل الجمعية عن توقيع العقد وتنفيذ شروطه.
- ١١- ما يفيد بالتسجيل في الفاتورة الالكترونية

## ٢٣- المظروف المالي :-

ويجب ان يحتوي المظروف المالي على المستندات الآتية: -

- ١- قيمة الاصناف المطلوب التعاقد على توريدها محدداً القيمة لكل صنف على حدة.
- ٢- يجب أن يتم كتابة عرض الأسعار للصنف بالأرقام والحروف وبصورة واضحة.
- ٣- تكتب أسعار العطاء بالخير الأزرق الجاف أو السائل أو الطباعة أرقاماً وحروفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في الصنف كما هو مدون بجدول الفئات دون تغيير أو تعديل في الوحدة.
- ٤- لا يجوز الكشط أو أحو في أي من الأسعار المثبتة وكل تصحيح في الأسعار أو غيره يجب إعادة كتابته رقماً وحروفاً والتوقيع عليه.
- ٥- مراعاة ما ورد بالمادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م.
- ٦- خطاب مختوم وموقع من الشركة برقم الحساب الخاص بالشركة واسم البنك والفرع الذي يتم التحويل عليه امر الدفع

## ٢٤- إنهاء التعاقد :-

يحق للمستشفيات الجامعية إنهاء العقد في حالة صدور القوانين المفعلة والمستجدة بالحكومة والتي يكون لها تأثير مباشر على التوريد أو الخدمات محل العقد وعلى الشركة فور استلامها إخطار المستشفيات الجامعية بإنهاء العقد وطبقاً لما هو مذكور بالأخطار كما يجوز للمستشفيات الجامعية إنهاء العقد إذا تسببت الشركة أو اخلت اخلاصاً جوهرياً بالعقد ويتضمن الاخلاص الجوهري بالعقد على سبيل المثال وليس الحصر

- توقف الشركة عن الالتزام بتنفيذ التعاقد

- ان تعلن الشركة افلاسها او تعلن عن تصفيه اعمالها لسبب غير اعاده هيكله مؤسسيتها او الاندماج مع

اخرين - بشرط الاخل بالتزاماتها وطبقاً لنصوص العقد

- ان تتأخر الشركة في اداء او انتهاء الالتزامات طبقاً لما هو متفق عليه او ما هو موضح في بنود العقد

## ٢٥- تعليمات خاصة :-

١- على مقدمي العطاءات ضرورة تضمين المظروف الفني جميع البيانات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الجهة الإدارية بما في ذلك المستندات الدالة على سابقة الخبرة والموقف المالي لصاحب العطاء وما يضمن توافر الكفاءة الفنية والملاءمة المالية وحسن السمعة لدى مقدمي العطاءات لتنفيذ العملية موضوع التعاقد.

٢- إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر الصنف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعاً منه عن الدخول في هذا الصنف.


٣- سيتم استبعاد العروض المقترنة بتحفظات أو شروط مخالفة للشروط والمواصفات المدونة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك في مرحلة البت الفني وتعتبر تلك العروض غير مطابقة فنياً فيراعى ذلك عند تقديم العطاء.


٤- إقرار التأمين على العمالة الغير المنتظمة.

٥- جميع التعاقدات تتم بالجنيه المصري.

٦- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطاءه وتكون من ضمن المستندات الواجب إرفاقها بالمظروف المالي ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)).

مدير عام المشتريات والمخازن





## المواصفات الفنية لطرح عملية توريد وتركيب مصعد جديد لمستشفى العلوم العصبية والنفسية

### و مراعاة النوع والأحساب

الموضوع :- عملية توريد وتركيب مصعد جديد لمستشفى العلوم العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب يبدأ من البدوم + عشرة وقات

- ١- الأدوار :- بدوم + عشرة أدوار
- ٢- حمولة المصعد :- ١٥٠٠ كجم .
- ٣- قدرة الماكينة :- لا تقل عن ٢٢ حصان سرعة متغيرة .
- ٤- نظام الجر :- كهربي - بمخفض سرعة .
- ٥- جهد التغذية :- ٣٨٠ فولت ثلاثي الأوجه تردد قدرة ٥٠ هرتز / ثانية .
- ٦- الأبعاد والمشوار :- أبعاد الصاعدة من الخارج حسب ما يسمح به صافي البئر وتسمح بدخول ثرولي مريض وفي حدود الكود المصري وتحرك الصاعدة بين البدوم والدور العاشر حوالي ٣٣ متر تقريباً وتقف عند إحدى عشر محطه .
- ٧- المحطات غير المخدومة :- لا توجد . الفتحات الإضافية :- لا توجد .
- ٨- الصاعدة :- الإستانليس إستيل .
- ٩- أرضية الصاعدة :- تصنع من الصاج المتيقن ويفطى سطحها العلوي بطبقة من الجرانيت
- ١٠- باب الصاعدة :- عتب متحرك . خلية ضوئية
- ١١- أبواب الأعتاب :- ١١ باب من النوع النصف أوتوماتيك الذم يفتح يدوياً ويفتح ذاتياً فتحة ( ٩٠ سم ) ٢ مم للخلع ٥ مم لتصفية .
- ١٢- إضافات :- مروحة - مرآة- مفنح تجریش - وحدة إضاءة للطوارئ - جرس Gong + سهم طلوع ونزول - زرا استوب Stop- جهاز حمولة بالأرضية بالإنذار .
- ١٣- جهاز حمولة الأرضية بالإنذار .
- ١٤- العلامات الضوئية :- مبين ضوئي للأدوار لجميع الأدوار .
- ١٥- طريقة التشغيل :- نظام تجميحي المفرد صعوداً وهبوطاً من داخل الصاعدة وهبوطاً فقط من الأعتاب .
- ٥- ماكينة الجر :- نوع الماكينة ماكينة جر مخفض سرعة ترسيه و طارة جر وكابج ويجب ان تصنع الدودة والعمود بدقة عالية من قطعة واحدة من الصلب ذي متانة شد عالية وتصنع أسنان طارة الترس الدودي من البرونز الفسفوري عالي الصلابة .
- يجب أن يكون تصميم هيكل صندوق التروس من الحديد الزهر بحيث يكون محكم لمنع الأتربة وتسرب الزيت وذو سعة كافية لاحتواء زيت التزييت - وتركيب طارة الجر مباشرة على عمود الترس الدودي ويجب أن تكون ذات قطر كبير لا يقل عن ( ٤٠ ) مرة قطر حبل الجر لزيادة عمر الحبل ) ويتم تجميحي المحرك وصندوق التروس والفرامل و كراسي محاور الدوران كوحدة واحدة لضمان استقامة محاور هذه المعدات .
- ٥- نظام التحكم :- يجب أن يكون المحرك من النوع المصمم خصيصاً لتشغيل المصاعد الكهربائية بحيث لا يحدث صوتاً غير عادي من النوع الحثي ذو الإعاقة العالية والمصاحبة لانخفاض تيار بدء الحركة وفي حدود مرتين ونصف قيمة تيار التشغيل عند الحمل الكامل ويتوفر في أدائها الهدوء وتكون مزودة بوسائل وقاية لمنع دخول الأتربة على ملفاتهما ولتجنب وصول اليد إلى أي جزء من أجزائها الداخلية مع عدم الإخلال بنظام التهوية الكافي للأداء الأمثل للمحرك ويجب أن يكون المحرك مزود بنظام حماية ضد السخونة الزائدة عن الحدود المعتادة بالإضافة إلى نظام الحماية الأخرى مثل الحماية ضد زيادة التيار والحماية ضد هبوط الجهد والحماية ضد سقوط أحد الغزات .
- ٥- الكابج :- يصمم الكابج من النوع الكهروميكانيكي بحمل لحظياً عن طريق بايات ضاغطة ويفتح مغناطيسياً ويبرد ذاتياً كما يملك القدرة على كبح الصاعدة بصورة مأمونة تحت ظروف أعلى سرعة وأعلى تحميل في انقطاع التيار الكهربائي أو فصله مع مراعاة تحريكه يدوياً في حالة الطوارئ .
- ٥- تثبيت الماكينة :- يتضمن ذلك تركيب الكمرات بالمقاس المناسب للمسافة بين نقط الارتكاز والحمل الواقع عليها على ان تكون المسافات عرضه للمراجعة والتصديق قبل التنفيذ بما في ذلك توريد وتركيب قطع من الكاوتشوك بسمك مناسب أسفل هيكل التحميل عند نقط الارتكاز لمنع الصوت والاهتزازات من وصولها إلى أساسات المبنى أو أي طريقة أخرى حسب الاصول الفنية تؤدي نفس الغرض وفي جميع الحالات يجب تقديم مواصفات كاملة عن الطريقة التي سنتبع في التركيب بما

في تلك الرسومات التفصيلية لقطاعات الكمرات و اتجاهها وغير ذلك من البيانات التي لا تصبح نهائية قبل اعتمادها من اللجنة الفنية براعي الأبعاد المناسبة في تركيب طارات الموازنة .

• الصاعدة :- تصنع من ألواح الصاج بسبك لا يقل عن 1,5 مم الميطن والمعزول من الخارج بماتعرات الرنين مع مراعاة أن يكون التصنيع طبقاً لأجود أصول الصناعة ( أدات الصاج الناخرة ) مع تحديد مواصفات التفتويات والطريقة المتبعة لمنع الرنين ، يتم تغطية الحوائط الداخلية للصاعدة بكامل ارتفاعها بما في ذلك كفتي الصاعدة بألواح من الصلب الذي لا يصدأ ( stainless steel ) وتثبت تثبيثاً تاماً بمسامير غاطسة من الصلب الذي لا يصدأ بدون ترك تموجات أو فراغات خلفها مع مراعاة عدم وجود أي زخارف داخل الصاعدة لتسبب في حجز الأتربة وتكون جميع اركان الصاعدة مستديرة وجدرانها ملساء مع تواجد جهاز حمولة بالأرضية .

• وسائل الامان ( جهاز منظم السرعة ) :- يجب أن تزود الصاعدة بأجهزة امان تمنع هبوطها وذلك بربطها إلى دليلي حركتها في حالة انقطاع أو ارتخاء الحبل الصلب أو زيادة سرعة الصاعدة بمقدار 20% من السرعة المقررة ، كما تقوم الأجهزة بفصل التيار الكهربائي عن المحرك قبل إيقاف الصاعدة في الحالات المذكورة عالية مع مراعاة عدم إعادة توصيل التيار الكهربائي إلا بعد فك جهاز الامان يدوياً .

• أحبال التعليق :- يجب أن تكون حبال التعليق من النوع الجيد طبقاً للمواصفات الألمانية DIN 2078 أو ما يقابلها ولا يقل إجهاد الكسر وأسلاك الجدران عن 1570 N/MM مع تحديد عدد الاحبال وقطر الحبل .

• وسائل امتصاص الصدمات :- يجب توافر عدد مناسب من وسائل امتصاص الصدمات في قاع البئر أسفل كل من صاعدة ونقل الموازنة على أحدث طراز .

• ثقل الموازنة :- مصنع من قطع من حديد التناسيح موضوعة داخل إطار من الصلب ويجب أن يكون ثقل الموازنة مساوي لوزن الصاعدة بالإضافة إلى 5% من الحمولة المقررة للمصعد .

• أحبال أو سلاسل التعلويض :- يلزم تركيب أحبال أو سلاسل لتعلويض أحبال التعليق .

• وحدات التحكم في المصعد :- يعمل هذا المصعد بالطريقة التجميعية وذلك بتجميع طلبات الصعود والهبوط من داخل الصاعدة ومن الأعتاب يتم التحكم في تشغيل الصاعدة بالنظام الرقمي من خلال معالج دقيق ( ميكروبروسيسور )

• وحدة التحكم الرئيسية :- مدعمة بذاكرة تسجيل الطلبات و اتجاهاتها ويلقى من محتوى الذاكرة الطلب بعد تمييزه وتغذي الذاكرة إشارات تعبر عن الطلبات و اتجاهاتها إلى دوائر للتحكم في أبواب الصاعدة من حيث الفتح والغلق طبقاً لترتيبها الطبيعي ولا يتم هذا إلا بالتعرف على الموقع الفعلي للصاعدة في البئر من خلال دوائر منطقية تربط وحدة التحكم الرئيسية بدائرة التحكم بماكينه الجر ، و التي يتم تنظيم تغذيتها بالمصدر الكهربائي من خلال دوائر ثاير ستورات حيث يمكن لهذه الدوائر التحكم في عكس اتجاه دوران ماكينه الجر و أيضاً نقل أداء موتور الجر من السرعة العالية إلى السرعة البطيئة تمهيداً لفرملته استعداداً للتوقف سواء في مشوار الصعود والهبوط .

• ويتم التحكم في معدل إبطاء الصاعدة بحيث تتوقف الصاعدة في مستوى الاعتاب بفارق لا يتعدى 3مم و تقاس سرعة ماكينه الجر الفعلية بطريقة إلكترونية حيث يمكن مقارنتها بالقيمة المرجعية لتحديد الإشارات اللازمة للتحكم في دوائر الأبواب للترسرات بضمن تسارع ناعم ( غير مفاجئ ) عند الحركة بعد التوقف و تباطيء ناعم غير مفاجئ تمهيداً للتوقف ومن جهة أخرى تتسبب هذه الإشارات بدء عمل حاكم السرعة للتشغيل الفوري لمنظومة الأمان وفصل التيار الكهربائي عندما تزيد السرعة عن القيمة المقتنة بمقدار 20% .

يجب أن يضمن الأداء من خلال المعالج الدقيق حركة الصاعدة وهي فارغة أو توماتيكياً إلى مكان تخزينها والمحددة سلفاً وذلك بعد تلبية كل الطلبات وأن يكون مزود بمفاتيح توصيل ( كنتاكتورات ) عالية الجودة التي تتحمل أقصى ظروف التشغيل وكذلك مزود بعاكس ومصصح فازات .

• لوحة استقبال التيار و لوحة التشغيل والوصلات الكهربائية :- تشمل لوحة استقبال التيار على مفتاح سكينه بمصهرات لتغذية موتور الجر بالإضافة إلى معدات لحماية الموتور في حالة زيادة الحمل عن الحد المأمون لسلامته بحيث يمكن ضبط عمل هذه المعدات لتتناسب مع الحمل المطلوب ويلزم أن تكون لوحة الاستقبال بمكوناتها داخل صندوق من الحديد الصلب يمكن إحكام غلقه .

وتشمل لوحة التشغيل على المفاتيح الأوتوماتيكية والمتعمات الإستاتيكية وغيرها من مستلزمات تشغيل المصعد وعلى مقدم العطاء عند التنفيذ أن يثبت أسفل كل عنصر من عناصر اللوحة لافتة صغيرة مكتوب عليها بوضوح الحمل المنوط بهذا العنصر .

## الشروط العامة والخاصة

**أولاً :** - نموذج العطاء وكيفية تقديمه

يجب تقديم العطاءات على نماذج استمارات العطاء وجدول الفئات المرفقة للعطاء والتي لا يجوز فصلها عن هذه الاشتراطات وتعتبر مكملة لها .

**ثانياً :** - تقديم اقتراحات خلاف الواردة بالشروط الفنية والرسومات

على مقدم العطاء أن يتبع شروط العطاء بدقة عند تقديم اقتراحات خلاف الواردة بالشروط الفنية بما يحقق أغراض المستشفيات الجامعية وفي هذه الحالة يلزم تقديم البيانات والشروط التي يمكن الارتباط على أساسها وتقبل المستشفيات الجامعية من هذه العطاءات ما تراه صالحاً وذلك تبعاً لتقديرها المطلق .

**ثالثاً :** - يجب على مقدمي العطاء

١- أن يبين كتاب مستقل يرفق مع العطاء سابقة الأعمال في الجامعات المصرية في عقود قريبة تشبه في نوعها الأعمال المطروحة مع بيان مواقعها ومجموع قيمتها وتواريخ إنشائها وعليهم عمل التسهيلات اللازمة لممثلي المستشفيات الجامعية لمعاينة تلك الأعمال .

٢- وجوب حصول مقدمي العطاءات على المعلومات اللازمة لهم وذلك بالاطلاع على جميع المواصفات ومعاينة أماكن المصاعد بالمستشفيات الجامعية معاينة نافية للجهالة قبل تقديم عطاءاتهم والتحقق من مقاسات بئر المصعد وموضع الماكينات ومشوار المصعد كما عليه أن يتحقق بنفسه من نوع التيار الكهربائي وجهده المسموح لتشغيل المحرك كما يجب أن يتحقق من مقدرة تحمل الأسلاك بغرفة الماكينة لأحمال الصاعدة الجديدة .

وتعتبر الشركة أنها ملزمة بجميع هذه المعلومات بمجرد تقديمها للعطاء وعليها أن تذكر صراحة أي خلاف تجده بين ما حققنا فيه من المعلومات على الطبيعة وبين ما هو وارد بهذه المواصفات إن وجد شيء من ذلك ولا يلتفت بأي حال من الأحوال في حالة رسو العطاء إلى أي جهالة بالمعلومات الكاملة عن موضوع العملية أو الشروط الخاصة بها ويكون مسؤولاً عن قيامه بتنفيذ كافة الالتزامات المفروضة بموجب هذا العقد .

**يجب أن يقدم مقدم العطاء بالعينات المطلوبة :**

- ١- عينة من المعدن أو الإستانليس ستيل الذي ستصنع منه الصاعدة .
- ٢- عينة من المواد المستخدمة لتغطية أرضية الصاعدة .
- ٣- عينة من حبال الشد والقطع المستخدمة في تثبيتها .
- ٤- عينة من مجموعة الاسلاك المرنة والمعزولة للتحكم ( الكاويل المرن الخاص بالصاعدة )
- ٥- عينة من المواد التي تستخدم في تبطين وتجليد الصاعدة من الداخل .
- ٦- عينة من الاقفال الميكانيكية الكهربائية التي سيتم تركيبها بأبواب الاعتاب .
- ٧- عينة من قطع التلامس ابواب الصاعدة ( الكونتاكتات ) .
- ٨- عينة من الاسلاك التي ستعمل في التوصيلات الكهربائية للمصعد .
- ٩- عينة من أزرار التشغيل داخل الصاعدة وعلى ابواب المحطات وفي حالة قبول العطاء تعتبر هذه العينات مكملة لمواصفات العطاء ولا تسلم الا بعد اتمام تنفيذ العملية .
- ١٠- تقديم الرسومات والكتالوجات الخاصة بدوائر الحركة وكتالوج الماكينة .
- ١١- تلتزم الشركات بتقديم جميع العينات المطلوب تقديمها أثناء جلسة فتح المظاريف الفنية .

**رابعاً :-**

تلتزم الشركة التي يتم الترسيه عليها بنفويض مهندس من قبلها يوقع باسمه على أي مستندات تتعلق بالعمل ويتلقى جميع المكاتبات والمراسلات والتعليقات الصادرة من المستشفيات إلى الشركة .

**خامساً :-**

يتم تنفيذ جميع الأعمال تحت إشراف اللجنة الفنية المصاعد بالمستشفيات الجامعية أو أي مهندس آخر تكلفه المستشفى والمهندس المشرف على التنفيذ الحق في التفتيش على الأعمال التي يجري تنفيذها والأشياء التي يجري توريدها والحسابات المتعلقة بتلك الأعمال وعلى الشركة تقديم كل المساعدات والتسهيلات لتتمكن المستشفيات من إجراء هذا

يشن في حالة ترسية العملية على الشركة تقديم الرسم الهندسي لتكريب المصعد وما يفيد بتأجيل التثبيت بجميع أجزاء تركيبات الميكانيكية والكهربائية .

#### سادساً :-

مدة التوريد والتركيب والتسليم للمصاعد وهي تعمل بحالة جيدة هي ستة أشهر من تاريخ التعاقد ، وإذا تخلفت الشركة في تنفيذ وتسليم الأعمال في الموعد المحدد يوقع عليها غرامات التأخير الواردة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات .

#### سابعاً :-

بعد قيام الشركة بإتمام الأعمال الموكولة اليها وتجرى التجارب الخاصة تحت أقصى ظروف التشغيل لمدة شهرين بعد الانتهاء من تركيب المصاعد تمهيداً لبدء فترة الضمان ثم تتم المعاينة والتسليم الابتدائي عن طريق اللجنة الفنية للمصاعد وعلى الشركة إخطار اللجنة الفنية للمصاعد وعلى الشركة إخطار اللجنة الفنية كتابة بموعد التسليم الابتدائي .

#### ثامناً :-

على الشركة أن تضمن الأعمال وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ الاستلام الابتدائي الذي يبدأ بعد انتهاء مدة التجارب المطلوبة كما ذكرت بالمادة (٩) وفي حالة توقف المصاعد عن العمل مدة متواصلة أو منقطعة تضاف هذه المدة إلى فترة الضمان .

#### ثانياً :-

تلتزم الشركات المتقدمة بتقديم ما يفيد في الاتحاد المصري للتشييد والبناء ويكون مصنف بالفئة الخامسة في أعمال المصاعد ولا يعتد بصور المستندات

#### ثالثاً :-

العملية إجمالية ولا تتجزأ وسوف يعتد بإجمالي مبلغ العرض لجميع شاملاً قيمة الصيانة لكي يتم الترسية على شركة واحدة حفاظاً على سير العمل .

#### رابعاً :-

إذا قامت الشركة بتنفيذ كل ما عليها من التزامات طبقاً لشروط التعاقد يتم الاستلام النهائي بعد مرور مدة الضمان وإلا يوجب الاستلام النهائي حتى إتمام تنفيذ كل الالتزامات المفروضة على الشركة بمقتضى العقد ويكون معها في هذا الشأن ويكتب الاستلام النهائي بموجب شهادة رسمية يوقع عليها ممثل المستشفيات وتعطى نسخة منها للشركة .

#### خامساً :-

على مقدمي العطاء تقديم عقد صيانة شامل قطع الغيار وعرض مستقل بشأن صيانة المصعد الذي تم توريده من قبل الشركة على أن يكون قيمة الصيانة ثابتة لمدة خمس سنوات وذلك بالشروط والمواصفات المرفقة وعملية الصيانة بعد فترة الضمان ( التي تذكرها الشركة في عرضها) جزء لا يتجزأ من العملية نفسها .

١- وتلتزم الشركة بالقيام بأعمال الصيانة للمصعد بعد استلام المصعد استلاماً نهائياً أي بعد انتهاء سنة الضمان لمدة خمسة سنوات اعتباراً من تاريخ التوقيع على العقد وهذه المدة قابلة للتجديد لعدد سنوات أخرى بزيادة قدرها ١٠% سنوياً من قيمة العقد الأصلي ( نسبة غير مركبة ) بموافقة الطرفين .

٢- تلتزم الشركة بتلبية إصلاح الأعطال البسيطة التي تحدث للمصعد خلال مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعة من تاريخ إبلاغها بالعطال كتابياً أو تليفونياً وإذا تم استيراد قطع غيار من الخارج يتم الإصلاح خلال ٣٠ يوم وإصلاح الأعطال الجسيمة التي تحتاج إلى قطع غيار أو تحتاج الي إصلاح بورش الشركة للمصعد خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشرة أيام من تاريخ إبلاغها بالعطال كتابياً أو تليفونياً على أن يتم تحديد نوعية العطل ( بسيط - جسيم ) بواسطة المسئولين عن المصاعد بالمستشفى بالتنسيق مع مندوب الشركة .

٣- يتم خصم قيمة الصيانة لعدد الأيام التي يتوقف فيها المصعد عن العمل من القيمة الشهرية لصيانة المصعد ( خصم بدون غرامة ) خلال الأيام المحددة لإصلاح الأعطال البسيطة والجسيمة .

٤- يتم خصم قيمة الصيانة لعدد الأيام التي يتوقف فيها المصعد عن العمل مضافاً إليها مبلغ مائتان وخمسون جنيهاً عن اليوم الواحد ويدون حد أقصى في حالة تأخر الشركة عن القيام بإصلاح الأعطال البسيطة والجسيمة بعد انقضاء المدة المحددة لذلك والموضحة في البند رقم (٢) وكذلك عن قيامها بالزيارات الدورية للصيانة .

تلتزم الشركة بأعمال الصيانة شاملة قطع الغيار محل التعاقب :-

- ١- صيانة وقائية : ويقصد بها المرور الدوري على وصيانة أجزاءه بالتنظيف والتزييت والتشحيم وخلافه طبقاً للأصول الفنية في أعمال الصيانة .
- ٢- صيانة إصلاحية : ويقصد بها إصلاح الأعطال التي تحدث للمصعد والتي يتم اكتشافها أثناء المرور الدوري أو الأعطال الطارئة كما هو موضح عالياً .
- ٣- صيانة شاملة قطع الغيار : ويقصد بها توفير قطع الغيار اللازمة للإصلاح على أن تكون قطع غيار أصلية ومماثلة لها في كفاءتها الأصلية وتعتمد من السادة المسؤولين عن المصاعد قبل التركيب .
- ٤- تلتزم الشركة بالقيام بزيارات دورية عددها اثني عشر زيارة بواقع زيارة واحدة كل شهر لإجراء أعمال الصيانة الوقائية والوقوف على الحالة الفنية للمصعد .
- ٥- تلتزم الشركة باتخاذ الحيلة أثناء تنفيذ بنود العقد وأي ضرر يحدث للمستشفى أو الغير أو للعاملين التابعين للمستشفى وتكون الشركة مسؤولة عنه مالياً وجنائياً سواء كان هذا الضرر بسبب الإصلاح أو إهمال أعمال الصيانة .
- ٦- تلتزم الشركة في حالة رسو العطاء عليها بأن يكون لها مقر دائم بمدينة أسيوط .

اللجنة :-

أولاً : جدول المواصفات الفنية

لتوريد وتركيب وصيانة جديد استثنائي العلوم العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب

النوع	مصعد ركاب ( مرضى ) ذرأى
العدد	واحد فقط
الحمولة وعدد الأفراد	١٥٠٠ كجم
سرعة الصاعدة	١ متر / ثانية / سرعة متغيرة
عدد الأدوار	يدروم + ١٠ أدوار
مشوار الصاعدة	٣٥ متر تقريباً
غرفة الماكينة	أعلى السطح
المحرك	طبقاً للمواصفات القياسية التي تتناسب مع حمولة الصاعدة كقدرة فعلية عند كفاءة لا تقل عن ٦٥% تخفيض السرعة (خدمة شاقه)
نوع المحرك	٣ أوجه / تعمل على أنفرت
طريقة التشغيل	التجميعي الاختباري - المزدوج
أبعاد البئر	المعيارية على الطبيعة معياره تأفبه للجهالة .
أبعاد باب العتب	صافي الفتحة ٩٠ سم
وسائل امتصاص الصدمات	بايات
وسائل امتصاص الصدمات لتقل الموازنة	بايات
قضبان دلائل الصاعدة	في الحدود الأمنة للكوود المصري للمصعد
قضبان دلائل الحركة لتقل الموازنة	في الحدود الأمنة للكوود المصري للمصعد
نوع دلائل نقل الموازنة	انزلاقي - مشاحم أوتوماتيكية
نوع دلائل المصعد	انزلاقي - مشاحم أوتوماتيكية

### ثالثاً : نماذج استثمارات العطاء

- ١- يجب على الشركة (مقدم العطاء) أن يقدم جميع البيانات الفنية المطلوبة في الاستثمارات السرفقة والتوقيع عليها .
- ٢- يجب أن تقدم الشركة جميع الكتلوجات وبيانات الأداء ومنحنيات الكفاءة للأجهزة والماكينات المقدمة .
- ٣- على مقدم العطاء أن يقدم رسم تفصيلي كامل لجميع توصيلات لوحات التشغيل والتحكم مع بيان تشغيل كل عناصرها .
- ٤- على مقدم العطاء أن يقدم الرسومات التفصيلية الخاصة بطريقة تركيب المصعد خلال أربعة أسابيع من تاريخ أخطاره بقبول عطائه لمراجعتها واعتمادها من اللجنة الفنية وعليه أن يسرع في استيراد أو صناعة ما يلزم متن مهمات بمجرد أخطاره بقبول رسوماته و عليه اتباع كل ما تدخله اللجنة من تعديلات أو تحسينات دون أن يكون له الحق في المطالبة بأي مبلغ إضافي نظير ذلك ما دامت هذه التحسينات والتعديلات في إطار زيادة الأمن في استخدام هذا المصعد .

استمارة رقم (١)

محرك ماكينز الجير

- ١- عدد الوحدات :
  - ٢- اسم الشركة مصنعة وبلد المنشأ :
  - ٣- نوع المحرك وطرازه ورقم الكتلوج :
  - ٤- الأبعاد الكلية للمحرك :
  - ٥- وزن المحرك :
  - ٦- كيفية بدء الحركة :
  - ٧- شدة التيار عند بدء الحركة :  
شدة التيار أثناء الحمل الكلي  
شدة التيار عند ١٥٠% من الحمل الكلي
  - ٨- أقصى درجة حرارة للمحرك :  
عند الحمل الكامل :  
عند ١٢٥% من الحمل الكامل (المدة ساعتين)
  - ٩- درجة عزل الملفات B - F - H
  - ١٠- رتبة المحرك A. B. C. D. F
  - ١١- عدد سرعات المحرك :
  - ١٢- السرعة العاليه :
  - ١٣- القدرة الفرمليه للمحرك :
  - ١٤- جهد التغذية :
  - ١٥- عدد الأوجه :
  - ١٦- معامل القدرة :
  - ١٧- إضاءة المحرك :
  - ١٨- طرق وقاية المحرك :
  - ١٩- نوع التهوية المحرك :
  - ٢٠- أية بيانات أخرى :
- تصور وتملا استمارة لكل مصعد على حده من قبل الشركة .

عند درجة حرارة الغرفة ، ٤ درجة مئوية  
عند درجة حرارة الغرفة ، ٤ درجة مئوية

لفة / ق  
لفة / ق  
حصان وتساظر كفاءة  
فولت  
% تخفيض السرعة

مقدم العطاء

التوقيع

التاريخ

استمارة رقم (٢)  
مخفض السرعة الترس والكابح

- ١- عدد الوحدات :
- ٢- اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ :
- ٣- الأبعاد الكلية للمخفض :
- ٤- الوزن الكلي للمخفض :
- ٥- نسبة التخفيض :
- ٦- كفاءة نقل القدرة :
- ٧- المادة المصنوع منها الترس الدودي :
- ٨- المادة المصنوع منها الدودة :
- ٩- نوع زيت مخفض السرعة :
- ١٠- طريقة توصيل المخفض مع المحرك :
- ١١- نوع الكابح وطريقة عمله :
- ١٢- مادة تيل الفرامل :
- ١٣- أية بيانات أخرى :

تصور وتملا استمارة لكل مصنع على حده من قبل الشركة .

مقدم العطاء

التوقيع

التاريخ

استمارة رقم (٧)

طائرات البحر

اسم

اسم و عرض الطائرة :

- ١- عدد طائرات المصعد :
- ٢- اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ :
- ٣- قطر الطائرة :
- ٤- عدد تجاوزيف الحبال بالطائرة :
- ٥- أبعاد تجاوزيف الحبال بالطائرة :
- ٦- المادة المصنوع منها الطائرة :
- ٧- أية بيانات أخرى :

تصور وتملا استمارة لكل مصعد على حده من قبل الشركة .

مقدم العطاء

التوقيع

التاريخ

استمارة رقم (8)

الأهبال

- ١- نوع الحبل :
- ٢- اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ :
- ٣- رقم المواصفة القياسية :
- ٤- مواصفات الأهبال :
  - أ- عدد الجدائل :
  - ب- عدد الأسلاك بالجديلة :
  - ت- قطر السلك :
  - ث- قطر الحبل :
- ج- مادة قلب الحبل :
- ٥- اجهاد الكسر في حالة الشد :
- ٦- اية بيانات أخرى :

تصور وتملا استمارة لكل مصنع على حده من قبل الشركة .

مقدم العطاء

التوقيع

التاريخ

استمارة رقم (5)

الصاعدة

- ١- اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ :
- ٢- أبعاد الصاعدة :
- ٣- حمولة الصاعدة : كيلو جرام (عدد الأشخاص)
- ٤- سمك الواح الصاج المصنوع منها الصاعدة :
- ٥- مادة التبطين والعزل
- ٦- سمك الواح الصاج الذي لا يصدا المبطن لجدران الصاعدة الداخلية :
- ٧- مادة تغطية أرضية الصاعدة :
- ٨- طريقة امتصاص الصدمات في قاع البئر أسفل الصاعدة :
- ٩- طريقة تثبيت الأحبال بالصاعدة:
- ١٠- محتويات الصاعدة ومواصفاتها الفنية (الإضاءة - مروحة - تليفون - ازرار التشغيل - الخلية الضوئية - لوحة تسجيل الطلبات ..... الخ )
- ١١- أية بيانات أخرى:

تصور وتملا استمارة لكل مصنع على هذه من قبل الشركة .

مقدم المطاء

التوقيع

التاريخ

## المنشأة رقم (٦)

### أبواب الاختبار

- ١- عدد أبواب المصعد
- ٢- اسم الشركة المصنعة ويبدأ المنشأة
- ٣- أبعاد الباب
- ٤- سمك ألواح الصاج المصنوع منها الباب
  - أ- سمك صاج الضلف
  - ب- سمك صاج الحلق
- ٥- طريقة احكام غلق باب العتب
  - أ- نوع ظلمية الباب
  - ب- أي وسيلة أخرى ويتم توضيحها:
- ٦- اسم الشركة المصنعة للظلمية أو الحديد ويبدأ المنشأة :
- ٧- ملحقات الابواب ومواصفاتها الفنية:
- ٨- أية بيانات أخرى:

مقدم العطاء  
التوقيع

التاريخ

الاستمارة رقم (٧)

قضية دلائل الحركة للصاعدة ونقل الموازنة

- ١- ابعاد قضية دلائل الصاعدة .
- ٢- ابعاد قضية دلائل نقل الموازنة .
- ٣- المادة المصنوع منها القضية .
- ٤- اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ .
- ٥- طريقة تشهيم الدلائل .
- ٦- طريقة تثبيت قضية الدلائل .
- ٧- أية بيانات أخرى .

تصور وتملاً استمارة لكل مصنع على حده من قبل الشركة .

مقدم العطاء

التوقيع

التاريخ

استمارة رقم (أ)

نقل الموازنة

- ١- ابعاد الإطار لنقل الموازنة .
- ٢- طريقة تثبيت الأحمال بإطار نقل الموازنة .
- ٣- وزن نقل الموازنة الكلي .
- ٤- المادة المصنوع منها إنقال الموازنة .
- ٥- طريقة امتصاص الصدمات في قاع البئر أسفل نقل الموازنة .
- ٦- أية بيانات أخرى .

تصوير وتملاً استمارة لكل مصنع على حده من قبل الشركة .

مقدم العطاء

التوقيع

التاريخ

استمارة رقم (4)

وحدة التشغيل والتحكم

وحدة التشغيل :

- عناصر وحدة التشغيل .
- اسم الشركة المصنعة لكل عنصر .
- بلد المنشأ لكل عنصر .
- ميكانيكية عمل وحدة التشغيل .

وحدة التحكم :

- عناصر وحدة التحكم .
- اسم الشركة المصنعة لكل عنصر .
- بلد المنشأ لكل عنصر .
- ميكانيكية عمل وحدة التحكم .

تصور وتملاً استمارة لكل مصنع على حده من قبل الشركة .

مقدم الحطام

التوقيع

التاريخ

### رابعاً : جداول الفئات

- ١- يجب كتابة الأسعار بالخير بدون كشط أو تحشير وأن يوقع مقدم العطاء على كل صفحة .
- ٢- يجب أن تكون الأسعار لكل بند من البنود بالجنيه المصري شاملة ضريبة المبيعات وخلافه .
- ٣- يشمل سعر البند التوريد والتركيب وكافة ما يلزم لتهو العمل تهوا سليماً وكاملاً وطبقاً لأصول الصناعة .

الجملة	الفئة	الكمية	بيان الأعمال
			توريد وتركيب عدد واحد مصنع جديد لمستشفى العلوم العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب حمولة ٥٠ كجم . ويشمل البنود الآتية
			محرك ماكينة الجر حسب المواصفات
			مخفض السرعة القربس والكابح حسب المواصفات
			طائرات الجر حسب المواصفات
			الاحبال حسب المواصفات
			الصاعدة حسب المواصفات
			ابواب الاعتاب حسب المواصفات
			قضبان دلائل الحركة للصاعدة وثقل الموازنة
			وحدة التشغيل حسب المواصفات القياسية
			وحدة التحكم حسب المواصفات القياسية
			لوحات توزيع الكهرباء حسب المواصفات