

كراسة الشروط والمواصفات

عملية / عمل جراجات للحملة / ميكانيكية للوحدات المحلية بالربع وصدقا

طريقة التعاقد : - مناقصة محلية

- جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٥
 - الساعة (١٢) الثانية عشر ظهرا بمقر إدارة التعاقدات برئاسة مركز ومدينة تمى الأمديد.
 - ثمن كراسة الشروط بمبلغ (٢٩٩ ج) فقط وقدرة مانتان وتسعة وتسعون جنيها لا غير .
 - قيمة التأمين الابتدائي مبلغ (٢٥٠٠٠) فقط وقدرة خمسة وعشرون ألف جنيه لا غير .
 - يستكمل التأمين النهائي بواقع ٥ % من قيمة العطاء الراسي على العملية .
 - مدة تنفيذ العملية (ثلاثة شهور) من تاريخ إستلام الموقع .
 - العملية لا تقبل التجزئة .
 - نسبة المكون المصري لا تقل عن (٤٠ %) .
 - مدة ضمان الأعمال (عام) من تاريخ التسليم الابتدائي .
- القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية مكملا لكراسة الشروط والمواصفات .

رئيس اللجنة

اللجنة

يعتمد ،
رئيس المركز والمدينة

مصدق



مصدق
مصدق
مصدق

محافظة الدقهلية
رئاسة مركز ومدينة تمى الأمديد
الإدارة الهندسية - المشروعات

مقايضة طرح لزوم عمل جراجات للحملة الميكانيكية للوحدات المحلية (بالربع - وصدقا)


م	بيان الأعمال	وحدة	كمية	فئة	الإجمالي
١٢	توريد وتركيب وعمل مظلة من الصاج المضلع نوع ايكون سمك ٠.٦ مم والبند يشمل تركيب مواسير حديد سمك ٣ مم قطر ٤ بوصة مثبتة ببليتة ارضية وقواعد خرسانية ٥٠*٥٠ والبند يشمل الدهانات وتثبيت الصاج المجلفن بزوايا حديد وكمر حديد حرف U وذلك طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	٢م	٣٠٠		
١٣	توريد وتركيب حديد مشغول لزوم الابواب والشبابيك والبند يشمل الدهانات وتركيب جميع الخردوات من نوعية جيدة وذلك طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	كجم	٣٠٠		
١٤	توريد وتركيب وشباك خشب حشو سويد شيش وزجاج وسلك والحلق ٦*٢ بوصة والبند يشمل الدهانات وتركيب جميع الخردوات من نوعية جيدة وذلك طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	٢م	٢		
١٥	توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك وجهين معجون وثلاثة اوجة بلاستيك من اجود الاصناف وذلك طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	٢م	١٠٠		
١٦	الإجمالي - فقط وقدرة -				


يعتمد
لواء / هاني ممدوح مخلوف
رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد


م/ الادارة الهندسيه

م/المشروعات

المشروعات


رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد


رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد


رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد



مقايـسة طرـح لزوم عمل جراجات للحملة الميكانيكية للوحدات المحلية (بالربع - وصدقا)

م	بيـان الأعمال	وحدة	كمية	فئة	الإجمالي
١	حفر لزوم الاساسات في جميع انواع التربة وبالابعاد الموضحة علي الرسومات والقياس الهندسي ونقل اي اترية زاندة خارج الموقع وذلك طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	٣م	٣٠		
٢	توريد وعمل ردم برمالي نظيفة خالية من الشوائب والبند يشمل الرش بالعياءة والدمك الجيد وذلك طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	٣م	٤٠		
٣	توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات طبقا للرسومات مكونة من ٣م٠٨ زلط + ٣م٠٤ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وذلك طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	٣م	٣٠		
٤	توريد وعمل خرسانة عادية لزوم ارضيات الجراج سمك ١٥ سم وذلك طبقا للمواصفات البند السابق	٣م	٣٠٠		
٥	توريد وعمل خرسانة مسلحة سمات او قواعد لزوم الاساسات طبقا للرسومات الهندسية مكونة من ٣م٠٨ زلط + ٣م٠٤ رمل + ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وذلك طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	٣م	٢٠		
٦	توريد وعمل خرسانة لزوم الاسقف والاعمدة والسلام والاعتاب بخرسانة مكونة من ٣م٠٨ من الزلط + ٣م٠٤ من الرمل + ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وحديد التسليح طبقا للرسومات الهندسية والبند يشمل جميع خراطيم الكهرباء اللازمة وذلك طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	٣م	١٠		
٧	توريد وعمل مباني من الطوب الطقلي المخرم سمك طوب بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / ٣م رمل وذلك طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	٣م	٣٠		
٨	توريد وعمل مباني من الطوب الطقلي المخرم سمك نصف طوبية بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / ٣م رمل وذلك طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	٢م	٢٤٠		
٩	توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات فرز اول نوع كليوباترا مقاس ٦٠*٦٠ سم مع اعتماد العينة قبل التوريد ومونة التركيب مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / ٣م رمل وذلك طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	٢م	٤٠		
١٠	توريد وعمل بياض تخشين داخلي للحوائط والاسقف الداخلية والسور والبند يشمل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / ٣م رمل ومونة البياض مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والبند يشمل جميع التمديدات الكهربائية اللازمة وذلك طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	٢م	١٠٠		
١١	توريد وتركيب ابواب خشب خشو سويد اربع حشوات والراس العليا والسفلي ٦*٢ بوصة والحلق ٦*٢ بوصة والبند يشمل الدهانات وتركيب الكوالين داخل الاسطمة وجميع الخردوات من نوعية جيدة وذلك طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	٢م	٥		

محافظـة الدقهليـة
لجنة
تشكيل لجان

م. لاداء الهندسة
الاعتماد
م. لاداء الهندسة

م. لاداء
م. لاداء

الم. لاداء
م. لاداء

شروط وطريقة تقديم العطاءات

صفحة رقم (٣)

❖ يتم تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي وذلك بمقر إدارة التعاقدات برئاسة مركز ومدينة نمي الأمديد وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأربعاء الموافق ١٠ / ١ / ٢٠٢٥

❖ على أن يدون على كل مظروف بخط كبير واضح ما إذا كان فني أو مالي - اسم الشركة - اسم العملية - تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية .

المظروف الأول (للعرض الفني) ويشتمل على :-

- التفويض اللازم من الشركة لمندوبها لحضور جلسة المناقصة .
- إقرار بالموافقة على جميع الشروط والمواصفات الفنية بالكراسة موقع ومختوم بخاتم مقدم العطاء .
- قيمة التأمين المؤقت للعملية .
- جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم .
- بيانات الشركة ورقم التليفون والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني وغيرها من بيانات الشركة .
- أصل كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية موقع وتختم بخاتم الشركة على جميع أوراقها .
- صورة البطاقات الضريبية / آخر إقرار ضريبي / السجل التجاري / شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة
- بيان الشكل القانوني للشركة والمستندات الدالة على قيامها قانوناً والهيكل التنظيمي للشركة أو المؤسسة .
- بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجباً قانوناً .
- سوابق أعمال مماثلة لطبيعة وحجم الأعمال معتمدة من جهات رسمية (حكومية / قطاع عام) .
- ولا يعتد بسابقة الأعمال المقدمة من المقاول والتي تصدر من القطاع الخاص .
- تلتزم الشركات المتنافسة بتقديم ما يفيد بتسجيل بياناتها على موقع بوابة التعاقدات العامة .
- وأيضاً ما يفيد التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية .

المظروف الثاني للعرض المالي ويشتمل على :-

- قائمة الأسعار موضعاً بها سعر الوحدة لكل بند بخط واضح .
- في المظروف المالي يتم كتابة سعر الوحدة بالأرقام وبالحروف وفي حالة الاختلاف بينهما يعول على السعر بالحروف

شروط وطريقة تقديم العطاءات وشروط عامة

- مدة سريان العطاء ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- طريقة التعاقد بطريق (مناقصة محلية) طبقاً لإحكام القانون لسنة ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- كراسة الشروط وعددها () ورقات بمبلغ (٢٩٩) جنيهاً .
- التأمين الابتدائي للعملية مبلغ (٢٥٠٠٠) جنيه فقط وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه .
- يستكمل التأمين النهائي بواقع ٥ % من قيمة العطاء الراسي عليه العملية .
- ** مدة تنفيذ العملية (ثلاثة شهور) من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع والعوائق .
- ** العملية لا تقبل التجزئة .
- ** تختص محاكم مجلس الدولة في الفصل في أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين .
- ** لا يعتد بأي تغيير أو تعديل في كراسة الشروط والمواصفات .
- ** أي شرط يضعه مقدم العطاء في المظروف الفني أو المظروف المالي مخالفاً لما جاء في كراسة الشروط والمواصفات لا يعتد به وكأنه لم يكن .

- محتويات المظروف الفني والمالي طبقاً للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات .
- يلتزم مقدم العطاء بتقديم ما يفيد تسجيل الشركة على بوابة التعاقدات العامة وذلك طبقاً لنص المادة ٨٥ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

اللجنة

رئيس اللجنة

مصدق



مصدق

مصدق



والشروط والمواصفات الفنية الخاصة بعملية / عمل جراجات للحملة الميكانيكية للوحدات المحلية بالربع وصدقا

يتم تنفيذ الأعمال طبقاً للآتي

- تعليمات الجهة طالبة التعاقد .
- الشروط والمواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ للهيئة العامة للطرق والكبارى
- الشروط الخصوصية لهذه الكراسة
- القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

كراسة الشروط والمواصفات

- على الشركات مقدمة العطاء أن تراجع شروط ومواصفات الكراسة بعناية ودقة ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات بتقديم الآتي :-
- ❖ خطاب تفويض من الجهة مقدمة العطاء باسم الشخص الذي سيقوم بشراء الكراسة على أن يكون موقع ومختوم بخاتم مقدم العطاء .
- ❖ سداد قيمة كراسة الشروط والمواصفات مقابل إيصال بذلك .
- ❖ على الشركات مقدمة العطاء التوقيع على كافة صفحات كراسة الشروط والمواصفات وختمها بخاتم الشركة وإعادتها مرفقه بالعرض الفني المقدم منها مع الإقرار بأنها درست الشروط والمواصفات جيداً وإنها موافقة على جميع الشروط والمواصفات وملزمة بها على أن يكون الإقرار موقعاً ومختوماً بخاتم الجهة المقدمة للعطاء .
- ❖ تعد كراسة الشروط والمواصفات والعرض الفني وكافة الملاحق والمكاتبات المتبادلة بين الجهة الإدارية والشركة أو المؤسسة جزء من العقد الذي سيوقع بين الجهة المسندة والجهة المتعاقدة .
- ❖ لا يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل الجهة الإدارية ذلك كتابةً .

لغة العطاء والعقد والمراسلات

- ❖ يتم إعداد العطاء وجميع المراسلات والعقد وأي وثائق متعلقة بالعطاء والمتبادلة بين الأطراف المعنية كتابةً وباللغة العربية .

عنوان مراسلات مقدمي الطلب

يجب على مقدمي العطاءات أن يقدموا البيانات الخاصة بالعنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم و التي سوف ترسل الجهة عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخص المحدد للاستلام ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً له وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل عليه تنتج آثارها القانونية وفي حالة تغيير العنوان يتعين إخطار رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد بالعنوان الجديد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلاتها على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية .

تكاليف إعداد العطاء

- ❖ يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف الخاصة بإعداد وتقديم العطاء ولا تكون الجهة مسنولة بأي حال عن هذه التكاليف أو ملزمة بها بغض النظر عن نتيجة المناقصة .

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

عبدالله
ساح
ربيع