

جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
الإدارة العامة للتعاقديات

كراسة الشروط ومواصفات الفنية

الخاصة بالمناقصة العامة رقم (٢)

شراء فرش وأجهزة وحدات السكن الإداري التابع للوزارة

بمدينة العلمين الجديدة واثاث لجامعة سمنود

التكنولوجية

تقدم العطاءات يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/٤

الساعة ١٢ ظهرا

بمقر الإدارة العامة للتعاقديات

الحى الحكومى - بالعاصمة الجديدة

العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

ثمن الكراسة: ٤٥٤.٨٦ جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة

جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالى
الإدارة العامة للتعاقدات
نموذج تقديم عطاء في عملية

شراء فرش وأجهزة لوحات السكن الإدارى التابع للوزارة بمدينة العلمين الجديدة
وإثاث لجامعة سمندو التكنولوجية

عطاء عن :

اسم مقدم العطاء:.....

بيانات السجل التجارى:

العنوان:

رقم التليفون:.....رقم التليفون المحمول.....فاكس.....

رقم البطاقة الضريبة.....

رقم الملف الضريبي.....

اسم المأمورية التابع لها.....

رقم التسجيل الضريبي في القيمة المضافة :

مدة التوريد:.....مدة الارتباط:

يقدم مقدم العطاء الموقع على هذا النموذج انه مستوفي لجميع الشروط القانونية الخاصة بأهليته
للتعاقد والالتزام بكراسة الشروط وانه مسجل على بوابة التعاقدات العامة
WWW.etenders.gov.eg

وأنه لم تصدر أي أحكام تخص النزاهة أو الشرف وأنه لم يصدر قرار من الهيئة العامة للخدمات
الحكومية بشطب اسمه من سجلات الموردين.

" توقيع مقدم العطاء

خاتم الشركة

دعوة لتقديم العطاء

دعوة لتقديم العطاءات:

تعلن وزارة التعليم العالي عن المناقصة العامة رقم (٢) شراء فرش وأجهزة لوحات السكن الإداري التابع للوزارة بمدينة العلمين الجديدة وااث لجامعة سمنود التكنولوجية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ طبقاً للقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وبياتها كالتالي :-


المستلزمات المطلوبة لعدد 6 شقق

الأجهزة الكهربائية			
م	العنصر	مواصفاته	العدد
1	تكييف	تكييف سبليت - تريبو 2.25 حصان بارد بدون بلازما	6
2	ثلاجة	ثلاجة 14 قدم نوفروست	6
3	بوتجاز	بوتجاز 4 شعلة أستانلس ستيل	6
4	شاشة	تلفاز مقاس 43 بوصة بدقة 4K، مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعم HDR10، ونظام WebOS25	6
5	سخان	سخان مياة كهرباء - 80 لتر	6
الأثاث			
1	سرير	سرير خشب طبيعي 120 سم x 200 سم بالملة	36
2	كومدينو	خشب طبيعي 40*45	18
3	دولاب	دولاب ملابس خشب ضلفتين جرار العرض: ١٢٠ سم، الارتفاع: ٢٠٠ سم، العمق: ٥٨ سم	18
4	دولاب مطبخ	دولاب المطبخ خشبي 160 سم جزأين علوى وسفلى بالرخام	6
5	أنترية	طقم أنترية مكون من كنبه واحدة بثلاثة مقاعد وكنبه واحدة بمقعدين و2 فوتيه- خشب الزان - قماش كتان	6
6	سفرة	طقم طاولة طعام من الخشب الطبيعي لسته أشخاص - تصميم مودرن وتنجيد أنيق من الكتان	6
7	مكتبه شاشة	وحدة شاشة من الخشب بطول 130 سم عرض 60x60 سم عمق 60 سم	6
8	مرتبه	مرتبه ذات النواض الداخليه، ارتفاع 24 سم - 120 x 200 سم	36
9	مخده	وساده ألياف (120 سم)	36

الإجمالي

محتويات الشقق من مفروشات
وأدوات مطبخ (6شقق)

24	ستارة ثقيلة كاملة بالإكسسوارات	1
72	طقم ملايات سرير 120 سم	2
6اطقم	طقم حلل تيفال أو ماشابه 9 قطع	3
12	طاسة تيفال او ماشابه مقاس 24 و28	4
6اطقم	طقم عشاء أركوبال 24 قطعة	5
6اطقم	طقم دسته أكواب ماء 12 قطعة	6
6اطقم	طقم دسته مجات شای زجاج 12 قطعة	7
6اطقم	طقم دسته فناجين قهوة 12 قطعة	8
6اطقم	طقم ملاعق وسكاكين وشوك 30 قطعة مكون من 6 ملاعق (كبير وصغير و6 شوك (كبير وصغير) 6 سكاكين سفرة	9
6اطقم	طقم سكاكين مطبخ 6 قطع	10
12	صينيه استانلس ستيل مقاس وسط	11
6	كنكة قهوة	12
6	تابلوه مقسم 3 أجزاء للريسيبشن	13
18	تابلوه مودرن للغرف	14
6	أبواب مصفحة	




المواصفات الفنية لتجهيزات الأثاث بجامعة سموور التكنولوجية

جامعة سموور التكنولوجية





الكمية	الوحدة	صورة المنتج	التوصيف	المدة	الرقم
40	عدد		<p>بالعدد توريد وتركيب مكتب موظف مكاس 170*170*75 سم عدده عن ثمانية مكاتب وأقرصه ووراقه خشبية</p> <p>كرسيه المكتبية مصنوعة من الخشب بسبك 18 مم أم دي الف مكسية بطبقة من الالمنيوم وبمحاذاة من الأخراف الخارجيه بقطب من بي في سي بأولان تناسب لون القرصه . مكاس القرصه 8x8</p> <p>الخاضيه المعدني : مكون من قطاع من المعدن مربع 5*5 سم بخلاية 1.25 مم ترتكز على رجلتين بلاستيك لتثبيت ارتفاع المكتب حتى 3سم وتربط القوائم بوزن من مادة من قطاع معدني 3*3 سم بخلاية 1.25 مم في الكابلات الكهربيه مصنوعة من الفواح الصاج المسحوب على البرد بخلاية 1.25 مم ومدعونه ببولي الايبوكسي بطريقة الالتروستاتيك</p> <p>الرهده الجانبيه :مصنوعة من الخشب بسبك 18 مم أم دي الف مكسية بطبقة من الالمنيوم وبمحاذاة من الأخراف الخارجيه بقطب من بي في سي بها ثلاث الأراج وبألون و خضاه مفضليه وبألون ومكاس لتيسه الكمبيوتر واجهة المكتب مصنوعة من الخشب بسبك 18 مم أم دي الف مكسية بطبقة من الالمنيوم وبمحاذاة من الأخراف الخارجيه بقطب من بي في سي على أن يتم اعطاء اللون من الالمنيوم وقيل التوريد كامل مواجيهه</p>	مكتب موظف بسلاطو	1
100	عدد		<p>بالعدد توريد كراسي موظف فوربوليك ظهر متخشن أو متوسط الظهر من الشبك المسنود على الوجوده والمقاعد مصنوعة من اللوم المكسي جلد صناعي فاخر وسبك اليد ثابت الكراسي متحرك على عجل بتجهه بالاشتبك على أن يتم اعطاء اللون من الالمنيوم وقيل التوريد كامل مواجيهه</p>	كرسي موظف	2







الرقم	الوصف	صوره الفني	التوصيف	الملاحظات
2	110		<p>يتمتع توريد كرسي الإدارة على هيئة رأس مقاس في حدود 70 عرض خارجي 49" عمق المقاعد* والقاعدة توريد كرسي الإدارة على هيئة رأس مقاس في حدود 70 عرض خارجي 49" عمق المقاعد* 110 إلى 118 ارتفاع هيكل الظهر : ممتنع من البوليوريثين المقوي والمقنون داخل اسطوانات وكسوة الظهر من الشبك النايلون على الجودة مع امكنة تحريك دوران الظهر بالكامل من 100 إلى 140 درجة ليغطي راحة الجالس عن طريق ميكانيزم بالظهر يستعمل محورى ممتنع بدعامات ممتنع بمفصل بالمقاعد ليغطي قوة الظهر مع وجود داعم للقرات القطنية في الظهر ممتنع من البرامتيك المرن يمكن تحريكه لاطى واسفل مستد الرأس : كرسى الإدارة المقوى والمقنون داخل اسطوانات ويتم حقله بمادة القوم ويمكن تحريكه لاطى واسفل بمقاس 7.5 سم مستد اليد: مستد اليد ممتنع لاطى واسفل وممتنع من البرامتيك المقوى المقوى الجوده المقنون داخل اسطوانات وممتنع بمقاده الاتحور ان المرن لراحة اليد المقاعد: يتلى الهيكل الداخلى بخامة البوليوريثان بالمقن داخل الاسطوانات ومثبت على شاسيه داخلى من المعدن وثبتت على شل من النايلون المقنون مع ميكانيزم ممتنع الارتفاع يمكن تحريك الكرسى لاطى واسفل هيدروليكي وسهل الظهر بالكامل للارتفاع والكنة تثبيته في اى وضع للميل ويتم التحكم في مقامه الظهر حسب وزن الجالس ويرتكز الكرسي على نجمة خماسيه من البلاستيك المقوى والمدمم بشبكة داخلية للتقوية والمقوية على 5 عجلات ممتنع 25 المقوى : من اجود انواع الجلد الصناعي على ان يتم اعتماد اللون من الاستطلى قبل التوريد كامل ما جيمته</p>	<p>كرسي ادارة عليها</p> <p>6</p>






الكمية	الوحدة	صورة المنتج	الوصف	الملاحظات
4	عدد		<p>يتمتع توريد كرسي انتظار ادارة علي بي انتظار مقاس 68 عرض 49* عمق 101 ارتفاع تقريباً يتمتع من البوليوريثين المقوي والمخفون داخل اسطوانات وكسوة الظهر من الشبك محول الظهر : مصنع من البوليوريثين المقوي وورقان الظهر، بالمقابل من 100 الي 140 درجة ليغطي التأيلون على الجوده مع امكنه تحريك و دوران الظهر، بالمقابل من 100 الي 140 درجة ليغطي راحة للجالس عن طريق ميكانيزم بالظهر يستعمل محور في منتصف بدعطات معتم بعمل بالقاصه ايضاً قوه الظهر مع وجود داعم للفتحات الكفليه في الظهر، مصنع من البوليستيك المرين ويمكن تحريكه لاعلى واسفل مسند الرأس : لكرسي الاداره العليا والمخفون داخل اسطوانات ويتم حقله بملاده القوم ويمكن تحريكه لاعلى واسفل بمقاس 7.5 سم مسند اليد: مسند اليد متحركة لاعلى واسفل ومصنعه من البوليستيك العالي الجوده المخفون داخل اسطوانات وكسوه بخامه الالمنيوم ال المرين لراحة اليد القاصه: يقضي الهيكل الداخلي بخامه البوليوريثان بالمخفون داخل الاسطوانات وبقيت على شاسيه داخلي من المعن وتثبت على قاع من القابض المخفون ويرتكز الكرسي على شاسيه حرف L من المعن الشاسيه مصنع من مواسير عاليه الجوده تقاطه 1.5 سم ومطليه بطبقة من النيكال كروم الفسو: من اجود الفواع الجود الصانعي على ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل ما جميعه</p>	كرسي انتظار ادارة علي 7
10	عدد		<p>يتمتع توريد و تركيب مكتب ادارة متوسطه على شكل حرف L مقاس 200*180*75 سم تقريبا مصنوع من خشب MDF على شاسيه من الخشب والمكب مطلي بلمسة مولاتين المقدم اللغش والاصحاك وترتكز قرصه المكتب على وحدة ابراج 3 ابراج في جانب المكتب والابراج مع ميكانيزم (Soft Close) يشمل الجزء الجانبي . الوحدة الجانبيه (السنويه) على وحدات ضايف مفصلية بخالون ويؤمن بمكمل بالمكب ويحتوي على مخرج لتبيلات التوريدام بخامه البوليستيك ويشمل واجهه اماميه خشبي من نفس نوع و لون المكتب مطليه كورينز مقاس 75*53*190 سم مكونه من عدد 4 دلف حسب التصمم المقدم . جسم المكتبه مصنعه من الخشب MDF الملصقيه بطبقة من البوليامين والاكسسوارات الخاصه بالمفصلات والمقابض من اجود الفواع على ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل ما جميعه</p>	مكتب ادارة متوسطه 8





الرقم	الوصف	صورة المنتج	التعليق	العدد
10	عدد		<p>بالعدد توريد كرسي مكتب مقاس في حدود 58 عرض خارجي * 51 عمق القاعدة * 101 الى 110 ارتفاع فوهك الظهر : مصنع من البوليوريثين المقوي والمخفون داخل استيبيط وكسوة الظهر من النيكال الفولاذي وسند الرأس الكراسي الأزرار العليا والمخفون داخل استيبيط ويتم حفاة برادة الفوم مسانك اليد: مسانك اليد متحركة لاصق واسفل ومصنعة من البوليستيك العالي الجودة المخفون داخل استيبيط</p> <p>المقاعد: يفضي الهيكل الداخلي بخامة البوليوريثين بالحقن داخل الاسطوانات ومثبت على شاسيه داخلي من المعدن مع ميكانيك متعدد الوطائف ولا تكرر الكراسي على لوحة حواسيه من البولاستيك المقوي والمدعم بشيخالة داخلية للتقوية والمثبتة على 5 حجلات متحركة</p> <p>المسود: من اجود انواع الجلد الصناعي</p> <p>على ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مساجيه</p>	9
20	عدد		<p>بالعدد توريد كرسي انتظار انتظار مقاس 58 عرض * 52 عمق * 85 ارتفاع على شاسيه حرسا من المعدن الشاسيه مصنع من مساج عاليه الجودة بخانة 1.5 سم ومطليه بطلاء من النيكال كروم على ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مساجيه</p>	10
1	عدد		<p>بالعدد توريد وتزويج ترابيزة اجصاصات مقاس 12*4 م الترابيزة : مصنعة من الخشب MDF ومخسبة بطبقة من الكفيرة الطبيعيي تمتنع قرصمة الكر الازرقة بخانة 4 سم يتم عمل قضاط للترابيزة من الازان المسابف ومطلي بأحرف مشطوية ومختبئه للترابيزة الكاكن</p> <p>المقاعد : يتم تصنيع قاعدة الكر الازرقة من الخشب الكفيرة الطبيعية بخانة 0.6 - 0.8 سم يتم ارف بشكل مطلي يتناسب مع مقاس الكرسي والبوليوريثين المط</p> <p>تصليبي على ان يتم ارف الكرسي كامل مساجيه</p>	11





الكمية	الوحدة	صورة المنتج	التوصيف	المدة
25	عدد		<p>يخدم توريد كرسي اداره علي : 124-15-75*88سم . يتمتع الهيكل الداخلي للكرسي من الخشب الماسيف علي هيئة طبقات يتم لصقها بعبادة الورنيش قورماتد هالي ثم تكتسب وتشكل داخل السطوحيات لصقها الشكل المطلوب ويتم تغطية الخشبية الداخلي باللحم عالي الكثافة ويتم تغطية القوم بالجلد المناسبي الميكانيزم : كرسي دوران به فراخ هيدروليكي لضبط الارتفاع وجهاز قلب للتحكم في حركة الظهر والقاعدة القاعدة : يرتكز الكرسي علي قاعدة خمسية علي عجل الكسوة جلد صناعي عالي الجودة علي ان يتم اقصاء اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل ما جيبه</p>	12
2	عدد		<p>يخدم توريد الترتيب انتظام ادارة علي مكون من كنية انتظام مقاس عرض مقاس 160 x 70 سم عرض 84 سم ارتفاع و 2 قهوية مقاس 10 عرض 70*86سم ارتفاع وكريزة ضيافة مقاس 80*80 و عدد 2 قهوية ضيافة مقاس 60*60 سم ، الخشبية الداخلي : مصنع من الخشب (كورنتر 18 سم وغطى من الخارج بقرم سمك 1 سم وكثافة القطر : اجناسي سمك 19 سم تقريبا للخشب 30سم/2سم ، والقوم سمك 7 سم وكثافة 30سم / 2سم الظهر : اجناسي سمك 17 سم وتقريبا للخشب والقوم سمك 5 سم وكثافة 25 سم/2سم التجهيد : جلد صناعي فاخر علي الجودة الارجل : يرتكز الوضعة على أرجل من الخشب الزان على ان يتم اقصاء اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل ما جيبه.</p>	13





الرقم	الوصف	صورة المنتج	التعليق	الرقم
10	صند		<p>يخدم تزويد القرية بحل الارار مكون من كتبة 2 مقاس 160 * 90 * 90 سم و 2 قورية مقاس 102 * 95 * 90 سم وكريزة صفيحة مقاس 60 * 120 و منتج من الخشب الموسكى الماسك مدعم بشرايط شد مستوردة عالية الجودة من وكسوة من الداخل بطول سمك 1 سم وكثافة 30 كجم/سم² ومن الخارج بطول سمك 2 سم وكثافة 30 كجم/سم²، تصنع من السوق قوم سمك في حدود 7 سم بكثافة 25 كجم/سم² مغناه بالراف من النايلون . قوم المقعد سمك 15 سم وكثافة 30 كجم/سم² مقلى بطيقات من الليف النايلون. قوم الظهر سمك 19 سم وهو من القوم الين وتصل كثافة 25 كجم/سم² مغناه بطيقات من الليف النايلون التجهيد (جهد متناهي) ترتكز الوحشات على ارجل من البلاستيك المقوى به رجايف الفسيف الاوتومات على ان يتم اعطاء اللون من الاستقرار قبل التوزيع كامل ما جوبه</p>	التزيره انتظار 2 14
10	صند		<p>* 80 قورية مقاس 80 * 72 * 81 سم و 2 قورية مقاس 80 * 72 * 81 سم بالخدم تزويد القرية مكون من كتبة 2 قود مقاس 140 * 72 * 81 سم و 2 قورية مقاس 80 * 72 * 81 سم والقصب والكراتيات مصنعة من شاسبيات من طبقات من الايلاكاج والكراتير وخدم يشرايط شد مستوردة في كثافة عالية ومغناه بطول سمك 1 سم المقعد: قوم المقعد سمك 13 سم وكثافة تحمل الى 30 كجم / سم مقلى من الداخل والخارج بطيقات من الليف النايلون الناظر: قوم الظهر كثافة 25 كجم / سم الارجل : صارة عن حوض مصنعة من المصن (تيل كرم) التجهيد: من اوجه انواع الوجد المتناسي العالي الجودة و تريزة صفيحة مقاس 60*120 سم والقصبه من الخشب ام ذي الف سمك 18 مم كصية بطيقة من الميلاين القاسية : منتج من المصن حرف ال ايطلى شكل جاني مدعون الكر وسنالكه ايو كسى على ان يتم اعطاء اللون من الاستقرار قبل التوزيع كامل ما جوبه</p>	التزيره انتظار 3 15







الكمية	الوصف	صناعات الاسمنت	التوصيف	الكمية	
60	115		<p>بالعدد توريد وتركيب مكتب مقاس عرض 140* عمق 75*70 سم القرصه تثبت على جسم مقلي شامل وحدة الراج متحركة على عجل 3 ارج باره عن شاسيه مقلي وقوسه وواجه كفييه قرصه المكتب :مصنعه من اقطاب بسك 18 سم ام دي اف محببه بطبقه من الانليت ومحاظه من الاخرى الخارجيه بقطر من 80*160سم والقرصه ملوده بطنه كويريه مصنعه من الالومنيوم مقاس 8*8 الشاسيه المقلي : مكون من قطاع من المصنوع مربع 5*5 سم بقطر 1.25 سم تتركز على رجلات بلاستيك لضبط ارتفاع المكتب حتى 3سم وتربط القوائم بوزن مصنعه من قطاع مقلي 3*3 سم بقطر 1.25 سم وجرى الكابلات الكهربيه مصنعه من الراج المسحب على البورد بقطر 1.25 سم ومدونه بيونز الالومكسي بطريقه الاكتر واستاذك على ان يتم احضار اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جريه</p>	مكتب موظف بدون سله	16
20	115		<p>بالعدد توريد وتركيب دو لابي حفظ مستندات مقاس في حيزه (208*45*93) ارتفاع بالقاعه المصنوع بالعدد مقايه من 2 حاضنه مصلبه لرجاح شفاف بسك 6 سم يطرل المانيوم مدمون الكرون استاذك الالومكسي</p> <p>والسطح والقطاع والجوانب والارقف الداخليه بقطر 8م والظفر بقطر 9م وتثبت الارقف على دولز من المصنوع المصنوع ويتم تثبيتها في الجوانب عن طريق القويط وتحتوي على عدد 4 رف ويثبت الدولاب على قاعه مقليه معلق الكرون استاذك الالومكسي والمصنوع من اعود الراج المصنوع الفير قابله للمسا والمسح يشمل جميع الاكسسوارات من اعود الراج طبقا لاصول الصناعه على ان يتم احضار اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جريه</p>	دولاب كترول	17



الكمية	الوحدة	صورة المنتج	الوصف	العدد
500	3,904		<p>بالعدد توريد وتركيب كرسي محاضرات بوزن كل على أربع أرجل معنية أقل كل منها 1 بوصة تقريبا وأسفل الرجل مساعدة من الكولتيتونك . والقاعدة والظهر. خشب طليقات مدهون بولوريثان مط حسب الدرجة المطلوبة أو قشره فورسايكا والهيكل من المعدن المطاج ضد الصدأ والمطلي بوزنرة البوبوكسي الكتر وستاتوك و مزود بسند للكاتبه ثابت ام ذي الف سبك 18 مم مكسو قشرة ميلادين و مطاج احابيه لكه وتركيب سبند الكاتبه . يوجد شبكة اسفل الكرسي تسبح بوضع المتعلق الشخصية للطالب على ان يتم اخذ اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جيبه</p>	18
300	٥٥٥		<p>بالعدد توريد ترانزيتره كميوتر مزودة بواجهة معنية مقفلة بأرجل معني قضى بالشكل الموضح بالرسومات مقلن (70x100x75 سم ع) مكون من:- - الهيكل المعني يتكون من قائمين من الصاج المسحوب على اللون بقلابة 2م مع مراعاة ان يحتوي الهيكل المعني على قنرات ومجاري القوية ورأسية تسبح بتعزيز كابلات الكوربياه والكمبيوتر من خلالها. مع احابيه عمل المطاج في الأماكن المطلوبة وحسب الاحتياج وتركيز التولام على أرجل سبليه معنية على شكل قوس معني إلى اعلى مزود برجلاص لتثبيت الارتكاز ، ويوضع الCPU في عليه من ضمن تركيز عليها القارصه كما بالرسم. ويتم دهان الهيكل المعني والأصحاب بوزنرة الابوبوكسي الكتر وستاتوك. - قرصه المعني من خشب MDF سبك 18م معني بطبقة من الميلامين المقارصه الاحتكاه والعوامل المعنله. - مزودة برف على اسفل القرصه الوجهه المطاج متحرك على محورى التسيكسي. على ان يتم اخذ اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جيبه</p>	19



الكمية	الوصف	صوره المرفقة	التعليق	العدد
300	عدد		بالعدد توريد كرسي مؤلف من رايك ظهر منخض او متوسط الظهر من الشبكه المستورد على الجودة والقاعدة مصنعه من الوم الكسي جلد صناعي فاخر ومسدد الوي ثابت الكرسي متحرك على عجل بزوجه بلاستيك على ان يتم اعداد اللون من الاستغلي قبل التوريد كامل ما حبيبه	20
20	عدد		السجادة مصنعة من النايلون السجادة المقام الناكل واللف	21
30	عدد		سجادة كبير (حوالي 200x300 سم)	
100			سجادة متوسط الحجم (حوالي 170x240 سم)	
			سجادة ارض للراسم والتشريفات 120 سم بالمتر	



تقدم العطاءات يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦ / ١ / ٤ الثانية عشر ظهراً بمقر الإدارة العامة للتعاقدات بالحى الحكومى

بالعاصمة الجديدة الدور الرابع ولا يلتفت إلى أي عطاء أو تعديل في العطاء يرد بعد ميعاد فتح المظاريف أيا كانت

أسباب التأخير.

شروط التقديم للعطاء

- يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات لشراء فرش وأجهزة لوحيات السكن الادارى التابع للوزارة بمدينة العلمين الجديدة و اثاثات لجامعة سمنود التكنولوجية للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بعد تقديم طلب كتابي بمقر الإدارة العامة للتعاقديات الحى الحكومى - بالعاصمة الجديدة الدور الرابع .
- يجب أن يقر مقدم العطاء بأنه مستوف لجميع الشروط القانونية الخاصة بأهلية التعاقد والالتزام بأنه لم تصدر ضده أي أحكام تمس النزاهة والشرف.
 - يجب أن يبين مقدم العطاء بالتفصيل العنوان الذي يمكن مخاطبته عليه ويتعين عليه أن يخطر وزارة التعليم العالى بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بكل تغيير في العنوان في خلال أسبوع ويتحمل مقدم العطاء بأي أضرار تنتج عن ذلك.
 - لا بد أن يكون لراغبي الاشتراك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تسويق البضائع المطلوبة وكذلك أعمال مماثلة
 - يجب على الجهة المتقدمة ان تقوم بتسجيل بياناتها على موقع بوابة التعاقدات العامة وعنوانها WWW.etenders.gov.eg
 - يجب على المتقدم للعطاء ملء نموذج تقديم العطاء الموجود بالكراسة صفحة رقم (٢) وترفق بالعطاء ويختم بخاتم الشركة.
 - يحق لصاحب العطاء التقدم في بند واحد او اكثر من بند.

الشروط العامة

اللوائح والقوانين المنظمة:

- تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية وكافة القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا المجال تعتبر جزءاً مكملًا لهذه الشروط ويخضع لها العقد.
- تسرى أحكام القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على هذه المناقصة وتعد جزءاً لا يتجزأ من كراسة الشروط ومواصفات والعقد المبرم

وقت ومكان تقديم العطاءات:

- يتم تقديم العطاءات إلى الإدارة العامة للتعاقدات العامة الحى الحكومى – بالعاصمة الجديدة الدور الرابع فى موعد غايته: الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/ ١/٤ .

التأمين الابتدائي:

- ١- عملية شراء فرش لعدد ٦ شقق بالطمين مبلغ وقدره ١٥٠٠٠ جنية (فقط خمسة عشر الف جنيها).
 - ٢- الأثاث جامعة سمهود التكنولوجية مبلغ وقدره ١٦٥٠٠٠ جنية (فقط مائة وخمسة وستون الف جنيها لا غير)
- ويقدم التأمين الابتدائي باسم وزارة التعليم العالى وفى حالة الرسو يزداد إلى ٥ % .

ويسدد بإحدى الطرق الآتية:

- الكترونياً من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة التعليم العالى مقابل إيصال
- أو خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازى التأمين المطلوب وأن يتضمن عبارة أن البنك لم يتعدى الحد المصرح به لإصدار خطاب الضمان من البنك المركزي.

التأمين النهائي:

- على أصحاب العطاءات الفائزة أن يقدموا خطاب ضمان غير مشروط أو يودع تأمين نهائي يعادل ٥% من قيمة عطاءه المقبول، وذلك خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بقبول عطاءه لصالح وزارة التعليم العالى فيما يخص اثاثات والفرش الخاص بالوحدات السكنية بالعلمين ولصالح جامعة سمهود التكنولوجية فيما يخص اثاثات الجامعة وللجهات الحق فى الاحتفاظ بالتأمين النهائي إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما فى ذلك مدة الضمان طبقاً لأحكام المادة ٤٠ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

ويسدد بإحدى الطرق الآتية:

- الكترونياً من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة التعليم العالى مقابل إيصال

• أو خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأن يتضمن عبارة أن البنك لم يتعدى الحد المصرح به لإصدار خطاب الضمان من البنك المركزي.

• إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المدة المحددة فإن لوزارة التعليم العالي وجامعة سمنود التكنولوجية الحق في إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها .

..... ، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها إذا تبين أنه المتسبب فيها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب هذا العطاء ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أيأ كان سبب الاستحقاق ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري

• يكون التأمين النهائي سارياً لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد ومدة الضمان

• نظام تقديم العطاءات:

• يقدم العطاء موقعاً عليه من صاحبه على نموذج العطاء المختوم بخاتم وزارة التعليم العالي – الإدارة العامة للتعاقدات العامة، وترسل داخل مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويكتب عليه وزارة التعليم العالي – الإدارة العامة للتعاقدات العامة لعملية لشراء فرش و أجهزة لوحات السكن الإداري التابع للوزارة بمدينة العلمين الجديدة واثاثات لجامعة سمنود التكنولوجية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ويكتب خلف المظروف اسم الجهة مقدمة العطاء ويوضع المظروفان داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة يتم ختم جميع مستندات الشركة بخاتم الشركة ويوضح عليه اسم الجهة الادارية وعنوانها وما يفيد أن بداخله المظروف الفني والمظروف المالي ويذكر اسم العملية ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية كما يذكر اسم صاحب العطاء.

• يتحمل صاحب العطاء كافة تكاليف إعداد وتقديم عطائه ، وكل ما يتعلق به من مهام ولا تتحمل وزارة التعليم العالي بأي حال من الأحوال اية مسئولية عن تلك التكاليف بغض النظر عن نتيجة العملية .

• محتويات المظروف الفني:

• العرض الفني يحتوي على عرض أصلى ونسخة إلكترونية (Soft Copy) من العرض الفني على ذاكرة محمولة (Flash Memory) داخل مظروف أصلى العرض الفني المغلق بحيث يكون مطابق للعرض الورقي، وفي حالة وجود اختلاف بين النسختين ستكون المرجعية للعرض الورقي وتوضع كافة العروض (الاصلى والنسخة الالكترونية) داخل مظروف مغلق .

• العطاء الفني (محددأ الاسم التجاري لكل صنف)

• يتضمن العرض الفني كافة البيانات الفنية اللازمة على أن تكون مختومة وموقع عليها من الجهة صاحبة العطاء وذلك لكل بند من البنود

- الشروط الفنية ومدد التوريد .
- الرخص والبيانات الفنية للنظم الواردة بالعطاء إن وجدت .
- الشكل القانوني للشركة والمستندات الدالة على ذلك وتصنيفها .
- البطاقة الضريبية موضحاً بها النشاط الرئيسي وتاريخ التأسيس " مثبت بها آخر إقرار ضريبي".
- صورة السجل التجاري
- شهادة التسجيل لدي مصلحة الضرائب على القيمة المضافة وخلافه من المستندات اللازمة
- شهادة التسجيل لدي الفاتورة الالكترونية .
- كراسة الشروط والمواصفات معتمدة ومختومة من الشركة المتقدمة.
- سابقات التعامل (صورة من أوامر التنفيذ والعقود) مماثلة للأصناف المتقدمة بها الشركة .
- يجب ألا يحتوى المظروف الفني على أية بيانات مالية بخلاف خطاب الضمان سالف الذكر، وسيتم استبعاد أى شركة تضمن أية معلومات مالية داخل المظروف الفني.
- جداول الكميات للبند مفصلة طبقاً للعرض المالي بدون أسعار.
- إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها
- إقرار مقدم العطاء يفيد التزامه بالتأمين على العمالة وفقاً لقانون التأمينات (إذا لزم الأمر)
- تلتزم الجهة بتقديم الجدول الزمنى للتوريد .

محتويات المظروف المالى:

العرض المالى يحتوى على عرض أصلي ونسخة إلكترونية (Soft Copy) من العرض المالى على فلاش ميمورى (Flash Memory) داخل مظروف العرض المالى وفي حالة عدم مطابقة النسخة الإلكترونية للنسخة الكتابية ستكون المرجعية للعرض الورقي.

اسم مقدم العطاء.

قوائم الأسعار التفصيلية والإجمالية بالجنيه المصري شاملة كافة الضرائب والرسوم اعتماد بالموافقة على طريقة الدفع طبقاً لشروط الكراسة.

مدة سريان العطاء (يجب ألا تقل مدة صلاحية العطاء عن ثلاثة شهور من فتح المظاريف وقابلة للتجديد).

• شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية (الزام على الجهة الحاصلة على تلك الشهادة)

على صاحب العطاء عند إعداد قائمة الأسعار وجدول الفئات التى يتم وضعها داخل المظروف المالى

مراعاة الاتى:

- كتابة الأسعار رقمياً وحرفياً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة فى كل صنف بحسب ماهو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو مقاساً أو غير ذلك دون تعديل أو تغيير فى الوحدة

- أن تكون قائمة الأسعار وجدول الفئات مؤرخة وموقعة من صاحب العطاء ومختومة بخاتم الشركة
- عدم الكشط أو المحو أو التحشير في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقمياً وحرفاً والتوقيع والختم بجانبه
- الفئات التي سيحددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيأ كان نوعها التي يتكدها صاحب العطاء بالنسبة الى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ محل العقد وتسليمه وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملية والتعريفية الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى
- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من البنود أو المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيها مهما كان نوعه
- لن يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ في عطائه إذا قدم بعد موعد فتح المظاريف الفنية.

فترة سريان العطاء:

تكون مدة سريان العطاء "تسعون يوماً" قابلة للتجديد بدءاً من تاريخ فتح المظاريف للعروض الفنية وللوزارة الحق في أن تطلب من مقدم العطاء مد صلاحيته للمدة الضرورية.

العطاءات المستبعدة

- سيتم استبعاد أي عطاء يرد بعد موعد فتح المظاريف الفنية المحدد بكراسة الشروط والمواصفات .
- العطاءات غير الموقعة من أصحابها أو الغير مكتملة الشروط
- العطاءات التي يتبين أن أصحابها من غير المسجلين على بوابة التعاقدات العامة أو أنهم من المسجلين بسجل قيد أسماء الممنوعين من التعامل

شروط الدفع:

- تقوم وزارة التعليم العالي بسداد مستحقات الشركات بعد التوريد والفحص والاستلام بمقر ال ٦ شقق بالعلمين بعد تقديم الشركة الفاتورة وكافة المستندات الأخرى الدالة على التسليم .
- تقوم جامعة سمنود التكنولوجية بسداد مستحقات الشركات بعد التوريد والفحص والاستلام بمقر مخازن الجامعة بعد تقديم الشركة الفاتورة وكافة المستندات الأخرى الدالة على التسليم .
- لا يجوز لمقدم العطاء المقبول أن يشترط على وزارة التعليم العالي او جامعة سمنود التكنولوجية تمويله أو مساعدته على فتح أي اعتماد مستندي.

• يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد وذلك بخطاب تفويض معتمد مختوم من الشركة المتقدمة بعطاءها.

تحرير العقود:

• يلتزم مقدم العطاء الفائز خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من سداد التأمين النهائي بتوقيع العقد مع وزارة التعليم العالي فيما يخص الفرش والأثاث الخاص بالوحدات السكنية بمدينة العلمين ومع جامعة سمنود التكنولوجية فيما يخص الأثاث الخاص بالجامعة ويتم تحرير العقد متضمناً كافة الضمانات اللازمة

للتنفيذ

• يلتزم مقدم العطاء بتحديد اسم الممثل القانوني للشركة وصفته لإدراج اسمه في مشروع العقد المزمع إبرامه بعد الترسية وعلى الممثل القانوني الحضور إلى مقر وزارة التعليم العالي فور إخطاره للتوقيع على العقد.

• يتم لصق طابع فئة خمسة جنيهات (طابع الشهيد) والخاص بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرههم على كل نسخة من نسخ العقد .

تعديل حجم العقد

• إذا طرأ أى من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون لوزارة التعليم العالي أن تعدل حجم العقد بالزيادة أو بالنقص وبما لا يجاوز ١٥٪ من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار .

شروط التسليم والفحص

• يتم تسليم وفحص الأصناف طبقاً للكميات المخصصة لكل بند على النحو التالي :

• اثاثات جامعة سمنود التكنولوجية بمخازن جامعة سمنود التكنولوجية خلال أوقات العمل الرسمية مع قيام المورد بتوفير العمالة والمعدات اللازمة لنقل هذه الأصناف ولا يحق للجهة طلب المساعدة من العاملين بالجامعة بمساعدتهم في نقل الأصناف الى هذه الأماكن

• الاثاثات والأجهزة الخاصة لعدد ٦ شقق بالعلمين بمقر الوحدات السكنية المخصصة بالوزارة بمدينة العلمين

• يقوم المورد بتوريد نفس الأصناف الواردة بالعرض الفنى دون تعديل أو تبديل عن ما ورد بالعرض وأى مخالفة لأمر التوريد تعرض صاحب العطاء لتوقيع العقوبات المنصوص عليها بالقانون.

• **الضمان:** لمدة عام من تاريخ الفحص والاستلام

التوريد

- **التوريد:** خلال شهرين من تاريخ اليوم التالي لإصدار امر التوريد
- **الفحص والاستلام** بعد الانتهاء من أعمال التوريد ، وأيضاً بعد استكمال المستندات الفنية بواسطة المورد.
- يلتزم المورد بتسليم الأصناف (اثاثات الجامعة) الموردة بمخازن جامعة سمنود التكنولوجية خلال أوقات العمل الرسمية مع قيام المورد بتوفير العمالة والمعدات اللازمة لنقل هذه الأصناف ولا يحق للجهة طلب المساعدة من العاملين بالجامعة بمساعدتهم في نقل الأصناف الى هذه الأماكن
- يلتزم المورد بتسليم الأصناف الموردة بالاثاث الخاصة بالوحدات السكنية (٦ شقق) بمدينة العلمين
- يمكن للجهة المتقدمة التقدم في بند أو أكثر من بنود الأصناف المطلوبة

التزامات المتعاقد

يلتزم المتعاقد بتنفيذ محل العقد في الميعاد المحدد ، أو المواعيد المحددة بأمر التوريد ، أو الإسناد وعليه إتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الجهة الإدارية بإبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف ذلك .

كما يلتزم المتعاقد باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أى شخص آخر أو الأضرار بممتلكات الدولة أو الأفراد وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل وزارة التعليم العالي ، وعليه أن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وكل ما يلزم من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وعليه إخطار وزارة التعليم العالي في الوقت المناسب بملاحظته عليها ويكون مسئولاً تبعاً لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمه منه .

وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون لوزارة التعليم العالي الحق في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية

التأخير في التنفيذ :

إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بأمر التوريد ، جاز لوزارة التعليم العالي إعطاؤه مهلة لإتمام التنفيذ وفي حالة عدم الالتزام بالتنفيذ يحصل مقابل للتأخير يحسب من بداية المهلة دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أى إجراء وفقاً للاتى :

إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (٣٪) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (١٪) من قيمة العقد أو من الجزء المتأخر بحسب الأحوال

إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (٦٪) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (٢٪) من قيمة العقد أو من الجزء المتأخر بحسب الأحوال

إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (١٠٪) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (٣٪) من قيمة العقد أو من الجزء المتأخر بحسب الأحوال

إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠٪) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (٥٪) من قيمة العقد أو من الجزء المتأخر بحسب الأحوال

مخالفة الجهة بشروط العقد وسحب الأعمال وضمانات التنفيذ:

سليم فسخ العقد في أي من الحالات الآتية:

إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد .

إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار أو التواطؤ ، أو منع أية منافسة لأحد أصحاب العطاءات الآخرين ، أو الاتفاق معهم على أغراض غير مشروعة وذلك بما يخل بعدالة المنافسة وتكافؤ الفرص وغير ذلك من ممارسات .

إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .

يجوز لوزارة التعليم العالي فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد ، إذا أخل بأى شرط جوهرى من شروطه

وفي جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائى من حق الجهة الإدارية كما يكون لها أن تخصص ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أى جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى .

البرنامج الزمني المقترح للتنفيذ: تقدم المظاريف الفنية والمالية خلال أربعة عشر يوماً والبت الفنى خلال أسبوعان والبت المالى بعد اعلان المقبول والمرفوض خلال أسبوع والتوريد خلال شهرين من تاريخ اليوم التالى لاصدار امر التوريد .

شروط هامة

- كراسة الشروط والمواصفات تعتبر جزء لا يتجزأ من العقد الذي سيوقع بين وزارة التعليم العالى وجامعة سمنود التكنولوجية و بين الشركة التي يتم الترسية عليها من قبل لجنة البت والترسية، ويجب اعتمادها من الشركة الموردة وضع الختم الخاص بها على كل ورقة منها.
- لا يعتد بأي تعديل في كراسة الشروط بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات مالم تقبل وزارة التعليم العالى ذلك صراحة.
- التوريد في المدد المحددة للتوريد طبقاً لما هو وارد بكراسة الشروط والمواصفات.
- لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها.
- يتم لصق طابع فئة خمسة جنيهات (طابع الشهيد) والخاص بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرههم على كراسة الشروط والمواصفات وكل نسخة من نسخ العقد الخاص بالعملية .
- يحظر على مقدمى العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء .
- فى حالة عدم استجابة صاحب العطاء لطلب استيفاء البيانات أو المستندات لاستيضاح الأمور الفنية أو المالية بعطائه خلال المدة المحددة والموضحة بطلبها إليه سيتم استبعاد العطاء باعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع العطاءات الأخرى.
- لا يعتد بأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ويحظر التعديل فى أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد.
- سعر العقد ثابتاً طوال مدة تنفيذه .
- فى حالة وجود اختلاف بين سعر الوحدة واجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة
- فى حالة وجود اختلاف بين السعر المبين بالتفقيط وبين السعر المبين بالأرقام يعول على السعر المبين بالتفقيط

• فى حالة تقديم أكثر من نسخة للعطاء وتبين وجود اختلاف فى السعر بين النسخ المقدمة يعول على ما جاء بالنسخة الأصلية .

• لا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن قيمة أقل عطاء مقدم فى العملية.

• فى حالة تساوى الأسعار بين عطاءين أو أكثر من المقبولين مالياً يحق لوزارة التعليم العالى ترجيح أحدهما طبقاً لمصلحة العمل.

• إذا ما تبين عند دراسة العروض المالية أن العطاء الأقل سعراً منخفضاً انخفاضاً غير عادى مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية فسيتم مخاطبة صاحب العطاء لموافاتها بتفاصيل ومعلومات عطائه والأسس التى استند عليها فى وضع أسعاره وغيرها من العناصر التى أثرت فى إعداد عطائه وعلى صاحب العطاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره لموافاة وزارة التعليم العالى بكافة التفاصيل والمعلومات التى استند عليها فى التسعير كتابة ، فإذا ما تبين لوزارة التعليم العالى أن الأسس التى استند عليها مقبولة فسيتم قبول العطاء وإذا ما تبين لها أن الأسس التى استند عليها غير واقعية ويتعذر التوريد أو التنفيذ فسيتم استبعاد العطاء والترسية على العطاء التالى فى الترتيب .

• يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديمه عطائه وتكون ضمن المستندات الواجب إرفاقها بالمظروف المالى (إلزام على الشركات الحاصلة عليها).

رفض الأصناف

إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو الكتالوجات المقدمة سيتم إخطار المتعاقد بذلك وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلاً عنها ويلتزم المتعاقد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالى لإخطاره ، فإذا تأخر فى سحبها فيكون لوزارة التعليم العالى الحق فى تحصيل مصروفات تخزين بواقع ٥% من قيمة الأصناف عن كل اسبوع تأخير أو جزء منه لمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ إجراءات بيعها لحساب المتعاقد ويخصم من الثمن ما يكون مستحقاً لوزارة التعليم العالى .

الإيضاحات والاستفسارات :

لصاحب العطاء المحتمل أو من قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات الحق في طلب أى إيضاحات
كتابة بشأن ما ورد بها بداية من تاريخ النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة وبعد أقصى عشرة أيام
قبل التاريخ المحدد لانعقاد جلسة فتح المظاريف.

المواصفات الفنية

لعملية شراء فرش وأجهزة وحدات السكن
الإدارى التابع للوزارة بمدينة العلمين الجديدة
وأثاث لجامعة سمنود التكنولوجية
للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦


المستلزمات المطلوبة لعدد 6 شقق

الأجهزة الكهربائية			
العدد	مواصفاته	العنصر	م
6	تكييف سبليت - تريو 2.25 حصان بارد بدون بلازما	تكييف	1
6	ثلاجة 14 قدم نوفروست	ثلاجة	2
6	بوتاجاز 4 شعلة أستانلس ستيل	بوتاجاز	3
6	تلفاز مقاس 43 بوصة بدقة 4K، مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعم HDR10، ونظام WebOS25	شاشة	4
6	سخان مياة كهرباء - 80 لتر	سخان	5
الأثاث			
36	سرير خشب طبيعي 120 سم × 200 سم بالملة	سرير	1
18	خشب طبيعي 40*45	كومدينو	2
18	دولاب ملابس خشب ضلفتين جرار العرض: ١٢٠ سم، الارتفاع: ٢٠٠ سم، العمق: ٥٨ سم	دولاب	3
6	دولاب المطبخ خشبي 160 سم جزأين علوى وسفلى بالرخام	دولاب مطبخ	4
6	طقم أنتريه مكون من كنبه واحده بثلاثة مقاعد وكنبه واحده بمقعدين و2 فوتيه- خشب الزان - قماش كتان	أنتريه	5
6	طقم طاولة طعام من الخشب الطبيعي لسته أشخاص - تصميم مودرن وتنجيد أنيق من الكتان	سفرة	6
6	وحدة شاشة من الخشب بطول 130 سم عرض 60×60 سم عمق 60 سم	مكتبه شاشة	7
36	مرتبة ذات النوايض الداخلية، ارتفاع 24 سم - 120 × 200 سم	مرتبه	8
36	وسادة ألياف (120 سم)	مخدة	9

محتويات الشقق من مفروشات
وأدوات مطبخ (6شقق)

الإجمالي

24	ستارة ثقيلة كاملة بالإكسسوارات	1
72	طقم ملايات سرير 120 سم	2
6 اطقم	طقم حلل تيفال أو ماشابه 9 قطع	3
12	طاسة تيفال او ماشابه مقاس 24 و28	4
6 اطقم	طقم عشاء أركوبال 24 قطعة	5
6 اطقم	طقم دسته أكواب ماء 12 قطعة	6
6 اطقم	طقم دسته مجات شای زجاج 12 قطعة	7
6 اطقم	طقم دسته فناجين قهوة 12 قطعة	8
6 اطقم	طقم ملاعق وسكاكين وشوك 30 قطعة مكون من 6 ملاعق (كبير و صغير و 6 شوك (كبير و صغير) 6 سكاكين سفرة	9
6 اطقم	طقم سكاكين مطبخ 6 قطع	10
12	صينيه استانلس ستيل مقاس وسط	11
6	كنكة قهوة	12
6	تابلوه مقسم 3 أجزاء للريسيبشن	13
18	تابلوه مودرن للغرف	14
6	أبواب مصفحة	





المواصفات الفنية لتجهيزات الأثاث بجامعة سمند التكنولوجية




الكمية	الوحدة	صورة الأثاث	التوصيف	الملاحظات
40	عدد		بالعدد توريد وتركيب مكتب موظف مئاس 170*170*75 سم عباره عن شباسية معلمي وقرصه وواجه خشبية قرصية المكتب :مصنعة من خشب بسك 18 مم ام دي اف مكسية بطبقة من الامينيت ومحاطة من الاحرف الخارجيه بقتشط من بي سي بانوان تناسب لون القرصه . مئاس القرصية 80*160سم والقرصه مزوده بطبقة كورينا مصنعة من الالومنيوم مئاس 8x8 الشاسيه المعلمي : مكون من قطاع من المعدن مربع 5*5 سم بقتضائة 1.25 مم ترتكز على رجلائه بلاستيك لضبط ارتفاع المكتب حتى 3سم وتربط القوائم بوزن مصنعة من قطاع معلمي 3*3 سم بقتضائة 1.25 مجري الكابلات الكورينية مصنعة من الواح الصاج المسحوب على البارده بقتضائة 1.25 مم ومدونه ببولار اليبوكسي بطريقة الاكتروستاتيك الوحده الجانبية :مصنعة من خشب بسك 18 مم ام دي اف مكسية بطبقة من الامينيت ومحاطة من الاحرف الخارجيه بقتشط من بي سي بها ثلاث ادراج وكابون و ضلفه مقصليه يكابون ومكان لكيسة الكمبيوتر واجهة المكتب مصنعة من خشب بسك 18 مم ام دي اف مكسية بطبقة من الامينيت ومحاطة من الاحرف الخارجيه بقتشط من بي سي على ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جيبه	1 مكتب موظف بسايد
100	عدد		بالعدد توريد كرسى موظف هيروليك ظهر منخفض او متوسط الظهر من الشبك المسفرد على الجودة والقاعدة مصنعة من الفوم المكسي جلد صناعي فاخر وسند اليد ثابت الكرسى متحرك على عجل بنجمه بلاستيك على ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جيبه	2 كرسي موظف





الكمية	الوحدة	صورة المنتج	التوصيف	رقم
200	عدد		<p>بالعدد توريد كرسي انتظار الظهر من الشبك المستورد على الجودة والقاعدة مصنعه من الفوم المكسي جك صناعي فاخر ومسند اليد ثابت يرتكز على أرجل منخديه حرف U من المعدن المطلي الكروماتيك ابيوكسي على ان يتم اعتماده اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جديده</p>	3 كرسي انتظار بمسند
50	عدد		<p>بالعدد توريد وتركيب دولاب حفظ ملفات جسم معدن* ضلف خشب ام دي اف ومن الداخل مقسم الى ثلاث ارفق مقاس الدولاب ارتفاع 164* 45 عمق 96* العرض الدولاب معدن من الصاج المسحوب على البراد جميع الاجزاء المعدنية مدهونة بدهان بودر الكروماتيك تصنع الوحدات من الواح الصلب المسحوب على البراد طبقا للمواصفات العالمية بخضائه تبدأ من 8م. الذي يناسب الأثاث المعدني والدرجة العالية من الصلابة ومقاومة عوامل الخشخ والاحتكاك. والضلف مضمليه من أخشاب M.D.F سمك 18م ومغلي بطبقة من الميلامين للوجه الخارجى الضلف يحتوي على كائون غلق سيليكونه والمفصلات من أجود أنواع المعدن الغير قابله للصدا ويرتكز الدولاب على قاعدة من الحديد على ان يتم اعتماده اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جديده</p>	4 دولاب حفظ مستندات





الكمية	الوصف	صوره / صورته	التفاصيل
2	عدد		<p>بالعدد 2 وتوريد وتركيب مكتب مدرسي مستطيل بارتفاع على سايدي جانبي وجنب خشب مقاس $75 \times 200 \times 220$ سم</p> <p>القرصة : المكتب مصنع من الخشب MDF ومكسبة بطبقة من القشرة الطبيعي والقرصة الامامية منقسمة لجزئين الجزء الاول والمخصص للكتابة مكسو بطبقة من الجلد العالي الجودة ويستخدم كسند للكتابة</p> <p>الرجل تركل القرصة من جانب على رجل خشب والجانب الاخر على سايدي جانبي</p> <p>السايد الجانبي : عبارة عن مكتبة مكونة من عدد 3 دلف مفصولة مصنعة من خشب MDF بتجانة 22 مم مكسبة بطبقة من القشرة الطبيعي ويوجد ايضا عدد 3 درج مزود بكابون مركزي مجرى الكابلات</p> <p>المكتب مزود من اسفل المكتب بمسكينة تسمح بمرور الكابلات</p> <p>والاسلاك ويوجد فتحة في اعلى السايدي ويقابلها فتحة في القرصة تسمح بمرور تلك الاسلاك لتتلف الى الاجهزة المستخدمة على سطح المكتب</p> <p>واجهة المكتب: مزود بواجهة امامية مكسو بالقشرة الطبيعي من نفس لون قشرة المكتب وتثبت هذه الواجهة من الداخل بين جانبي المكتب</p> <p>ملحق به كرنزاه مقاس $75 \times 55 \times 240$ قشره طبيعي تتكون من هضبلته، ويثبتهم وحده ادراج بنفس خامات المكتب علي ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جميعه</p>
5			<p>(نائب رئيس - امين عام - عميد الكلية) مكتب ادارة عليا</p>



الاسم	الرمز	صوره	الوصف	العدد
2	عدد		<p>بالعدد توريد كرسي ادارة عليا بمسند رأس مقاس في حدود 70 عرض خارجي "49" عمق القاعدة* 110 إلى 118 ارتفاع هيكل الظهر : مصنع من البوليوريبين المقوي والمحقون داخل اسطوانات وكسوة الظهر من الشبك للتيلون عالي الجودة مع امكانيه تحريك ودران الظهر بالكامل من 100 الى 140 درجة ليعطي راحة للجاس عن طريق ميكانيزم بالظهر بمسما محوري متصل بدعامات معدن متصل بالقاعده ليعطي قوة للظهر مع وجود داعم للقرات القطنيه في الظهر مصنع من البلاستيك المرن يمكن تحريكه لاطى واسفل</p> <p>مسند الرأس : لكرسي الاداره العليا والمحقون داخل اسطبات ويتم حقله بمادة القوم ويمكن تحريكه لاطى واسفل بمقدار 7.5 سم</p> <p>مسند اليد: مسند اليد متحركة لاطى واسفل ومصنعة من البلاستيك العالي الجودة المحقون داخل اسطبات وكسوة بخامه الالتيوريلان المرن لراحه اليد</p> <p>القاعدة: يغطي الهيكل الداخلي بخامه البوليوريبين بالحقل داخل الاسطبات ومثبت على شاسيه داخلي من المعدن وتثبت على شل من الفايبر المحقون مع ميكانيزم متعدد الوظائف يمكن تحريك الكرسي لاطى واسفل هيدروليكي وميل الظهر بالكامل للخلف وامكانيه تثبيت في اي وضع للميل ويتم التحكم في مقاومه الظهر حسب وزن الجاس ويرتكز الكرسي على نجمة خماسيه من لبلاستيك المقوى والمدعم بشبكة داخلية للتقوية والمثبتة على 5 عجلات متحركة</p> <p>الكسوة: من اجود انواع الجلد الصناعي</p> <p>على ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جميعه</p>	6



الكمية	الوحدة	صورة المنتج	الوصف	الملاحظات
4	عدد		<p>بالعدد توريد كرسي انتظار ادارة عليا ب انتظار مقاس 68 عرض*49 عمق* 101 ارتفاع تقريبا هيكل الظهر : مصنع من البوليوريلين المقوي والمخفون داخل اسطميات وكسوة الظهر من الشبك النايلون عالي الجودة مع امكانيه تحريك ودوران الظهر بالكامل من 100 الى 140 درجة ليغطي راحه للجاس عن طريق ميكانيزم بالظهر بمسار محوري متصل بدعامات معدن متصل بالقاعدة ليغطي قوه الظهر مع وجود داعم للفقرات القطنيه في الظهر مصنع من البلاستيك المعدن ويمكن تحريكه لاعلى واسفل</p> <p>مسند الرأس : لكرسي الاداره العليا والمخفون داخل اسطميات ويتم حقله بمادة القوم ويمكن تحريكه لاعلى واسفل بمقدار 7.5 سم</p> <p>مسند اليد: مسند اليد متحركة لاعلى واسفل ومصنعة من البلاستيك العالي الجودة المخفون داخل اسطميات وكسوة بخامه الالتيجرال المعدن لراحة اليد</p> <p>القاعدة: يغطي الهيكل الداخلي بخامة البوليوريثان بالحقن داخل الاسطميات ومثبت على شاسيه داخلي من المعدن وتثبت على مثل من القابض المخفون ويرتكز الكرسي على شاسيه حرقال من المعدن الشاسيه مصنع من مواسير عاليه الجودة تخالفة 1.5 سم ومطليه بطبقة من النيكل كروم الكسوه: من اجود انواع الجلد الصناعي</p> <p>علي ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جميعه</p>	كرسي انتظار ادارة عليا 7
10	عدد		<p>بالعدد توريد وتركيب مكتب ادارة متوسطة على شكل حرف L مقاس 180*200*75 سم تقريبا مصنع من خشب MDF على شاسيه من الخشب والمكتب مغطى ببقرة ميلامين المقاوم للخدش والاحتكاك وترتكز قرصة المكتب على وحدة ابراج 3 درج في جانب المكتب والابراج مع ميكانيزم (Soft Close) يشمل الجزء الجانبي . الوحدة الجانبية (السايد) على وحدات ضائف مفصلية يكتلون ويكون متصل بالمكتب ويحتوي على مخرج لكابلات الكهرباء بغطاء الوينيلوم يشمل واجهة امامية خشب من نفس نوع ولون المكتب ملحقه كرندزة مقاس 190*53*75 سم مكونة من عدد 4 دلف حسب التصميم المعتمد . جسم المكتبية مصنعة من اخشاب MDFالمكسوة بطبقة اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جميعه.</p>	مكتب ادارة متوسطة 8





الكمية	الوصف	الكمية	الوصف
10	عدد	10	كرسي ادارة متوسطة
20	عدد	20	انتظار ادارة متوسطة
1	عدد	1	تريزة اجتماعات (U فرد 25)

بالعدد توريد كرسي مكتب مقاس في حدود 58 عرض خارجي * 51 عمق القاعدة* 101 الى 110 ارتفاع هيكل الظهر : مصنع من البوليبروبيلين المقوي والمحقون داخل استنباط وكسوة الظهر من الشبك النايلون ومسند الراس لكرسي الاداره العليا والمحقون داخل استنباط ويتم حقلنة بمادة القوم مساند اليد: مساند اليد متحركة لاعلى واسفل ومصنعة من البلاستيك العالي الجودة المحقون داخل استنباط

القاعدة: يغطي الهيكل الداخلي بخامة البوليوريثان بالحقن داخل الاسطوانات ومثبت على شاسيه داخلي من المعدن مع ميكانيزم متعدد الوظائف وبرنتلز الكرسي على نجمة خماسية من ليلاستيك المقوى والمدعم بشبكة داخلية لتقوية والمثبتة على 5 عجلات متحركة الكسوة: من اجود انواع الجلد الصناعي

علي ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جيبه



بالعدد توريد وتركيب تريزه اجتماعات مقاس 12*4 م



القرصية : مصنعة من الخشب MDF ومكسبة بطبقة من القشرة الطبيعي تصنع قرصه التريزة بتخالفة 4 سم يتم عمل تشايط للقرصية من الزان المسابف ومحلي بأحرف مشطوفة ومخندبه للقرصية الكامل


القاعدة : يتم تصنيع قاعدة التريزه من خشب البانج و يتم تركيبها على خشب البانج



إف يشال منخفي يتناسب مع احجام القوم ويغطي البانجرة الطبيعية بتخالفة 0.6 - 0.8 مم يتم تشطيب الخشب بالدهان الشمسي قبل التوريد كامل مما جيبه

علي ان يتم





الكمية	الوحدة	صور المنتج	التوصيف	العدد	العدد
25	عدد		<p>بالعدد توريد كرسى ادارى عليا : 124-115x75x68سم . يصنع الهيكل الداخلى للكرسى من الخشب الماسيف على هيئة طبقات يتم لصقها بمادة البوريا فورمالد هايد ثم تكبس وتشكل داخل اسطوانات لمطابها الشكل المطلوب ويتم تغطية الخشبية الداخلى بالقوم عالي الكثافة ويتم تغطية القوم بالجلد الميكاكزم : كرسى دوار به ذراع هيدروليكي لضبط الارتفاع وجهاز كلب للتحكم فى حركة الظهر والقاعدة القاعدة : يرتكز الكرسي على قاعدة خماسية على عجل الكسوة جلد صناعى عالي الجودة علي ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جميعه</p>	12	كرسي اجتماعات
2	عدد		<p>بالعدد توريد التريه انتظار ادارة عليا مكون من كنية انتظار مقاس عرض 10م*70سم*84م ارتفاع وتريزه ضيافة سم عصى 84 سم ارتفاع و 2 فوتية مقاس 10م عرض 70*86سم ارتفاع وتريزه ضيافة مقاس 80*80 وعدد 2 تريزه ضيافة مقاس 60*60 سم ، المقاس الداخلي : مصنع من الخشب (كوتنر 18 مم ومظلي من الخارج بقوم سمك 1 سم وكثافة الخشبية الداخلى : مصنع من الخشب (كوتنر 18 سم تكريب للخشب المقعد : اجمالي سمك 19 سم تكريب للخشب 30سم/سم/ 2 ، والقوم سمك 7 سم وكثافة 30سم / سم/ 2 التجويد : جلد صناعي فاخر عالي الجودة الظهور : اجمالي سمك 17 سم وتكريب للخشب والقوم سمك 5 سم بكثافة 25سم/سم/ 2 الأرجل : ترتكز الوحدة على أرجل من الخشب الزان على ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جميعه.</p>	13	التريه ادارة عليا





الكمية	الوحدة	صورة المنتج	التوصيف
10	عدد		<p>14</p> <p>التقريب انتظار 2</p>
10	عدد		<p>15</p> <p>التقريب انتظار 3</p>
			<p>بالمعد توريد التقريب كبحر الزوار مكون من كتبة 2 مقعد مقاس 90*95*160 سم و 2 قوتية مقاس 102*95*90 سم وتريزة ضيقة مقاس 60*120 و مصنع من الخشب الموسكى الماسيف مدعم بشرائط شد مستوردة عالية الجودة من وكسوة من الداخل بطوم سمك 1 سم وكتافة 30 كجم/سم² ومن الخارج بطوم سمك 2 سم وكتافة 30 كجم/سم² . قوم المقعد سمك 15 سم وكتافة فى حدود 7 سم بكتافة 25 كجم/سم² من ألياف الداكرون، قوم الظهر سمك 19 سم وهو من القوم البين 30 كجم/سم² مغطى بطبقات من ألياف الداكرون للتجيد (جلد صناعي) ترتكز وتصل بكتافة 25 كجم/سم² مغطاه بطبقات من ألياف الداكرون للتجيد (جلد صناعي) ترتكز الوحدات على أرجل من البلاستيك المقوى به رجلاض لضبط الاتزان على ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جميعه</p>
			<p>بالمعد توريد التقريب مكون من كتبة 2 فرد مقاس 140 * 72 * 81 سم و 2 قوتية مقاس 80 * 72 * 81 سم الكتب والقوتيات مصنعين من شاسيهات من طبقات من الإيلاكاج والكوتنر ومدعم بشرائط شد مستوردة فى كتافة عالية ومغطاه بطوم سمك 1 سم المقعد: قوم المقعد سمك 13 سم كتافة تصل الى 30 كجم / سم مغطى من الداخل والخارج بطبقات من ألياف الداكرون الظهر: قوم الظهر كتافة 25 كجم / سم</p> <p>الأرجل : عبارة عن حوص مصنعه من المعدن (نيكال كروم)</p> <p>التجيد: من اجود انواع الجلد الصناعي العالى الجودة و تريزة ضيقة مقاس 60*120 سم والقرصة من الخشاب ام دوى اف بسمك 18 مم مكسبة بطبقة من البلاصين</p> <p>الشاسية : مصنع من المعدن حرف U ليعطى شكل جمالى مدهون الكترولستاتيك ايبوكسى على ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جميعه</p>






الكمية	الوحدة	صورة المنتج	التوصيف	العدد
60	عدد		<p>بالعدد توريد وتركيب مكتب مقاس عرض 140* عمق 75*70 سم القرصه تثبت على جسم معدني شامل وحده الدراج متحركه على عجل 3 درج باره عن شاسيه معدني وقرصه وواجه خشبيه قرصه المكتب :مصنعة من الخشب بسبك 18 مم اى اف مكسبه بطبقة من الامينيت ومخالفة من الاجراف الخارجيه بغطاء من فى سى بالوان تناسب لون القرصه . مقاس القرصه 8*8 80*160سم والقرصه مزوده بطبقة كهرماء مصنعه من الالومنيوم مقاس 8*8 الشاسيه المعدني : مكون من قطاع من المعدن مربع 5*5 سم بختلة 1.25 مم ترتكز على رجلاش بلاستيك لضبط ارتفاع المكتب حتى 3سم وتربط القوائم بعوارض مصنعة من قطاع معدني 3*3 سم بختلة 1.25 مجرى الكابلات الكهربيه مصنعة من الفواح المسحوب على البارده بختلة 1.25 مم ومدهورته بيوادر الاليوكسي بطريقة الاكثروستاتيك على ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جميعه</p>	16
20	عدد		<p>بالعدد توريد وتركيب دولاب حفظ مستندات مقاس فى حدود (208*45*93) ارتفاع بالقاعده المعدن (سم مكعبه من 2ضفله مفصليه زجاج شفاه سمك 6 مم باطار المونيوم مدهون الكثروستاتيك اليوكسي</p> <p>والسطح والفتح والجوانب والأرفف الداخليه بختله 18مم والظهور تخته 9مم وثبيت الأرفف على بنور من المعدن الصلب ويتم تثبيتها فى الجوانب فى طريق قانويه وتحوى على عدد 4 رف وثبيت الدولاب على قاعده معدنيه مغطى الكثروستاتيك اليوكسي</p> <p>والمفصلات من اجود انواع المعدان الغير قابله للصدأ والسعر يشمل جميع الاكسسوارات من اجود انواع طبقاً لأصول الصنعاة على ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جميعه</p>	17




الوصف	الرقم	صورة المنتج	التفاصيل
500	3,904		<p>بالعدد توريد وتركيب كرسي محاضرات يرتكز على أربع أرجل معدنية قطر كل منها 1 بوصة تقريبا وأسفل الرجل سداة من الكاشوك . والقاعدة والظهر خشب طينيات مدهون بوليوثيران مط حسب الدرجة المطلوبة أو قشرة فورميكا والهيكل من المعدن المعالج ضد الصدأ والمطلي ببودرة البيركسي الكترولستاتيك و مزود بمسند للكتاف ثابت أم دي أف</p> <p>سمك 18 مم مكسو قشرة ميلامين و متاح إكثابيه فك وتركيب مسند الكتافه . ويوجد شبكة أسفل الكرسي تسمح بوضع المتعلقات الشخصية</p> <p>للطالب علي أن يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جيبه</p>
300	عدد		<p>بالعدد توريد تراييزه كيبوتر مزودة بواجهة معدنية مثقبة بأرجل معدني فضي بالشكل الموضح بالرسومات مفاص (100x70 سم ع) مكون من:-</p> <p>- الهيكل المعدني يتكون من قائمين من الصاج المسحوب علي البارد بخلافة 2 مم مع مراعاة أن يحتوي الهيكل المعدني علي قنوت ومجاري اقفية ورأسية تسمح بتحرير كابات الكهرباء والكمبيوتر من خلالها . مع إكثابيه عمل المغارح في الأماكن المطلوبة وحسب الاحتياج . وترتكز القوائم علي أرجل سلفية معدنية علي شكل قوس مخرني إلى أعلى مزود برجلائين لضبط الارتكاز . ويوضع الCPU في عليه من المعدن ترتكز عليها القرصه كما بالرسم . ويتم دهان الهيكل المعدني والأصصاب ببودرة الإيبوكسي الكترولستاتيك.</p> <p>- قرصه المكتب من خشب MDF سمك 18 مم مطلي بطبقة من الميلامين المقاومة للاحتكاك والعوامل المخالفة.</p> <p>- مزودة برفل طوي أسفل القرصه للوحة المفاتيح متحرك علي مجرى تلسكوبي . علي أن يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جيبه</p>
18	كرسي محاضرات		
19	ترييزه كيبوتر		



الكمية	الوصف	صورة	التعليق
300	عدد		<p>بالعدد توريد كرسي موظف هيروليك ظهر منخفض او متوسط الظهر من الشبك المستورد عالي الجودة والقاعدة مصنعة من ألومنيوم الكسي جلد صناعي فاخر ومسند اليد ثابتة الكرسي متحرك على عجل بنجسه بلاستيك على ان يتم اعتماد اللون من الاستشاري قبل التوريد كامل مما جديده</p>
20	عدد		<p>السجادة مصنوعة من النايلون السجادة المقاومة للتآكل والتلف</p>
30	عدد		<p>سجاد كبير (حوالي 200x300 سم</p>
100	عدد		<p>سجاد متوسط الحجم (حوالي 170x240 سم)</p>
			<p>سجاد أحمر للمراسم والتكريفات 120 سم/ بالمتر</p>
	21		<p>سجاد وموكيت</p>
	20		<p>كرسي كمبيوتر</p>



			الزراعة	
300	AAB		<p>زرع صناعي على الجودة مختلف الاحجام والاشكال ، الشكل الاول : ابعاد المنتج : 70 سم على 70 سم ، عرض 170 * ارتفاع سم ، اللون : اخضر ، مصنع من مادة نولي بروبيلين ، الوزن : 3 كجم ، الشكل الثاني : ابعاد المنتج 30 سم على 30 سم * ارتفاع سم ، اللون اخضر ، مصنوع من الشبك القشاني ، وزن 1 كجم ، الشكل الثالث : ابعاد 6.5 سم على 6.5 سم عرض 56 ارتفاع سم ، بلاستيك القشاني ، مصنع من البلاستيك ، الشكل الرابع : 8.9 سم عرض 8.9 ارتفاع سم ، اللون اخضر ، مصنع من البلاستيك</p>	زرع صناعي
				22

المظروف المالي

لعملية شراء فرش وأجهزة وحدات السكن

الإداري التابع للوزارة بمدينة العلمين الجديدة

وأثاث لجامعة سمنود التكنولوجية

للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

قوائم الاسعار للأصناف المطلوبة

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي
١					
٢					
٣					
٤					
٥					
٦					

ختم الشركة

توقيع مقدم العطاء