

وزارة النقل  
لهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر  
لإدارة العامة للشئون التجارية  
إدارة المشتريات  
\*\*\*\*\*

## كراسة الشروط والمواصفات

\*\*\*\*\*

عملية توريد وتركيب

عدد (2) شوامى دينيما كاملة قوة (70) طن بالشهادات

للقاطرتين ( تحيا مصر / 1 ، تحيا مصر / 2 )



رقم القسيمة:

ثمن النسخة :

التاريخ :

### الشروط العامة

#### المادة الأولى :

تقدم العطاءات موقعة من أصحابها وفقا للشروط المحددة بمستندات الطرح ويجب تقديمها على نموذج العطاء المدرج بكراسة الشروط والمواصفات ، ويجب أن يثبت على كل من مطروفي العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج ، ويوضع المطروقان داخل ظرف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه أسم وعنوان (الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر) وما يفيد أن ما بداخله المطروف الفني والمطروف المالي ويذكر أسم العملية وتاريخ فتح المظاريف الفنية كما يذكر أسم صاحب العطاء 0 وتسلم العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية إما باليد أو عن طريق البريد السريع من خلال الهيئة القومية للبريد

## المادة الثانية :أولا :- المظروف الفني .

على مقدم العطاء ضرورة تضمين المظروف الفني كافة البيانات الفنية التي يرغب في توضيحها بالإضافة إلى المستندات الآتية :-

- 1- بيان الشكل القانوني لصاحب العطاء والمستندات الدالة على ذلك
- 2- صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية سارية وآخر إقرار ضريبي وشهادة التسجيل لدى الضريبة على القيمة المضافة ( للخاضعين )
- 3- إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط المواصفات
- 4- ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات
- 5- ما يفيد سداد التأمين المؤقت المطلوب
- 6- ما يفيد التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية
- 7- ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة ( البوابة الالكترونية )
- 8- يلتزم مقدم العرض بلصق طابع الشهيد فئة خمسة جنيهات على كراسة الشروط والمواصفات طبقا لقرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2019
- 9- يرفق تأمين ابتدائي قدره-ر 80000 جنيه ( فقط ثمانون ألف جنية لا غير ) ويؤدى من خلال وسائل الدفع الالكترونى أو بأية صورة من الصورتين الآتيتين :

أ- بموجب خطاب ضمان مصدرا من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الهيئة مبلغا يوازى التأمين المطلوب كما يقر فيه المصرف بأنه لم يجاوز الحد الأقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في إصدارها ، وتقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المحلية المعتمدة على أن يتعهد المصرف المحلى بأن يدفع للهيئة مبلغا يوازى التأمين المطلوب وأنه ملتزم بأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفاف إلى أي معارضة من صاحب العطاء

ب- يجوز لصاحب العطاء طلب سداد التأمين المؤقت أو جزء منه خصما من مستحقته عن عملية أخرى في الجهة الإدارية ذاتها أو غيرها من الجهات التي تسرى عليها أحكام القانون متى كانت صالحة للصرف في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية على أن يرفق صاحب العطاء بالطلب مستندا معتمدا أو مختوما من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المستحق لديها مبالغ له يكون موجها للجهة الإدارية المقدم إليها العطاء وبخصوص عملية بذاتها ، يتضمن قبول تلك الجهة خصم مبلغ التأمين المؤقت أو جزء منه من المبالغ المستحقة لديها وتعهدا بحجزه تحت حساب التأمين المؤقت المطلوب ، إلى حين تقديم صاحب العطاء مستندا معتمدا ومختوما من الادارة المختصة بالجهة الادارية المقدم اليها العطاء بالموافقة على الصرف ، أو طلب هذه الجهة إتاحة ذلك المبلغ لها

- 10- يقدم تأمين نهائي قدره 5% من قيمة العملية عند الرسو ولا يرد إلا بعد انتهاء فتره الضمان
- 11- يجب تقديم أصل كتالوج موضح به المواصفات الفنية للشمية الموردة
- 12- يجب أن يخلو العطاء المقدم من كل قيد أو شرط أو أجل من أي نوع وإذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيجب إثباتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني
- 13- يتم إرفاق رقم الحساب البنكي الخاص بالشركة وفرع البنك التابع له
- 14- يجب مراعاة الاشتراطات الفنية الآتية :-

- حصول الشوامى الموردة على شهادة **TYPE APPROVAL CIRTIFICATE** صادرة من إحدى هيئات التصنيف المعتمدة ضمن الأيكس IACS
- يجب تقديم شهادة المنشأة للشوامى الموردة
- يجب تقديم أوراق الإفراج الجمركي
- معاينة ونش الشد معاينة نافية للجهالة
- فك وإزالة الشوامى القديمة وتسليمها إلى مخازن الهيئة كمرجع

- أخذ القياسات الدقيقة لبكرة الونش لضبط الشمية عند التركيب
- تركيب الشمية بالقياسات المطلوبة وضبطها مع ونش الشد

### ثانيا : المظروف المالي .

يجب أن يحتوي على قوائم الأسعار التي توضع بمعرفة صاحب العطاء على نموذج العطاء ( المقايسة الكمية التثمينية المعدة بمعرفة الهيئة ) وكافة العناصر التي يتطلبها العمل والتي تؤثر في القيم المالية للعرض وعلى مقدم العطاء مراعاة ما يلي في إعدادة لقائمة الأسعار ( جدول الفئات ) :-

1- كتابة الأسعار رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو مقاسا أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة ويجوز في حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية ولغرض المقارنة تتم معادلتها بالجنيه المصري بالسعر المعلن بالبنك المركزي المصري في تاريخ فتح المظاريف الفنية

2- أن تكون قائمة الأسعار وجدول الفئات مؤرخة وموقعة من صاحب العطاء

3- عدم الكشط أو المحو أو التحشير في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع بجانبه

4- إذا سكت صاحب العطاء في عرضه المالي عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعاً منه عن الدخول في هذا الصنف ، أما في مقاولات الأعمال فللجهة الإدارية مع الاحتفاظ بحقها في استبعاد العطاء أن تضع للبند الذي سكت صاحب العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه العملية فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك

5- الفئات التي حددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها التي يتكدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ محل العقد وتسليمها للجهة العامة والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقا لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملية والتعريفية الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى وفي جميع الأحوال لن يلتفت إلى أي إيداع من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية

6- لا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن قيمه أقل عطاء مقدم في العملية

7- في حاله تساوى الأسعار بين عطاءين أو أكثر من المقبولين ماليا فيحق للجنة البت ترجيح أحدهما وفقا لمبررات تبديها بمحضرها بناء على ما اشتمل عليه كل عطاء

### المادة الثالثة :طريقه السداد

يتم السداد بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال ( التوريد والتركيب ) وبموجب محضر استلام ابتدائي معتمد من السلطة المختصة وذلك بإصدار أمر دفع الكتروني على رقم الحساب الخاص بالشركة الراسي عليها

### المادة الرابعة : مكان التنفيذ

القاطرتين ( تحيا مصر / 1 ، تحيا مصر / 2 )

### المادة الخامسة :مدة التنفيذ ( التوريد والتركيب )

8 شهور تبدأ من تاريخ التعاقد

### المادة السادسة :مدة سريان العطاء

مدة الارتباط بالأسعار تسعون يوما من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية

## المادة السابعة: الارتباط المالي

تم توفير البند المالي للعملية على بند ( صيانة وسائل نقل ) عن العام المالي 2026/2025

## المادة الثامنة: تجزئه العملية

العملية وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة

## المادة التاسعة: عنوان مراسلات مقدمي العطاء

يجب على مقدمي العطاءات أن يقدموا البيانات الخاصة بالعنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم الذي سوف ترسل الهيئة عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات العطاء وأسم الشخص المحدد للاستلام ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً له وأن كافة المكاتبات و المراسلات التي ترسل عليه تنتج أثارها القانونية وفي حالة تغيير العنوان يتعين إخطار الهيئة بالعنوان الجديد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلاتها على هذا العنوان صحيحة و منتجة لكافة أثارها القانونية

## المادة العاشرة :

يجوز لمقدم العطاء أو مندوبة أن يحضر جلسة فتح كل من المظاريف الفنية والمالية في الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتها .

## المادة الحادية عشر : الفسخ الوجوبي للعقد تلقائياً

يجب فسخ العقد في الحالات الآتية :-

- 1- إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الهيئة أو حصوله على العقد
  - 2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار
  - 3- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر
- ويتم الفسخ في الأحوال المشار إليها تلقائياً ويشطب أسم المتعاقد في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1 ، 2 ) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة

## المادة الثانية عشر:

يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة ما لم يكن المتقدم شريكاً مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء، ويجب على الجهة الإدارية حال مخالفة الحظر المنصوص عليه استبعاد العطاءات المخالفة وأيلولة التأمين المؤقت إلى الجهة الإدارية أو فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب وأيلولة التأمين النهائي

## المادة الثالثة عشر:

سوف يتم إخطار أصحاب العطاءات المقبولة فنياً بموعد ومكان جلسة فتح المظاريف المالية

## المادة الرابعة عشر: اللغة المستخدمة

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كراسة الشروط والمواصفات والعقود وجميع المحاضر والمراسلات وغيرها من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد

## المادة الخامسة عشر:

لا يعتد بأي عطاء أو تعديل يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ويحظر التعديل في أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ويسرى هذا الحظر على صاحب العطاء الفائز

#### المادة السادسة عشر : الضمان

فتره الضمان عام تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي ولا يرد التأمين النهائي إلا بعد انتهاء فترة الضمان وبموجب محضر استلام نهائي معتمد

#### المادة السابعة عشر :

تخضع العملية لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الصادر بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية رقم 692 لسنة 2019 فيما لم يرد بشأنه نص

الهيئة العامة

لإوانى البحر الأحمر

GENERAL AUTHORITY FOR RED SEAPORTS

الإدارة العامة للميناءات والبحريه

المقاسمة الفنية لعملية توريد وتركيب عدد (2) شوامى دينما

تتكون من الآتي MainLine→Connection→Stretchèr→Connection→Pennant

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
---	--------	--------	--------	-------	----------

وزارة النقل

				<p>بالعدد توريد وتركيب شمعية تتكون من الآتي :-  <u>أ/ عدد (1) حبل MainLine بالمواصفات الآتية :</u>  - قطر 56 مم - طول 130 متر  - قوة شد 232.7 طن  - مصنوع من مادة DYNEEMA SK78 Bio-Base  - يتكون من (12) Strand (1) Jacket (2) Protecye Eyes  - مطابق لأعلى المواصفات الفنية الدولية مع ضرورة حصول الحبل  على شهادة من إحدى هيئات الإشراف الدولية التابعة للأيكس  <u>ب/ عدد (1) حبل Stretcher بالمواصفات الآتية :</u>  - حبل قطر 120 مم - طول 30 متر  - قوة شد 361.8 طن  - مصنوع من PES/Polyolefinmixed yarn [53/47%]  - يتكون من (8) Strand (2) Protecye Eyes  - مطابق لأعلى المواصفات الفنية الدولية مع ضرورة حصول الحبل  على شهادة من إحدى هيئات الإشراف الدولية التابعة للأيكس  <u>ج/ عدد (1) حبل Pennant بالمواصفات الآتية :</u>  - قطر 56 مم - بطول 15 متر  - قوة شد 232.7 طن  - مصنوع من DYNEEMA SK78 Bio-Base  - يتكون من (12) Strand (1) Jacket (2) Protecye Eyes  - مطابق لأعلى المواصفات الفنية الدولية مع ضرورة حصول الحبل  على شهادة من إحدى هيئات الإشراف الدولية التابعة للأيكس  <u>د/ عدد (2) قفل بحري بالمواصفات الآتية :</u>  - قطر 24 مم  - قوة شد 1822 KN  - مصنوع من ألياف DYNEEMA  - (3) Loops  - مطابق لأعلى المواصفات الفنية والدولية</p>	1
	2	عدد			