

محافظة المنيا
الإدارة العامة للشئون المالية
إدارة التوريدات

كراسة شروط ومواصفات
المناقصة العامة رقم (11) طبقاً لقانون تنظيم التعاقدات
التي تيرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018م ولانحته
التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019م
وتعديلاتها

توريد عدد (2) سيارة مزودة بمنصه هيدروليكية Aerial Telescopic PLATFORM
لأعمال الإطفاء والإنقاذ للمباني المرتفعه للحماية المدنية بالمنيا

الساعة	يوم	الموافق	بمقر
11,30 ص	الثلاثاء	2025/9/16م	إدارة التوريدات - بمبنى ديوان عام محافظة المنيا

قيمة كراسة الشروط 3430 جنية شاملة ضريبة القيمة المضافة و طابع شهيدوطابع قادرين باختلاف
تسدت القيمة بالقسيمة رقم -----
بتاريخ / / 2025م

وسيلة التواصل
إدارة التوريدات - تليفون وفاكس 0862375201
موبايل أ / عماد الدين 01001167590

بطاقة تعريف

اسم الشركة
المسمى التجاري
اسم مالك الشركة
المدير المسئول
العنوان الدائم
أرقام التليفونات
رقم الفاكس

بيانات البطاقة الضريبية

الرقم بتاريخ

ملف مأمورية

وترفق صورة ضوئية

بيانات التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة

الرقم وترفق صورة ضوئية منها

نموذج التوقيع

نموذج ختم الشركة

{ موضوع المناقصة العامة رقم (11) }

عملية

توريد عدد (2) سيارة مزودة بمنصه هيدروليكية Aerial Telescopic
PIATFORM للأعمال الأطفال والإنقاذ في المباني المرتفعة للحماية المدنية بالمنيا

تخضع هذه المناقصة العامة لجميع الشروط والقواعد المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 م وتعديلاتها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في كراسة الشروط والمواصفات .

عملاً بأحكام المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018م والتي تنص علي " اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كراسة الشروط والمواصفات والعقود وجميع المحاضر والمراسلات وغيرها من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد " .

- ويتحتم على مقدم العطاء استيفاء بطاقة التعريف المرفقة مع إرفاق المستندات المطلوبة بداخل المظروف الفني 0
- ويحظر على العاملين بوحدة الجهاز الإداري للدولة ووحدة الإدارة المحلية والهيئات العامة التقدم بعطاءات أو عروض في هذه المناقصة 0
- كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورته رسميه من عقد تأسيسها ومن نظامها الأساسي - وعند تقديم عطاء من منشأ تجاريه لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورته رسميه من عقد المشاركة وفي كلتا الحالتين فيجب أن ترافق الصورة المقدمة بيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو المنشأة ونماذج من إمضاء اتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات الصورة أو التوكيل - وإذا كان العطاء مقدم من شخص طبيعي أو معنوي فيجب أن يرفق بالعطاء صورته معتمدة من بطاقته الضريبية ومن شهادة تسجيله لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة .

وكل عطاء لا يقدم معه المستندات المطلوبة - أو تقدم معه مستندات غير كافية أو غير واضحة فللمحافظة حسب تقديرها المطلق الحق في استبعاد العطاء

طريقة تقديم العطاءات

تطبيقاً للمادة (23) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018م والتي تنص " تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين ، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي .وتلتزم الجهة الإدارية بالحصول على إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفني يفيد التزامه بالتأمين على العمالة وفقاً لقوانين التأمينات الساندة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك ، ويكون فتح مظاريف العطاءات في الوقت والمكان المحددين بكراسة الشروط والمواصفات في جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من مقدمي العطاءات ، ويجوز لمقدمي العطاءات تفويض من يرونه لحضور جلسة فتح المظاريف شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك .

مظاريف العروض
العروض المقبولة

ويقتصر فتح
المالية على
فنياً .

تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين

للعرض المالي

والآخر

للعرض الفني

إحدهما

العرض الفني ويحتوي على :-

- التأمين المؤقت توريد عدد (2) سيارة مزودة بمنصه هيدروليكية Aerial Telescopic PLATFORM لأعمال الإطفاء والإنقاذ في المباني المرتفعة للحماية المدنية بالمنيا- بمبلغ وقدره 2,350,000جنيه فقط وقدره فقط وقدره اثنتان مليون ثلاثمائة وخمسة عشر الف جنيهاً فقط لا غير .
- التأمين المؤقت يجب أن يكون سارياً لمدة ثلاثون يوماً بعد انتهاء سريان العطاء
- كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة العامة موقعا علي جميع صفحاتها من مقدم العطاء ومختومة بخاتمة 0
- استيفاء جميع البيانات الخاصة بالمواصفات الفنية الخاصة المرفقة بكراسة المناقصة العامة
- التسجيل بالبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية والاشتراك في الفاتورة الإلكترونية 0
- سابقة التوريد والجهات التي تعاملت معها الشركة في نفس المجال 0
- بيانات القيد بالسجل التجاري - الصناعي - المستوردين 0
- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة

- صورہ البطاقة الضريبية 0
- بيان الشكل القانوني للشركة مقدمة العطاء 0
- أية مستندات أخرى يري مقدم العطاء تقديمها 0
- يتم تحديد نوع الصنف لكل نوع على حدة
- الكتالوجات الأصلية الكاملة للمعدات والأجهزة ومكوناتها موضحاً بها كافة المواصفات الفنية الدقيقة – و لا يعتد بنشرات الدعاية التي لا تتضمن المواصفات – كما تلتزم الشركة بتقديم كتالوجات التشغيل والصيانة عند التوريد
- بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية للفرد الطبيعي .
- أية مستندات أخرى يري مقدم العطاء تقديمها

العرض المالي

ويكتب على المظروف الفني

ويحتوي على نموذج تقديم العطاء المالي لتحديد القيمة الإجمالية للعطاء شاملة كافة الالتزامات وذلك صريحا القيمة المضافة رقم الحساب بالبنك (الرقم الكامل) حيث يتم الدفع الكرونا (ويشترط أن لا يقدم العطاء المالي تحت أية شروط أو تحفظات – والعطاءات التي تخالف هذا الشرط سيتم استبعاد لفتح فيها) PLATFORM لأعمال الإطفاء والإنقاذ في المباني المرتفعة للحماية المدنية بالمنيا

ويكتب على المظروف المالي

العرض المالي للمناقصة العامة رقم (11) جلسة الساعة 11,30 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/16م لعملية توريد عدد (2) سيارة مزودة بمنصه هيدروليكية Aerial Telescopic PLATFORM لأعمال الإطفاء والإنقاذ في المباني المرتفعة للحماية المدنية بالمنيا

ويوضع المظروفان داخل غلاف مناسب يكتب عليه:-

السيد وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة المنيا بداخلة
للمناقصة العامة رقم (11) جلسة الساعة 11,30 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/16
لعملية توريد عدد (2) سيارة مزودة بمنصه هيدروليكية Aerial Telescopic
PLATFORM لأعمال الإطفاء والإنقاذ في المباني المرتفعة للحماية المدنية بالمنيا

ويكون تقديم العطاءات إما بإرسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول خالصة الأجر أو تسليمها لقلم القيودات بديوان عام المحافظة بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته- ويجب أن تصل العطاءات في موعد غايته:-

الساعة	يوم	الموافق	بمقر
11,30ص	الثلاثاء	2025/9/16م	إدارة التوريدات بمبنى ديوان عام محافظة المنيا

حيث يتم فتح المظاريف الفنية فقط – ولن يلتفت نهائيا إلى أي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد بعالية ولو كانت مرسله من مقدم العطاء في تاريخ سابق للموعد المحدد لفتح المظاريف 0

ويحق لمقدمي العطاءات أو مندوبيهم المعتمدين حضور جلسة فتح المظاريف في أي وقت سابق بـ 7 أيام من الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية، ويحق للمحافظة إجراء أي تعديل بكراسة الشروط وسيتم إخطار الشركات والأفراد الذين قاموا بشراء كراسة الشروط بهذه التعديلات وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من مستندات المناقصة وملزمة للمقدمي العطاء .

طريقة تقديم الشكاوى

عملاً بأحكام المادة (5) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018م والتي تنص علي " يتولى مكتب شكاوي التعاقدات العمومية التابع لوزير المالية مباشرة تلقي الشكاوي المتعلقة بأي مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وفحصها واتخاذ قرار بشأنها دون مقابل الخ "

المبادئ الحاكمة للتعاقد

عملاً بأحكام المادة (6) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018م والتي تنص علي " تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة ، والمساواة ، وتكافؤ الفرص "

المكاتبات الرسمية

عملاً بأحكام المادة (8) من اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 م والتي تنص علي " يجب ان تكون كافة المخاطبات والمراسلات المتبادلة من والى الجهات الإدارية والمتعاملين والمتعاقدين معها بما في ذلك الإخطارات والقرارات ، ومحاضر الجلسات وغيرها كتابةً وبشكل يمكن الرجوع إليه لاحقاً ، علي ان تكون صادرة من الأشخاص المخول لهم ذلك من الطرفين ، يجب الاحتفاظ بما يثبت تسليمها ، ويكون تبادلها بالوسائل الواردة بالقانون وهذه اللائحة والمنصوص عليها مسبقاً بمستندات الطرح .

- تتم المكاتبات والمراسلات عن طريق خطابات علي البريد
- الوسيلة المستخدمة في إيصال المعلومات عن طريق التليفون او الفاكس
- طريق الحصول علي المعلومات عن طريق البوابة الإلكترونية .

تجزئة محل العقد

عملاً بأحكام المادة (10) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018م والتي تنص علي " يحظر اللجوء إلي تجزئة محل العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمائم منصوص عليها فيه .

الاعتمادات المالية

عملاً بأحكام المادة (11) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018م والتي تنص علي " يجب علي الجهة الإدارية قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح التحقق من توافر الاعتمادات المالية المخصصة لديها لتنفيذ موضوع التعاقد الخ "

- الاعتماد المالي المخصص للعملية محل الطرح الخطة الإستثمارية للعام المالي 2026/2025م

التأمين المؤقت

- يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت التأمين المؤقت يجب أن يكون سارياً لمدة ثلاثون يوماً بعد انتهاء سريان العطاء ويكون سداد هذا التأمين عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني أو بأي صورة من صورتين الآتي :-
- بموجب خطاب ضمان مصدره من احد المصارف المحلية المعتمدة والا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين الابتدائي .
- يجوز لصاحب العطاء طلب سداد التأمين المؤقت خصماً من مستحقاته التي تقر الجهة العامة صلاحيتها للصرف من عمليات أخرى في ذات الجهة الإدارية .
- وعملاً بقانون تنظيم التعاقدات يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت لضمان جديته ويستبعد كل عطاء لم يسدد مبلغ التأمين المحدد .
- إذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية يصبح التأمين المؤقت المؤدى حقاً للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر أو استدانة من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أي جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور .

التأمين النهائي

يكون التأمين النهائي ضماناً لتنفيذ العقد ويتم الاحتفاظ به إلى ان يتم تنفيذ العقد بصفته النهائية بما في ذلك الضمان ، ويتم سدادة بأية وسيلة يصدر بشأنها قرار من وزير المالية ومنها وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحويل الالكتروني او بأية صورة من الصورتين الآتيتين :-

- بموجب خطاب ضمان صادر من احد المصارف المحلية المعتمدة والا يقترن بأي قيد او شرط وان يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت امر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب .
- وعلى صاحب العطاء الفائز أن يؤدي التأمين النهائي خلال عشرة أيام عمل بنسبة 5% من قيمة العقد تبدأ من اليوم التالي لإخطاره قبول عطائه .

ولا يحصل من صاحب العطاء الفائز التأمين النهائي إذا ورد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية بصفة نهائية خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي وذلك إذا لم يكن لهذه الأصناف مدة ضمان أما في الحالات التي تتطلب طبيعتها ضمان التعاقد لسلامة محل العقد فيتم خصم نسبة 5 % من مستحقاته .

إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية ، بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع ، عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر ، إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها .

مدة سريان العطاءات

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه اعتباراً من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء وبغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة المحافظة ولمدة لا تقل عن تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية وللمحافظة الحق في طلب التجديد طالما أن العطاء لا يزال نافذ المفعول - وفي حالة عدم قيام مقدم العطاء بالرد على طلب التجديد في الموعد فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لتجديد العطاء ، وإذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف فيصبح التأمين المؤقت المودع منه حقاً للمحافظة دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات 0

التأخير في تنفيذ العقد

في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ لسبب راجع للمتعاقد يحصل مقابل للتأخير يُحسب من بداية المهلة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر .
ولا يجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة 3 % من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة 10% من المدة الكلية للعقد ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة 5% إذا جاوزت مدة التأخير . يجوز تجزئة العقد طبقاً للشروط والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه .

الفسخ الوجوبي للعقد تلقائياً وشطب المتعاقد من سجل المتعاقدين

يجب فسخ العقد

- 1- إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد .
 - 2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار .
 - 3- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .
- ويتم الفسخ في الأحوال المشار إليها تلقائياً ويشطب أسم المتعاقد في الحاليتين المنصوص عليها في البندين (1،2) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة .

الفسخ الجوازي للعقد أو التنفيذ على الحساب

يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط جوهرى من شروطه .
ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة ، ويخطر به المتعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال على عنوانه المبين في العقد .

وفي جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية ، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من مقابل الخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الإستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .
يكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة ، يخطر به المتعاقد يكتب يرسل بخدمة البريد السريع .

وفاة المتعاقد

عملاً بأحكام المادة (52) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018م والتي تنص علي " في حالة وفاة المتعاقد أثناء التنفيذ ، يحق للجهة الإدارية إنهاء العقد ورد التأمين النهائي للورثة ما لم يكن لها مطالبات قبل المتعاقد أو السماح لهم بالاستمرار في تنفيذ العقد ، وإذا كان العقد مبرماً مع أكثر من متعاقد وتوفي احدهم جاز للجهة الإدارية إنهاء العقد مع رد التأمين النهائي ما لم يكن لها مطالبات او السماح لباقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذه " .

البرنامج الزمني المتوقع للإجراءات .

عملاً بأحكام المادة (19) من قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ، يجب أن تتضمن كراسة الشروط على وجه الخصوص طريقة التعاقد والمواصفات والأطر الفنية لموضوع التعاقد ومكان التنفيذ والبرنامج الزمني المتوقع للإجراءات ومواعيد ومكان انعقاد الجلسات .

م	الإجراءات	التاريخ	مكان انعقاد الجلسات
1-	محضر فتح المظاريف الفنية	بعد 20 يوم من الإعلان عن المناقصة	إدارة التوريدات بمحافظة المنيا عام
2-	محضر الفحص الشكلي	بعد اسبوع من محضر فتح المظاريف الفنية	
3-	محضر البت الفني	بعد ورود التقرير الفني	
3-	محضر فتح المظاريف المالية	بعد 15يوم من البت الفني وإخطار الشركات بالرفض او القبول الفني	
4-	محضر البت المالي	بعد أسبوع من محضر لجنة فتح المظاريف المالية وإخطار الشركات بتاريخ الفتح	

طريقة وألية الترسية

يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والشروط والمواصفات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات تتم ترسيه المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية مع الأخذ في الاعتبار العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف موضوع التعاقد وطبيعته .
وفي جميع الأحوال يخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه .

فتح المظاريف المالية

بعد الانتهاء من دراسة العروض الفنية والتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المطروحة على أساسها المناقصة سيتم إعلان أسباب القرارات الخاصة بالقبول أو الاستبعاد الفني في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض بديوان عام المحافظة وبعد انقضاء سبعة أيام سيتم إخطار العطاءات المقبولة فنياً فقط بموعد ومقر انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية السابق تقديمها منهم ليتسنى حضورهم أو مندوبيهم أعمال اللجنة 0

فئات الأسعار

- على مقدمي العطاءات مراعاة ما يلي عند إعدادهم لقائمة فئات الأسعار (العرض المالي) :-
- تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة وذلك بالعملة المصرية رقماً وحروفاً وباللغة العربية ويجب أن تكون قائمة الأسعار وجميع أوراق العطاء موقعه ومؤرخة من مقدم العطاء 0
 - لا يجوز الكشط أو المحو في جدول فئات الأسعار وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحروفاً وتوقيعه 0
 - لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بيانات محددة بكراسة الشروط والمواصفات أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه وإذا رغب في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنها المظروف الفني 0
 - الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيًا كان نوعها والتي بتكديدها مقدم العطاء بالنسبة إلى كل بند من البنود وشاملة جميع الضرائب والرسوم وضريبة المبيعات وأي ضرائب أخرى 0

تعديل حجم العقد

إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للجهة الإدارية أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقص وبما لا يتجاوز 25% من كمية كل بند لعقود المقاولات ، وبما لا يتجاوز 15% من كمية كل بند لباقي العقود بذات الشروط والمواصفات والأسعار الخ .
ويتعين لتعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، ولا يؤثر ذلك على أولوية التعاقد في ترتيب عطائه .

Ministry of Interior
General Administration
of Civil Protection



وزارة الداخلية

الإدارة العامة للحماية المدنية

المواصفات الفنية

سيارة مزودة بمنصة هيدروليكية Aerial Telescopic Platform

لأعمال الإنقاذ والإطفاء في المباني المرتفعة

مقام :

سيارة مجهزة بمنصة هيدروليكية بوصلات تلسكوبية ومفصلية AERIAL TELESCOPIC PLATFORM ومجهزة لأغراض الإطفاء والإنقاذ ، والسيارة تتميز بسهولة المناورة وذات قدرة ميكانيكية عالية ، كاملة التجهيزات مصممة لخدمة الشاقة والسير على مختلف الطرق ومصنعة طبقا لأصول الفنية لسيارات الإطفاء العالمية .

على أن تكون المنصة الهيدروليكية بجميع مكوناتها (الأذرع الهيدروليكية - المنصة - الطنبة هيدروليكية - حود الكهرباء - وسائل الأمان والتحكم - .. إلخ) من إنتاج إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات والسلالم الهيدروليكية ومطابقة لإحدى المواصفات القياسية العالمية .



وذلك طبقا للمواصفات الفنية التالية :-

الشاسيه :

1. يجب أن يكون الشاسيه لإحدى الماركات التي تحمل علامة عالمية .
2. يجب ألا تزيد الصلابة الفعلية القصوى الواقعة على أي من المحاور عن (٩٠ %) من الحمولة التصميمية المسموح بها ، على أن تقدم الشركة الموردة بيان تفصيلي بتوزيع الأحمال طبقا للتكولوجات الفنية المقدمة .
3. يجب أن تكون كميرات الشاسيه قطعة واحدة بدون أي وصلات إضافية و ذلك خلاف ما يتم إنتاجه نمطيا بذات المصنع المنتج لشاسيه السيارة .
4. أن تكون الفرامل مجهزة للخدمة الشاقة ذات دائرة مزدوجة على أن تكون مجهزة بنظام A.B.S .
5. أن لا تقل آلات الجر الأمامية والخلفية عن (٤ × ٦) ذات إطارات مزدوجة على المحاور الخلفية .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



٦. ان يكون ناقل الحركة Steptronic أو ما يعادلها و مركب بمعرفة نفس الشركة المنتجة تشاسيه .
٧. يجب أن لا يقل الخنوص الصافي الراسي بين العجلات و هيكل السيارة عن ١٥ سم ، و الا يقل الخنوص الأرضي للسيارة (Minimum Ground Clearance) عن ٢٥ سم و ذلك عندما تكون اسيارة بكامل حمولتها .
٨. يجب ألا يزيد أقصى ارتفاع للسيارة عن ٤ متر ، و ألا يزيد العرض الكلي عن ٢.٧٥ متر و ألا يزيد الطول الكلي عن ١٢ متر .
٩. يجب توفير وسيلة بجسم السيارة لقطرها من الأمام و الخلف .
١٠. ان يورد مع اسيارة منحقاتها من طاقد العدة و كوريت رفع اسيارة و اطار احتياطي ، على ان يوفر تلاطار الاحتياطي مكان مناسب تحفظ .
١١. يجب تزويد اسيارة بشاحن ثابت Built - in نبطاريات بحيث يتم توصيله من خلال كابل على مصدر الكهرباء ٢٢٠ فولت ويتم من خلاله إعادة شحن البطاريات طوال فترة توقفها بنقطة الإطفاء و بحيث يتوقف الشاحن اتوماتيكيا عن العمل عند تمام شحن البطاريات ويورد مع اسيارة كابل مناسب مزود بفيشة (وصلة سريعة تفصل تلقائيا عن مصدر الكهرباء) بطول ٢٠ متر على الأقل .



١٢. اللون أحمر مطاقي .

الكابينة :

١. يجب أن تكون الكابينة مفردة من النوع القلاب بدون ~~بجسم~~ أجزاء مكوّنة من وحدة واحدة و يتم رفعها هيدروليكيا على أن تتسع لشخصين على الأقل بخلاف السائق ، و يجب أن تكون مصنعة بمعرفة المصنع المنتج للشاسيه أو تحت إشرافه مع تقديم شهادة من المصنع تفيد ذلك .
٢. يجب أن تكون عجلة القيادة على يسار الكابينة ، ونظام التوجيه ذو موازره هيدروليكية (Power Steering) .



١٢
١١
١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١



٣. يجب أن يزود تابنود السيارة بالمبينات و العدادات اللازمة (السرعة - عدد لفات المحرك - ضغط هواء الخزانات - مابين زيت - شحن الدينامو إلخ) و الدالة على التشغيل لكافة المعدات و التجهيزات بالسيارة مع توفير مابين (تعشيق الطمبة الهيدروليكية - عداد ساعات التشغيل) .
٤. يجب أن يجهز كل من اعلى الكابينة و مؤخره السيارة بوسيلة تحذير ضوئية مناسبة (ذات لون احمر) تعمل بنظام Flasher Led طبقا للاصول الفنية .
٥. يجب أن تزود السيارة بسارينة متعددة النغمات من الأنواع المخصصة لسيارات الإطفاء من إنتاج احدى الشركات العالمية المتخصصة طبقا للاصول الفنية .
٦. أن تزود السيارة بكشاف إضاءة خارجي يعمل على كهرباء السيارة لإضاءة موقع الحادث و يمكن التحرك به بعيدا عن السيارة ، مع تجهيزه بعدد ٢ بكرة كابل كهرباء مناسبة بطول لكل منهما لا يقل عن ٣٠ متر (بحيث يمكن توصيلهما معا) و أن يكون للكشاف مصدر للكهرباء و وسينه تثبت بمقدمة السيارة .

٧. تجهز الكابينة بمبين يحدد مدى اتزان السيارة قبل انتشار الحريق الهيدروليكية .



الهيكل :

١. يجب أن يكون مصنوعا من انصاج المقوى و المعالج ضد الصدأ (المجلفن) ، أو سيانك الألمونيوم و يسمح بالفايير جلاس ضمن الهيكل .
٢. يجب أن يجهز الهيكل بدواليب محكمة الغلق أبوابها انزلاقيه ذاتية التشحيم على أن تكون من إنتاج احدى الشركات المتخصصة طبقا لمواصفات العائحية تستوعب جميع تجهيزات السيارة مع وسائل تثبيتها وذلك على جانبي السيارة خلف الكابينة ، و أن تتسع لجميع الملحقات و التجهيزات الإضافية التي يتم توريدها مع السيارة ، مع تزويدها بالإضاءة المناسبة التي تعمل آليا عند الفتح .



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the left and several smaller signatures and stamps on the right.



٣. يجب ان تجهز السيارة بدرجات سم ثابت (٢٥ سم لدرجة) من الجانبين لصعود الأفراد أعلى سطح السيارة المغطى بالواح الألمونيوم ذات نقش بارز بسمك لا يقل عن ٤ مم .

المحرك :

١. ديزل رباعى الأشواط تبريد مياہ .
٢. أن يعطى المحرك قدرة نسبية صافية لا تقل عن (١٠) حصان لكل طن من الوزن الكلى للسيارة بكامل حمولتها (G.V.V) . و أن يكون قادرا على تحقيق السرعة و التسارع المطلوبين للسيارة .
٣. أن تتناسب كفاءة تبريد المحرك مع تشغيل جميع تجهيزات السيارة من الثبات لتعمل فى الأجواء الحارة بحيث يتم تشغيل الطلمبة الهيدروليك بالسرعة القصوى لمدة لا تقل عن أربع ساعات دون ارتفاع درجة حرارة المحرك عن الدرجة المأمونة .
٤. أن يكون المحرك صديق للبيئة طبقا للمواصفات الأوروبية (Euro 3) أو ما يعادلها .

السرعة و التسارع :

١. ألا تقل السرعة القصوى للسيارة عن (٨٠) كيلو متر فى الساعة على مستوى وهي بكامل حمولتها .
٢. أن تكون السيارة قادرة على تحقيق سرعة لا تقل عن (١٠) كيلو متر فى الساعة خلال (٤٥) ثانية بدءا من الثبات بكامل حمولتها على أرض مستوية .

الإتزان :

١. يجب أن تزود السيارة بمجموعة ركائز هيدروليكية تحقق الإتزان الكامل أثناء التشغيل و تكون مزودة بوسيلة إنذار ضوئية عند التشغيل و وسيلة تبين اتزان الركائز يمين و يسار .

٤
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠



٢. يجب تحقيق إمكانية فرد الركائز بأبعاد مختلفة و ذلك لإمكانية تشغيل المنصة في الأماكن الضيقة مع مراعاة وضع برنامج أمان لتشغيل المنصة في كل حالة بما يضمن الإتزان الكامل أثناء التشغيل و عدد الخروج عن الحدود المسموح بها في كل حالة .
٣. توجد لوحة خشبية أو معدنية لكل ركيزة لزيادة قاعدة الارتكاز و ذلك لتأمين ثبات المعدة على الأرض الرخوة .
٤. يجب أن لا يقل انميل الذي يمكن تشغيل المعدة عنده عن ٧° في جميع الاتجاهات .

الظلمة الهيدروليكية :

١. الظلمة الهيدروليكية هي مصدر القدرة الأساسية لجميع حركات المعدة المطلوبة (رفع / فرد / دوران) . و يجب أن تكون لها القدرة المناسبة لتشغيل أكثر من حركة واحدة في وقت واحد بالكفاءة المطلوبة . و أن تكون جميع الخراطيم و الوصلات و المواسير الناقلة للزيت الهيدروليكي من الأنواع جيدة الأحكام و أن تتحمل الضغوط العالية و تعمل في الأجواء الحارة .

٢. تستمد حركتها من محرك السيارة P.T.O .

٣. يجب تزويد المنصة بظلمة هيدروليكية إضافية تعمل بمحرك كهربائي بقدرة التشغيل للمنصة في حالات الطوارئ .



وصلات الأذرع الهيدروليكية التلسكوبية والمفصليّة :

١. يجب أن تتكون من عدد ثلاثة وصلات و هي :

- الأولى و هي الوصلة الرئيسية و بداخلها عدد من الوصلات التلسكوبية .
- الثانية و هي وصلة مفصليّة (ويمكن أن تحتوى على وصلات تلسكوبية) تتحرك رأسياً بزاوية لا تقل عن ١٨٠° .
- الثالثة وصلة مفصليّة تتحرك رأسياً بزاوية لا تقل عن ٩٠° .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



٢. ألا يقل ارتفاع المنصة عن ٥٣ مترا من سطح الأرض حتى أرضية السلة .
٣. يجب أن يكون تشغيل المنصة أوتوماتيكيا (فرد الركانز و ضبط مستوى إتران الصينية الدوارة من خلال لوحة تشغيل و تحكم) مع إمكانية التشغيل اليدوي .
٤. يجب ألا تقل المسافة الأفقية التي يمكن أن تصل إليها المنصة عن ٢٨ متر ، و يجب ألا تقل المسافة التي تصل إليها أسفل مستوى سطح الأرض عن ٤ متر (عندما تكون السلة محملة بشخص واحد كحد أدنى).
٥. يجب ألا تقل زاوية الرفع للوصلة الرئيسية الأوتوي The first boom عن ٨٠° .
٦. يجب توافر إمكانية دوران المنصة دورة كاملة (٣٦٠°) درجة مستمرة في الإتجاهين .
٧. يجب توافر إمكانية التحكم في سرعة تحريك الأذرع المفصلية بأمان كامل .
٨. يجب أن تكون المفاتيح الكهربائية و جميع لوحات التحكم و التشغيل مانعة لتسرب المياه و ذات مستوى عزل لا يقل عن IP56 و أن تكون مزودة بغطاء من مادة مناسبة لحمايتها من عوامل التعرية .
٩. تزود المعدة بعدد مناسب من لمبات الإضاءة LED تعمل على كهرباء السيارة لإضاءة الحيز حول جسم المعدة بالكامل .



السلة :

١. تزود المعدة بمنصة (Cage) بقمة الوصلات ذات حملها (٥٠ كجم و مجهزة بلوحة تشغيل و تحكم فرعية مزودة بأذرع تحكم لتشغيل المنصة (رفع / خفض) و (فرد / ضم) و دوران للوصلات و السلة .
٢. إمكانية دوران محور السلة بزاوية مناسبة أفقيا (لا تقل عن ٤٥°) يمينا و يسارا .



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with some circular stamps.

قوة إضاءة مناسبة على أن تتوفر لهما درجة حماية لا تقل عن IP65 .

٤. يجب أن تزود المنصة بقاذف علوى (مياہ - رغوى) قابل للحركة الرأسية و الأفقية بمدى مناسب و بما لا يتعارض مع أمان السند و كذا يمكنه تغيير شكل المياہ (عمود - رذاذ) . على أن يمكن تشغيله يدويا و كذا من خلال وحدة تحكم و تشغيل خاصة (ريموت كنترول) ، و يجب أن يعطى معدل تصريف لا يقل عن (٣٠٠٠) لتر / دقيقة عند ضغط ١٠ بار ، مع إمكانية تشغيل المادة الرغوية من خلاله .

٥. يجب أن تزود المنصة بوصلات تسكوبية ثابتة لمد المياہ لأعلى المنصة من خلال مواسير تسكوبية متداخلة بقطر ٤ بوصة مصنعة من الألومنيوم المعالج ضد تأثير المياہ على أن ينتهى خط المياہ بالسنة من خلال مداخل القاذف و يسمح بالوصلات المرنة عند النقاط المفصلية و تزود السيارة من الخلف بعدد ٢ مدخل مياہ قطر ٢.٥ على الأقل مع وجود صمام أمان يمنع دخول المياہ بضغط أعنى من ١٦ بار لحماية البومة التسكوبية من مخاطر زيادة الضغط .

٦. يجب تزويد المنصة الهيدروليكية بوسيلة تثبيت آمنة لتشغيل جهاز إنزال فردى ريسكوماتيك و نقالة حديثة .

٧. تزود السنة بمخرج مياہ (٢.٥) بوصة أنثى على محبس و يغذى بالمياہ من مدخل الماسورة المغذية للقاذف المثبت بالمنصة .



٨. يجب توافر إمكانية تركيب أنبوبة إنزلاقية على المنصة الويد
أجهزة التحكم فى الحركة الميكانيكية :

١. يجب أن تكون لوحات التحكم مزودة بأذرع التشغيل و الميانات اللازمة لجميع حركات الوصلات و الأذرع الهيدروليكية و الصينية الدوارة .

٢. يجب توافر إمكانية أداء حركتين من حركات المعدة أو أكثر فى وقت واحد .



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the left and several smaller signatures and stamps on the right.



٤. يجب أن تكون لوحات البيان و التحكم مزودة بوسيلة إضاءة للتشغيل الليلي .
٥. يجب أن تجهز المنصة الهيدروليكية بكشافات إضاءة بلمبات LED تسمح بروية جسم المنصة الهيدروليكية عند أقصى ارتفاع .
٥. يجب أن تجهز لوحة التحكم الرئيسية بمقعد لفرد التشغيل بمستوى يمكنه من مشاهدة شاشات ملونة و ذات درجة وضوح عالية توضح ظروف و حدود التشغيل لحركة المنصة .
٦. المنصة الهيدروليكية مزود بشاشة عرض مثبتة في لوحة التشغيل الرئيسية لبيان حركة الأذرع التسكوبية والموضع الموجود عليه و حدود التشغيل المسموح بها و سرعة الرياح و درجات الحرارة و بيان الأعطال و موضعها .

أجهزة الأمان :

١. يجب أن تجهز المعدة بنظام صوتي للتخاطب بين قمة المنصة و لوحة التحكم الرئيسية .
٢. يجب تزويد قاعدة المنصة بعدد مناسب من رشاشات المياه لحمايتها من تأثير الحرارة الخارجية .
٣. يجب توافر وسيلة لتأمين ثبات الأذرع التسكوبية على قاعدة الإرتكاز أثناء حركة السيارة .
٤. يجب أن تزود قمة المنصة بوسيلة للتنذير عند الإقتراب الغير آمن من أي جسم ، مع إيقاف حركة الأذرع التسكوبية أوتوماتيكيا في اتجاه العالق مع إمكانية إغاؤها يدويا عند عدم الحاجة إليها .
٥. يجب أن يقلل النظام من سرعة الوصلات و كافة حركاتها لمنع الإقتراب من نقطة نهاية المشوار .
٦. يجب أن تكون بداية الحركة لجميع الوصلات بسرعة تيريب في الأذرع المفاجئة .
٧. يجب توافر نظام حماية في حالة زيادة سرعة الرياح لمنع الحركة في الإتجاه الأعلى و يسمح بها في إتجاه التخزين .
٨. يجب توافر نظام أمن للانزال الطارئ في حالة العطل يتضمن أكثر من وسيلة تضمن إعادة الوصلات إلى وضع آسير :

• نظام التشغيل بالطوارئ في حال حدوث عطل في محرك السيارة .

١٢
١١
١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١



- نظام التشغيل بالطوارئ ، حال حدوث عطل بالنظام الكهربى للمنصة .
- ٩ . ثبات وضع النوصلات فى حالة فصل مصادر القوى و إبطال محرك السيارة .
- ١٠ . تزود المنصة الهيدروليكية بنظام الإيقاف الأوتوماتيكي للأدع و الركائز فى حالة الأحمال الزائدة مع السماح بالخرقة فى اتجاه الرجوع .
- ١١ . توفير جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) مجهز ببرنامج اختبار خاص بالمنصة يمكن المستخدم من معرفة سبب العطل و كيفية الإصلاح و بيانات التشغيل الأخيرة المخزنة بذاكرة كمبيوتر المنصة .

التجهيزات المعاونة :

- ١ . يجب تزويد المنصة بعدد (١) نقالة حديثة مزودة بأحزمة أمان ، مع وسيلة تثبيت آمنة بالمنصة لإستخدامها فى إخلاء المصابين من المباني المرتفعة ، و كذا عدد (١) جهاز إنزال فردى ريسكوماتيك حمولة ١٠٠ كجم .
- ٢ . تزود المنصة بمولد كهربائى قدرته لا تقل عن (٦ كيلو وات) و وفقا للمواصفات الفنية الخاصة بوحدة توليد الكهرباء المتنقلة و المعدة بمعرفة الإدارة العامة للحماية المدنية ، و ذلك لإنارة الكشافات العنوية المثبتة بالسلة و تشغيل معدات الإطفاء و الإنقاذ الكهربائىة ، أو لتشغيل الظلمبة الهيدروليكية الإضافية التى تعمل بمحرك كهربائى فى حالات الطوارئ .
- ٣ . تزود مقدمة المنصة بكاميرا فيديو رقمية Digital مزودة بخاصة التكبير Zoom على أن يتوافر لها الحماية الكاملة ضد درجات الحرارة المرتفعة و المياد و الرطوبات و توفير إمكانية التحكم فى الكاميرا عن بعد من قاعدة التشغيل الرئيسية لتغيير زاوية التصوير . كما يجب أن تكون مزودة بخاصية الرؤية الليلية و التى تكفل بأن تكون الرؤية واضحة ، و ذلك لنقل الصورة من خلال شاشة عرض ذات درجة عالية من الوضوح High Resolution و يجب توفير وسيلة للتسجيل من الكاميرا لمدة لا تقل عن ٦ ساعات .



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



- الشركات المتخصصة و في حالة عدم تدعيم أو تأكيد أى بيان فنى بالعرض بالكتالوجات الفنية يعتبر العرض الفنى المقدم غير مقبول (تقدم الكتالوجات بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية) .
- ٥ . يجب تقديم شهادة من الشركة المنتجة للشاسيه ببلد المنشأ الاصلى (مع العرض الفنى) بصلاحيته للتجهيز كمنصة هيدروليكية لآعمال الإطفاء و الإنقاذ (و عند التوريد يكون موضعاً بها رقم الشاسيه) .
- ٦ . يجب ان يكون الشاسيه و المحرك و الكابينة من إنتاج شركة واحدة ، مع تقديم شهادة منشأ من الشركة المنتجة ببلد المنشأ الاصلى عند التوريد ، و كذا تقديم الإفراج الجمركى الموضح به رقم المحرك و رقم الشاسيه و حمولته .
- ٧ . يجب تقديم رسم هندسى للسيارة بكامل تجهيزاتها مع العرض الفنى و موضح عليه الأبعاد النهائية للسيارة بعد التجهيز .
- ٨ . يجب أن تكون مكونات السيارة المستوردة (الشاسيه - المحرك - ظلمبة الإطفاء - القاذف العلوى - الملحقات الأساسية الموضحة بالكراسة) من أصل منشأ أوروبى أو يابانى أو أمريكى أو روسى .
- ٩ . تلتزم الشركة المقدمة للعرض بالافادة عن موقع الشركة المنتجة على شبكة المعلومات الدولية و عنوان البريد الإلكتروني للقسم المختص لمراجعة البيانات و الشهادات المقدمة من الشركة على أن يراعى ان تكون كافة الكتالوجات المرفقة بالعرض الفنى مطابقة لما هو وارد بالموقع الإلكتروني للشركة المنتجة و في حالة عدم وجود المنتج على موقع الشركة يكون العرض غير مطابق فنياً .
- ١٠ . تلتزم الشركة الموردة بالمواصفات الفنية الواردة بالكتالوجات المقدمة بالاعطاء المقبول و إن كانت تفوق المواصفات المطروحة .
- ١١ . تلتزم الشركة الموردة بتقديم شهادة منشأ لكافة المكونات المستوردة موضعاً بها بلد الصنع و الطراز و سنة الإنتاج و الإفراج الجمركى .



١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

١٧
١٨
١٩
٢٠

٢١
٢٢
٢٣
٢٤

٢٥
٢٦



١٢. تلتزم الشركة المورددة بالتدريب العملي بعد التوريد لعدد مناسب من الضباط و الأفراد و الفنيين على كيفية استخدام السيارة و المنصة الهيدروليكية بجميع ملحقاتها و طرق الصيانة الدورية لمدة لا تقل عن اسبوعين .

١٣. يورد مع السيارة في حالة قبول العرض الوثائق الاصلية الكاملة الخاصة بالتشغيل و الصيانة و اصلاح الأعطال البسيطة Service Manuals للشاسيه و المنصة الهيدروليكية و كافة تجهيزات الإطفاء و الإنقاذ بصيغة مطبوعة و الكترونية C.D .

١٤. يرفق مع العرض الفني فيلم فيديو مسجل على شريط فيديو أو C.D يتضمن الآتى :-

- نظام الركانز و طرق تشغيلها .
- نظام تشغيل المنصة لجميع الحركات .
- نظام التحكم في التشغيل .
- النوحة الألكترونية التي تبين حركة الأذرع الترسكوبية للمنصة وكافة البيانات طبقا لما ورد بكراسة الشروط و المواصفات الفنية و العرض المقدم .
- نظام تصريف المياه من القاذف العلوي و كيفية التحكم فيه .

١٥. تلتزم الشركة المورددة بتقديم خدمة ما بعد البيع (مركز صيانة معتمد للسيارة و جميع تجهيزاتها بجمهورية مصر العربية يذكر اسمه و عنوانه و وسيلة الاتصال به في العرض الفني) .

١٦. تلتزم الشركة فور اخطارها بوجود عطل في السيارة أو تجهيزاتها بدفع مجموعة من الفنيين للإصلاح في موعد أقصاه اسبوع من تاريخ الإخطار .

١٧. تتعهد الشركة المورددة بضمان السيارة بجميع مشتملاتها ضد عيوب الصانع لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الاستلام أو عشرين ألف كيلو متر أيهما أقرب بالنسبة للشاسيه و المنصة لمدة لا تقل عن خمس سنوات لجميع تجهيزات الإطفاء و الإنقاذ للمنصة .



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp of the Ministry of Interior and several smaller stamps and signatures.



١٨. يلتزم المورد عند التسليم - سواء كانت السيارة مجهزة محلياً أو واردة من الخارج - بتقديم شهادة فحص و اختبار صلاحية من الإدارة العامة للحماية المدنية تفيد باجتياز السيارة لاختبارات القبول و مثبت بها البيانات الخاصة بالسيارة (رقم الشاسيه - رقم المحرك - رقم ظلمة الإطفاء - أى بيانات أخرى) .
١٩. حق الجهة الطالبة للشراء فى مراجعة مراحل التصنيع المختلفة للسيارة و تجهيزاتها ، و تلتزم الشركة الموردة بقبول اجراءات التفتيش على المعدة أثناء المراحل النهائية للتصنيع واختبارها فى بلد المنشأ بمعرفة لجنة فنية متخصصة فى المجال مكونة من ثلاثة ضباط على الأقل ، على ان تلتزم الشركة الموردة بتلافى أى ملاحظات تبديها اللجنة الفنية فى حدود المواصفات المطروحة و عرض الشركة قبل الشحن مع تحمل الشركة كافة نفقات السفر والإقامة للجنة .
٢٠. سيتم تقييم كافة العروض الفنية المقدمة بنظام النقاط طبقاً للكشف المرفق على ان يكون الحد الأدنى للقبول الفنى ٨٠ نقطة من اجمالى ١٠٠ نقطة .

أعضاء اللجنة :

الترتيب	الاسم	جهة العمل	التوقيع
١	جمال عبد المالك حسن سليم الطاروطى	وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية للإطفاء	
٢	طارق صلاح الدين محمد الجمال	وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية للعمليات	
٣	احمد القاضى	مدير ادارة الحماية المدنية بالقاهرة	
٤	احمد رفعت سيد احمد عبد المجيد الشوادفى	مدير ادارة الحماية المدنية بالشرقية	
٥	اشرف على احمد الشرفاوى	الاجرة العامة والحماية المدنية بالشرطة	
٦	احمد محمد الخولى	الإدارة العامة للتسوق القانونية	
٧	عبد السلام احمد الخولى	قطاع مصلحة الأمن العام	
٨	محمد زين العابدين كردى الجبالي	مدير ادارة الحماية المدنية أسبوط	

١٣

Ministry of Interior
General Administration
of Civil Protection



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للحماية المدنية

٩	عقيد د. كيميائي	احمد و هبة نصر عني	ضابط اتصال الإدارة العامة للحماية المدنية
١٠	عقيد	جمال يس محمد راضي	مدير ادارة الحماية المدنية بالبحيرة
١١	عقيد	خالد مصطفى حمدي	مدير ادارة الشئون المالية
١٢	عقيد	اكرم امير عياد	قطاع الشئون المالية
١٣	مقدم	شريف محمد بسوقى	الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
١٤	مقدم	احمد بدر	الأمن الوطنى
١٥	مقدم	محمد بيومي محمود اسماعيل	ضابط اتصال الإدارة العامة للحماية المدنية
١٦	مقدم	احمد محمد محمد حسن خطاب	ادارة هندسة الوقاية من اخطار الحريق
١٧	رائد	خالد محمود ستوى	الإدارة العامة للحماية المدنية
١٨	نقيب م	رامى محمد عبد العزيز الراى	ادارة هندسة الوقاية من اخطار الحريق

تصديقاً فى ٢٠١٧/١/١٥

رئيس اللجنة

لواء /

مجدى عمر الشلقانى

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية

يعتمد

لواء /

محمد عبد الحميد صقر

نائب مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة

محمد الراجحي
لواء /
رئيس اللجنة
مجدى عمر الشلقانى
مدير الإدارة العامة للحماية المدنية
٢٠١٧/١/١٥

١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

بوضع في المظروف المالي

جدول فئات الأسعار للمناقصة العامة رقم (11) جلسة الساعة 11,30 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/16م
لعملية توريد عدد (2) سيارة مزودة بمنصه هيدروليكية Aerial Telescopic
لأعمال الإطفاء والإنقاذ في المباني المرتفعه للحماية المدنية بالمنيا
PLATFORM

م	الأصناف المطلوب شرائها	الوحدة	العدد	سعر الوحدة	التفقيط	السعر الإجمالي
1	لعملية توريد سيارة مزودة بمنصه هيدروليكية Aerial Telescopic لأعمال PLATFORM الإطفاء والإنقاذ في المباني المرتفعه للحماية المدنية بالمنيا	عدد	2			
إجمالي فقط وقدره						

شروط التوريد

- مدة التوريد ثمانية عشر شهراً من إستلام أمر التوريد
- يتم إستلام دفعه مقدمة 25%
- يتم صرف المستحقات من العام المالي 2026/2025 - 2026 / 2027م
- يتم الفحص عن طريق الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة علي ان تتحمل الشركة مصاريف الفحص والاستلام .

إقرار مقدم العطاء

أنا الموقع أدناه

المدير المسنول لشركة

أقر بأنني قد أطلعت وفحصت جميع الشروط والمواصفات الخاصة بهذه المناقصة العامة وتحققت من جميع تفصيلاتها وتفهمت تماما لكافة ما جاء بها وتقدمت بعطائي على أساس ذلك ملتزما بكافة القواعد والشروط التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 م وتعديلاتها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في كراسة الشروط والمواصفات .

وهذا إقرارا مني بذلك ،،،

تحريرا في / / 2025م

إمضاء مقدم العطاء وخاتم الشركة

مشروع العقد النموذجي لشراء منقولات

أنه في يوم الموافق تم إبرام هذا العقد بين كل من:
أولاً: ومقرها بصفتها المتعاقد، وهي الجهة المعنية/ المستفيدة من عملية
 ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد بصفته
 (إذا كان هناك مفوض لتوقيع العقد، تستكمل البيانات التالية)
 ويفوض عنه في التوقيع على هذا العقد (السيد/ □ السيدة) بصفته/بصفتها الوظيفية
 بموجب التفويض الصادر بالقرار رقم الصادر في

(طرف أول مشتري)

ثانياً: الكائن مقرها وشكلها القانوني والمُصنفة سجل تجاري رقم
 بطاقة ضريبية رقم تليفون رقم فاكس رقم بريد الإلكتروني ويمثلها (□
 السيد/ □ السيدة) بطاقة رقم قومي بصفته/بصفتها بموجب
 بصفته/بصفتها المتعاقد معه.

(طرف ثان بائع)

تمهيد

- حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على شراء وذلك بغرض تلبية احتياجاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية ويضمن انتظام سير العمل، ووفقاً لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية، وحيث أبدى الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات و(□ العطاء/ □ العرض) المقدم منه، والذي قبله الطرف الأول.
- وفي ضوء اعتماد (□ السلطة المختصة / □ المفوض عنه بالقرار رقم الصادر في لإجراءات طرح العملية رقم بتاريخ وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩، و(□ الإعلان/ □ الدعوة/ □ طلب عرض السعر) وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة على بوابة التعاقدات العامة بتاريخ بشأن (□ المناقصة □ العامة/ □ المحدودة/ □ المحلية/ □ ذات المرحلتين) □ الممارسة (□ العامة/ □ المحدودة) □ الاتفاق المباشر (□ رقم لسنة) للتعاقد على
 ووفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد، وما أوصت به (□ لجنة البيت في المناقصة/ الممارسة/ □ لجنة الاتفاق المباشر) بجلستها المعقودة يوم الموافق من قبول (□ العطاء/ □ العرض) المقدم من الطرف الثاني بمبلغ (.....) (فقط وقدره)، والذي تمت الترسية بناءً عليه، باعتباره (□ الأفضل شروطاً والأقل سعراً/ □ الذي تم ترجيحه بنظام النقاط) ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ

- ١- أدخل اسم الجهة الإدارية المتعاقدة.
- ٢- أدخل عنوان الجهة الإدارية المتعاقدة تفصيلاً والذي سيتم توجيه المراسلات والمكاتبات عليه.
- ٣- أدخل اسم العملية كما ورد بالإعلان/الدعوة/طلب عرض السعر، وكراسة الشروط والمواصفات.
- ٤- أدخل صفة السلطة المختصة.
- ٥- أدخل اسم الشخص الاعتباري (شركة/... مؤسسة...).
- ٦- أدخل الشكل القانوني ويصعد بذلك (شركة مساهمة/ شركة توصية بسيطة/ شركة شخص واحد... الخ).
- ٧- أدخل التصنيف ويصعد بذلك (شركة كبيرة/ مشروع متوسط/ مشروع صغير/ مشروع متناهي الصغر).
- ٨- التليفون والفاكس والهريد الإلكتروني ببيانات أساسية ينعين استغناءها لئتم إرسال إخطارات الطرف الثاني عليها.
- ٩- أدخل اسم العملية كما ورد بالإعلان/الدعوة/طلب عرض السعر، وكراسة الشروط والمواصفات.
- ١٠- مع مراعاة ما إذا كان طبيعة العملية تتطلب أعداد كراسة شروط ومواصفات في حالة التعاقد بالاتفاق المباشر.
- ١١- أدخل اسم السلطة المختصة وصفتها الوظيفية.
- ١٢- أدخل اسم المفوض عن السلطة المختصة وصفته الوظيفية.
- ١٣- اختيار طريق التعاقد الذي تم النعاه لطره العملية.
- ١٤- لا يجوز للسلطة المختصة التفويض في التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، وذلك طبقاً لحكم المادة (٦٢) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.
- ١٥- أدخل اسم العملية كما ورد بالإعلان/الدعوة/طلب عرض السعر، وكراسة الشروط والمواصفات.

▪ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفقا على الآتي:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات و(□ العطاء / □ العرض) المقدم من الطرف الثاني، وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر (□ لجنة البت في المناقصة/الممارسة/ □ لجنة الاتفاق المباشر) رقم (... لسنة...)، وأمر التوريد المؤرخ /.../.../.... جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكماً لأحكامه.

البند الثاني^(١٧)

تعتبر الملاحق التالية والمرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه:^(١٧)

ملحق (١): وصف موضوع العقد.

ملحق (٢): الاشتراطات الخاصة.

ملحق (٣): التزامات طرفي التعاقد.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ محل هذا العقد وفقاً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقاً للمواصفات الفنية والكميات والأسعار الموضحة بعد وبقيمة إجمالية قدرها (...). (فقط وقدره.....) شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة وذلك على النحو التالي:

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الإجمالية
..... ^(١٨)	.. ^(١٩)	... ^(٢٠)	... ^(٢١)	... ^(٢٢)
إجمالي ثمن الشراء مبلغ وقدره (...). فقط (...). (□ شامل ضريبة القيمة المضافة/ □ غير شامل ضريبة القيمة المضافة).					

البند الرابع^(٢٣)

سدد الطرف الثاني مبلغاً إجمالياً مقداره (...). (فقط وقدره.....) بما يعادل نسبة (٥%) من إجمالي هذا العقد كتأمين نهائي، وذلك (□ بخطاب الضمان بحساب الطرف الأول رقم بينك / □ خصماً من مستحقاته الصالحة للصحة للصرف من عملية أخرى لدى الطرف الأول في الوقت المحدد للسداد/ □ خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف لدى^(٢٤) بموجب خطابها رقم المؤرخ المقدم في الوقت المحدد للسداد / □ حجز من مستحقاته في حالة الاتفاق المباشر) ويظل هذا التأمين سارياً طوال مدة العقد بما فيها مدة الضمان.^(٢٥)

١٦- إذا لم يستخدم أي من هذه الملاحق تضاعف عبارة (غير مستخدم) قرين كل ملحق وعلى الصفحة المرفقة التي تحمل عنوان الملحق.
١٧- يجب أن تكون كافة الملاحق وفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات.
١٨- أدخل بيان موجز عن الصنف طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.
١٩- أدخل (عدد/وحدة/وزن... أو غير ذلك).
٢٠- أدخل الكمية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.
٢١- أدخل سعر الوحدة طبقاً للنتيجة الترسية.
٢٢- أدخل القيمة الإجمالية (الكمية×سعر الوحدة) وطبقاً للنتيجة الترسية.
٢٣- لا يحصل تأمين نهائي من الطرف الثاني إذا ورد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلها الطرف الأول بصفة نهائية خلال المدة المحددة لأداء التأمين ما لم يكن لهذه الأصناف مدة ضمان وفقاً لحكم المادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.
٢٤- أدخل اسم الجهة الإدارية أو الجهات الإدارية الأخرى.
٢٥- مدة الضمان بحسب طبيعة الصنف محل التعاقد.

(٢٧) (إذا كان الطرف الأول قد قام بسداد دفعة مقدمة، يكون البند على النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)

قام الطرف الأول بسداد دفعة مقدمة بمبلغ إجمالي مقداره (.....) (فقط وقدره). بما يعادل نسبة (.....%) من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد صادر من بنك وغير مقترن بأى قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما قدمه الطرف الثاني للطرف الأول.

البند الخامس

(إذا كان التوريد مرة واحدة، يكون البند على النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والأصناف محل العقد بمخازن وعنوانها وعلى نفقته الخاصة على أن يتم التوريد خلال مدة (٢٨) تبدأ من (□) اليوم التالي لإخطاره بأمر التوريد / □ (٢٩) ، كما يلتزم بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين، وفي حالة إخطاره بتسليم الأصناف في غير هذا العنوان يلتزم بأن يرفق مع الفواتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية التي تحملها فعلياً لردّها إليه.

(إذا كان التوريد على دفعات، يكون البند على النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والأصناف محل العقد خلال مدة (٣٠) تبدأ من (□) اليوم التالي لإخطاره بأمر التوريد / □ (٣١) ، وذلك على نفقته الخاصة وطبقاً للبرنامج الزمني التالي:

الكمية	تاريخ التوريد	مكان التوريد
.....

البند السادس

حدد الطرف الأول يوم..... الموافق..... في تمام الساعة..... موعداً لاتعداد اجتماع لجنة فحص الأصناف الموردة من الطرف الثاني، وإذا رفضت اللجنة صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجدت فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو المتطلبات أو العينات المعتمدة وجب على الطرف الأول إخطار الطرف الثاني بأسباب الرفض كتابةً.

ويلتزم الطرف الثاني بسحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلٍ منها خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره، فإذا تأخر في سحبها فيحق للطرف الأول تحصيل مصروفات تخزين منه بواقع (٥%) من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبعد أقصى أربعة أسابيع وبعد انتهاء تلك المدة يحق للطرف الأول اتخاذ إجراءات بيعها لحساب الطرف الثاني، ويُخصم من الثمن ما يكون مستحقاً للطرف الأول ويكون البيع وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩.

البند السابع

يلتزم الطرف الأول باستلام الأصناف محل هذا العقد في المواعيد المحددة، وذلك حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها، ويحق للطرف الثاني حال تقاعس الطرف الأول عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس، وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة.

٢٦- يستخدم هذا في حالة ما إذا كانت قد تضمنت كراسة الشروط والمواصفات صرف دفعة مقدمة.

٢٧- أدخل النسبة وفقاً لما ورد بالمادة (٩٢) من اللائحة التنفيذية، ومراعاة النسبة المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

٢٨- أدخل مدة التوريد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.

٢٩- أدخل تاريخ بداية التوريد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.

٣٠- أدخل مدة التوريد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.

٣١- أدخل تاريخ بداية التوريد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.

البند الثامن (٢٢)

يضمن الطرف الثاني الأصناف الموردة محل هذا العقد وذلك لمدة... (٢٣) ... تبدأ من تاريخ ضد عيوب الصناعة أو ... (٢٤)

البند التاسع

يلتزم الطرف الأول بأن يُسدد للطرف الثاني ثمن الأصناف الموردة فعلياً خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وذلك على حسابه رقم..... بالبنك..... وفي حالة عدم وفاء الطرف الأول بالمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة يلتزم بأن يؤدي للطرف الثاني ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة عن فترة التأخير وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطة تقديم الطرف الثاني مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به.

البند العاشر

للطرف الأول زيادة أو نقص الكميات المتعاقد عليها بما لا يتجاوز (١٥%) من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار.

البند الحادي عشر (٢٥)

لا يجوز للطرف الثاني أثناء تنفيذ هذا العقد أن يقوم بتغيير من عهد إليهم ووافق عليهم الطرف الأول بتنفيذ بعض بنوده من الباطن دون موافقة الطرف الأول. ويظل الطرف الثاني وحدة مسؤولة عن أية أفعال أو أعمال أو أخطاء في تنفيذ العقد، كما يلتزم باطلاع من عهد إليهم بتنفيذ بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد.

البند الثاني عشر

كلف الطرف الأول (السيد / السيدة) بصفته/بصفتها الوظيفية بموجب القرار رقم الصادر في مسنولاً/مسئولة عن إدارة هذا العقد.

البند الثالث عشر

أقر الطرف الثاني بحق الطرف الأول في أن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص أو جهة يحددها الطرف الأول وبحسب طبيعة العملية المرور أو التفتيش أو مراقبة التنفيذ على محل هذا العقد وفي أي وقت دون حاجة الي إخطار أو أذن مسبق. وفي حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثاني لأي التزام يحق للطرف الأول توقيع أي من الإجراءات المنصوص عليهما في البند العشرون من هذا العقد.

البند الرابع عشر

إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجة عن إرادته يجوز للطرف الأول إعطائه مهلة بما لا يتجاوز (٢٧) من المدة الأصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير، وفي حالة تأخره لأسباب راجعه إليه فيوقع عليه مقابل تأخير يحسب من بداية المهلة وفقاً للآتي: (٢٨) ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بكامل التعويض المستحق عما أصابه من اضرار بسبب التأخير.

البند الخامس عشر

يحظر على الطرف الثاني التنازل للغير عن العقد كلياً أو جزئياً. (٢٩)

٣٢- يستخدم هذا البند في حالة إذا ما كانت الأصناف الموردة لها مدة ضمان.

٣٣- أدخل مدة الضمان طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.

٣٤- أدخل العيوب الأخرى التي تظهر خلال مدة الضمان وبما يتماشى مع طبيعة الصنف محل التعاقد.

٣٥- يستخدم هذا البند في حالة ما إذا كانت كراسة الشروط والمواصفات قد أجازت للمتعاقد أن يعهد ببعض بنود العقد لغيره من الباطن.

٣٦- إعمالاً لحكم المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

٣٧- أدخل المهلة المناسبة.

٣٨- أدخل مقابل التأخير في تنفيذ العقد وفقاً للحدود والنسب المنصوص عليها بالمادة (٩٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

٣٩- الالتزام بحكم المادة (٩٢) من القانون..

البند السادس عشر

أقر الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو في جرائم التهريب الضريبي، أو الجمركي.

البند السابع عشر

يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أي كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهائه أو انتهاؤه أو فسخه، ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالاً جسيماً بشروط العقد ودون الإخلال بأية عقوبة مقررة في هذا الشأن.

البند الثامن عشر

يلتزم الطرف الثاني بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التي تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها في مواعيدها المحددة قانوناً.

البند التاسع عشر

أُتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفي حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسنول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته، واتخاذ الإجراءات الآتية:

- 1- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.
 - 2- قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى فنى ومالى وقانوني للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الرأى.
 - 3- تسوية الخلاف الذى نشأ بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفى العقد، وإذا ترتب على التسوية الودية أى أعباء مالية فيتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.
- وفي جميع الحالات يلتزم طرفى التعاقد بالاستمرار فى تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد.

البند العشرون

فى حالة إخلال الطرف الثانى بأى شرط جوهرى من شروط التعاقد، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثانى وفى الحالتين يكون التامين النهائى من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخضم ما يستحقه وقيمة كل خسارة تلحق به من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثانى لديه، وفى حالة عدم كفايتها يحق للطرف الأول خصمها من مستحقاته لدى أى جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول فى الرجوع على الطرف الثانى قضائياً بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى، ولا يحق للطرف الثانى المطالبة باسترداد ما سبق سداده للطرف الأول.

البند الواحد والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائياً فى الحالات الآتية:

- 1- إذا تبين أن الطرف الثانى استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الطرف الاول أو فى حصوله على العقد.
- 2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار من قبل الطرف الثانى.
- 3- إذا أفلس الطرف الثانى أو أعسر.

البند الثاني والعشرون

يسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

البند الثالث والعشرون

يتم تسوية المنازعات والخلافات التي تنشأ أثناء التنفيذ وفقاً للطرق والشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (٩١) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص في حالة اللجوء إلى التحكيم.

(في حالة اللجوء إلى تسوية النزاع قضائياً وكان المتعاقد معه شخصاً اعتبارياً خاصاً يكون البند على النحو التالي)

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.

(في حالة اللجوء إلى تسوية النزاع قضائياً وكان المتعاقد معه شخصاً اعتبارياً عاماً يكون البند على النحو التالي)

تختص الجمعية العمومية لقسمة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفصل في كافة المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد.

البند الرابع والعشرون

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشرة يوماً، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

البند الخامس والعشرون

تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ، سلمت إحداها إلى الطرف الثاني، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى، للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

الطرف الثاني البائع

الطرف الأول المشتري

الاسم: _____ الاسم: _____

الصفة: _____ الصفة: _____

التوقيع: _____ التوقيع: _____

التاريخ: _____ التاريخ: _____

راجع هذا العقد بمعرفة اللجنة الثالثة لقسمة الفتوى وذلك بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٠/٣/٢٨، ووافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ٢٠٢٠/٥/٢٠.