

محافظة المنيا  
الإدارة العامة للشئون المالية  
إدارة التوريدات

كراسة شروط ومواصفات

المناقصة العامة رقم ( ١٥ ) طبقاً لقانون تنظيم التعاقدات  
التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م  
ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة  
٢٠١٩ م وتعديلاتها

لعملية عمره جسيمه لسيارة إطفاء نجده حريق ماركة هيوانداي HD/٦٥ كابينه مزدوجه  
شاسيه ٧٠١٧٥ موتور ٧٣٢٧٧٤٩ موديل ٢٠٠٧ للحماية المدنية بالمنيا

الساعة	يوم	الموافق	بمقر
١١ص	الأربعاء	٢٠٢٥/٩/١٧ م	إدارة التوريدات - بمبني ديوان عام محافظة المنيا

قيمة كراسة الشروط ٣٥١ جنية شاملة ضريبة القيمة المضافة و طابع شهيد وطابع قادرين باختلاف

تسدت القيمة بالقسيمة رقم -----

بتاريخ / / ٢٠٢٥ م

وسيلة التواصل

دائرة التوريدات - تليفون وفاكس ٠٨٦٢٣٧٥٢٠١

موبايل أ / عماد الدين ٠١٠٠١١٦٧٥٩٠

### بطاقة تعريف

اسم الشركة -----  
المسمى التجاري -----  
اسم مالك الشركة -----  
المدير المسئول -----  
العنوان الدائم -----  
أرقام التليفونات -----  
رقم الفاكس -----  
بيانات السجل التجاري ( وترفق صورة ضوئية ) -----  
-----

### بيانات البطاقة الضريبية

الرقم ----- بتاريخ -----  
ملف ----- مأمورية -----  
وترفق صورة ضوئية

### بيانات التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة

الرقم ----- وترفق صورة ضوئية منها

نموذج التوقيع

نموذج ختم الشركة

## موضوع المناقصة العامة رقم (١٥)

عملية

لعملية عمره جسيمه لسيارة إطفاء نجده حريق ماركة هيوانداي HD/٦٥ كابينه مزدوجه  
شاسيه ٧٠١٧٥ موتور ٧٣٢٧٧٤٩ موديل ٢٠٠٧ للحماية المدنية بالمنيا

تخضع هذه المناقصة العامة لجميع الشروط والقواعد المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩م وتعديلاتها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في كراسة الشروط والمواصفات .

- عملاً بأحكام المادة ( ٧ ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م والتي تنص علي " اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كراسة الشروط والمواصفات والعقود وجميع المحاضر والمراسلات وغيرها من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد " .
- ويتحتم على مقدم العطاء استيفاء بطاقة التعريف المرفقة مع إرفاق المستندات المطلوبة بداخل المظروف الفنى .
- ويحظر على العاملين بوحدة الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة التقدم بعطاءات أو عروض في هذه المناقصة .
- كل عطاء مقدم من شركه يجب أن ترافقه صورته رسميه من عقد تأسيسها ومن نظامها الأساسي - وعند تقديم عطاء من منشأه تجاريه لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورته رسميه من عقد المشاركة وفى كلتا الحالتين فيجب أن ترافق الصورة المقدمة ببيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو المنشأة ونماذج من إمضاء اتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات الصورة أو التوكيل - وإذا كان العطاء مقدم من شخص طبيعي أو معنوي فيجب أن يرفق بالعطاء صورته معتمدة من بطاقته الضريبية ومن شهادة تسجيله لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة .

وكل عطاء لا يقدم معه المستندات المطلوبة - أو تقدم معه مستندات غير كافية أو غير واضحة فللمحافظة حسب تقديرها المطلق الحق في استبعاد العطاء

### طريقة تقديم العطاءات

تطبيقاً للمادة ( ٢٣ ) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م والتي تنص " تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين ، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي .وتلتزم الجهة الإدارية بالحصول علي إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفني يفيد التزامه بالتأمين علي العمالة وفقاً لقوانين التأمينات السائدة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك ، ويكون فتح مظاريف العطاءات في الوقت والمكان المحددين بكراسة الشروط والمواصفات في جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من مقدمي العطاءات ، ويجوز لمقدمي العطاءات تفويض من يرونه لحضور جلسة فتح المظاريف شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك .  
ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً .

### تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين

للعرض المالي

والآخر

للعرض الفني

إحدهما

#### العرض الفني ويحتوي علي :-

- التأمين المؤقت بمبلغ وقدره ١٥٠٠٠ فقط وقدره خمسة عشر الف لعملية عمره جسيمه لسيارة إطفاء نجده حريق ماركة هيوانداي HD/٦٥ كابينه مزدوج شاسيه ٧٠١٧٥ موتور ٧٣٢٧٧٤٩ موديل ٢٠٠٧ للحماية المدنية بالمنيا .
- التأمين المؤقت يجب أن يكون سارياً لمدة ثلاثون يوماً بعد انتهاء سريان العطاء
- كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة العامة موقعا علي جميع صفحاتها من مقدم العطاء ومختومة بخاتمة .
- استيفاء جميع البيانات الخاصة بالمواصفات الفنية الخاصة المرفقة بكراسة المناقصة العامة
- التسجيل بالبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية والاشترك في الفاتورة الإلكترونية .
- سابقة التوريد والجهات التي تعاملت معها الشركة في نفس المجال .
- بيانات القيد بالسجل التجاري - الصناعي - المستوردين .
- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة
- صور البطاقة الضريبية .
- بيان الشكل القانوني للشركة مقدمة العطاء .
- أية مستندات أخرى يري مقدم العطاء تقديمها .
- يتم تحديد نوع الصنف لكل نوع على حدة
- الكتالوجات الأصلية الكاملة للمعدات والأجهزة ومكوناتها موضحاً بها كافة المواصفات الفنية الدقيقة - و لا يعتد بنشرات الدعاية التي لا تتضمن المواصفات - كما تلتزم الشركة بتقديم كتالوجات التشغيل والصيانة عند التوريد
- بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية للفرد الطبيعي .
- أية مستندات أخرى يري مقدم العطاء تقديمها

## العرض المالي

ويحتوي علي نموذج تقديم العطاء المالي لتحديد القيمة الإجمالية للعطاء شاملة كافة الالتزامات وكذلك ضريبة القيمة المضافة - رقم الحساب بالبنك ( الرقم بالكامل ) حيث يتم الدفع إلكترونياً - ويشترط أن لا يقترن العطاء المالي نهائياً بأية شروط أو تحفظات - والعطاءات التي تخالف هذا الشرط سيتم استبعاد النظر فيها .

### ويكتب على المظروف الفني

العرض الفني للمناقصة العامة رقم ( ١٥ ) جلسة الساعة ١١ ص يوم الأربعاء الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٥ م - لعملية عمره جسيمه لسيارة إطفاء نجده حريق ماركة هيوانداي HD/٦٥ كابينه مزدوجه شاسيه ٧٠١٧٥ موتور ٧٣٢٧٧٤٩ موديل ٢٠٠٧ للحماية المدنية بالمنيا .

### ويكتب على المظروف المالي

العرض المالي للمناقصة العامة رقم ( ١٥ ) جلسة الساعة ١١ ص يوم الأربعاء الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٥ م - لعملية عمره جسيمه لسيارة إطفاء نجده حريق ماركة هيوانداي HD/٦٥ كابينه مزدوجه شاسيه ٧٠١٧٥ موتور ٧٣٢٧٧٤٩ موديل ٢٠٠٧ للحماية المدنية بالمنيا .

### ويوضع المظروفان داخل غلاف مناسب يكتب عليه :-

#### السيد وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة المنيا بداخلة

المالي للمناقصة العامة رقم ( ١٥ ) جلسة الساعة ١١ ص يوم الأربعاء الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٥ م لعملية عمره جسيمه لسيارة إطفاء نجده حريق ماركة هيوانداي HD/٦٥ كابينه مزدوجه شاسيه ٧٠١٧٥ موتور ٧٣٢٧٧٤٩ موديل ٢٠٠٧ للحماية المدنية بالمنيا .

ويكون تقديم العطاءات إما بإرسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول خالصة الأجر أو تسليمها لقم القيودات بديوان عام المحافظة بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته - ويجب أن تصل العطاءات في موعد غايته :-

الساعة	يوم	الموافق	بمقر
١١ ص	الأربعاء	١٧ / ٩ / ٢٠٢٥ م	إدارة التوريدات بمبني ديوان عام محافظة المنيا

حيث يتم فتح المظاريف الفنية فقط - ولن يلتفت نهائياً إلى أي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد بعالية ولو كانت مرسله من مقدم العطاء في تاريخ سابق للموعد المحدد لفتح المظاريف .

ويحق لمقدمي العطاءات أو مندوبيهم المعتمدين حضور جلسة فتح المظاريف في أي وقت سابق بـ ٧ أيام من الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية ، ويحق للمحافظة إجراء أي تعديل بكراسة الشروط وسيتم إخطار الشركات والأفراد الذين قاموا بشراء كراسة الشروط بهذه التعديلات وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من مستندات المناقصة وملزمة للمقدمي العطاء .

### طريقة تقديم الشكاوى

عملاً بأحكام المادة (٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م والتي تنص علي " يتولى مكتب شكاوي التعاقدات العمومية التابع لوزير المالية مباشرة تلقي الشكاوي المتعلقة بأي مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وفحصها واتخاذ قرار بشأنها دون مقابل .... الخ " .

### المبادئ الحاكمة للتعاقد

عملاً بأحكام المادة (٦) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م والتي تنص علي " تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة ، والمساواة ، وتكافؤ الفرص "

### المكاتبات الرسمية

عملاً بأحكام المادة (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م والتي تنص علي " يجب ان تكون كافة المخاطبات والمراسلات المتبادلة من وإلي الجهات الإدارية والمتعاملين والمتعاقدين معها بما في ذلك الإخطارات والقرارات ، ومحاضر الجلسات وغيرها كتابية وبشكل يمكن الرجوع إليه لاحقاً ، علي ان تكون صادرة من الأشخاص المخول لهم ذلك من الطرفين ، يجب الاحتفاظ بما يثبت تسليمها ، ويكون تبادلها بالوسائل الواردة بالقانون وهذه اللائحة والمنصوص عليها مسبقاً بمستندات الطرح .

- تتم المكاتبات والمراسلات عن طريق خطابات علي البريد
- الوسيلة المستخدمة في إيصال المعلومات عن طريق التليفون او الفاكس
- طريق الحصول علي المعلومات عن طريق البوابة الإلكترونية .

### تجزئة محل العقد

عملاً بأحكام المادة (١٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م والتي تنص علي " يحظر اللجوء إلي تجزئة محل العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط و ضمانات منصوص عليها فيه .

### الاعتمادات المالية

عملاً بأحكام المادة (١١) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م والتي تنص علي " يجب علي الجهة الإدارية قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح التحقق من توافر الاعتمادات المالية المخصصة لديها لتنفيذ موضوع التعاقد ..... الخ "

- الاعتماد المالي المخصص للعملية محل الطرح الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م

### التأمين المؤقت

- يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت التأمين المؤقت يجب أن يكون سارياً لمدة ثلاثون يوماً بعد انتهاء سريان العطاء ويكون سداد هذا التأمين عن طريق وسائل الدفع الالكتروني أو بأي صورة من الصورتين الآتي :-
- بموجب خطاب ضمان مصدراً من احد المصارف المحلية المعتمدة والا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين الابتدائي .
- يجوز لصاحب العطاء طلب سداد التأمين المؤقت خصماً من مستحقاته التي تقر الجهة العامة صلاحيتها للمصرف من عمليات أخرى في ذات الجهة الإدارية .
- وعملاً بقانون تنظيم التعاقدات يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت لضمان جديته ويستبعد كل عطاء لم يسدد مبلغ التأمين المحدد .
- إذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية يصبح التأمين المؤقت المؤدى حقاً للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر أو استدانة من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أي جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور .

### التأمين النهائي

- يكون التأمين النهائي ظماناً لتنفيذ العقد ويتم الاحتفاظ به إلي ان يتم تنفيذ العقد بصفته النهائية بما في ذلك الضمان ، ويتم سداده بأية وسيلة يصدر بشأنها قرار من وزير المالية ومنها وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني او بأية صورة من الصورتين الآتيتين :-
- بموجب خطاب ضمان صادر من احد المصارف المحلية المعتمدة والا يقترن بأي قيد او شرط وان يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت امر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب .
  - وعلى صاحب العطاء الفائز أن يؤدي التأمين النهائي خلال عشرة أيام عمل بنسبة ٥% من قيمة العقد تبدأ من اليوم التالي لإخطاره قبول عطائه .
- ولا يحصل من صاحب العطاء الفائز التأمين النهائي إذا ورد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية بصفة نهائية خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي وذلك إذا لم يكن لهذه الأصناف مدة ضمان أما في الحالات التي تتطلب طبيعتها ضمان التعاقد لسلامة محل العقد فيتم خصم نسبة ٥ % من مستحقاته .
- إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية ، بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع ، عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر ، إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها .

### مدة سريان العطاءات

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه اعتباراً من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء وبغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة المحافظة ولمدة لا تقل عن تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية وللمحافظة الحق في طلب التجديد طالما أن العطاء لا يزال نافذ المفعول - وفي حالة عدم قيام مقدم العطاء بالرد على طلب التجديد في الموعد فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لتجديد العطاء ، وإذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف فيصبح التأمين المؤقت المودع منه حقا للمحافظة دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات .

### التأخير في تنفيذ العقد

في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ لسبب راجع للمتعاقد يحصل مقابل للتأخير يحسب من بداية المهلة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر .  
ولا يجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة ٣ % من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة ١٠ % من المدة الكلية للعقد ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة ٥ % إذا تجاوزت مدة التأخير . يجوز تجزئة العقد طبقاً للشروط والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمائم منصوص عليها فيه .

### الفسخ الوجوبي للعقد تلقائياً وشطب المتعاقد من سجل المتعاقدين

#### يجب فسخ العقد في الحالات الآتية :-

- ١- إذا تبين أن المتعاقد أستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد .
  - ٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار .
  - ٣- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .
- ويتم الفسخ في الأحوال المشار إليها تلقائياً ويشطب أسم المتعاقد في الحاليتين المنصوص عليها في البندين (٢،١) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة .

### الفسخ الجوازي للعقد أو التنفيذ على الحساب

يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط جوهري من شروطه .  
ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة ، ويخطر به المتعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال على عنوانه المبين في العقد .

وفى جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية ، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من مقابل الخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الإستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

يكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة ، يخطر به المتعاقد يكتب يرسل بخدمة البريد السريع .

### وفاة المتعاقد

عملاً بأحكام المادة ( ٥٢ ) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م والتي تنص علي " في حالة وفاة المتعاقد أثناء التنفيذ ، يحق للجهة الإدارية إنهاء العقد ورد التأمين النهائي للورثة ما لم يكن لها مطالبات قبل ا متعاقد أو السماح لهم بالاستمرار في تنفيذ العقد ، وإذا كان العقد مبرماً مع أكثر من متعاقد وتوفي احدهم جاز للجهة الإدارية إنهاء العقد مع رد التأمين النهائي ما لم يكن لها مطالبات او السماح لباقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذه " .

### البرنامج الزمني المتوقع للإجراءات .

عملاً بأحكام المادة ( ١٩ ) من قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، يجب أن تتضمن كراسة الشروط على وجه الخصوص طريقة التعاقد والمواصفات والأطر الفنية لموضوع التعاقد ومكان التنفيذ والبرنامج الزمني المتوقع للإجراءات ومواعيد ومكان انعقاد الجلسات .

م	الإجراءات	التاريخ	مكان انعقاد الجلسات
١-	محضر فتح المظاريف الفنية	بعد ٢٠ يوم من الإعلان عن المناقصة	إدارة التوريدات محافظة المنيا ببلوان عام
٢-	محضر الفحص الشكلي	بعد اسبوع من محضر فتح المظاريف الفنية	
٣-	محضر البت الفني	بعد ورود التقرير الفني	
٣-	محضر فتح المظاريف المالية	بعد ٥ ايوام من البت الفني وإخطار الشركات بالرفض او القبول الفني	
٤-	محضر البت المالي	بعد أسبوع من محضر لجنة فتح المظاريف المالية وإخطار الشركات بتاريخ الفتح	

### طريقة وألية الترسية

يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والشروط والمواصفات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات

تتم ترسيه المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية مع الأخذ في الاعتبار العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف موضوع التعاقد وطبيعته .  
وفي جميع الأحوال يختر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه .

### فتح المظاريف المالية

بعد الانتهاء من دراسة العروض الفنية والتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المطروحة على أساسها المناقصة سيتم إعلان أسباب القرارات الخاصة بالقبول أو الاستبعاد الفني في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض بديوان عام المحافظة وبعد انقضاء سبعة أيام سيتم إخطار العطاءات المقبولة فنياً فقط بموعد ومقر انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية السابق تقديمها منهم ليتسنى حضورهم أو مندوبيهم أعمال اللجنة .

### فئات الأسعار

- على مقدمي العطاءات مراعاة ما يلي عند إعدادهم لقائمة فئات الأسعار ( العرض المالي ) :-
- تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة وذلك بالعملة المصرية رقماً وحرفاً وباللغة العربية ويجب أن تكون قائمة الأسعار وجميع أوراق العطاء موقعه ومؤرخة من مقدم العطاء .
  - لا يجوز الكشط أو المحو في جدول فئات الأسعار وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحرفاً وتوقيعه .
  - لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بيانات محددة بكتابة الشروط والمواصفات أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه وإذا رغب في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنها المظروف الفني .
- الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيما كان نوعها والتي بتكدها مقدم العطاء بالنسبة إلى كل بند من البنود وشاملة جميع الضرائب والرسوم وضريبة المبيعات وأي ضرائب أخرى .

### تعديل حجم العقد

إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للجهة الإدارية أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقص وبما لا يتجاوز ٢٥% من كمية كل بند لعقود المقاولات ، وبما لا يتجاوز ١٥% من كمية كل بند لباقى العقود بذات الشروط والمواصفات والأسعار ..... الخ .

ويتعين لتعديل القدر الحصول على موافقة السلطة المختصة أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، ولا يؤثر ذلك على أولوية التعاقد في ترتيب عطائه .

Ministry of Interior  
General Administration  
of Civil Protection



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للحماية المدنية

عمر  
٣٥

١٥١٠٠١٠

المواصفات الفنية

لسيارة إطفاء حرائق القرى ( نجدة حريق )  
ذات آلات جر خلفي فقط ( ٢×٤ )

عام :

سيارة إطفاء ذات قدرة ميكانيكية وإطفائية ونها إمكانية المناورة بالأماكن الضيقة ، كاملة التجهيزات مصممة للخدمة الشاقة بالمناطق السكنية والصناعية والقرى مزودة بطلمبة إطفاء نقالي ، ومصنعة طبقاً للأصول الفنية .

المواصفات الفنية :

الشاسيه :

١. يجب أن يكون الشاسيه لإحدى الماركات التي تحمل علامة تجارية عالمية
٢. ألا تزيد الحمولة الفعلية القصوى الواقعة على أى من المحاور عن ٩٠ % من الحمولة التصميمية المسموح بها على أن تقدم الشركة المورددة بيان بتوزيع الأحمال وشهادة صلاحية للسيارة شاملة التصميم والتجهيز بالحمولة الفعلية وبكافة الملحقات والمعدات وفقاً للأحمال المسموح بها على الشاسيه.
٣. أن تكون آلات الجر خلفية فقط (٢×٤) ذات إطارات مزدوجة على المحور الخلفي .
٤. أن تكون كمرات الشاسيه قطعة واحدة بدون أى لحامات أو إضافات إلا فى الحدود التى تسمح بها الشركة المنتجة الأصلية للشاسيه .
٥. أن تكون الفرامل مجهزة للخدمة الشاقة بنظام ذات دائرة مزدوجة .
٦. أن يكون ناقل الحركة يدوى .
٧. يجب ألا يزيد نصف قطر الدوران الداخلى عن ٧ متر
٨. إمكانية قطر السيارة من الأمام والخلف .
٩. يجب ألا يقل الخلوص الصافى الرأسى بين العجلات وهيكى السيارة وهى بكامل حمولتها عن ( ١٥ ) سم
١٠. ألا يقل الخلوص الأرضى للسيارة بكامل حمولتها عن (١٨) سم ، وألا يزيد الارتفاع الكلى عن ٢.٧٥ متر والسيارة غير محملة والعرض الكلى عن (٢.٢) متر ، والطول لا يزيد عن ( ٦ ) متر .
١١. أن يورد مع السيارة منحقاتها من طاقم العدة وكوريك رفع السيارة وإطار احتياطي، ويلزم توفير مكان مناسب لحفظه وفى حالة تثبيت الإطارات الاحتياطي أعلى السيارة يتم توفير ونش يدوى يستخدم لنقلها من أو إلى مكان الحفظ .



١-  
٢-  
٣-  
٤-  
٥-  
٦-  
٧-  
٨-  
٩-  
١٠-  
١١-

الكابينة :

١. أن تكون الكابينة مفردة لها بابين وتوسع لثلاثة أفراد على الأقل بما فيهم السائق ، مع تجهيز السيارة خلف كابينة القيادة بكابينة إضافية مغلقة تسع لأربعة أفراد ، ذات سقف علوى وسلالم للصعود ومزودة ببابين .
٢. أن تكون الكابينة الأصلية بدون بروز أمامى ذات وسيلة رفع مناسبة وآمنة مصنعة بمعرفة المصنع المنتج للشاسيه دون أى تعديلات.
٣. أن تكون عجلة القيادة على يسار الكابينة ، وتعمل بمؤازرة هيدروليكية (POWER STEERING) .
٤. - أن يجهز أعلى الكابينة بوسيلة تحذير ضوئية مناسبة بعرض السيارة وتعمل بنظام LED طبقاً للأصول الفنية وعدد ٢ فلاشر LED بمؤخرة السيارة ( واحد على كل جانب ) .
٥. أن تزود الكابينة بسارينه متعددة النغمات مرتبطة بميكروفون من الأنواع المخصصة للشرطة وسيارات الإطفاء من إنتاج الشركات العالمية المتخصصة .
٦. أن تزود بكشاف إضاءة خارجى ويعمل على كهرباء السيارة لإضاءة موقع الحادث ويمكن التحرك به خارج السيارة .

الهيكل :

١. أن يكون مصنوعاً من الصاج ، أو سبانك الألمونيوم ، ويسمح بالفابير جلاس ضمن كماليات الهيكل
٢. أن يجهز الهيكل بدواليب محكمة الغلق أبوابها إنزلاقية ذاتية التشحيم على أن تكون من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة تستوعب جميع تجهيزات السيارة مع وسائل لتثبيتها وذلك على جانبي السيارة خلف الكابينة ، وأن تتسع لجميع الملحقات من الخراطيم والقوادف المختلفة وجراكن المادة الرغوية وجهاز خلط السوائل الرغوية ، وباقى التجهيزات الإضافية والملحقات التى يتم توريدها مع السيارة ، مع تزويدها بالإضاءة المناسبة التى تعمل آلياً عند الفتح .
٣. يثبت ستم من سبيكة معدنية خفيفة ومتينة لصعود الأفراد أعلى السيارة .
٤. أن تزود أجناب السيارة بعدد ٢ خط فوسفورى لكل جانب كل منهما بعرض مناسب ، أما خلفية السيارة تكون مغطاة بالكامل بعلامات فوسفورية من إنتاج إحدى الشركات العالمية المتخصصة .
٥. اللون أحمر مطافى .

المحرك :

١. ديزل رياعى الأشواط تبريد مياه.
٢. أن يعطى المحرك قدرة نسبية صافية لا تقل عن ( ١٧ ) حصان لكل طن من الوزن الكلى للسيارة بكامل حمولتها ( G.V.W ) ، وأن يكون قادراً على تحقيق السرعة والتسارع المطلوبين للسيارة .

السرعة والتسارع :

١. ألا تقل السرعة القصوى للسيارة عن ( ٩٠ ) كيلو متر فى الساعة على أرض مستوية وهى بكامل حمولتها .
٢. أن تكون السيارة قادرة على تحقيق سرعة لا تقل عن (٦٠) كيلو متر فى الساعة خلال ( ٤٠ ) ثانية بدءاً من الثبات بكامل حمولتها على أرض مستوية .



خزان المياه :

١. ألا يقل سعة الخزان ( ٢٠٠٠ ) لتر.
٢. أن يكون مصنوعاً بالكامل من الصلب الغير قابل للصدأ ( ستانلس ستيل - Stainless Steel ) بسمك لا يقل عن ( ٤ ) مللى ، للقاع و ( ٣ ) مللى للإجناب والسقف مع معالجة أماكن اللحام بكيفية ممانعة للصدأ ( الأيوكسى ) أو ما يكافئها.
٣. أن يطلى الخزان من الخارج بالطلاءات والدهانات الممانعة للتآكل والمقاومة لتأثير المياه المالحة وكذا بالنسبة لجميع التوصيلات .
٤. أن يتم تركيبه على الشاسيه المساعد طبقاً للأصول الفنية بما فى ذلك التثبيت المرن ، وطبقاً لتعليمات الشركة المصنعة للشاسيه.
٥. أن يثبت الخزان على الشاسيه جيداً طبقاً للأصول الفنية ، وبحيث يمكن رفعه بالكامل من على الشاسيه وإجراء أى إصلاحات أو لحامات به .
٦. أن يكون مزوداً بقواطع طولية وعرضية من نفس خامة الخزان وبسمك لا يقل عن ٣ مللى لتحقيق الأمان التام لحركة السيارة أثناء السير والدوران بحيث لا تزيد المسافة بين القواطع الطولية أو العرضية عن ( ٦٠ ) سم ، وتتصل بين القاع وقمة الخزان مع توافر فتحات لحرية حركة المياه وأعمال الصيانة للخزان من الداخل .
٧. أن يجهز بفتحة تفتيش وصيانة علوية بقطر ( ٥٥ ) سم على الأقل ، وأن تكون مزودة بغطاء محكم الغلق سهل الفتح من مادة مقاومة للصدأ.
٨. أن يزود بمبين لمنسوب المياه وماسورة فالض وفتحتى دخول للمياه ( ٢.٥ ) بوصة ذكر بمحبس ( فتحة واحدة على كل جانب ) مزودة بمحبس للغلق .
٩. أن يتصل الخزان بفتحة سحب الطلمبة بماسورة لا تقل عن ( ٤ ) بوصة - من خلال وصلة مرنة ومركب عليها محبس فراشة .
١٠. أن يزود الخزان بفتحة للتفريغ تنتهى بمحبس مركب عليه لأكور ذكر ( ٢.٥ ) بوصة طراز موريس .
١١. أن يزود الخزان بماسورة لتعبئة المياه عن طريق الطلمبة .
١٢. جميع لوكير الفتحات السابق ذكرها يجب أن تكون مصنعة من سادة سبيكة الألومنيوم القوية ( Light alloy ) .

ماكينة الإطفاء:

ماكينة إطفاء وحدة واحدة مكونة من الطلمبة والمحرك مركبين على شاسيه معدنى مجهز للتثبيت على السيارة بالمواصفات التالية :-

١- مواصفات الطلمبة :-

- تكون الطلمبة من الأنواع الطاردة المركزية وعمود الإدارة من الصلب الذى لا يصدأ والطارد من البرونز.
- جهاز التحضير للطلمبة قادر على تحقيق التحضير بالسحب والتصرف للمياه من الطلمبة بصورة تلقائية خلال زمن لا يتعدى ( ٣٠ ) ثانية من عمق سحب ٣ متر من خلال خرطوم طوله ٦ متر.



١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢-

- أن تعطى الطلمبة معدل تصريف للمياه لا يقل عن ( ١٦٠٠ ) لتر / دقيقة عند ضغط تشغيل ( ٧ ) بار من عمق سحب ( ٣ ) متر من خلال خرطوم سحب طوله ( ٦ ) متر مع تقديم منحني أداء الطلمبة .
- تجهيز الطلمبة بفتحتي طرد على الأقل قطر ( ٢.٥ ) بوصة طراز موريس مع الجوانات الخاصة بها .
- تزود فتحات الطرد بمحابس سكينه ذات الطارة من النوع ( Light alloy ) .
- فتحة السحب قطر ( ٤ ) بوصة سن قلاووظ مجهزة بمصفاة سنك مصنع من النحاس أو الصلب غير القابل للصدأ ستائنلس ستيل لمنع دخول الشوائب.
- تزود جميع فتحات السحب والطرد للطلمبة بغطاء معدني مثبت بجسم الطلمبة عن طريق سلسلة .
- تزود الطلمبة بمحبس لتفريغ المياه من جسم الطلمبة

#### ٢- مواصفات المحرك :

- محرك الطلمبة رياعي الأشواط يعمل بالبنزين .
- التزييت جبري من خلال طلمبة زيت بكارتيير المحرك.
- مجهز بخزان للوقود يكفي للتشغيل معدلات الأداء القصوى لمدة ساعتين دون الحاجة للتزود بالوقود
- مجهز بوسيلة إدارة كهربائية ( مارش ) بالإضافة إلى إمكانية الإدارة يدويا .
- مزود بدائرة شحن للبطارية ( دينامو / شاحن ) .
- أن يزود المحرك بنظام لتوزيع الشرر الكهربائي ( ماجنتو ) أو موزع إلكتروني .
- نظام التبريد يوفر إمكانية تشغيل المعدة لمدة ساعتين على الأقل بمعدلات الأداء القصوى دون ارتفاع درجة الحرارة .

#### ٣- مواصفة عامة للماكينة :

- 0 لا يزيد الوزن الكلي للمعدة شاملا البطارية والشماسيه المعدني وخزان الوقود كامل الإمتلاء عن ( ٢٠٠ ) كجم
- 0 تكون الماكينة مزودة بلوحة بيان وتحكم مجهزة بوسيلة إضاءة لقراءة العدادات وتشتمل على الوسائل الآتية :-

- يد التحكم في السرعة تعمل على تثبيت سرعة المحرك عند الوضع المطلوب.
- يد الشفط للإدارة في الجو البارد.
- عداد قياس ضغط الطرد وعداد قياس ضغط السحب.
- مبيّن منسوب الزيت ومبيّن ارتفاع درجة الحرارة .
- كشاف إضاءة ليلى .

- يكفل التصميم حماية لوحة البيان والتحكم والبطارية بعيداً عن تأثير الحرارة المباشرة العادم

#### ٤- الملحقات :

- 0 وصلات خراطيم سحب ( مانيقه ) بطول إجمالي لا يقل عن ( ١٠ ) متر من الكاوتشوك المقوى بسلك صلب حلزوني يتحمل ضغط حتى ( ٢٠ ) بار كاملة بالنواكير سن قلاووظ مقاس ( ٤ ) بوصة مربوط بمعرفة الصانع من مادة سبيكة الألمونيوم الخفيفة ( Light Alloy ) والجوانات الخاصة بها .
- 0 مشترك سحب للطلمبة قطر ( ٤ ) بوصة سن قلاووظ / عدد ( ٢ ) ذكر موريس قطر ( ٢.٥ ) بوصة مزودة بصمام عدم رجوع .

١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠-

- ٥ عدد ١ سلم يدوى مكون من ثلاث وصلات منزلقة ومتداخلة بطول إجمالي لا يقل عن ٩ متر من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة .
- ٥ عدد ( ٢ ) مفتاح يدوى لربط خراطيم المانيقة .
- ٥ حبل لخرطوم المانيقة بطول لا يقل عن ( ١٥ ) متر .
- ٥ مصفاة سحب بصمام عدم رجوع لخرطوم السحب قطر (٤) بوصة من مادة سبيكة الألومنيوم الخفيفة ( Light Alloy ) .
- ٥ يورد طاقم عدة لصيانة المحرك والظلمية .
- الإشتراطات العامة :

(١) ألا يقل تاريخ إنتاج وطراز السيارة عن السنة التي تم فيها الإعلان عن عملية الشراء .

(٢) أن تقدم مع العرض النشرات الفنية المفصلة والتي تتضمن جميع بيانات السيارة والظلمية بالنغتين العربية و الإنجليزية للمعدة موضح بها المواصفات الكاملة للسيارة بعد تجهيزها شاملة مواصفات الشاسيه والمحرك والظلمية والملحقات على أن تعتمد بخاتم الشركة الموردة وتكون من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة العالمية .

(٣) يلتزم مقدم العطاء بتقديم رسم هندسي للسيارة بكامل تجهيزاتها مع العرض الفني

(٤) أن تكون مكونات السيارة(الشاسيه - المحرك - ظلمية الإطفاء - الأبواب الانزلاقية) من أصل منشأ أى من الاتحاد الاوربي أو اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية

(٥) أن يكون الشاسيه والمحرك والكابينة من إنتاج شركة واحدة .

(٦) تلتزم الشركة المقدمة للعرض بالإفادة عن موقع الشركة المنتجة على شبكة المعلومات الدولية ورقم البريد الإلكتروني للقسم المختص لمراجعة البيانات والشهادات المقدمة من الشركة على أن يراعى أن تكون كافة الكتالوجات المرفقة بالعرض الفني مطابقة لما هو وارد بالموقع الإلكتروني للشركة المنتجة وفي حالة عدم وجود المنتج على موقع الشركة يكون العرض غير مطابق فنياً .

(٧) تلتزم الشركة الموردة بتقديم شهادة منشأ للمكونات المستوردة ( ظلمية الإطفاء - أجهزة التنفس - القوافذ عالية التصريف - مهمات ملابس الإطفاء .... إلخ ) موضحاً بها بند الصنع والطراز وسنة الإنتاج والإفراج الجمركى .

(٨) تلتزم الشركة الموردة بالمواصفات الفنية الواردة بالعطاء والكتالوجات المقدمة - إن كانت تفوق المواصفات المطروحة .

(٩) تلتزم الشركة الموردة بالتدريب العملى على كيفية استخدام السيارة بجميع ملحقاتها وطرق الصيانة الدورية .

(١٠) يقدم مع السيارة - فى حالة قبول العرض - الوثائق الاصلية الكاملة الخاصة بالتشغيل والصيانة للشاسيه والظلمية وأجهزة التنفس بصيغة مطبوعة أو الكترونية ( C.D ) .

(١١) تلتزم الشركة الموردة بتقديم خدمة ما بعد البيع ( مركز صيانة معتمد للسيارة وجميع تجهيزاتها بجمهورية مصر العربية).

١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١-

- ١٢) تتعهد الشركة الموردة بضمان السيارة بجميع مشتملاتها لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الإستلام أو لعشرين ألف كيلو متر وخمس سنوات لجميع تجهيزات الإطفاء الثابتة ( الخزان والظلمبة والتي تمثل ٢٥ % تقريبا من القيمة الإجمالية للسيارة ) وذلك ضد عيوب الصناعة .
- ١٣) تلتزم الشركة الموردة بتقديم قائمة مقترحة لقطع الغيار اللازمة لتشغيل السيارة وصيانة الأجزاء المستهلكة خلال عشر سنوات وذلك في حدود ١٠ % من قيمة السيارة .
- ١٤) يلتزم المورد عند التسليم - سواء كانت السيارة مجهزة محليا أو واردة من الخارج - بتقديم شهادة فحص واختبار صلاحية من الإدارة العامة للحماية المدنية تفيد باجتياز السيارة لاختبارات القبول ومثبت بهما البيانات الخاصة بالسيارة ( رقم الشاسيه - رقم المحرك - رقم ظنمية الإطفاء - أي بيانات أخرى ) .
- ١٥) للجهة الطالبة الحق في مراجعة مراحل التصنيع للمنتج المحلي بالتنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية .
- ١٦) للجهة الطالبة الحق في أن تضيف الشروط المالية والتعاقدية ، وبما يتفق مع النواحي المعمول بها

## أعضاء اللجنة :

١- نقيب مهندس / رامي محمد الرامي	الإدارة العامة للحماية المدنية
٢- نقيب كيميائي / محمد مازن السيد	الإدارة العامة للحماية المدنية
٣- نقيب مهندس / إسلام السعيد صبح	الإدارة العامة للحماية المدنية
٤- رائد مهندس / أحمد حسن خطاب	الإدارة العامة للحماية المدنية
٥- عميد مهندس / عصام عبد القادر عبدالعزيز	الإدارة العامة للحماية المدنية
٦- عميد كيميائي / خالد عبد المقصود صبحي	الإدارة العامة للحماية المدنية

رئيس اللجنة

لواء / محمد ناصر إبراهيم

وكيل الإدارة للإطفاء

يونيو ٢٠١٦

عبد /  
٥١١/٦٤٤

محمد عبد الحميد صقر

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية

## يوضع في المظروف المالي

جدول فئات الأسعار المالي للمناقصة العامة رقم ( ١٥ ) جلسة الساعة ١١ ص يوم الأربعاء الموافق ٩ / ١٧ / ٢٠٢٥ م لعملية عمره جسيمه لسيارة إطفاء نجده حريق ماركة هيوانداي HD/٦٥ كابينه مزدوجه شاسيه ٧٠١٧٥ موتور ٧٣٢٧٧٤٩ موديل ٢٠٠٧ للحماية المدنية بالمنيا .

م	الأصناف المطلوب شرائها	الوحدة	العدد	التفقيط	السعر الإجمالي
١	عملية عمره جسيمه لسيارة إطفاء نجده حريق ماركة هيوانداي HD/٦٥ كابينه مزدوجه شاسيه ٧٠١٧٥ موتور ٧٣٢٧٧٤٩ موديل ٢٠٠٧ للحماية المدنية بالمنيا .	عدد	١		
	الإجمالي فقط وقدره - شامل الضريبة				

## الإشتراطات العامة

- يلزم تقديم عينه للفحص الفني
- مدة التوريد ستة شهور من إستلام أمر الإسناد
- يتم صرف المستحقات من الخطة الإستثمارية الموحدة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

## إقرار مقدم العطاء

أنا الموقع أدناه -----

المدير المسئول لشركة -----

أقر بأنني قد أطلعت وفحصت جميع الشروط والمواصفات الخاصة بهذه المناقصة العامة وتحققت من جميع تفصيلاتها وتفهمت تماما لكافة ما جاء بها وتقدمت بعطائي على أساس ذلك ملتزما بكافة القواعد والشروط التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ م وتعديلاتها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في كراسة الشروط والمواصفات .

وهذا إقرارا مني بذلك ،،،

تحريرا في / / ٢٠٢٥م

إمضاء مقدم العطاء وخاتم الشركة