



مقاييس تقديرية لعملية تطوير الاندية الشعبية  
( نادى توشكى- النادى النوبى العام – نادى الاخوة الرياضى )

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
١	بالمقצועية تكسير سيراميك الارضيه و الحوائط ( الصالات – الحمامات – امام المدخل ) مع نقل المخلفات للمقالب العمومية مع نهو الاعمال نهوا جيدا طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (كامل مما جميعه بالمقצועية). ١- نادى توشكى ( الصالات – الحمامات – امام المدخل ) ٢- النادى النوبى ( الحمامات ) ٣- نادى الاخوة الرياضى: بالمقצועية تكسير كل من طبقه الدهانات و السيراميك لحوائط لكل من صاله البلياردو (١) وصاله البلياردو (٢) + دهانات وسراميك حوائط الطرقة في مدخل النادي وذلك حتى الوصول الي منسوب التأسيس تمهيدا لت تركيب السراميك للحوائط شامل ذلك حلق الابواب محمل على البند تكسير أي بلاطه للارضيات تحتاج الي تغير وذلك اذا لزم الامر مع نقل المخلفات الي اقرب مقلب عمومي مع نهو الاعمال نهوا جيدا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (كاملا مما جميعه).	مقצועية	١		
٢	بالمتر المربع ترميم العناصر الإنشائية من بلاطة السقف ومحمل عالية الكمرات الموجودة والبند يشمل سقوط الغطاء الخرساني المتهاك و اظهار الحديد مع التنظيف والصنفرة والمراشمة بالصاروخ بالطريقة الفنية التى لاتحدث أى عورات على الاجزاء السليمة كما تشمل الفئة صلب وسند الاجزاء المجاورة والاجزاء الجارى ترميمها إذا لزم الامر بالكيفية الفنية التى تؤمن هذه الاجزاء والفئة ايضا تشمل الدمسات اسفل الاجزاء الجارى ترميمها اذا تطلب الامر ذلك والفئة تشمل دهان حديد التسليح بعد مراشمته بطبقتين بمادة كيمابوكسية والغنى بالزنك (زنك رتش ) او مايمثلها على ان يتم الدهان الوجهه الاخر بعد ٦ ساعات من دهان الوجه الاول ويراعى عدم وصول مادة الدهان الي الخرسانه وذلك بوضع اوراق او كرتون خلف السيخ وقت الدهان ويراعى ايضا ان يتم دهان كامل مسطح السيخ خاصة الملاسة للخرسانة والفئة تشمل اضافة وتوزيع اشاير الحديد والفئة تشمل اعادة الغطاء الخرساني بنفس سمك الغطاء القديم	م	٣		



محافظة الاسكندرية  
مديرية الشباب والرياضة  
ادارة المنشآت والتجهيزات

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
	بخرسانة تتكون من ٠.٨ سن زيره ٠.٤ رمل حرش ٤٠٠ كجم اسمن بروتلاندى عادى مع اضافة مادة لتقليل الانكماش ويم تصميم خلطتها بحيث تعطى مقاومة ضغط لا تقل عن ٣٠٠ كجم لكل سم ٢ وتكون جميع مكونات الخطة من الكلوريدات والكبريتات وذلك مع نهو الاعمال نهوا جيدا طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ١- نادى توشكى ٢٣ ٢- النادى النوبى--- ٣- نادى الاخوة----				
٣	بالمتر المسطح - توريد وعمل دهانات جاهزه من البلاستيك للأسقف والحوانط الداخلية فنه (أ) من إنتاج شركه (سايبس - سكيب ) أو مايمائلها طبقا للعينه المعتمده باللون المطلوب بعدد (٢) وجه من انتاج نفس الشركه باللون المطلوب ومحمل على البند التقشير و تكسير الاجزاء التى يظهر بها اثار رطوبة و معالجتها وعمل ٢ وجه معجون و الصنفرة اذا لزم الامر وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنيه وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا ١ - نادى توشكى ٢١٠ ٢- النادى النوبى ٢٥٥ ٣-نادى الاخوه الرياضى :- ٢٦٠	٢م	٣٢٥		
٤	بالمتر المربع توريد وعمل بياض خارجي لزوم السلم الداخلى لنادى توشكى و <u>حوانط واجهه</u> <u>نادى الاخوه</u> بالكامل من الخارج سافيتو(عينه معتمده بروتال أو مايمائله ) باللون المطلوب للواجهات والدرابى من الخارج والداخل باللون المطلوب ] مكونة من أعمال البطانة وتشمل طبقة الطرطقة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت / ٣م رمل وبسبك ٠.٥ سم ثم عمل طبقة بياض بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى/٣م مع خدمة سطح البياض تماماً وتعمل الضهارة من مادة السافيتو وبسبك ٠.٥ سم وبمعدل حوالى ٣.٥ كجم سافيتو / ٢م وحسب كتالوج الشركه المنتجة مع نهو وتشطيب الأعمال وتأميم الفتحات طبقاً لأصول الصناعة وحسب المواصفات والكود المصرى وتعليمات المهندس المشرف كاملاً من ومحمل على البند تكسير الطبقة القديمه وازالتها والتخلص منها الي اقرب مقلب عمومي وصولا الي طبقه التأسيس على الطبيعة مع نهو الاعمال نهوا جيدا طبقا	٢م	١٢٠		



محافظة الاسكندرية  
مديرية الشباب والرياضة  
ادارة المنشآت والتجهيزات

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
	<p>لكود المصري وللمواصفات القياسية المصرية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمقاس هندسي (مماجمعه بالمتر المربع). ١-نادى توشكى (السلم الداخلى ٢٧٥م) ٢-نادى الاخوة (الواجهة الخارجية ٢٤٥م)</p>				
٥	<p>بالمتر المسطح توريد و تركيب شبك الوميتال قطاع PS بزجاج لزوم الحمامات (لزوم الحمامات للنوادي الثلاثة بسبك ٦مم وسلك ذباب (اليكو وسيستم أو مايمائلها ) و كذلك الصالات و( دهان الكتروستاتيكي والحلق الالوميتال) وجميع قطاعات الالوميتال مستقيمه وذات حواف وخاليه من العيوب والنقائص التي قد تضعف من ادائها ويجب أن يكون النهو من المصنع ELECTROSTATHC POWER COATED واللون باعتماد المهندس المشرف من قائمه الالوان القياسيه والبند يشمل اعمال الالومنيوم والمقايض والحشوات المدفونه وجميع الاكسسوارات والسعر يشمل تركيب سلك للشبابيك و كذلك توريد الحلوق والإكسسوارات والخردوات ومحمل علي البند ازاله الحلوق والشبابيك القديمه الخاصه بالنادي وتسليمها للنادي ذلك تمهيدا لتغيرها الي الوميتال وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. ١ - نادى توشكى ٢٦.٧م ٢- النادى النوبى ٢١.٨٠م ٣-نادى الاخوة الرياضى :-٢٤.٥م</p>	٢م	١٣		
٦	<p>بالمتر المسطح توريد و تركيب باب الوميتال ضلفة مفصلي من عينة معتمدة (السعد أو ما يمائلها ) والسعر يشمل توريد وتركيب الحلوق والإكسسوارات والخردوات واللون باعتماد المهندس المشرف من قائمه الالوان القياسيه والبند يشمل اعمال الالومنيوم والمقايض والحشوات المدفونه وجميع الاكسسوارات والسعر يشمل تركيب وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. ١ - نادى توشكى ٢٢م ٢- النادى النوبى ٢٨م ٣- نادى الاخوة:-3</p>	٢م	13		
٧	<p>بالمقطوعه رفع كفاءه :- -عدد (١) باب حديد للمدخل بنادي توشكى</p>	مقطوعه	١		



محافظة الاسكندرية  
مديرية الشباب والرياضة  
ادارة المنشآت والتجهيزات

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
	<b>نادى الاخوه الرياضى :-</b> عدد(٢) باب حديد(باب مدخل النادي وباب حجره الاداره) + رفع كفاءه حديد حمايه لجميع الشبابيك الخاص <b>بنادى الاخوه الرياضى</b> +رفع كفاءه التنده الحديد الاماميه للنادي من الخارج مع تغطيتها بالواح من صاج الحديد شامل ذلك التدعيم بقطاعات حديد لجميع الاجزاء اذا لزم الامر والتنظييط وتغير التالف وسنفره الحديد للابواب وحديد حمايه لجميع الشبابيك وجزء الحديد اعلي باثر لوحه النادي (التنده) والدهان بماده ايبوكسيه ودهان الابواب باللون المناسب وتغير وتركيب جميع الاكسسوارات من طبل أو أوكر لازمه وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
٨	بالمقطوعيه رفع كفاءه رصيف المدخل الخارجي بظهر وواجهه <b>نادى الاخوه الرياضى</b> بطول و عرض النادي شامل البردوره شامل ذلك نغير بلاط الرصيف والردم اسفله وتركيبه أيضا دهان أو تغير البردوره إذا لزم الامر وتركيبها ذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وتعليمات كاملا مما <b>جميعه</b> .	مقطوعيه	١		
٩	بالعدد توريد وتركيب باب خارجي للنادي من الخشب الزان بالأبعاد ٩٠سم×٢٠سم لزوم باب مدخل النادي وتوريد وتركيب كافة الطوق، البرور، المعابر، والقشاط، المقابض، والكوالين، جميع الاكسسوارات من الصلب المطلي ومحمل على البند خلع الباب القديم وتسليمه للنادى و الدهانات (أوستر) باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف ١ - نادى توشكى ٢م٢ ٢- النادي النوبى --- ٣- نادى الاخوة----	بالعدد	١		
١٠	بالمقطوعيه رفع كفاءة وصيانة شبكة تغذية الكهرباء والسعر يشمل تغيير التالف من الاسلك والوصلات ومواسير وتركيب برايز كهرباء شامله جميع الوصلات و الوجوه الجديدة اللازمة للتشغيل وكل مايلزم لنهو الاعمال نهوا جيدا تام مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ١ - نادى توشكى :- ٢- النادي النوبى:-١	بالمقطوعيه	١		



محافظة الاسكندرية  
مديرية الشباب والرياضة  
ادارة المنشآت والتجهيزات

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
	٣- نادى الاخوة:- ١ والسعر شامل تأسيس الكهرباء تمهيدا لتركيب عدد (٧) مراوح حائط (عدد ٣ مروحة في صاله ١ + عدد ٢ مروحة في الصاله ٢+ عدد ٢ مروحة في غرفه الاداره شامل ذلك الاسلاك وتغطيتها ودفنها في الحوائط وتغير أي اسلاك أخرى تالفه وتغطيتها ودفنها ايضا السعر يشمل رفع كفاءه لوحه الكهرباء الاساسيه بالنادي وتركيب غطاء للوحه طبقا لاصول الصناعه والمواصفات ودفن أي اسلاك في وضع خطر وتغير جميع مفاتيح الكهرباء والبرايز وتغير اوشاش المفاتيح والبرايز ذلك طبقا لاصول الصناعه والمواصفات الفنيه وتعليمات المهندس المشرف تام مما جميعه .				
١١	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل لمات ليد موفرة بالقاعدة و خلع الكشافات القديمة و تسليمها للنادى من عينة معتمدة بعد اعتمادها من جهاز الإشراف كامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية .وتعليمات المهندس المشرف ١ - نادى توشكى ٧ ٢- النادى النوبى ٣ ٣- نادى الاخوة----	بالعدد	١٠		
١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك فرز أول لزوم الأرضيات لكلا من أرضية الصالات و ارضيات الحمام بالمقاسات المطلوبة على ان يكون مقاوم للانزلاق وذات مقاومه عاليه للبرى وذلك من عينة معتمده فرز أول ليسيكو أو مايمائله مع اعتماد العينات بالشكل والمقاس المطلوب بتخانه لا يقل عن ٨ مم يلصق بمونه اسمنتيه مكونه من ٣٠٠ كجم اسمنت /٣م رمل والفنه تشمل عمل وزره بارتفاع ١٠ سم من نفس النوع والسقيه بلباني الاسمن الابيض ومن عينه معتمده ومحمل على البند التوريد وكل ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا جيدا طبقا للمواصفات وأصول الصناعه والمقاس هندسي وتليمات المهندس المشرف والتمن يشمل جميع الأعمال اللازمه لتركيب السيراميك ا (مما جميعه بالمتر المسطح) ١ - نادى توشكى ٢٦٥ ٢- النادى النوبى ٢١٠.٥ ٣- نادى الاخوة----	٢م	٧٥.٥		
١٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك فرز أول لزوم حوائط الحمام بالمقاسات المطلوبة على ان يكون ذات مقاومه عاليه للبرى وذلك من عينة معتمده فرز أول ليسيكو أو مايمائله مع اعتماد العينات بالشكل والمقاس المطلوب بتخانه لا يقل عن ٨ مم يلصق بمونه اسمنتيه مكونه من ٣٠٠ كجم اسمنت /٣م رمل والفنه تشمل عمل وزره	٢م	٨١		



محافظة الاسكندرية  
مديرية الشباب والرياضة  
ادارة المنشآت والتجهيزات

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
	بارتفاع ١٠ سم من نفس النوع والسقيه بلباني الاسمن الابيض ومن عينه معتمده ومحمل على البند التوريد وكل ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا جيدا طبقا للمواصفات وأصول الصنائه والمقاس هندسي وتعليمات المهندس المشرف والثلثن يشمل جميع الأعمال اللازمه لتركيب السيراميك (مما جميعه بالمتر المسطح) ١ - نادى توشكى ٢٠١٦م ٢- النادي النوبى ٢٠١٥م ٣- نادى الاخوة---				
١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك مناسب ليسكو أو مايمائله لزوم الحوائط الموجود لنادى الاخوة الرياضى فرز أول لزوم حوائط الطرقه التي امام المدخل والصالات والممرات وحلوق ابواب الحديد بالمقاسات المطلوبة ومحمل على البند تركيب زوايا لجميع الحواف مع أخذ المناسب في الاعتبار على ان يكون ذات مقاومه عاليه للبرى وذلك من عينه معتمده فرز أول ليسيكو أو مايمائله مع اعتماد العينات بالشكل والمقاس المطلوب بتخانه لا يقل عن ٨ مم يلصق بمونه اسمنتيه مكونه من ٣٠٠ كجم اسمنت /٣م رمل والفنه تشمل عمل وزره بارتفاع ١٠ سم من نفس النوع والسقيه بلباني الاسمن الابيض ومن عينه معتمده ومحمل على البند التوريد وتمهيد وكل ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا جيدا طبقا للمواصفات وأصول الصنائه والمقاس هندسي وتعليمات المهندس المشرف والثلثن يشمل جميع الأعمال اللازمه لتركيب السيراميك (مما)مما جميعه بالمتر المسطح مع ضروره اعتماد عينه السيراميك من المهندس المشرف .	٢م	100		
١٥	بالمقطوعيه صيانه ورفع كفاءه سيراميك وبلاط الأرضيات والحوائط بنادى الاخوه الرياضى شامل الجلى والتنظيف لسيراميك بلاط موزايكو لجميع الارضيات للصالات والطرقه وأرضيات وحوائط غرفه الاداره بالنادى والسعر يشمل تكسير وتغيير وتركيب البلاطات التي تحتاج الي تغيير باللون والمقاس المناسب مع السيراميك الموجود حاليا اذا لزم الامر وكل ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا جيدا طبقا للمواصفات وأصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف كاملا مماجميعه .	بالمقطوعيه	١		
١٦	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل حوض اوانى استانلس بعين واحده من عينه معتمده محمل عنه كوابيل من الحديد المثبت جيدا فى الحائط والبند يشمل التغذية واعمال الصرف وتوريد و تركيب الخلاط وكل ما يلزم للتشغيل وكذلك توريد و تركيب الرخامه الخاصه به مماثله لما هو موجود	بالعدد	٢		



محافظة الاسكندرية  
مديرية الشباب والرياضة  
ادارة المنشآت والتجهيزات

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
	عاطبيعة مع نهو الاعمال نهوا جيدا طبقا للمواصفات واصول الصناعة كامل مما جميعه ١ - نادى توشكى ---- ٢ - النادي النوبى ١ ٣- نادى الاخوة:- ١				
١٧	بالعدد توريد وتركيب حوض ايدى من انتاج ليسكو او مايمائلها من الانتاج المحلى ومحمل على السعر جميع التوصيلات من صرف وتغذية للوحدة وطبات التسليك وخلاط مياه من عينة معتمدة وصيانة وكذلك محمل على السعر مرآه سمك ٦ مم بكامل عرض الوحدة مع خلع القديم وتسليمه للنادي وذلك حسب ما جاء بدفتر المواصفات الفنية للأعمال الصحية المرفق مع نهو العمل نهوا تاما وحسب أصول الصناعة ١ - نادى توشكى ١ ٢ - النادي النوبى ٢ ٣- نادى الاخوة:- ١	بالعدد	٤		
١٨	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل وتجربة مرحاض أفرنجى ذى صندوق طرد واطى من الخزف الصينى إنتاج من انتاج ليسكو او مايمائلها من الانتاج المحلى بالدش وكامل بجميع مشتملاته من غطاء مزدوج من البلاستيك والمحبس ووراقة وتوفير الحماية اللازمة ومحمل على السعر جميع توصيلات الصرف من مواسير وحتى عمود العمل والتهوية وكذلك التغذية بالمياه داخل الدورة كاملة بجميع مشتملاته مع خلع القديم وتسليمه للنادي طبقا للكود المصري و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف كامل مما جميعه . ١ - نادى توشكى ١ ٢ - النادي النوبى ٢ ٣- نادى الاخوة:- ٢	بالعدد	٥		
١٩	بالعدد توريد وتركيب مبولة رجالي من عينة معتمدة ليسيكو او مايمائلها والفئة تشمل التغذية والصرف و الفاصل الرخام وكل مايلزم لنهوا الاعمال نهوا جيدا طبقا للمواصفات واصول الصناعة كامل مما جميعه ١ - نادى توشكى ٢ - النادي النوبى ٢ ٣- نادى الاخوة----	بالعدد	٢		
٢٠	بالمقطوعية رفع كفاءة و تغييرشبكة تغذية المياه والصرف الصحى باخرى جديدة داخليا بالحمام و الاوفيس ومحمل على البند و كل ما يلزم من مواسير تغذية و صرف بالاقطار و الخامات المطلوبة و محابس جديدة لنهوا الأعمال نهوا جيدا	المقطوعية	١		



محافظة الاسكندرية  
مديرية الشباب والرياضة  
ادارة المنشآت والتجهيزات

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
	طبقا للمواصفات وأصول الصنائه و تعليمات المهندس المشرف كامل مما جميعه ١ - نادى توشكى ٢- النادى النوبى ٣- نادى الاخوة---				
٢١	بالعدد توريد وتركيب وتجربة سيفون أرضية من البلاستيك من أجود الأصناف المحلية والغطاء من النحاس المطلي نيكل مقاس ٢٠ × ٢٠ سم والسعر يشمل جميع التوصيلات وجلب التوصيل وطبب التسليك وخلافه وذلك حسب ما جاء بدفتر المواصفات الفنية للأعمال الصحية المرفق مع نهو العمل نهوا تاما وحسب أصول الصناعة وذلك لمخرج بالاقطار الاتية كامل مما جميعه بالعدد ١ - نادى توشكى ١ ٢- النادى النوبى ٣ ٣- نادى الاخوة---	بالعدد	٤		
٢٢	بالعدد توريد تركيب وتشغيل سيفون أرضيه عند مدخل النادي لزوم تجميع المياه و محمل علي البند التركيب والتوصيل الي اقرب غرفه تفتيش بماسوره صرف ممتده من مدخل النادي الي غرفه التفتيش الخارجيه والسعر يشمل الحفر ودفن الماسوره وتغطيتها اسفل بلاط الطرقة واعاده الشئى لاصله	بالمقطوعيه	١		
٢٣	بالمقطوعيه رفع كفاءه دورات المياه الخاصه بنادى الاخوه الرياضى شامل( تشغيل شبكه الصرف الصحي + التنظيف لسراميك الحمامات للحوائط والارضيات +تغير جميع الوصلات التي تحتاج الي تغير الخاصه بتغذيه المياه والصرف الصحي وسيفون الارضيه كامله +تغير وتركيب عدد ٢ حنفيه مماثله للطبيعه )مع تشغيل جميع الوصلات الخاصه بدورات المياه من تغذيه وصرف مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية .وتعليمات المهندس المشرف	بالمقطوعيه	١		
٢٤	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباني و تجهيز كل مايلزم لتركيبه من النوع اوليمبك الكتريك (٣٥ لتر) أو ما يماثلها شامل جميع الوصلات للمياه(البارد والساخن) ووصلات الكهرباء حتي مصدر الكهرباء وجميع مشتملاته واكسسواراته وذلك لتغذيه دوره المياه الرجالي والحريمي ومحمل علي البند تركيب بريزه بمفتاح معتمد وكل مايلزم لتشغيل السخان وذلك طبقا لاصول الصناعه وطبقا لتعليمات المهندس المشرف (تام مما جميعه )	بالعدد	١		
٢٥	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل مروحه حائطيه بعمود فريش أو مايمثلها أربعة ريشه ١٨ بوصة	بالعدد	٧		



محافظة الاسكندرية  
مديرية الشباب والرياضة  
ادارة المنشآت والتجهيزات

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
	والسعر يشمل التأسيس وجميع التوصيلات والاسلاك الي مصدر الكهرباء و المفاتيح طبقا للمواصفات الفنية ولاصول الصنائه وطبقا لتعليمات المهندس المشرف (تام مما جميعه)				
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب تكسيه درج رخام جلاله فص من قائمة سمك ٢ سم ونائمه سمك ٤ سم والتلابيس بارتفاع ١٥ سم والسعر يشمل الصقل والجلي والتلميع وكل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً وطبقا للكوود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف لزوم درج السلم و محمل على البند تكسير الدرج الموزايكو الحالى ونقل المخلفات للمقابل العمومية وكذلك البسطات بين قلبات السلم و امام مدخل النادى و كذلك كويسته الترايزين ١- نادى توشكى ٤٥ م.ط لدرج السلم الخارجى و الكويسته ٢- النادى النوبى ٥ م.ط للحمامات ومدخل النادى ٣- نادى الاخوه:- ٣ م.ط والسعر يشمل التكسير والتنظيف لعدد ٣ درج السلم القديم بمدخل النادى تمهيدا لتركيب الرخام مع نقل مخلفات التكسير الي اقرب مقلب عمومي	م.ط	٥٣		
٢٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب رخام جلاله لزوم جلسات الشبائيك شامل تركيب عتب رخام لمدخل النادى للنادى ١-نادى توشكى ٢٢ م.ط ٢-النادى النوبى ٧.٢ م.ط ٣-نادى الاخوه الرياضى :- ١٣ م.ط	م.ط	٣٨		
٢٨	بالمقطوعية صيانة و رفع كفاءة رخام الارضيات و السعر شامل تكسير و ازالة الترايبع المكسورة و الغير ثابتة مع توريد و تركيب رخام كرارة من نفس النوع (او حسب المتاح فالسوق المحلى ) على ان يتم اعتماد العينات قبل التوريد و يكون بنفس سمك الرخام الحالى مع عمل جليه لكامل المسطح وكل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً وطبقا للكوود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف - النادى النوبى العام فقط	مقطوعية	١		
٢٩	بالمقطوعية صيانة و رفع كفاءة الالواح الخشبية لارضيات النادى مع تغير الالواح التالفة طبقا لما هو موجود عالطبيعة والسعر شامل التبريش و التلميع و تركيب وزرات ان لزم الامر و كل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً وطبقا للكوود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف - النادى النوبى العام فقط	مقطوعية	١		



محافظة الاسكندرية  
مديرية الشباب والرياضة  
ادارة المنشآت والتجهيزات

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
٣٠	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل كشافات ليد للإضاءة <b>مقاس ٢*٢٠سم</b> والسعر يشمل جميع التوصيلات والمفاتيح للازمه لكل كشاف حتي مصدر الكهرباء وذلك من عينة معتمدة سويدى أو ما يعادله بعد اعتمادها من جهاز الإشراف مع خلع القديم وتسليمه للنادي ( تام مما جميعة) طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية	عدد	١٢		
٣١	بالمقطوعيه عمل لافته مضيئه للنادي بأبعاد (٦٠سم * ١٢٠سم) شامل الشاسيه المعدني والاضاءه والتوصيلات الكهربائيه والبنر كامل مماجميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	مقطوعيه	١		
٣٢	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل دش مسطرة من عينة معتمدة ( سخن و بارد ) بحمام نادي الاخزه الرياضي محمل على البند جميع وصلات التغذية و تركيب الخلاطات و الاكسسوارات و الصرف الخاص به و كل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا جيدا طبقا للمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢		
	الإجمالى				