

جدول الفئات لعملية / صيانة وترميم مبنى الإدارة المركزية و مبنى ادارة دمياط ومخازن الادارة ومبنى
هندسة ري دمياط

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الجملة جنية
١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض طرطشة معسومة لزوم الواجهات بعد معالجة الشروخ ان وجدت وازالة الطرطشة المتهاكلة وذلك بعمل طبقة بطانة بمونة البياض تتكون من ٢٥٠ كجم /م ^٣ مضاف اليها مادة كيميائية (ايوكسية) مثل الايبوندو الضهارة باللون المطلوب مكونة من ٣ أجزاء من الرمل : ٢ جزء مسحوق الجير المظفي : ١.٥ جزء من الاسمنت الابيض ثم العس الجيد بعد الطرطشة مع مراعاة نظافة السطح جيدا وتجهيزه بالرش بالمياة مع نقل المخلفات الى المقالب العمومية والعمل حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (فقط وقدره الفان ومائتان لاغير)	م ^٢	٢٢٠٠		
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك نصف لامع باللون المطلوب للحوائط والأسقف الداخلية لمبنى الإدارة ومبنى هندسة ري دمياط والإدارة المركزية . والبند يشمل و محمل عليه : ١- تكسير وازالة أجزاء المحارة التالفة والمعيبه واعادة ترميمها ومعالجتها ومعالجة الشروخ الموجودة بها. ٢- تجليخ وصنفرة الأسطح القديمة ٣- دهان طبقة عازل. ٤- عمل ٣ سكبنة معجون مع الصنفرة اللازمة بعد كل وجه. ٥- دهان ٣ أوجه نصف لامع باللون المطلوب بخلاف الوجه التحضيرى من السيرلر مع التلقيط بعد كل وجه مع نهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف. (فقط وقدره ستة آلاف وتسعمائة لا غير)	م ^٢	٦٩٠٠		
٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للأرضيات ٥٠*٥٠ سم تقريبا فرز أول من عينة معتمدة يقبلها طاقم الإشراف ومحمل عليه تركيب وزرة من نفس النوع بارتفاع ١٠ سم ويلصق بمونه مكونه من ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي /م ^٣ رمل والرمد أسفلها بالرمل بالسك المطلوب مع السقية بلباتي الإسمنت الأبيض ومحمل عليه ازالة السيراميك والوزر القديم ونقله الى المقالب العمومية و ترميم مكان الوزر القديم . والعمل حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (فقط وقدره ثمانمائة لا غير)	م ^٢	٨٠٠		
٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لأرضيات الحمامات والمطابخ بإبعاد ٥٠*٥٠*٨ سم تقريبا فرز أول من عينة معتمدة يقبلها طاقم الإشراف ومحمل عليه والبند يشمل ومحمل عليه عمل طبقة عازلة للرطوبة من طبقتين من لفائف الببتومين سمك ٤ مم . والبند يشمل ومحمل علي ازالة السيراميك القديم ونقله الي أحد المقالب العمومية . والعمل حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (فقط وقدره مائة وثلاثون لا غير)	م ^٢	١٣٠		
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لحوائط الحمامات والمطابخ فرز أول من عينة معتمدة يقبلها طقم الإشراف وتلصق بمونه مكونه من ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي /م ^٣ رمل مع السقية بلباتي الإسمنت الأبيض . والبند يشمل ومحمل عليه ازالة البلاط القديم وتقسير المحارة ان وجدت وتوريد وتركيب زوايا بلاستيك لزوم سوك الحوائط والاعمدة. والعمل حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسون لا غير)	م ^٢	٣٥٠		

توقيع مدير المبنى

		٤٥	بالعدد	بالعدد صيانة شبابيك الحديد بمبنى الإدارة العامة ومبنى الإدارة المركزية ومبنى هندسة ري دمياط ويشمل عمل صنفرة ونظافة كاملة من الصدا والدهان بمادة عازلة مناسبة وجهين ثم الدهان باللون المطلوب والعمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف. (فقط وقدره خمسة وأربعون لا غير) .	١٣
				الأعمال الصحية: محمل على بنود الأعمال الصحية توريد وتركيب جميع مواسير التغذية بالمياة والصرف والمحابس و الأنواع المطلوبة وتوصيلها إلى المواسير العمومية وتوريد وتركيب عدد ١ حنفية نيكل ١/٢ " وبلاعة صرف بكل حمام وتوريد وتركيب بطارية توزيع بكل مبنى بالمواسير اللازمة قطر ١ " خارجيا وقطر 3/4 " داخليا ومحبس لكل خط بنفس القطر وجميع التوريدات من عينات تقبلها الإدارة و العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف	
		٢٠	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجي بمبنى الإدارة العامة ومبنى الإدارة المركزية من الصيني الأبيض بصندوق طرد وغطاء مزدوج وجميع مشتملاته وتشمل الفنة توريد وتركيب جميع وصلات الصرف ، والتغذية بمواسير البولى بروبيلين ومحابس الزاوية وعمل كل ما يلزم لنهوه العمل . العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف. (فقط وقدره عشرون لاغير)	١٤
		٢٠	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من الصيني الأبيض خلاط بجميع مشتملاته وتشمل الفنة توريد وتركيب جميع وصلات الصرف والتغذية بمواسير البولى بروبيلين ومحابس الزاوية وعمل كل مايلزم لنهوه العمل . العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف. (فقط وقدره عشرون لاغير)	١٥
		٢	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ من الاستانليس ستيل من نوع معتمد بمبنى الإدارة العامة ومبنى الإدارة المركزية ١ عين و٢ صفاية مقاس ١٥٠ سم تقريبا + خلاط بجميع مشتملاته وتشمل الفنة توريد وتركيب جميع وصلات الصرف ، والتغذية بمواسير البولى بروبيلين وعمل كل ما يلزم لنهوه العمل والعمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف (فقط وقدره إثنان لاغير)	١٦
		٧٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب ماسورة صرف للتكييفات ١ " ومحمل عليها توريد وتركيب كل ما يلزم من أنواع وتيهات وكل مايلزم لتوصيلها بالصرف العمومي والعمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف (فقط وقدره سبعون متر طولي لاغير)	١٧
		٣	بالمقطوعة	البنود الخاصة بالأعمال الكهربائية بالمقطوعة توريد وعمل لوحة توزيع كهرباء بجميع مشتملاتها مكونة من قاطع عمومي ١٠٠ أمبير+٧ قواطع ٣٢ أمبير بجميع مشتملاتها مع توريد وتركيب جميع الأسلاك اللازمة بالأقطار المطلوبة داخليا و خارجيا حتى توصيلها إلى الشبكة العمومية بأسلاك قطر ١٠ مم وتوريد وتركيب علب الكهرباء وجميع ما يلزم لها . مع نهو الاعمال حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف. (فقط وقدره ثلاثة لا غير)	١٨
		٥٠	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب لمبة ليد ١٥ وات بدوابة ليزر ومفتاح كهرباء وجميع الأسلاك اللازمة بقطر ٢مم لزوم السلم ودورات المياة والطرفات من عينة معتمدة يقبلها جهاز الإشراف مع نهو الأعمال حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف. (فقط وقدره خمسون لاغير)	١٩

