

مقاييسه ابتدائيه لعملية / تطوير نفق الشهيد نبيل فراج

م	بيسان الأعمال	الكمية	قيمة		اجمالي
			ق	جنيه	
١	توريد وتركيب عمود هديد مجلفن ديكور بارنفاع ٦ متر بتصميم منحنى مزدوج يشبه ورقة نباتات او شعله المواصفات الشكل المنحنى عباره عن ماسوره ٢ بوصة بسمك ٣ مللى وبالأطراف مكان لتركيب عدد ٢ كشاف وبالمختصف صاج مجلفن سمك ٣ مللى مغطور بالجير (cnc) وبه نقوش فرعونيه ومبطين بالجزء السفلى طول أنجره السفلى للمسامود (متر على شكل مستطيل به باب منفسلى لسفوله خروج ودخول الكابلات والتوصيل قاعدت المسامود مقاس ٢٥x٢٥ سم شامل قاعدة التثبيت والجريرت والسمامير والتوصيل بمصدر التيار وتعمل كانه ما يلزم حسب النوع الصناعيه ويضم اختيار الألوان والنقوش الفرعونيه للحضوره بالجيرت بالمستوي من اجنسه الشمراف وتركيب أشنائه ليد بجانب النقوش الفرعونيه ونحو الاتصال حسب النوع الصناعيه وتعمل كانه ما يلزم .	١٦			
٢	بأخر انطوى توريد وتركيب كابل الجوميوم ٢٥x٤ عم الجوموى او ما يعانفه داخل مواشير بسى لى بسى بالانظر الصناعيه وتعمل على البند مفتاح اتوماتيك ٢٥ أمبير لكل مسامود حسب الاتصال دق احيه بجانب كل مسامود مقاس ٢٥x٢٥ سم لدخول وخروج الكابلات والتوصيل بهتمده وعلى أن يكون المنقر والمنكسير لى التثبيت وتعمل بمصن ما يلزم وحشر مصدر الكابلات التوصيل بمصدر التيار ومبور الطريق داخل مواشير هديد بالانظر الصناعيه وتعمل كانه ما يلزم حسب النوع الصناعيه وتعمل كانه ما يلزم	٧٠٠			



مهااسب

د/ علاء شبراوى

٢١٥٥٢

رئيس القسم

[Signature]

تايح: مقايصة ابتدائيه لعمليه / تطوير نفق الشهيد نبيل فراج

م	بيسسان الأعمال	الكمية	قيمة		كتايبه	اجمالي	
			ب	د		ب	د
٣	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع مصنوعة من الصاج السميك سمك ١ سم ذات ضلفة مفصلية وقفل وبها عدد ٣ لمبات بيان حجم وسط ويركب بها قاطن ثلاثي ١٠٠ امبير MCC واللوحه كامله بجارات التوصيل وبار الارضى وانوس وبجميع ما يلزم لتفسيق الانشائه حسب اتمول الصنانه وبتسبب تعليمات لجنة المشرفه بها بتبنيه بالعدد	٢					
٤	بالعدد توريد وتركيب اللمبات ذات قاطن بالقطر الخالص بيد نوع جديد يمتصه قفل التركيب ومضيل علي البند بجميع النوعيات الخافيه والاشديه الصنويه اسفلت ٢٢٧ ملى داخليه لتفصيل حراري ومضطى بالاسمنت وتركيب لونه كمشيرت بتسببها بتسبب الصنانه ٤٠ امبير وتضمين جميع ما يلزم لتفسيق الانشائه حسب اتمول الصنانه وبتسبب تعليمات لجنة المشرفه بها بتبنيه بالعدد	٥٠					
٥	توريد وتركيب لوحة توزيع من ١٢٠x٢٢٠ سمتر بتسببها ١٨ سم دويزل من التايير 3 d الصنانه والايوان من التايير ٢٢٠ سمتر الجيد والرقويه والتسبب بتسببها من لجنه المشرفه المشكل النقوش الفرديه بالتسبب مع لجنه المشرفه وتضمين ما يلزم حسب اتمول الصنانه .	٤١					
٦	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع من ١٢٠x٢٢٠ سمتر بتسببها ١٨ سم دويزل من التايير ٣ d الصنانه والايوان من التايير ٢٢٠ سمتر الجيد والرقويه والتسبب بتسببها من لجنه المشرفه المشكل النقوش الفرديه بالتسبب مع لجنه المشرفه وتضمين ما يلزم حسب اتمول الصنانه .	١					
الاجمالي							



رئيس اللجنة
[Signature]

شروط مقاييسه تطوير نفق الشهيد نبيل فراج ٢٠٢٥/٢٠٢٦

الشروط :

- ١- التنسيق مع لجنة الاشراف فى اختيار دهانات الاعمدة والنقوش الفرعويه .
- ٢- التنسيق مع لجنة الاشراف فى اختيار الالوان والنقوش الفرعويه بالبند رقم ٥ .
- ٣- ارتجاع الاعمده والكابلات القديمه لخازن الوحده المحلى لهى غرب .
- ٤ - عمل كانه ما يلزم من حفر ورفع المخلفات وعمل قواعد خرسانيه وتغطيه المواسير بالاسمنت والونه بالبند رقم (٤/٢/١)
- ٥- مدة العمليه ٦٠ يوم من استلم امر الشغل .
- ٦- ترشيح مهندسين .
- ٧ - وعلى ان يكون دليل الاجراءات والتعاقدات الخاص ببرنامج تنميه صعيد مصر مكمل هذه الشروط .



رئيس القسم