

صادر
الإدارة العامة للتوريق
٢٠٢٥ / ٧ / ٢٢
رقم
٢٢١٩٢

هيئة ميناء الإسكندرية
مكتب نائب رئيس الهيئة
رقم
٢٢١٩٢
التاريخ
٢٠٢٥ / ٧ / ٢٢

وزارة النقل البحري
الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية
الإدارة العامة للشئون التجارية
إدارة العقود والمشتريات

الشروط العامة

للمناقصة العامة رقم () لسنة 2026/2025 لكراسة الشروط و المواصفات الخاصة بتوريد بويات

عادية و بويات البحر

مادة (١)

يتم فتح المظاريف في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الإدارة التجارية بمبنى المجمع الجديد بجوار باب ١١ جمارك وتقدم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للمظروف الفني والآخر للمظروف المالي ويكون فتح المظاريف في جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من مقدمي العطاءات ويجوز لمقدمي العطاءات تفويض من يروونه لحضور جلسة فتح المظاريف شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك ، ولا يقبل تقديم عطاءات بعد هذا الميعاد.

مادة (٢)

يشمل المظروف الفني :-

أصل كراسة الشروط والمواصفات ومحضر جلسة الرد على الاستفسارات والملحق الإضافي "إن وجد" مختوم جميعهم بخاتم الشركة وموقع عليها من الممثل القانوني للشركة علي كل صفحة.

أصل المستند الدال على الوفاء بالتأمين المؤقت.

صورة (الأصل للاطلاع) من البطاقة الضريبية سارية وموضح بها النشاط.

صورة (الأصل للاطلاع) من مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري

صورة (الأصل للاطلاع) من عقد تأسيس الشركة.

صورة (الأصل للاطلاع) من شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة.

الكتالوجات الخاصة أو عينات حسب طبيعة العملية،

المواصفات الفنية،

شروط التوريد،

اي بيانات اخري تخص المظروف الفني أو ينص عليها في كراسة الشروط والمواصفات.

تنبيه هام - يجب مراعاة عدم وضع القيمة المالية للعطاء أو أي أشاره له في المظروف الفني لأن من شأن ذلك إبطال العطاء المقدم برمته.

يشمل المظروف المالي:-

الأسعار وشروط الدفع والتوريد،

مدة التوريد

قيمة ضريبة القيمة المضافة

إذا لم يذكر المورد قيمة ضريبة القيمة المضافة يعتبر السعر المقدم منه شامل ضريبة القيمة المضافة وفي حالة عدم ذكر

مكان التسليم فإن التسليم يكون مخازن الهيئة .

شهادة بنسبة المكون الصناعي المصري معتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

مادة (٣)

يجوز للهيئة إدخال تعديلات على كراسة الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ولا يجوز ان تقل المدة بين الاخطار بالتعديل وموعد فتح المظاريف الفنية عن سبعة أيام.

مادة (٤)

يلتزم مقدم العطاء بسداد التامين المؤقت المطلوب اما نقدا أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للالغاء او بشيك مصرفي وفي جميع الاحوال يجب ان يكون التامين ساريا لمدة ثلاثين يوما بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة مد صلاحيته.

مادة (٥)

يلتزم مقدم العطاء بإعادة كراسة الشروط والمواصفات وهذه الشروط (الشروط العامة) موقعا عليها ومختومة بخاتم الشركة بما يفيد الاطلاع وموافقته علي شروط ومواصفات الهيئة للعملية محل الطرح ولن يلتفت للعطاء الغير مصاحب بكراسة الشروط والمواصفات والشروط العامة .

مادة (٦)

يلتزم مقدم العطاء بأن يرفق صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة و نظامها الأساسي ضمن محتويات مظاروفه الفني وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية لاكثر من شخص واحد فيجب ان يرفق صورة رسمية من عقد المشاركة - وفي كلتا الحالتين يجب ان ترفق بالصوره بيان بالاسماء للأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة ومدى هذا الحق وحدوده واسماء المسؤولين مباشرة عن تنفيذ شروط وإمضاء الايصالات.

مادة (٧)

يلتزم مقدمي العطاءات ان يقوموا بتسجيل بياناتهم على بوابة التعاقدات العامة او تحديثها حال تعديلها وان يقدموا ضمن مظاروفهم الفني ما يفيد ذلك، علي ان تتضمن هذه البيانات السجل التجاري أو الصناعي او المهني او سجل مزاولة المهنة بحسب الأحوال، ورقم البطاقة الضريبية أو أي بيانات أخرى ليتم من خلاله التعامل معهم.

مادة (٨)

يحظر علي مقدمي العطاءات التقدم بالذات او بالشراكة مع الغير باكثر من عطاء لعملية واحدة مالم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصه لا تسمح له بالتأثير في إتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء

مادة (٩)

لا يلتفت الي اي عطاء أو تعديل يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف الفنية وطبقا لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

مادة (١٠)

يكون لكل ذي شأن التقدم الي الهيئة يشكواه كتابة بخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد وفي ذات التوقيت إخطار مكتب شكاوي التعاقدات العمومية بصورة منها وذلك خلال سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرار

مادة (١١)

يجب ان تكون الاسعار نهائية وخالصة الرسوم الجمركية وجميع الضرائب والرسوم وكافة المصروفات وبصرف النظر عن تقلبات سعر الصرف بعد التعاقد وحتى نهاية التوريد ولا يحق للمتعاقد بالمطالبة باي زيادة في الاسعار خلال فترة التعاقد و على مقدم العطاء مراعاة مايلي في إعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التي يتم وضعها داخل المظاروف المالي.

- تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ماهو مدون بجدول الفئات ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.
- لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا وتوقيعه و لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه. وإذا رغب في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنه المظاروف الفني.
- لا يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.

مادة (١٢)

في حالة طلب مقدم العطاء صرف دفعة مقدمه يكون ذلك مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد دون اي قيد أو شرط بالقيمة والعمله ذاتها بشرط تضمين كراسة الشروط والمواصفات نسبة الدفعة وطلب تحديد أوجه صرفها

مادة (١٣)

التسليم مخازن الهيئة ويكون محل اعتبار عند تقييم العروض ماليا

مادة (١٤)

يفضل ان تكون البضاعة حاضرة علما بأن السرعة في توريد الاصناف تكون محل اعتبار عند تقييم العروض ماليا.

مادة (١٥)

يلتزم صاحب العطاء الفائز أن يؤدي التأمين النهائي بواقع ٥ % من قيمة العقد بأحد الطرق المنصوص عليها بالقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وذلك خلال عشرة ايام من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه (إخطار الترسية) وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الاداء خلال عشرين يوم

مادة (١٦)

يلتزم صاحب العطاء الفائز بالتوريد خلال المدة المتفق عليها تجنباً لاحتساب غرامات التأخير الوارده بالمادة (٤٨) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

مادة (١٧)

في حالة استيراد البضاعة من الخارج يجب تقديم شهادة منشأ تكون موثقة من الغرفة التجارية أو السفاره القنصلية المصرية من بلد المنشأ أو صورة من مصلحة الجمارك معتمدة بإنها صورة طبق الاصل كما يجوز أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات " بحسب طبيعة العملية" الاتي :-

- طلب تقديم شهادة من الشركة المصنعة أو المنتجة بأن البضاعة صنعت أو انتجت واختبرت بمعرفتها
- شهادة من الشركة ضد عيوب الصناعة للبضاعة الموردة سارية خلال مدة الضمان والتي تحدد بكراسة الشروط والمواصفات.

مادة (١٨)

يجوز للهيئة فسخ العقد أو تنفيذه علي الحساب المتعاقد إذا اخل المتعاقد بأي شرط جوهرى من شروط العقد وفي جميع حالات الفسخ أو التنفيذ علي الحساب يكون التامين النهائي من حق الهيئة كما يجوز لها ان تخصم ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من اي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها او لدي اي جهة إدارية اخرى ويكون الفسخ وجوبي في الحالات الاتية:-

- إذا تبين ان المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الهيئة أو في حصوله علي العقد
- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالي أو فساد أو احتكار
- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر

مادة (١٩)

يعتبر القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وكراسة الشروط والمواصفات والشروط العامة والخاصة والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزء لا يتجزأ من العقد المزمع إبرامه بين الهيئة والفائز بالعطاء.

مادة (٢٠)

تسري احكام القانون رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٨ باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط و المواصفات و العقد المبرم.

مادة (٢١)

تطبق شروط افضلية المنتج المستوفى لنسبه المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمده طبقا لاحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ ولائحته التنفيذية .

المواصفات الفنية

ترغب هيئة ميناء الاسكندرية في توريد بويات بحرية و عادية من الإنتاج المحلي أو أحد العلامات التجارية العالمية المشهود لها بالكفاءة والمتداولة بالسوق المحلي طبقاً للشروط الخاصة التالية:-

م	الصف	الوحدة	الكمية	ملاحظات
أولاً : منظومة بوية البحر للوحدات المصنعه من الحديد				
1	بوية انتي كوروسيف ضد الصدأ	لتر	2800	
2	بوية بحر رابط	لتر	2600	
3	بوية بحر ضد الحشف انتي فولنج	لتر	2800	
4	تنر لزوم بوية ضد الصدأ	لتر	1000	
5	تنر لزوم بوية ضد الحشف	لتر	1000	
ثانياً : منظومة بوية البحر للوحدات المصنعه من الألومنيوم				
1	بوية انتي كوروسيف ضد الصدأ	لتر	400	
2	بوية بحر رابط	لتر	400	
3	بوية بحر ضد الحشف انتي فولنج	لتر	400	
4	تنر لزوم بوية ضد الصدأ	لتر	160	
5	تنر لزوم بوية ضد الحشف	لتر	160	
ثالثاً: البويات العادية				
1	بوية اخضر زيت لامع RAL 6002	كيلو	800	
2	بوية رصاصي زيت لامع RAL 7011	كيلو	300	
3	بوية ابيض بلاستيك	كيلو	500	
4	بوية برايمر احمر RAL 3009	كيلو	750	

	300	كيلو	بوية ابيض حرارى RAL 9010	5
	700	كيلو	ورنيش فلوت	6
	100	كيلو	بوية فوسفورى دهان عاكس RAL 2005	7

رابعاً : بويات عاديه خاصة بوحدات إدارة حماية البيئه

	200	كيلو	بوية احمر VERMILION RED RAL 2002	1
	300	كيلو	بوية اخضر EMERALD GREEN RAL 6001	2
	200	كيلو	بوية ازرق SKY BLUE RAL 5015	3
	300	كيلو	بوية اسود JET BLACK RAL 9011	4
	100	كيلو	بوية رصاصى MOUSE GREY RAL 7005	5
	400	كيلو	بويه اصفر زيت	6
	300	كيلو	بويه ابيض Sigmal	7
	100	كيلو	بويه فوسفورى دهان عاكس	8
	285	كيلو	بويه برايمر	9

بالنسبة إلى البنود ارقام (اولا- ثانيا) البويات البحرية) يشترط التالي :-

(بويات الصدا anticorrosive surface tolerant epoxy - الرابط Tie coat - الحشف antifouling)

- يقدم مع العرض الفني شهادة معتمدة من احدى هيئات الاشراف الدولية Classification societies(IACS) تفيد بأن البويات "ضد الحشف" متوافقة مع متطلبات IMO كبويات صديقة للبيئة.
- يقدم مع العرض الفني ايضا شهادة اعتماد من احدى هيئات الاشراف الدولية Classification societies(IACS) تفيد ان البويات المورد هى من نفس المنشأه (المصنع) الحاصله على الشهاده .
- منظومة البويات تحت خط المياه (صدا - رابط - حشف) لا تقبل التجزئة و يلزم ان تكون متوافقة للتطبيق بشكل كامل معا .
- البويات البحرية تستخدم للوحدات المستخدمه فى الإبحار الساحلى coastal service boats والسرعات البطينه وتقديم ما يفيد ذلك من قبل الشركات فى DATASHEET الخاصه بالمنتج والموجوده على الموقع الإلكتروني للشركة المنتجة .

** يتم تقديم المواصفات الفنية للبويات معتمدة بحيث توضح الشروط التاليه :-

- البوية ضد الحشف خالية من الرصاص و القصدير العضوي TBT Free / Tin free وتقديم type approval certificate لها .
- البوية ضد الصدا خالية من مادة التار Tar Free وتكون من مواد ايبوكسية
- نسبة المواد الصلبة بالحجم VS لا تقل عن 70% للبوية ضد الحشف و الصدا
- درجة الوميض لا تقل عن 25 درجة مئوية
- يلتزم الراسى عليه العطاء بالآتى :
- عند دخول الوحدات البحرية الحوض الجاف سيتم إخطار الشركة بالميعاد على أن يتم تواجد مندوب الشركة لعمل جميع القياسات والإختبارات الخاصه بمتطلبات هيئة الاشراف الدولييه مع قيام الشركة بتقديم شهاده معتمده لقياس سمك الدهانات للثلاثة اوجه وذلك دون تحمل الهيئه اى نفقات ماليه وذلك إعتبارا من تاريخ توريد البويات وحتى إنتهاء صلاحيتها .



علاء ب. ك.



بالنسبة للبنود عامة يشترط التالي :-

- تتحمل البويات العوامل الجوية و البحرية الشاقة و تصلح للاستخدام الخارجي و الداخلي.
- مدة الجفاف Touch dry لا تزيد عن 8 ساعات عند درجة 23 مئوية
- يمكن الدهان بالفرشة او الرولة او الكمبرسور مع تحديد معدل الفرد لكل حالة.
- مقاومة عالية للمياه و الكيماويات و المذيبات و المواد البترولية.
- ذات تماسك عالي و مقاومة للتآكل.
- الالتزام بتحديد الماركة و جهة التصنيع لكل بند على حدى
- يقدم مع العرض الفني كتالوج المواصفات الفنية TDS
- يقدم مع العرض الفني عينة من كل بند لاجراء الفحص النظري والتجارب العملية.
- تلتزم الشركات المتقدمة بتقديم سابقات اعمال مماثلة لجهات او هيئات حكوميه تعمل بنفس المجال .
- مدة الصلاحية للبويات البحرية لا تقل عن 18 شهر و تضمن الشركة الصلاحية الفنية للبويات البحرية الموردة
- لمدة 18 شهر من تاريخ الفحص و الاستلام و تلتزم الشركة بتغيير البوية الغير

- صالحة خلال فترة الضمان ، اما بالنسبة للبويات العاديه فمدة الصلاحيه لا تقل عن 12 شهرا
- وتضمن الشركه صلاحيتها لمدة 12 شهرا من تاريخ التوريد .
- تلتزم الشركه بتحليل عينة من البويات المورد على نفقة الشركه بمصلحة الكيمياء للتأكد من مطابقتها.
- المناقصة قاصرة على الشركت الأم المنتجة للبويات او الموزعين المعتمدين للدهانات.

الشروط الخاصة:

- الشروط العامة للهيئة جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات.
- سيتم صرف 90% من مستحقات الشركه الراسي عليها البويات البحرية عند الفحص و الاستلام على ان يتم صرف ال10% المتبقية بعد ستة أشهر بعد فحص نسبة الحشف المكونة على الوحدة البحرية المستخدم فيها البويات المورد و التأكد من كفاءة بوية الحشف في مقاومة تكون الحشف على بدن الوحدات البحرية وذلك بالنسبه للبنود (أولا - وثانيا) الخاصه بالبويات البحريه فقط .
- التزم الشركه المورد بإصدار شهادة ضمان من الشركه المورد للدهانات (بالنسبه للمنظومه تحت خط المياه للبدن الخارجى) لمدة 36 شهر من تاريخ التطبيق الكامل لمنظومة الانتى فولنج.
- في حالة طلب مقدم العطاء صرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد يكون ذلك مقابل خطاب بنكي معتمد دون أي قيد أو شرط بالقيمة والعمله ذاتها، على ألا تزيد نسبة الدفعة المقدمة عن 25% من قيمة التعاقد.
- تكون مدة سريان العطاءات 90 يومًا من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- التسليم مخازن الهيئة و مدة التوريد فى خلال شهر من صدور امر الإسناد.