



محافظة السويس
مديرية الشؤون الصحية
إدارة التعاقدات




كراسة الشروط ومواصفات الفنية

والعرض المالي

للمناقصة المحلية لعملية الصيانة السنوية للأعمال
الصحية والأعتيادية للمديرية والمنشآت التابعة لها

للعام المالي 2026/2025م



تعلم محافظة السويس
(ديوان عام مديرية الشؤون الصحية بالسويس - إدارة التعاقدات)

عن المناقصة المحلية
للمناقصة المحلية لعملية الصيانة السنوية للأعمال
الصحية والأعتيادية للمديرية والمنشآت التابعة لها
للعام المالي 2026/2025

التفاصيل بكراسة الشروط ومواصفات

تاريخ فتح المظاريف

يوم الاحد الموافق 2025/10/12م تمام الساعة الثانية عشر
بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام مديرية الشؤون الصحية
العنوان/ السويس - الملاحة القديمة شارع البلدية أمام السنترال

مدير إدارة
القطاعات التنفيذية

تعريفات عامة

- بعد الاطلاع على نصوص مواد قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 692 لسنة 2019م .
- تم تخصيص الاعتماد المالي للمناقصة المحيية لعملية / الصيانة السنوية للأعمال الصحية والأعتيادية للمديرية والمنشآت التابعة لها للعام المالي 2026/2025م .
- ثمن بيع الكراسة شامل 14% ضريبة القيمة المضافة ومبلغ وقدره 341.86 جنية (فقط مبلغ وقدره ثلاثمائة وواحد واربعون جنيهاً 100/86 فقط لاغير) .
- ✓ بالإضافة إلى :-
- مبلغ (خمس جنيهات) لصالح صندوق شهداء مصابي العمليات الحربية والارهابية.
- بالإضافة إلى مبلغ (خمس جنيهات) لصالح صندوق قادرين باختلاف.
- بالإضافة إلى مبلغ (خمس جنيهات) لصالح صندوق رعاية حقوق المسنين.
- بالإضافة إلى مبلغ (خمس جنيهات) SMS .
- بالإضافة إلى مبلغ (خمسة جنيه) تنمية محركات.
- مع العلم أنه في كافة الأحوال لا يجوز لمشتري كراسة الشروط استرداد ثمنها، إلا في حالة واحدة عند إلغاء المناقصة في هذه الحالة يتم استرجاع ورد ثمن الكراسة وقيمة التأمين مرة أخرى.
- العملية محل المناقصة تقبل التجزئة .

وسيلة وأسلوب التواصل بين مقدم العطاء ومديرية الشئون الصحية:

- الاسم/.....
- العنوان/.....
- تليفون/.....
- رقم الفاكس/.....
- اسم المفوض للتعامل/.....

إدارة شؤون
مديرية الشؤون الصحية
بجدة
١٤٤٤

أولاً :- البرنامج الزمني المتوقع للمناقصة

الإسم/.....
إيصال توريد رقم/.....

م	الإجراء	التاريخ	المكان
1	تاريخ النشرعلي بوابة التعاقدات العامة	2025/9/29	بوابة التعاقدات العامة
2	مواعيد تقديم الإيضاحات والاستفسارات	من يوم 2025/09/29 حتى يوم 2025/10/7	بمقر إدارة التعاقدات بمديرية الصحة
2	تاريخ فتح المظاريف الفنية	2025/10/12	بمقر إدارة التعاقدات بمديرية الصحة
3	تاريخ الانتهاء من البت الفني	2025/10/23	بمقر إدارة التعاقدات بمديرية الصحة
4	تاريخ فتح المظاريف المالية	2025/11/3	بمقر إدارة التعاقدات بمديرية الصحة
5	تاريخ الانتهاء من البت المالي	2025/11/4	بمقر إدارة التعاقدات بمديرية الصحة
6	إعلان نتيجة البت المالي	2025/11/5	بمقر إدارة التعاقدات بمديرية الصحة
7	التعاقد والبدء في التنفيذ	فورا اعتماد السلطة المختصة وانتهاء فترة النشر بلوحة الإعلانات	التعاقد بمقر إدارة التعاقدات بالديوان العام لمديرية الصحة بالعنوان المبين بغلاف الكراسة

توافق الاعتماد المالي للعملية من بند صيانة وترميم مباني .

يتم تقديم الايضاحات والاستفسارات من يوم 2025 /09/29م في موعد أقصاه 2025 /10/7

الإسم/.....
إيصال توريد رقم/.....

ثانياً : الشروط القانونية

الشروط الأولى

- القوانين واللوائح المنظمة للعملية محل الطرح:-
- تخضع هذه العملية لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 م لسنة 2018 م واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 م
- بالإضافة الى أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 ولانحته التنفيذية بشأن تفضيل المنتجات المحلية بالعقود الحكومية.
- يسرى بشأن التعاقد كافة القوانين واللوائح والأعراف ذات الصلة بموضوع العملية فيما لم يرد بشأنه نص في العقد.

الشروط الثاني

نية التقدم بالعطاء - تسليم العطاءات :- طبقاً للمادة (23) من قانون التعاقدات رقم 182/2018 م والمادة (45) من اللائحة التنفيذية رقم 692/2019 م

- كما يجوز أن يحضر مندوب عنها بموجب تفويض وان يكون له جميع الصلاحيات.
- تسلم العطاءات لإدارة التعاقدات قبل التاريخ أو الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية أما باليد أو عن طريق البريد السريع من خلال الهيئة القومية للبريد أو عن طريق الوسائل الإلكترونية إذا مسمحت بذلك شروط العملية .
- يجوز لأصحاب الشركات المتقدمة أن يحضروا جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية في الوقت المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتها.

الشروط الثالث

التعاقد من الباطن:- طبقاً للمادة (25) من قانون التعاقدات رقم 182/2018 م والمادة (56) من اللائحة التنفيذية رقم 692/2019 م

- يجوز لمقدم العطاء أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن على أن يتضمن عطاؤه بيانهم وخبراتهم ، وما سيتم إسنادة إليهم من بنود وذلك وفقاً للمحددات وأى اشتراطات أخرى تضمنها الجهة الإدارية بكراسة الشروط والمواصفات.
- ولايجوز للمتعاقد تغيير أى منهم دون موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة ، وفي جميع الأحوال يظل المتعاقد دون غيره مسئولاً أمام الجهة الإدارية الم.تعاقدة عن تنفيذ العقد
- الفئات المحظور عليها التقدم بعطاءات :- طبقاً للمادة (26) من قانون التعاقدات رقم 182/2018 م.

- يحظر على الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالدولة وفقاً لأحكام قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 م التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات فى هذه المناقصة .

حظر التقدم بأكثر من عطاء:- طبقاً للمادة (33) من قانون التعاقدات رقم 182/2018 م.

- يحظر على الشركات المتنافسة التقدم بأكثر من عطاء وفى حالة تقدم إحدى الشركات المتنافسة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة فى هذا الشأن.

إدارة التعاقدات
مديرية العقود والمناقصات
ع
(5)

الشرط السادس

لغة تقديم العطاء:-

- يتم تقديم العرض وجميع المكاتبات المتبادلة بين الجهة الادارية ومقدم العطاء باللغة العربية - وفي حالة التقدم بمستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد - ويعتبر النص العربي هو المعمول به في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون.

الشرط السابع

توقيت تسليم العطاء - آخر موعد لتقديم العطاءات :-

- يسلم العطاء بالدور الثالث - بإدارة التعاقدات - بمقر ديوان عام مديرية الشئون الصحية الكائن بشوارع البلدية - الملاحة القديمة - بالسويس - قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية، ولن يعتد بأي عطاء يرد بعد هذا الموعد.
- لا يلتفت الى أي ادعاء من صاحب العرض بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.

الشرط الثامن

إلغاء العملية:-

- يحق (لمديرية الصحة - إدارة التعاقدات) إلغاء العملية طبقاً للمادة رقم (37) من قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، في حالة إلغاء العملية بمعرفة الجهة يكون الإلغاء بقرار مسبب من السلطة المختصة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على توصية لجنة البت إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو ممارسة احتيال أو فساد أو احتكار أو إذا تبين وجود نقص أو خطأ في كراسة الشروط.
- وفي جميع حالات الإلغاء يجب رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات عدا مقدمي العطاءات التي تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو ممارسة احتيال أو فساد أو احتكار.

الشرط التاسع

تعديل الشروط والمواصفات:-

- يحق (لمديرية الصحة - إدارة التعاقدات) إصدار إضافات أو حذف أو تعديل لمضمون أي بند أو مستند من مستندات العملية بموجب خطاب أو إخطار رسمي إلى جميع الشركات المتنافسة والتي قامت بشراء كراسة الشروط والخدمات وذلك قبل فتح المظاريف الفنية بوقت كاف على أن تعتبر أي إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات المتنافسة به جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط وملزمة في أي مرحلة من مراحلها.

الشرط العاشر

مدة سريان العطاء:-

- مدة سريان الأسعار (90) يوم من تاريخ فتح المظاريف الفنية، ويحق لإدارة التعاقدات طلب مد سريان إذا ما اقتضت الضرورة، وذلك طبقاً لنص المادة رقم (27) من قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلات كلاً منهما..

الشرط الحادي عشر

أسلوب التقييم:-

- يتم اتباع أسلوب تقييم العطاءات الأفضل شروطاً والأقل سعراً طبقاً للمادة (35) من قانون التعاقدات 2018/182م

المدير العام
مديرية الشئون الصحية
السويس
2018/182م

الشرط الثاني عشر

التأمين على العاملين:

- تلتزم الشركة بالتأمين على جميع العاملين العاملين بأعمال الصيانة والتوريد والتركيب والتشغيل وفقاً لأحكام قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية وجميع القوانين المتعلقة بأداء هذه الخدمة.
- تتحمل الشركة جميع أخطار المهنة.

الشرط الثالث عشر

سحب العطاء:

- إذا قام مقدم العطاء بسحب عطاءه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف فيصبح التأمين المؤقت المودع حقاً (لمديرية الصحة - إدارة التعاقدات) دون حاجة إلى إنذار أو الاتجاه إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر.

الشرط الرابع عشر

تسوية الخلافات والمنازعات :-

- طبقاً للمادة رقم (91) من قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، والتي تنص على "أنه يجوز لطرفي العقد في حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه، وقبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم بحسب الأحوال، الاتفاق على تسويته عن طريق التوفيق أو الوساطة، وذلك إذا تضمنت شروط الطرح أو العقد جواز ذلك، وبموافقة السلطة المختصة مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد".
- "كما يجوز للمتعاقد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار نتيجة إخلال الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها، ما لم يوافق الوزير المختص بالجهة الإدارية على اللجوء إلى التحكيم وتتضمنه شروط العقد، ويتفق عليه الطرفان وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 1994.

رابعا :- الشروط المالية

الشرط الاول

أداء التأمين الابتدائي المؤقت والنهائي ورده:-

• أولاً- أداء التأمين الابتدائي ورده:

- طبقاً للمادة رقم (22،16) من قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، والمادة رقم (30) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

- يجب أن يكون العطاء مصحوباً بالتأمين الابتدائي المؤقت والموضح على النحو التالي :-

- قيمة التأمين الابتدائي المؤقت مبلغ وقدره (6500 جنيهاً) (فقط ستة آلاف وخمسمائة جنيهاً لاغير).

- طبقاً للمادة رقم (22) الفقرة الأولى من قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، والتي تنص على "أنه يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت لضمان جديته" وعليه يجب أن يتم سداد قيمة التأمين الابتدائي عن طريق منظومة التحصيل الإلكتروني أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري لمدة أربعة أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية أو بإحدى الوسائل التي يصدرها قرار من وزير المالية أو خصماً من مستحقاته إذا كان له مبالغ مستحقة لدى (مديرية الشئون الصحية أو لدى أي جهة إدارية أخرى شريطة تقديم طلب بخصم قيمة التأمين الابتدائي بوقت كافي ولا يقل عن 10 أيام عن ميعاد جلسة فتح المظاريف الفنية.

إدارة العقود والمشتريات
مديرية الشؤون الصحية
بجدة
ع ١

الشرط الخامس

مسئولية الشركة عن أعمالها:-

- تكون الشركة مسؤولة كاملة عن الأضرار التي قد تترتب عما يحدث بسبب الإهمال أو التقصير أو التقاعس عن أداء الأعمال المطلوبة منها على الوجه الأكمل.

الشرط السادس

تقصير جهة التعاقد:-

- على جهة التعاقد أن تنفذ شروط العقد بحسن نية دون تأخير وطبقاً لشروط العقد، وإذا أخلت جهة التعاقد بأي شرط من شروط العقد أو تقاعست عن الدفع في الميعاد المحدد فيحق للشركة أن تطالب بالتعويض عن الخسائر الفعلية المترتبة على هذا التقصير وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

الشرط السابع

مدة الضمان:-

- يلتزم مقدم العطاء والذي سيتم الترسية عليه بضمان الاعمال محل الطرح لمدة سنة على الأقل من تاريخ محضر الاستلام الابتدائي للأعمال محل الطرح.

الشرط الثامن

كراسة الشروط والمواصفات:-

- ترفق الشركة المتقدمة إقراراً بالالتزام بالمواصفة على ما جاء من شروط كراسة الشروط والمواصفات بالمظروف الفني موقعة ومختومة بخاتم الشركة ويعتبر ذلك قبولاً من الشركة بكل ما ورد بها.
- تعتبر كراسة الشروط والمواصفات جزءاً لا يتجزأ من العقد الذي سيوقع بين (مديرية الصحة - إدارة التعاقدات) والشركة التي ستسند إليها الأعمال، ولا يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما تدونه الشركات المتقدمة من اشتراطات إلا بعد موافقة السلطة المختصة على هذا التعديل.

الشرط التاسع

الشكاوى:-

- في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو بالتزاماتها أو بمهامها القانونية يحق للشركة التقدم بشكوى إلى مكتب التعاقدات الحكومية والتابع مباشرة إلى وزير المالية للنظر والفصل في الشكوى.
- يكون تقديم الشكاوى ممن له مصلحة في ذلك إلى مكتب التعاقدات الحكومية قبل انقضاء المواعيد التالية بـ 48 ساعة على الأقل.
- الشكاوى المتعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط تقدم قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية.
- الشكاوى المتعلقة بالبيت الفني تقدم قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية.
- الشكاوى المتعلقة بالبيت المالي تقدم قبل الموعد المحدد للتعاقد.
- الشكاوى المتعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ بعد الموعد المحدد لصدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي.

الشرط العاشر

إنهاء التعاقد:-

- يحق لجهة التعاقد إنهاء العقد إذا تسببت الشركة أو أخلت إخلالاً أساسياً بالعقد ويتضمن الإخلال الرئيسي بالعقد توقف الشركة عن الالتزام بتنفيذ التعاقد أو الأعمال محل التعاقد، وذلك تطبيقاً للأحكام قانون التعاقدات رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

يجب أن يكون المظروف مصحوباً بالتأمين الابتدائي المؤقت وذلك بإحدى الطرق التالية منظومة التحصيل الإلكتروني أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية أو خصمنا من مستحقاته إذا كان له لدى الهيئة أي مستحقات أو بالطرق التي تصدرها وزارة المالية .

- علي مقدم العطاء ضرورة الاشتراك في بوابة المشتريات الحكومية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية حتي تتمكن (مديرة الصحة - إدارة التعاقدات) من مراجعة البيانات المتعلقة بمقدم العطاء.

- علي مقدم العطاء ان يلتزم بجميع البنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالتوريد وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المدرجة بذات الكراسة وتنفيذ كافة شروطها التي تعتبر جزءاً مكملاً للعقد.

- يعتبر قبول مقدم العطاء لشروط ومواصفات العطاء وأي مستندات أخرى بالعقد إقراراً منه بموافقة على قبوله مسئولية تنفيذ بنود هذا العقد طبقاً لهذه المواصفات والمستندات.

الشرط الثالث عشر

تقديم العطاءات:-

- يراعى ألا يحتوي المظروف الفني على أية أسعار مالية وسيتم استبعاد أي عطاء تضمن في مظروفه الفني أية أسعار مالية ويجب علي مقدم العطاء أن يتبع شروط العطاء بدقة ولا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنود العطاء أو المواصفات الفنية أو غيرها أو إجراء تعديل فيها مهما كان نوعه.

- علي مقدم العطاء ضرورة الاشتراك في بوابة التعاقدات الحكومية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية حتى تتمكن (مديرة الصحة - إدارة التعاقدات) من مراجعة البيانات المتعلقة بمقدم العطاء.

الشرط الرابع عشر

التنازل للآخرين:

- لا يحق للشركة الراسي عليها العطاء والمتعاقد معها أن تنازل عن العقد أو أي جزء منه .

الشرط الخامس عشر

1. محتوى المظروف الفني:-

أولاً: الالتزام على مقدم العطاء بتقديم إيصال سداد التأمين المؤقت، العرض الفني المرفق بكراسة الشروط موضع بها المواصفات والماركات طبقاً للمادة رقم (49) من اللائحة التنفيذية.

ثانياً: الالتزام بتقديم إقرار الذمة المالية فوإستلامه لإخطار الرسو. وإقرار آخر عند التوريد مع الفاتورة الإلكترونية

ثالثاً: بالإضافة إلى إرفاق المستندات الآتية:-

- تقديم ما يفيد بتفويض مندوب عن الشركة للعملية محل الطرح .

- بيان الشكل القانوني لمقدم العطاء والمستندات الدالة على ذلك .

- شهادة القيد في السجل التجاري والصناعي وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانوني (سارى).

- بيانات عن خبرة مقدم العطاء للعملية محل الطرح مايفيد اثبات ذلك .

- ما يفيد تسجيل مقدم العطاء بياناته على بوابة التعاقدات العامة.

- التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

- شهادة القيد في ضريبة القيمة المضافة .

- تقديم سابقة أعمال تتناسب مع حجم المناقصة محل الطرح. مع تدعيمها بالمستندات الخاصة بها الدالة على ذلك .

- بيان بأسماء وخبرات ووظائف من سيقومون بتنفيذ الأعمال محل الطرح .

- دراسة البطاقة الضريبية (سارية) وأخر إقرار ضريبي .
- إقرار بالتأمين على العمال الذين يقومون بتنفيذ الأعمال محل الموضوع .
- إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها .
- ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات .
- طريقة تنفيذ الأعمال محل الطرح والبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال محل الطرح .
- الارتباط بالأسعار لمدة 10 أشهر من تاريخ الفتح الفني
- ما يفيد سداد التأمين المؤقت والموضحة سالفاً وذلك بالطرق سالفه الذكر .
- كراسة الشروط والمواصفات مختومة بخاتم الشركة ..
- شهادة القيد في ضريبة القيمة المضافة اذا بلغ مقدم العطاء الحدود المنصوص عليها
- إقرار بمعاينة الأعمال المطلوبة محل الطرح المعاينة النافية للجهاالة
- يذكر اسم المسئول عن توقيع العقد وتنفيذ بنوده وصفته بالشركة .
- يلاحظ ألا يحتوى المظروف الفني على أي بيانات مالية - وسيتم استبعاد أي شركة تضمن أي معلومات مالية داخل المظروف الفني .
- أي متعلقات قانونية تخص أعمالاً لعملية محل الموضوع
- إذا رأى مقدم العطاء الذي قام بالمعاينة أن هناك ملحوظات يجب إثباتها بخطاب منفصل دون التعديل في كراسة الشروط والمواصفات
- تعهد من مقدم العطاء بأن ملتزم بكافة الشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات محل الطرح وأيضاً الأسعار الواردة بعرضه المالي والتي سيتم الاتفاق عليها طيلة فترة التعاقد ولا يحق لها طلب تعديل الأسعار مهما كان السبب (وذلك طبقاً للمادة رقم (47) من قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 سنة 2018)
- يلاحظ ألا يحتوى المظروف الفني على أي بيانات مالية - وسيتم استبعاد أي شركة تضمن أي معلومات مالية داخل المظروف الفني .
- في حالة عدم وجود أي مستندات سوف يتم رفض العطاء بالكامل لعدم الجدية .
- تقديم أصل خطاب رقم الحساب البنكي الخاص بمقدم العطاء (I-Ban) من البنك .
- تعهد بالانتقل نسبة المكون الصناعي المصري عن نسبة ال (40%) .

• شروط المائة المالية

يشترط على مقدم العطاء إرفاق

- شهادة القيد في السجل التجاري والصناعي وبطاقة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانوني في النشاط موضوع التعاقد (سارى) موضح به قيمة رأس مال الشركة أو ما يفيد قيمة رأس مال مقدم العطاء .
- كشف حساب بنكي .

- سابقة أعمال تتناسب مع حجم المناقصة محل الطرح .

16-محتوى المظروف المالي:-

- قيمة كل بند على حدة شاملة ضريبة القيمة المضافة إذا وصلت الشركة المتنافسة الحد الضريبي وكافة الضرائب والرسوم المقررة وذلك على النموذج المرفق بكراسة الشروط والمواصفات .
- كتابة كل بند على حدا رقماً وحرفاً وذلك باللغة العربية .
- ويكون سعر البند في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو مقاساً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة .

العقيد القيد في السجل التجاري والصناعي وبطاقة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانوني في النشاط موضوع التعاقد (سارى) موضح به قيمة رأس مال الشركة أو ما يفيد قيمة رأس مال مقدم العطاء .

كشفت حساب بنكي .

سابقة أعمال تتناسب مع حجم المناقصة محل الطرح .

16-محتوى المظروف المالي:-

قيمة كل بند على حدة شاملة ضريبة القيمة المضافة إذا وصلت الشركة المتنافسة الحد الضريبي وكافة الضرائب والرسوم المقررة وذلك على النموذج المرفق بكراسة الشروط والمواصفات .

كتابة كل بند على حدا رقماً وحرفاً وذلك باللغة العربية .

ويكون سعر البند في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو مقاساً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة .

الأسعار الواردة بالعرض المالية والتي سيتم الاتفاق عليها طيلة فترة التعاقد ولا يحق لها طلب تعديل الأسعار مهما كان السبب (وذلك طبقاً للعادة رقم (47) من قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 سنة 2018

- تكون قائمة الأسعار وجدول الفئات مزرخة وموقعة من صاحب العطاء ومختومة بختم الشركة.
- عدم القشط أو المحو أو التحشير في جدول الفئات وفي حالة تصحيح أي خطأ يتم إعادة كتابته رقماً وحرفاً والتوقيع عليه وختمه بختم الشركة مقدمة العطاء.
- الفئات التي تحددها الشركة مقدمة العطاء تكون التكلفة شاملة كافة المصروفات والضرائب والالتزامات أيما كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك لتشمل القيام بأنعام تنفيذ بنود العملية وتنفيذ محل التعاقد للجهة العامة طبقاً لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملية والتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
- طريقة السداد.
- أي شروط مالية أخرى.
- يتم اعداد قائمة الأسعار وجدول الفئات على نظامي السورد والإكسيل وذلك على اسطوانة CD إن أمكن ذلك.

إدارة
العقود
والقانون
١٤

نموذج العقد النموذجي لتقديم خدمة

أته في يوم الموافق تم إبرام هذا العقد بين كل من:
 أولاً: (1) ومقرها (2) بصفتها المتعاقد، وهي الجهة المعنية/ المستفيدة من عملية (3)، ويمثلها
 قانوناً في التوقيع على هذا العقد بصفته (4)

(إذا كان هناك مفوض لتوقيع العقد، تستكمل البيانات التالية)

ويفوض عنه في التوقيع على هذا العقد (السيد / السيدة) بصفته/بصفتها الوظيفية
 بموجب التفويض الصادر بالقرار رقم الصادر في

(طرف أول)

(إذا كان الطرف الثاني شخص اعتباري، تستكمل البيانات التالية)

ثانياً: الكائن مقرها وشكلها القانوني والمُصنفة ومسجلة بسجل برقم ورقمها التاميني
 بطاقة ضريبية رقم تليفون رقم فاكس رقم بريد إلكتروني، ويمثلها (السيد/
 السيدة) بطاقة رقم قومي بصفته/بصفتها بموجب

(إذا كان الطرف الثاني شخص طبيعي، تستكمل البيانات التالية)

ثانياً: (السيد / السيدة) وشهرته/شهرتها بطاقة رقم قومي/ مقيم/مقيمة بـ تليفون
 فاكس بريد إلكتروني بطاقة ضريبية والمسجل بنقابه بعضوية رقم

(طرف ثان)

تمهيد

- حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على تقديم خدمة (5)، وذلك بغرض، وعلى ضوء
 الدراسة التحليلية والجدوى الاقتصادية ووفقاً لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية، وحيث أبدى الطرف الثاني
 استعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات وآية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة
 الشروط والمواصفات و(العطاء / العرض) المقدم منه، والذي قبله الطرف الأول.
- وفي ضوء اعتماد (السلطة المختصة (6) / المفوض عنه (7) ... بالقرار رقم الصادر في
 لإجراءات طرح العملية رقم بتاريخ وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر
 بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019
 وتعديلاتهما، و(الإعلان / الدعوة / طلب عرض السعر) وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة على بوابة
 التعاقدات العامة بتاريخ بشأن (المناقصة العامة / المحدودة / المحلية / ذات المرحلتين)
 الممارسة العامة / المحدودة) الاتفاق المباشر (9) رقم (..... لسنة) للتعاقد على (10)
- ووفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد، وما أوصت به (لجنة البت في
 المناقصة/الممارسة / لجنة الاتفاق المباشر) بجلستها المعقودة يوم الموافق من قبول (العطاء/
 العرض) المقدم من الطرف الثاني بمبلغ (.....) (فقط مقداره)، والذي تمت الترسية عليه، باعتباره (
 الأفضل شروطاً والأقل سعراً / الذي تم تربيحه بنظام النقاط) ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد
 السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ
- وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على الآتي

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات التي تم التعاقد بناءً عليها و(العطاء / العرض)
 المقدم من الطرف الثاني والمقبول من الطرف الأول، وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر
 (لجنة البت في المناقصة/الممارسة / لجنة الاتفاق المباشر) رقم (... لسنة ..)، وأمر الاسناد المؤرخ/...../.....
 جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وتماماً ومكماً لأحكامه.

البند الثاني (11)

المدير العام
 الأستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الله
 العتيبي

- 1- أدخل اسم الجهة الإنشائية المتعاقدة.
- 2- أدخل عنوان الجهة الإنشائية المتعاقدة تفصيلاً والذي سيتم توجيه المراسلات والمكاتبات عليه.
- 3- أدخل اسم العملية كما ورد بالإعلان/الدعوة/طلب عرض السعر، وكراسة الشروط والمواصفات.
- 4- أدخل صفة السلطة المختصة.
- 5- أدخل وصف للخدمات محل التعاقد.
- 6- أدخل اسم السلطة المختصة وصفتها الوظيفية.
- 7- أدخل اسم المفوض عن السلطة المختصة وصفته الوظيفية.
- 8- اختياري طريق التعاقد الذي تم اتباعه لطرح العملية.
- 9- لا يجوز تشكك اللجنة التحريص من صحة طريق الاتفاق المباشر وذلك لحداً لكم لمدة (63) من قانون تنظيم الشركات التي ترميها الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
- 10- أدخل اسم العملية كما ورد بالإعلان/الدعوة/طلب عرض السعر، وكراسة الشروط والمواصفات.
- 11- إذا تم التعاقد من منحه الملائح (مهر مستخدم) فإذن كل مبلغ وطرق التسليم الواردة في لائحة شروط التعاقد.

يتم تقديم الخدمة محل التعاقد على مراحل، يكون البند على النحو التالي وتُسكمل البيانات المطلوبة فيه)
 يلتزم الطرف الثاني بتقديم الخدمة محل هذا العقد بـ ... (23) وعنوانه على أن يتم ذلك خلال مدة
 (24) ... تبدأ من (□) اليوم التالي لإخطاره بأمر الإسناد/ □ ... (25) ..، ويتعهد بالاستمرار في تنفيذها حتى تمام الانتهاء
 منها، كما يتعين عليه توفير جميع العناصر اللازمة للتنفيذ في التوقيتات المناسبة، وطبقاً للبرنامج الزمني التالي، وإذا
 تأخر في بدء تنفيذ التزاماته عن المواعيد المحددة بهذا البرنامج يكون للطرف الأول الحق في توقيع الجزاءات الواردة
 بالبند السابع والعشرون من هذا العقد.

م	بيان	التاريخ	المكان
...../...../.....
...../...../.....

البند التاسع

يجب على الطرف الثاني أن يؤدي التزاماته التعاقدية بكل دقة ومهنية واتباع الممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وخطة العمل المقررة في هذا الشأن، وأن يتبع أحكام القوانين المعمول بها والقواعد والأصول الفنية، وأن يتقيد بالتوجيهات والتعليمات التي يصدرها إليه الطرف الأول أو من يمثله أو من ينوب عنه، ويحافظ على ما يوفره له الطرف الأول لاستخدامه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، وأن يلتزم بالنزاهة والشفافية أثناء تنفيذ العقد، كما يلتزم بتجنب تعارض المصالح في المهام التي سوف يقوم بها ومهامه الأخرى، أو سابق تعاملاته مع الطرف الأول أو غيره وطبقاً للاشتراطات والمتطلبات الواردة بكراسة الشروط، ويلتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق الغرض من هذا العقد؛ وأن يراعى الممارسات الإدارية الجيدة وأن يقوم في كل ما له علاقة بهذا العقد بتقديم النصائح الأمنية وأن يدعم في كل وقت ويحمي مصالح الطرف الأول في التعاملات مع غيره.

البند العاشر

يحظر على الطرف الثاني والعاملين لديه إجراء أي ارتباط مع الغير أو الانخراط سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الأعمال أو الأنشطة التي تتعارض مع تنفيذه لالتزاماته التعاقدية أو الأعمال الموكولة إليه بمقتضى هذا العقد، أو استغلال ما وفره له الطرف الأول لاستخدامه في تنفيذ محل هذا العقد بأي نوع من أنواع الاستغلال أو الاستخدام، وفي حالة مخالفه الطرف الثاني لأي من ذلك فيحق للطرف الأول فسخ العقد.

البند الحادي عشر

على الطرف الثاني أن يقدم للطرف الأول الخدمة محل هذا العقد وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، وأن تكون مجهزة ومحقة لمتطلبات الطرف الأول بما في ذلك كافة المخرجات والمعالجات والمقترحات والتوصيات أو غير ذلك مما يقدمه الطرف الثاني للطرف الأول، ويلتزم الطرف الأول بمراجعة واعتماد الأعمال في المواعيد المحددة حال مطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها ووفقاً للتالي: (26)

م	بيان المخرج المطلوب من الطرف الثاني
.....
.....

البند الثاني عشر

يضمن الطرف الثاني الأعمال محل العقد لمدة من تاريخ قبول الأعمال واستلامها، وذلك دون الإخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر، ويعتبر الطرف الثاني مسؤولاً عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد، فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته، وإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته.

البند الثالث عشر

أقر الطرف الثاني بحق الطرف الأول في أن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص أو جهة يحددها الطرف الأول في المراجعة أو التفتيش أو التحقق من مستوى تنفيذ الطرف الثاني لالتزاماته التعاقدية في أي وقت دون حاجة إلى إخطار أو إذن مسبق. (27)

وفي حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثاني لالتزاماته بحق للطرف الأول توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البند السابع والعشرون من هذا العقد.

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الأول بأن يُسدد إلكترونياً للطرف الثاني كل (□) شهر/ □ ثلاثة أشهر/ □ سنة/ (28) قيمة ما يستحقه عن الخدمات المؤداة فعلياً خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً الحاسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وذلك على حسابه رقم..... بالبنك.....

مدير العمليات
 محمد عبد الله
 مدير العمليات
 محمد عبد الله

23- أدخل مكان تنفيذ العقد.

24- أدخل مدة توفير محل العقد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.

25- أدخل تاريخ بداية توفير محل العقد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.

26- أدخل بالجدول المخرجات المطلوبة من الطرف الثاني وفقاً لطبيعة العملية وما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات.

27- يتعين على السلطة المختصة بالجهة الإدارية إصدار قرار بتكليف من تراه مناسباً من ذوي الخبرة بالجهة الإدارية بإدارة العقد وذلك التزاماً بحكم المادة (27) من اللائحة التنفيذية.

28- أدخل المدة (شهر/أربع سنوية/ سنوية، أو غير ذلك).

وفي حالة عدم وفاء الطرف الأول بالمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة يلتزم بأن يؤدي للطرف الثاني ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة عن فترة التأخير وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعن من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطة تقديم الطرف الثاني مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به.

البند الخامس عشر

إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للطرف الأول أن يعدل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز (15%) من كمية كل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ، ووجود الإعتماد المالي اللازم، وأن يصدر التعديل خلال مدة تنفيذ العقد والتي لا يدخل فيها مدة الضمان ، ولا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطاوة ، وأن تعدل مدة هذا العقد إذا تتطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص وذلك إعمالاً لحكم المادة (46) من القانون رقم 182 لسنة 2018 المشار إليه.

البند السادس عشر

جميع ما ينتج عن هذا العقد والذي قدمه الطرف الثاني لأجل تنفيذ التزاماته التعاقدية يعد ملكاً خالصاً للطرف الأول بما في ذلك كافة الحقوق بأنواعها المختلفة، ولا يحق للطرف الثاني استخدامه إلا فيما له علاقة بتنفيذ التزاماته التعاقدية، ويتحمل الطرف الثاني جميع الآثار المترتبة على الادعاءات الصادرة عن الآخرين بسبب تعديه على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو غير ذلك من ادعاءات.

البند السابع عشر

يجوز للطرف الثاني أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن ممن تتضمن عطاوة بياناتهم وخبراتهم وما يسند إليهم من بنود، وتم قبولهم من الطرف الأول ، ويجوز للطرف الثاني أن يقوم بتغيير من أسند إليهم بعض بنود من الباطن

إذا وجد مبررات لذلك شريطة أن يكون بذات الكفاءة الفنية والخبرة وأن يوافق عليه الطرف الأول ، ويظل الطرف الثاني دون غيره مسئولاً أمام الطرف الأول عن تنفيذ العقد ، كما يلتزم بإطلاع من أسند إليهم بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد وذلك التزاماً بحكم المادة 25 من القانون رقم 182 لسنة 2018 والمادتين 56، 57 من لائحته التنفيذية.

البند الثامن عشر

(29) كلف الطرف الأول (السيد / السيدة) بصفته/بصفقتها الوظيفية بموجب القرار رقم الصادر في مسنولاً/مسنولة عن إدارة هذا العقد.

البند التاسع عشر

يسأل الطرف الثاني عن أية مخالفات تقع لأحكام القوانين واللوائح أو عن سلامة محل هذا العقد ولا يجوز له أو الغير الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو غير ذلك. ويلتزم الطرف الثاني على نفقته بإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ التزاماته التعاقدية بشكل مستمر وبمعدلات الأداء المتفق عليها.

البند العشرون

أقر الطرف الثاني بأنه عاين موقع تنفيذ محل هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة قانوناً، ومتفهم لظروف التنفيذ ذات الصلة وقيل المخاطر المتصلة بها وأنه قبل تنفيذ التزاماته التعاقدية بهذا الموقع وبحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو عن تعرض الغير له أو أي عيب خفي أو غير ذلك.

البند الحادي والعشرون

إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجة عن إرادته يجوز للطرف الأول اعطائه مهلة بما لا يجاوز⁽³⁰⁾ من المدة الأصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير، وفي حالة تأخره لأسباب راجعه إليه فيوقع عليه مقابل تأخير يحسب من بداية المهلة وفقاً للآتي:⁽³¹⁾

ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بكامل التعويض المستحق عما أصابه من اضرار بسبب التأخير.

البند الثاني والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال محل التعاقد بنفسه وفي المواعيد المحددة وفقاً للمواصفات والشروط المتعاقد على أساسها ، ولا يجوز له التنازل عن ذلك للغير كلياً أو جزئياً ، ومع ذلك يجوز له أن يتنازل عن المبالغ المستحقة له قبل الطرف الأول لأحد البنوك أو الشركات المالية الغير مصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط في جمهورية مصر العربية، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية الطرف الثاني عن تنفيذ العقد وبما يكون للطرف الأول قبله من حقوق ، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادته المنفردة دون حاجه لاتخاذ أية إجراءات أو ائذار أو تنبيه ، فضلاً عن حقه في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات

²⁹ - إعمالاً لحكم المادة (87) من اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

³⁰ - أدخل المهلة المناسبة.

³¹ - أدخل مقابل التأخير في تنفيذ العقد وفقاً للحدود والنسب المنصوص عليها بالمادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 782 لسنة 2018.

بموجبها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 188 لسنة 2020
بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه.

البند الثالث والعشرون

أقر الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في إحدى الجرائم المنصوص
عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو في جرائم التهرب الضريبي، أو الجمركي.

البند الرابع والعشرون

يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو
مستندات أيا كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهائه
أو انهائه أو فسخه، ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالاً جسيماً بشروط العقد ودون الإخلال بأية
عقوبة مقررّة في هذا الشأن.

البند الخامس والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التي تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه
وسدادها في مواعيدها المحددة قانوناً.

البند السادس والعشرون

اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببند التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق
مع ما يوجبه حسن النية، وفي حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو ممثل
الجهة الإدارية بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته، واتخاذ الإجراءات
الآتية:

- 1- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.
 - 2- قيام إدارة التعاقدات باعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأي فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة،
ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الرأي.
 - 3- تسوية الخلاف الذي نشأ بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد، وإذا ترتب على التسوية
الودية أي أعباء مالية فيتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات
والمبررات لتسوية الخلاف.
- وفي جميع الحالات يلتزم طرفي التعاقد بالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد.

البند السابع والعشرون

في حالة إخلال الطرف الثاني بأي شرط جوهرى من شروط التعاقد، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه
على حساب الطرف الثاني وفي الحالتين يكون التأمين النهائي من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخصم ما يستحقه
وقيمة كل خسارة تلحق به من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه، وفي حالة عدم كفايتها بحق للطرف
الأول خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات
قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني قضائياً بما لم يتمكن من استيفائه
من حقوق بالطريق الإداري، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترداد ما سبق سداؤه للطرف الأول.
كما يحق للطرف الأول توقيع الجزاءات المبينة بالجدول التالي على الطرف الثاني وذلك متى تحققت المخالفات
قرين كل منها: (32)

م	المخالفة	الجزاء
.....
.....

البند الثامن والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائياً في الحالات الآتية:

- 1- إذا تبين أن الطرف الثاني استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الطرف الأول
أو في حصوله على العقد.
- 2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالي أو فساد أو احتكار من قبل الطرف الثاني.
- 3- إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر.

البند التاسع والعشرون

تسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018،
ولاحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، كما
تسرى أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2020 بشأن رفع طاعة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات
وأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة

هذا العقد
مستندات

32- أنحل بالجدول المخلفات والجزاءات الملقاة لها وفقاً لطبيعة العملية وما تضمنته دراسة الشروط والمواصفات.

البند الثلاثون

- أ - في حالة ما إذا كان الطرف الثاني شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً خاصاً يكون النص على النحو التالي :
(تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات التي قد تنشأ على تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود هذا العقد.
- ب - في حالة ما إذا كان الطرف الثاني شخصاً اعتبارياً عاماً يكون النص على النحو التالي :
(تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل في كافة المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود هذا العقد).

البند الحادي والثلاثون

يعد الطرف الأول تقييم دوري لأداء الطرف الثاني وعلى مدار فترة تنفيذه لالتزاماته التعاقدية، ويتم توثيق هذا الأداء أولاً بأول وحتى انتهاء التعاقد، ويلتزم الطرف الأول بنشر هذا التقييم على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضمن النشر بيانات الطرف الثاني ومستوى أداءه ومدى التزامه بشروط التعاقد، وغيرها من بيانات ذات صلة بالتنفيذ، ويحتفظ الطرف الأول بأصل التقييم بملف العملية.

البند الثاني والثلاثون

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما يصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكل آثارها القانونية، وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشرة يوماً، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلته وإعلاناته وإخطاراته على العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

البند الثالث والثلاثون

تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ، سلمت إحداها إلى الطرف الثاني، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

الطرف الأول	الطرف الثاني
الاسم:	الاسم:
الصفة:	الصفة:
التوقيع:	التوقيع:
التاريخ:	التاريخ:

ر و جمع هذا العقد بمعرفة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى، بمجلس الدولة، وذلك بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 2022م، ووافق عليها مجلس الوزراء بجلسته رقم (228) المنعقدة بتاريخ 2023/2/8.

إدارة شؤون
القطاعات
مدير الشؤون
القانونية
٢٤



رقم	البند	اولا اعمال الهدم بين ان الاعمال	الوحدة	الفه بالجنه	
				رعا	كتابتا
١	١/١	اعمال هدم الاسقف والحوائط والهياكل الخرسانية والاساسات للمباني شامل نقل المخلفات مع المحافظة على سلامة باقى المباني الغير مطلوب هدمها وطبقا لتعليمات طاقم الاشراف ويلزم المقاول بالسقالات والطلبات اللازمة ونقل المخلفات للمقابل العمومية بمعرفة المقاول وعلى مسنوليه	٣م		
٢	٢/١	بالمتر المسطح اعمال هدم مباني لجميع انواع الطوب وخلافة لفتح شبك او باب مع ضبط المقاس مع الحفاظ على سلامة المنشاء نقل المخلفات للمقابل العمومي	٢م		
٣	٣/١	بالمتر المسطح اعمال هدم جمالو نات من الخشب او الحديد شامل أي اجزاء وخلافة مع فك أي اجزاء صالحة وتسليمها ونقل المخلفات الى المقابل العمومية	٢م		
٤	٤/١	بالمتر المسطح اعمال تكسير خرسانات عادية او مسلحة مع نقل المخلفات الى المقابل العمومية وبأي سمك موجود على الطبيعة لأى ارضيات من بلاط-الخ . مع نقل ناتج المخلفات الى المقابل العمومية بمعرفة المقاول وتحت مسنولية	٢م		
٥	٥/١	بالمتر المسطح تكسير وازالة أي بياض على الاسقف والحوائط سواء داخلية وخارجية او أي اعمال سيراميك او رخام او جرانيت -الخ . والاعمال تشمل السقالات وكل محتاجة البند ونقل المخلفات الى المقابل العمومية .	٣م		
٦	٦/١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة لأى اساسات وهيكل خرساني مع المحافظة على حديد التسليح وتسليمه والاعمال تشمل السقالات والصلبات مع نقل المخلفات	٢م		
٧	٧/١	بالمتر المسطح توريد وعمل رصف طرق داخلية خارجية وفنية وممرات وخلافة شامل طبقة الاساس ٢٠سم من السن متدرج طبقتين من الاسفلت { ٥/٧سم } شامل مما جميعه مع اذالة الانتقاض القديم كامل ونقله الى المقابل العمومية كذلك وانهاء مما جميعه ما يلزم من اصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف .	٢م		
٧	٧/١	بالمتر الطولي قطع جزء من السور واعادة ترميمه طبقا للمواصفات وطبقا لقطاعات السور الإنشائية وبنفس التشطيبات على الطبيعة وتعليمات طاقم الاشراف ونقل المخلفات الى المقابل العمومية	م. ط		
٨	٨/١	بالمتر المسطح تكسير اسفلت مع نقل المخلفات للمقابل العمومية الوحدة (٢م)	٢م		
٩	٩/١	بالمتر المكعب حفر في أي نوع من انواع التربة الى أي عمق يحدده طاقم الاشراف والسعر يشمل سدد جوانب الحفر توريد وردم برمال نظيفة باي سمك مع الدمك جيدا والتسوية والردم على طبقات وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة	٣م		
١٠	١٠/١	تكسير بلاط ارضيات او سيراميك من أي نوع مع نقل المخلفات للمقابل العمومية	٢م		
١١	١/٢	ثانيا اعمال الارضيات والارصفة بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط رصف متداخل لزوم الممرات والمشابيات انتر لوك او ما شابه سمك ٨سم انتاج كبس الى او ما يماثلها طبقا للمواصفات الفنية	٢م		
١٢	٢/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط رصف متداخل لزوم الممرات والمشابيات انتر لوك او ما شابه سمك ٦سم انتاج كبس الى او ما يماثلها طبقا للمواصفات الفنية	٢م		
١٣	٣/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط استيل كريت مقاس ٣٠×٣٠×٣سم طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة شامل طبقة الرمال اسفل البلاط ومونه التركيب .	٢م		
١٤	٤/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط استيل كريت ٢٥×٢٥×٣سم شامل طبقة الرمال اسفل البلاط ومونه التركيب .	٢م		



المهندس محمد بن عبد الله
المهندس محمد بن عبد الله

٢م	٥/٢	١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل أرضيات ترابيع خرسانية سمك ٢٠ سم مقواد بشبكة حديد تسليح للورش والجراجات مكونة من خرسانية بارزنتيه سمك البلاطة ٦ سم في الاتجاهين مع عمل خرسانية بارزنتيه سمك ٥ سم بمحتوى اسمنت ٣٥٠ كجم/م ^٣ تظهر البلاطات مع خدمة المسطح النهائي وعلى القواصل بخاطة بيئومينية شامل مما جموعه طبقا للمواصفات .
٢م	٦/٢	١٦	توريد وعمل بلدورة قطاع ٣٠ و ٤٠ و ٤٠ و FAIRE FACE ويتم عمل فاصل كل ٢ م . ط على ان يكون الشفة العليا مشطوفة وبعرض ٢٠ سم من اعلى في الاتجاه الخارجى ومحتوى الاسمنت ٣٥٠ كجم/م ^٣ مع عمل فرشاة خرسانية عادية ١٠ سم اسفل البردورة والسعر يشمل الدهانات طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة بالمتر الطولى توريد وعمل بردوره خرسانية عادية للأرصعة تصب بالمواقع
			ثالثا :- اتصال الدرج والتكسيات .
٢م	١/٣	١٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة رخام او جرانيت طبيعي لدرج السلم بحيث تكون النائمة بسمك ٤ سم والنائمة بسمك ٢ سم بين الرصيف وارضية الدور الأرضى او لاي فروق مناسب والبند يشمل عمل الفرملة بسمك ٥ سم طبقا للمواصفات الفنية كما يلى :- ١ - رخام جلالة . ٢ جرانيت رمادي او احمر والنائمة جرانيت غشيم سمك ٤ سم . ٣ - جرانيت رمادي او احمر لامع او نصف لامع .
			رابعا : اتصال الخرسانة العادية .
٢م	١/٤	١٨	بالمتر المسطح دكة خرسانية عادية سمك ١٠ سم وبنسبة اسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة تحت البلاط .
٢م	٢/٤	١٩	بالمتر المسطح دكة خرسانية عادية سمك ١٥ سم وبنسبة اسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة تحت البلاط .
٢م	٣/٤	٢٠	بالمتر المسطح دكة خرسانية عادية سمك ٢٠ سم وبنسبة اسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة تحت البلاط .
٢م	٤/٤	٢١	بالمتر المسطح فرشاة خرسانية ميول للأسطح بسمك متوسط ٧ سم وبنسبة الاسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .
٣م	٥/٤	٢٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانية عادية وبنسبة الاسمنت ٣٥٠ كجم/م ^٣ والبند طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة
٣م	٦/٤	٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانية مسلحة للاساسات بنسبه ٣٥٠ كجم والهيكل والاسقف والكمرات والاعمدة والطبانات لاي اعمال خرسانية شاملة حديد التسليح طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف مع تقديم رسومات تنفيذية معتمده .
			خامسا : اتصال المباني :-
٣م	١/٥	٢٤	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني طوب طفلي او اسمنتي او مفرغ سمك ٢٥ سم طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناعة .
٢م	٢/٥	٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني طوب طفلي او اسمنتي مصمت او مفرغ سمك ١٢ سم طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناعة



المسحوق
الاسمنتي
الخرسانية
مصر
م. العاصم
م. العاصم
م. العاصم

سادسا: أعمال الطبقة العازلة

٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة بالانسومات او ما يماثلها من رقتين من الانسومات سمك كل رقة ٣مم بين ثلاث طبقات دهان بيتومين مؤكسد ساخن والبند يشمل عمل الاختبارات اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة وطبقة للمواصفات الفنية واصول الصناعة . ويشمل عمل لياسة اسمنتية اسفل العزل واعلاه . مع اضافته مادة مانعه للنفاذية	١/٦	٢٦
٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من المواد البيتومينية المعدلة (تورش اون) المسلح بالفيبر جلاس سمك ٣مم طبقتين تلتصق بالحرارة ومحمل على البند وزرة وكذا وجه تحضيرى من الانسو برايمر او ما يماثلها طبقا للمواصفات واصول الصناعة . مع عمل طبقة حمايه للعزل	٢/٦	٢٧
٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من المواد البيتومينية المعدلة (تورش اون) المسلح بالفيبر جلاس سمك ٤مم طبقتين تلتصق بالحرارة ومحمل على البند وزرة وكذا وجه تحضيرى من الانسو برايمر او ما يماثلها طبقا للمواصفات واصول الصناعة مع عمل حمايه للعزل	٣/٦	٢٨
م	توريد وعمل دهانات كيميائية عازلة للرطوبة وجهين من نوع معتمد قبل التركيب وتشمل عمل لياسة اسمنتية اسفل العزل	٤/٦	٢٩
سابعا :- أعمال البياض			
٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للأسقف والكمرات والحوائط الحرة سمك ٢سم طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	١/٧	٣٠
٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض اسمنتى مانع لنفاذيه المياه باستخدام السيكاف او مادة الاديكو او مايمتاها طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة	٢/٧	٣١
ثامنا - أعمال الدهانات			
٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات ببيوية البلاستيك القابل للغسيل من شركات معتمدة للحوائط والأسقف الداخلية مكونة من وجه تحضيرى من بادي بلاستيك معتمد (سيلار) بعد نظافة السطح وصنفرته ثم عمل وجهين من معجون ثم عمل وجه البلاستيك على ان يكون الوجه الاخير غير مخفف والالوان مضربة بالكيمبيوتر والبند شامل كل ما يلزم مما جميعه طبقا للمواصفات واصول الصناعة والمقاس هندسى .	١/٨	٣٢
٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات ببيوية البلاستيك القابلة للغسيل من مادة معتمدة وجهين مع عمل المعجون والصنفرة اللازمة للأسقف والحوائط الداخلية وذلك لزوم اعمال الصيانة تام مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	٢/٨	٣٣
٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك للواجهات مع استخدام خامات تتناسب مع ظروف البيئة الساحلية والبند يشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوى العمل والمقاس الهندسى طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	٣/٨	٣٤
٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان لاكميه من نوع معتمد وجه واحد مع التلقيط بالمعجون والصنفرة والبطانة طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	٤/٨	٣٥
٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان مصبغات حديد او حديد مشغول مع الصنفرة والدهان وجهين لاكميه يسبقه وجه برايمر مانع للصدأ والمقاس هندسى طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة	٥/٨	٣٦



السيد محمد السيد
احمد عبدالرازق عمر

م	البند	المعاشر: أعمال التكمييات	وحدة	الفئة	كتابيا
٤٦	١/١٠	بالمتر المسطح قطع ليزر او عادة توريد وتركيب بلاط سيراميك ملون للحوائط الداخلية من اجود الانواع كنيوباترا او ما يماثلها وتعتمد العينة قبل التوريد مع تقفيل العراميس جيدا بالاسمنت الابيض والاكاسيد باللون والمقاس المطلوب مع اجراء الأختبارات اللازمة والبند شامل زوايا حبس احرف السيراميك باللون المطلوب طبقا لتعليمات طاقم الاشراف مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية والقياس الهندسي مع خصم الفتحات ٠ محمل عليه زوايا بلاستيك ٢ سم ٢× سم بشفه داخل السيراميك	م ٢		
٤٧	٢/١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف معلقة الأرمسترونج من اجود الانواع سمك لا يقل عن ٨ مم من ترابيع من الألياف السيلوزية يتم تركيبها على دلايات حرف U من الألومنيوم ومعلقة بواسطة مسامير فيشر بالأسقف ودلايات من سلك الومنيوم او سلك مجلفن والبند يشمل جميع مستلزمات التعلق وقطاعات الألومنيوم اللازمة لتحميل الأرمسترونج عليها وذلك على المناسب المطلوبه	م ٢		
٤٨	٤/١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك بقلوة مجلفن سمك ٣ سم والبند يشمل التوريد والتركيب والنتيبت باللحام بالأبعاد والمقاسات المطلوبه شاملا كل ما يلزم مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقياس الهندسي ٠	م ٢		
٤٩	٥/١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح صاج من اجود الانواع المعتمده سمك ٠,٥٠ مم طبقتين بينهما عازل حرارى سمك ٥ سم مدهون اليكتروستاتيك باللون المطلوب والبند يشمل التوريد والتركيب باستخدام المسامير البورمه المجلفنه والصواميل والورد المعدنية والورد الكاوتشوك شاملا كل ما يلزم ومما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والقياس الهندسي للأجزاء الظاهرة	م ٢		
٥٠	٦/١٠	بالمتر المسطح الواح صاج من اجود الانواع المعتمده سمك ٠,٥٠ مم طبقة واحدة مدهون اليكتروستاتيك باللون المطلوب والبند يشمل التوريد والتركيب باستخدام المسامير البورمه المجلفنه والصواميل والورد المعدنية والورد الكاوتشوك شاملا كل ما يلزم ومما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والقياس الهندسي للأجزاء الظاهرة	م ٢		
الحادى عشر : أعمال الرخام					
٥١	١/١١	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع رخام او جرانيت طبيعي لامع لزوم الأرضيات او نصف لامع بسمك ٢ سم بنوع ولون حسب الطلب ومن اجود الأنواع وخالي من العروق وتعتمد العينة قبل التوريد ويتم تركيب الترابيع للأرضيات بواسطة مونة اسمنتية ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل سمك ٢ سم على الأقل على فرشاة رمل نظيف ويتم سقى اللحاتمات باستخدام الكلة والزتك مع اضافة الأكاسيد المطلوبه ويراعى نظافة العرائس جيدا والبند يشمل سقية الرخام او الجرانيت مع الجلي والتلميع بالقماطة والشمع ويتم جلى وتلميع الرخام بالموقع بعد التركيب اما الجرانيت يتم توريده تام الجلي والتلميع وتقسيم الأبعاد على الأتجاهين ويجب اعتماد العينات قبل التوريد طبقا لما يلى : أ - بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله . ب - بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام بتشينو . ج - بالمتر المسطح توريد وتركيب جرانيت رمادي او احمر			



المهندس احمد عبد الحليم
احمد عبد السلام احمد

		٢م ٢م ٢م ٢م	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام او جرانيت طبيعي على الحوائط يتم التركيب بواسطة كانات من الألومنيوم او النحاس يتم تثبيتها باستخدام الكلة او أي مادة لاحمة اخرى معتمدة من الأبيوكسيات او ما يماثلها يظهر الرخام والجرانيت مع عمل الزوايا ١/٢ على ١/٢ و يتم شطف التقابلات من الداخل على زاوية ٤٥ درجة حتى لا يظهر عرض الرخام والجرانيت بالتقابلات باستخدام الجبس وكذا يشمل أي شطف للرخام او الجرانيت وای تشكيل مطلوب طبقا لتعليمات المهندس المشرف سقية الرخام بلباني الاسمنت الابيض والرمل التنظيف بنسبة ١:١ مع مراعاة التقوية بالجبس اثناء السقية مع الجلي والتلميع بالقماطة والشمع وتقسيد الأبعاد على الاتجاهين ويجب اعتماد العينات قبل التوريد شاملا كل ما يلزم ومما جميعه طبقا للمواصفات والمقاس هندسي للأجزاء الظاهرة وطبقا لما يلي :</p> <p>أ) بالمتر المسطح توريد وتكسيه الحوائط رخام جلالة سمك ٢سم ب) بالمتر المسطح توريد وتكسيه الحوائط رخام بتشينو سمك ٢سم ب) بالمتر المسطح توريد وتكسيه الحوائط رخام كرايه ابيض شامق مشبح سمك ٢سم ج) بالمتر المسطح توريد وتكسيه الحوائط جرانيت رمادي او احمر سمك ٢سم .</p>	٢/١١	٥٢
		٢م	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب أي أعمال رخام او جرانيت لوزم الأرفف سمك ٢سم ومحمل عليه وزرة ارتفاع لا يقل عن ١٠سم ويتم شطف وتلميع النهايات الظاهرة وتوريد وعمل أي اعمال اضافية يتطلبها العمل والبند يشمل توريد وتركيب كانات من زوايا الحديد قطاع ٤٠×٤٠×٤٠ مم لتثبيت الرخام او الجرانيت عليها او اعتماد أي طريقة اخرى مناسبة شاملا مما جميعه طبقا للمواصفات والمقاس هندسي للأجزاء الظاهرة .</p>	٣/١١	٥٣

ملاحظات :-

- أ - فئة أي نوع رخام او جرانيت سمك ٤سم فئة نفس نوع الرخام او الجرانيت سمك ٢ سم + قيمة ٥٠% منها .
- ب- فئة أي نوع رخام او جرانيت سمك ٣سم = فئة نفس نوع الرخام سمك ٢سم + قيمة ٢٥% منها
- ج - فئة المحاسبة على الارفف الرخام او الجرانيت = نفس المحاسبة على المتر المسطح من كل منها .



م	البند	أثنى عشر أعمال النجارة
		مواصفات خاصة بأعمال النجارة (باب وشباك من قطاعات من خشب موسكى)
		١- جميع القطاعات المستخدمة من الخشب الموسكى تام الجفاف خالى من العقد الخبيثة والتشققات على ان تعتمد العينة قبل التوريد .
		٢- جميع حشوات الخشب الكونتر زان سمك ١٦ مم من اجود الأصناف المعتمدة .
		٣- جميع حشوات الخشب الموسكى سمك ١ بوصة
		٤- القطاعات الخشبية المستخدمة فى الرؤوس العليا والمتوسطة والقوائم للأبواب مقياس ٢ x ٤ بوصة مالم يذكر خلاف ذلك بالرسومات .
		٥- القطاعات الخشبية المستخدمة فى الرؤوس السفلى للأبواب مقياس ٢ x ٨ بوصة ماعدا ابواب دورات المياه يستخدم فيها رؤوس سفلى قطاع ٢ x ٦ بوصة .
		٦- القطاعات الخشبية المستخدمة فى الشبائيك رؤوس وقوائم مقياس ٢ x ٣ بوصة مالم يذكر خلاف ذلك بالرسومات
		٧- يركب على الراس السفلى قدمة على شكل (U) بارتفاع ١٠ سم من الألومنيوم النقى سمك ٢ مم وذلك لأبواب الحمامات حسب الطلب .
		٨- تستخدم الخردوات مثل الأكر والكوالين والشناكل والترابيس والمقابض والمفصلات والسباليونات وغيرها من النحاس ومن اجود الأصناف وتعتمد العينة قبل التوريد .
		٩- الأبلاكاش المستخدم للتجليد زان سمك ٥ مم والسواسات موسكى ١.٧٥ x ١.٧٥ على محاور كل ١٥ سم
		١٠- يتم تجميع الأبواب والشبائيك بطريقة النقر واللسان والمسامير الخشبية والغراء والحقن تشييق زيل بمامة طبقاً لأصول الصناعة .
		١١- جميع حلق الشبائيك حسب الرسومات يتم عزلها من الوجه المقابل للحائط بالبيتومين على البارد او اى مادة معتمدة مقاومة للحشرات مالم يذكر خلاف ذلك بالرسومات .
		١٢- حلق الأبواب حسب الرسومات يتم عزلها من الوجه المقابل للحائط بالبيتومين على البارد او اى مادة معتمدة مقاومة للحشرات مالم يذكر خلاف ذلك بالرسومات .
		١٣- تثبت الحلق على الحوائط بواسطة كانات حديد قطاع ١.٥ x ١٦/٣ بوصة بطول لا يقل عن ١٥ سم مشقوقة الطرف ويحبش عليها بالمونة والأسمنت والرمل بنسبة ١ : ١
		١٤- البر المستخدم من خشب موسكى قطاع ٣ x ٤/٣ بوصة
		١٥- ربع العمود المستخدم من الخشب الموسكى قطاع (٤/٣ x ٤/٣) بوصة
		١٦- ورق الشيش المستخدم خشب موسكى قطاع ١١ x ٤٠ مم ويراعى استخدام ورقة او ورقتين زان حسب ارتفاع الضلفة .
		١٧- يتم استخدام زجاج ابيض شفاف سمك ٣ مم مالم يذكر خلاف ذلك بالرسومات .
		١٨- يتم الدهان ببوية السلاقون وجهان احدهما قبل التركيب ثم الدهان بوجه ببوية اللاكية مع استخدام المعجون والصنفرة والتشطيب بوجهين لآكية بدون تحفيف للحصول على وجه املس ناعم باللون المطلوب
		١٩- ضلف ابواب دورات المياه ترتفع عن الأرض بمقدار ١٠ سم .
		٢٠- جميع بنود النجارة تشمل الضلف والحلق والبر وربع العمود والخردوات وزجاج والدهانات من اللاكية الأبيض او الملون او طبقاً لتعليمات طاقم الاشراف وكل ما يلزم لنهوا العمل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات
		٢١- الكوالين المركبة للأبواب داخل الأسطامه من نوع السلندر عدا الكوالين الداخلية لدورات المياه وليس كالون عادى (مفتاح بلدى)
		٢٢- المفصلات المركبة للأبواب لا تقل عن ثلاثة مفصلات بطول لا يقل عن ١٥ سم .
		٢٣- يراعى عمل مصدات من الكاوتشوك او المغناطيس للأبواب
		٢٤- يراعى عمل شناكل للشبائيك المتحركة



السير عبد الله
احمد عبدالمنعم



٢م	١/١٢	٥٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشبية وتكون كاملة بكافة مشتملاتها بالحلق والبر والخردوات وربيع العمود والدهانات شاملا كل ما يلزم مما جميعه طبقا للمواصفات والمقاس هندسي لمقاس الفتحة التنظيف (مقاس الحدود الخارجية للحلق) طبقا لما يأتي : ١ - بالمتر المسطح توريد وتركيب ودهان ابواب خشب موسكى وحشوات موسكى .
٢م	٢/١٢	٥٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ودهان شباك خشب موسكى (شيش وزجاج) والزجاج شفاف سمك ٤مم شاملا جميع الخردوات اللازمة وكذا اعمال الدهان بالاكويه باللون المطلوب طبقا للمواصفات واصول الصناعة
عدد	٣/١٢	٥٦	بالعدد توريد وتركيب ماكينة غلق أوتوماتيكي باكم للأبواب من اجود الانواع وطبقا للعينة المعتمدة قبل التوريد بكافة مشتملاتها وصالحة للتشغيل شاملا كل ما يلزم ومما جميعه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .
٢م	٤/١٢	٥٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ودهان ضلف سلك اضافية من الخشب الموسكى والبند يشمل توريد وتركيب المفصلات والشناكل والشبك طبقا للعينة المعتمدة وكذا توريد وعمل اعمال الدهانات بالاكويه باللون المطلوب شاملا كل ما يلزم ومما جميعه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والقياس هندسي .
١٠م ط	٥/١٢	٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب باكتات خشب زان لتغطية الفواصل مقاس ١×٤ بوصة مستوية من وجه ومحلية من الوجه الآخر ويتم تثبيتها من جانب واحد فقط من الفاصل ويتم الدهان ببوية الأستر او اللاكويه والبند يشمل كل ما يلزم ومما جميعه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والقياس هندسي
٢م	٦/١٢	٥٩	بالمتر المسطح توريد وتسليك ابواب وشبابيك خشبية شاملا تغير المفصلات التالفة والكانات والاكرو والموالين والدهانات ببوه اللاكويه طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية شاملا مما جميعه مع الفك واعادة التركيب وتغير السلك .
٢م ٢م ٢م ٢م	٧/١٢	٦٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك خشبية كامله بكافه مشتملاتها بالحلق والبر والخردوات وربيع العمود والدهانات شاملا كل ما يلزم مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والمواصفات والمقاس هندسي طبقا للمقاس الفتحة التنظيفة (مقاس الحدود الخارجية للحلق) طبقا لما يلي :- ث- توريد وتركيب ودهان شبابيك ضلف خشب موسكى فارغ زجاج ٤مم ج- توريد وتركيب ودهان شبابيك ضلف خشب موسكى فارغ زجاج ٣مم ح- توريد وتركيب ودهان شبابيك ضلف خشب موسكى فارغ زجاج ٦مم ث - توريد وتركيب ودهان ضلف شيش اضافيه من الخشب الموسكى



السيد
الشيخ
احمد عبدالرحمن

م	البند	الوصف	الوحدة	الفئة	الإجمالي
		<p>الثالث عشر: اعمال الحديد والكريتال . مواصفات خاصة بأعمال الكريتال ١- قطاعات الكريتال المستخدمة مقاس ١.٢٥ بوصة ٢- يتم تركيب اعمال الكريتال على حلوق خشب موسكى مقاس ٢ x ٤ بوصة مالم يذكر خلاف ذلك بالرسومات ٣- يتم تثبيت الحلق بواسطة كانات حديدية مشقوفة الطرف قطاع ١.٥ x ٢/١٦ بوصة بطول لا يقل عن ١٥ سم ويحبش عليها بمونة الإسمنت والرمل بنسبة ١ : ١ ٤- يتم دهان الحلق ببوية السلاقون وجهان يتم دهان احدهما قبل التركيب ودهانه وجهان اخران ببوية الزيت باللون المطلوب ٥- يتم دهان قطاعات الكريتال ببوية مانعة للصدأ (برايمر) وجه واحد ووجهين ببوية الكريتال باللون المطلوب وذلك بعد مراشمة اللحامات باستخدام الصنفرة ٦- يتم تجميع قطاعات الكريتال بطريقة اللحامات المستمرة ٧- قطاعات الزجاج المستخدم ٤ مم ابيض شفاف مالم يذكر خلاف ذلك بالرسومات ٨- تستخدم ماكينة بذراع لفتح الشبابيك التي يزيد ارتفاع جلسنتها عن ١.١٤ م مالم يذكر خلاف ذلك بالرسومات ٩- يستخدم بر موسكى قطاع ٤/٣ x ٣ وربع عامود موسكى قطاع ٤/٣ x ٤/٣ بوصة مالم يذكر خلاف ذلك بالرسومات ١٠- جميع الخرذوات المستخدمة مثل الأكرو الشناكل والمقايض والمفصلات وغيرها يجب ان تعتمد العينة قبل توريدها ١١- يتم تثبيت الزجاج بواسطة باكتات زان وتثبيت فى قطاع الكريتال بواسطة مسامير بورمه ١٢- ضرورة مراعاة طريقة الفتح على محور افقى او رأسى او منزلق ١٣- جميع بنود الكريتال شاملة الضلف والحلق والبر والخرذوات وربع العمود والزجاج والدهانات وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا ومما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات</p>			
٦١	١/١٣	بالكيلو جرام توريد وتركيب اعمال حديد مشغول على شبابيك او أي مكان اخر وتركيب ابواب حديد مع نظافة وازالة اثار اللحام الظاهرة والتجليخ لازالة اى شوائب او زيادات عالقة والدهان وجهان ببوية مانعة للصدأ (برايمر) احدهما قبل التركيب وكذلك وجهان ببويه الاكويه باللون المطلوب مع استخدام الصنفرة للحصول على سطح املس ناعم ونهوى العمل كاملا شاملا كل ما يلزم ومما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات .	كجم		
٦٢	٢/١٣	بالمتر المسطح فك واعادة تركيب شبابيك معدنية من الحديد والبند يشمل المحافظة على الزجاج الموجود والدهان ببوية اللاكويه مع تنفيذ تعليمات طاقم الاشراف لإمكانية نقلها من مكان الى اخر طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والقياس هندسي	م ^٢		
٦٣	٣/١٣	بالعدد توريد وتركيب عجل صلب لزوم بوابات حديد قطر ٣ او ٤ بوصة حسب الطلب على رومان بلى وتعتمد العينة قبل التوريد طبقا لأصول الصناعة والمواصفات .	بالعدد		
٦٤	٤/١٣	بالمتر المسطح ترميم واصلاح وصيانه ابواب حديد داخلي او خارجي على الأسوار والبند يشمل اصلاح المفصلات والأقفال والمجرة والدليل والعجل وتغيير ا لتالف منها وتوريد وتركيب الناقص منها واعمال الدهانات والبند مما جميعه ونهوى الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المشرف المهندس لإمكانية نقلها من مكان الى اخر	م ^٢		
٦٥	٥/١٣	بالمقطوعة فك واعادة تركيب بوابة حديد شامل الترميم والدهان واستكمال جميع النواقص لإعادة تركيب البوابة فى نفس المكان او أي مكان اخر طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية مما جميعه	مقطوعة		



٢م	٦٦	١/١٤	الرابع عشر : أعمال الالمونيوم بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك او ابواب او قواطيع أي اعمال الومنيوم فضي من قطاع بي اس { p.S } ومحمل على البند توريد وتركيب فرش و زجاج فلتو شفاف او فيميه عاكس سمك ٦مم بجميع الاكسسوارات اللازمة والبند يشمل توريد وتركيب حلق خشب موسكى قطاع ٤×١ بوصة بالدهان ويقطب عليه بالسايكون الشفاف ويثبت حوله من الخارج ربع عمود خشب وجميع الخردوات من عجل ومفصلات وكوالين ومقايض وسكاكات جانب الشبابيك المنزلقه شاملا كل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .
٢م	٦٧	٢/١٤	بالمتر المسطح إصلاح وصيانة ابواب وشبابيك الوميتال شامل القوائم والمفصلات والاكثر والكوالين والباكيتات او الكاوتش والبند يشمل الفك وإعادة التركيب اذا لزم الامر وتسليم الشبابيك والابواب تعمل بحالة جيدة طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة مما جميعه
٢م	٦٨	٣/١٤	بالمتر الطولي اضافة قدمه الومنيوم للابواب الخشب من الجهتين طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة عرض ٢٠ سم (م . ط)
٢م	٦٩	١/١٥	الخامس عشر : أعمال الزجاج بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج شفاف سمك ٦مم والبند يشمل التثبيت بالمعجون او باستخدام قطاع كاوتش وتعتمد العينة قبل التوريد شاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية والمقاس هندسي .
٢م	٧٠	٢/١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج شفاف منقوش مزخرف اشكال سمك ٤مم والبند يشمل التثبيت بالمعجون او باستخدام قطاع كاوتش وتعتمد العينة قبل التوريد شاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية والمقاس هندسي .
٢م	٧١	٣/١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج فيميه سمك ٦مم والبند يشمل التثبيت بالمعجون او باستخدام قطاع كاوتش شاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية والمقاس هندسي
٢م ٢م	٧٢	٤/١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بديل للزجاج من الأكريك الشفاف المصمت سمك ٦مم المقاوم للكسر والخدش ومضاد للحريق ومعالج ضد تغير اللون وتعتمد العينة قبل التوريد والبند يشمل توريد الكوتش اللازم للتثبيت من احسن الأنواع شاملا كل ما يلزم ومما جميعه طبقا للمواصفات الفنية والمقاس هندسي ب- سمك ٦مم ب- سمك ٣م
٢م	٧٣	٥/١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب سلك نمليه الومنيوم منسوج مجلفن سعه عيونه لا تزيد ١مم وتعتمد العينة قبل التوريد طبقا للمواصفات .
٢م	٧٤	٦/١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب او شبابيك زجاج سيكوريه مزخرف او سادة سمك ٦ او ٨مم محمل عليه جميع الاكسسوارات اللازمة للتوريد والتركيب طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف . ب- سمك ٦مم



محمد عبد الرحمن

رقم	م	السادس عشر : اعمال متنوعة	١٦	٧٥
٢م		بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج مجلفن سمك ١,٥ مم لزوم اعمال الصيانة لتجليد ابواب حديدية او غيرها والبند يشمل الدهانات طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	١/١٦	٧٥
٢م	ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب سقالات معدنية لزوم الاساكن المرتفعة حسب الارتفاع الذى يحدده طاقم الاشراف وحسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية	٢/١٦	٧٦
٢م	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب لافتة تصنع من النحاس الاصفر سمك ٥,٥ مم ومكتوبة بالحفر المعالج بالسنفرة على جميع ابواب الغرف وتثبيت على قاعدة من الخشب الموسكى سمك ٤/٣ بوصة ومقاس اللوحة ١٥ × سم مع تثبيتها بواسطة مسمار بورمه مخ نخويش على قطعة الخشب المثبتة في الباب ويكتب عليها بيان نوع اشغال الغرفة بخط واضح مما جميعه طبقا للتعليمات المهندس المشرف	٣/١٦	٧٧
٢م		بالمتر المسطح توريد ومصنوعات وعمل صيانة تخصصية وترميم لأعمال الخرسانة المسلحة لمعالجة الاسقف والكمرات والاعمدة والبند يشمل :- ١ - ازالة الغطاء الخرساني التالف ٢ - رشم وتنظيف حديد التسليح جيدا ودهانها بمادة ايبوكسية مقاومة للصدأ طبقا لتعليمات الشركة المنتجة ٣ - تنظيف السطح الخرساني جيدا ودهانه بمادة ايبوكسية لتماصك الخرسانة القديمة مع الجديد مع زرع شبكية حديد جديد ووزع حديد عند اللزوم ٤ - توريد وعمل خرسانة بازلتية متدرجة بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / ٣م من الخلطة مع اضافة مادة لاحمه الى الخرسانة ٥ - توريد وعمل بياض اسمنتي مكون من اسمنت بورتلاندى عادى بنسبة ٤٥٠ كجم / ٣م رمل نظيف متدرج مع الطرطشة العمومية واستخدام المواد الايبوكسية	٤/١٦	٧٨
٢م		بالمتر المسطح توريد وتركيب بديل زجاج من البولي كبرونيت شفاف او ملون وتعمد العينة قبل التوريد والبند يشمل توريد الكاوتش اللازم للتثبيت من اجود الانواع شاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية ١ - سمك ٦ مم	٥/١٦	٧٩
٢م		بالمتر المسطح توريد بافطة فيليكس او باثر شاملة الشاسيه الحديد المعدني وكذلك وحدات الاضاءة والتركييب طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة مما جميعه	٦/١٦	٨٠
٢م		بالمتر المسطح توريد وعمل بلاطات خرسانية عادية سمك ٢٠ سم بنسبة الاسمنت ٣٠٠ كجم/٣م بينها فواصل تملأ بخلطة بيتومينية بكامل السمك ويتم صب ٥ سم الاخيرة بخرسانة بازلتية بمحتوى اسمنت ٣٥٠ كجم/٣م ويتم التسوية بالهليكوبتر مع عمل وجه مسح نهائي بمادة ايبوكسية للصلابة لا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة مما جميعه .	٧/١٦	٨١
--		علاوة تصرف لبند الاعمال التي تتم في الاماكن التابعة للمديرية والتي تبعد مسافة اكثر من ٣٠ كم عن مبني الديوان العام والتي يتم الصيانة بها طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة مما جميعه .	٨/١٦	٨٢
٢م		بالمتر المسطح ازالة هيش وزرع من الجذور والمعالجة للأرضية وتسوية المكان للقيام باعمال الصيانة حسب تعليمات طاقم الاشراف ونقل المخلفات الى المقالب العمومية .	٩/١٦	٨٣
٢م	ط	بالمتر الطولي صيانة بلدورة وترميمها شاملة التكسير والمحارة والدهانات مع نقل المخلفات للمقالب العمومية حسب اصول الصناعة تام مما جميعه .	١٠/١٦	٨٤
٢م	ط	بالمتر الطولي توريد وتجهيز وتركيب ستارة بلاك اوت من طبقة مطاطية وتعتمد العينة قبل التوريد وارتفاعها يبدأ من اعلى فتحات الشبابيك حتى ١٠ سم (حوالى ٣م) من بلاط الارضية ويكون الستارة مرة ونصف من طول الماسورة والبند يشمل توريد وتركيب ماسورة قطر ٥,٥ بوصة مكسية بطبقة من البلاستيك وكذا الحلقات ونهايات المواسير من نفس لون الماسورة ومتناسبة معها طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والقياس هندسي لطول الماسورة	١١/١٦	٨٥
٢م		بالمتر المسطح توريد وتركيب ستائر رول شامل جميع الاكسسورات من اجود الانواع وماكينه التجميع حسب اصول الصناعة تام مما جميعا .	١٢/١٦	٨٦



محمد عبدالمنعم
السيد محمد
المنعم



٢م	بالمتر المسطح اصلاح وصيانته ستائر رول شامل مما جميعه وحسب اصول الصيانة	١٦ ١٣	٨٧
عدد	بالعدد اصلاح وصيانة كرسي مكتب واعادة تنجيدة بالسفنج سمك ٥ سم كثافته ٣٣ مع استبدال الجلد باجود الانواع شامل مما جميعه مع اصلاح مساميرة والهيكل الحديد وزراعة الهيدروليك	١٦ ١٤	٨٨
٢م	تراييزة اجتماعات مصنعه بالكامل من الخشب الكونتر ١٨ مللي وملصق الارو والقشرة البلسندر وجميع الحواف من الخشب الزان التراييزة مزودة بمخارج للكهرباء ووصلات التليفون والنت ، دهان التراييزة استر على لونه ،	١٦ ١٥	٨٩
بالعدد	صيانة وتنجيد سراير المرضى بالجلد من اجود الانواع حسب تعليمات طاقم الاشراف مع نهو الاعمال على الوجه الاكمل والحشو من الاسفنج المضغوط سمك ١٠ سم كثافته ٨٠	١٦ ١٦	٩٠
	صيانته كرسي مع مسرح شامل مما جميعه من اعادة تنجيد القماش واستبداله باجود الانواع حسب تعليمات طاقم الاشراف مع التثبيت الجيد بالمسامير شامل النجارة والاكسسوارات مع استبدال الحشو بالريبونت على الكثافة	١٦ ١٧	٩١
٢م	السابع عشر أعمال : التجهيزات الطبية . بالعدد توريد وتركيب خلاط فيتو سيل لزوم احواض التعقيم كامل بجميع مشتملاته وتغيير ما يلزم لإعادة الشيء لأصله ومن نوعية جيدة تعتمد قبل التوريد وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة مما جميعه	١/١٧	٩٢
العدد	بالعدد توريد وتركيب (خلية ضوئية) لزوم احواض التعقيم ومن نوعية جيدة تعتمد قبل التوريد وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة مما جميعه	٢/١٧	٩٣

السيد
السيد

احمد عبد الرحمن محمد



م	البند	التاسع عشر	بب	ان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة
		<p>اولا يتم تحميل اسعار مواسير التغذية والصرف والتهوية الخاصة بالاجهزة على فئات هذه الاجهزة: التغذية الداخلية بالعباء (بارد - ساخن) ومحبين للساخن والبارد لكل جهاز او بارد فقط وذلك داخل الدورة وحتى عمود التغذية . وكذلك مواسير الصرف والتهوية (بلاستيك) من القطعة حتى الاصدء الرئيسية للصرف والتهوية وذلك بالنسبة للأنوار المتكررة اما بالنسبة للأرضي تحسب توصيلات التصريف حتى الجاليتراب او غرفة التفريش . في كل بنود التوريد والتركيب الجديد يتم تحميل فك التالف سواء مواسير او اجهزة صحية وغيرها</p>					
٩٩	١/١٩	بالعدد		<p>بالعدد توريد وتركيب وتجربة مرخاض إفرنجي ذو صندوق طرد واطى والجميع من الصيني الابيض :-شامل مما جميعا سلطانية من الصيني الابيض تتصل اتصالا مباشرا مع صندوق الطرد الواطى الذى يكون بسعة لا تقل عم ٩ لتر وله غطاء من نفس اللون محكم الغل وبراغى ان يركب اقلها تماما لضمان وجود العازل المانى مننظم بعق لا يقل عن ٥ سم . ١-ماكينة كومينيشن داخل الصندوق مكون من محبس عوامة له ذراع وكرة محكم الغل وصمام يتم فتحه بواسطة يد من اعلى الصندوق او احد الجوانب على ان يكون من النحاس من عينة جديدة ومعتمدة . ٢-محبس خاص لصندوق الطرد قطر ١٢ سم . ٣-مقعد مزدوج من البلاستيك وغطاء من النوع الثقيل كامل بجميع مشتملاته وبنفس لون المطلوبة ٤-المانجا وصلة او جلبية ذات شفة من UOPOVOC قطرها يساوي قطر مخرج السلطانية وتصل السلطانية بمداد العمل او عمود العمل . ٥-مسامير تثبيت المرخاض من النحاس المطلي كروم . ٦-جميع توصيلات مواسير التغذية بالمياه داخل الدورة والصرف والتهوية محملة على الجهاز حتى اقرب عمود صرف او عمل او تهوية خارج الدورة للأدوار المتكررة وحتى اقرب سيفون جاليتراب او غرفة تفريش بالدور الأرضي</p>			
١٠٠	٢/١٩	العدد		<p>توريد وتركيب حوض غسيل ايدى نصف ركب من اجود الانواع من الصيني الابيض او الملون مقاس (٦٠ × ٤٥) سم طبقا للشركات المعتمدة شامل التغذية والصرف والخلاط شرح البند (٤/١)</p>			
١٠١	٣/١٩	بالعدد		<p>بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ او غسيل ايدى من النحاس المطلي بالكروم قطره ١,٥ بوصة (ايدىال استندر)كامل بجميع مشتملاته</p>			
١٠٢	٤/١٩	العدد		<p>بالعدد توريد وتركيب خزان مياه ١/٢ طن بالعوامة نحاس حسب اصول الصناعة كامل مما جميعه مع التجربة .</p>			
١٠٣	٥/١٩	العدد		<p>بالعدد توريد وتركيب خزان مياه ١ طن بالعوامة نحاس حسب اصول الصناعة كامل مما جميعه مع التجربة .</p>			
١٠٤	٦/١٩	العدد		<p>بالعدد توريد وتركيب خزان مياه ٢ طن بالعوامة نحاس حسب اصول الصناعة كامل مما جميعه مع التجربة .</p>			
١٠٥	٧/١٩	العدد		<p>توريد وتركيب عوامه خزان ١ بوصة من النحاس</p>			
١٠٦	٨/١٩	العدد		<p>وتوريد وتركيب عوامة خزان كهرباء</p>			
١٠٧	٩/١٩	بالعدد		<p>بالعدد توريد وتركيب وتجربة حوض غسيل ايدى من الصيني الابيض بيضاوي الشكل او مستدير او مستطيل حسب الطلب بخلاط من اجود الانواع يركب داخل قرصة من الجرانيت (احمر اسوان) بسبك لا يقل عن ٢ سم بطول ٢٠ سم مع عمل الوزرات اللازمة كامل بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات والبند يشمل الكوابيل اللازمة للتحميل من زوايا حديد مجلفن قطاعات (٥٠ × ٥٠ × ٥٠) مم كامل مما جميعه وكل ما يلزم طبقا لأصول الصناعة .</p>			
١٠٨	١٠/١٩	بالعدد		<p>بالعدد توريد وتركيب وتجربة حوض غسيل ايدى من الصيني الابيض شرح البند (٦/١) ولكن يتم تحميله على دولاى من الالومنيوم مثبت على الارض بعدد ٢ ضلفة منزلفة والالومنيوم باللون المناسب .كامل مما جميعه وكل ما يلزم طبقا لأصول الصناعة .</p>			



المسؤول
التوقيع
التاريخ

العدد	بالعدد توريد وتركيب حنفيه نصف خلال من النحاس المطلي كروم قطر ١/٢ بوصة	١١/١٩	١٠٩
العدد	اجود الأنواع حسب تعليمات طاقم الاشراف		
العدد	بالعدد توريد وتركيب سيدلى مزدوج كامل بجميع مشتملاته من نوعية جيدة تعتمد قبل التركيب	١٢/١٩	١١٠
العدد	بالعدد توريد وتركيب ماكينة لزوم الطرد الواطي للمراحيض الإفرنجي من نوعية جيدة تعتمد قبل التركيب	١٣/١٩	١١١
العدد	بالعدد توريد وتركيب وتجربة حوض غسيل أواني من الصلب الغير قابل للصدأ (استانلس استيل) عين واحدة بدون صفاية مقياس يعتمد قبل التركيب وطبقا لمواصفات البند السابق مما جميعه حسب تعليمات طاقم الاشراف من حيث المقاس المطلوب	١٤/١٩	١١٢
العدد	بالعدد فك واعادة تركيب مرحاض إفرنجي ذو صندوق طرد واطي والجميع من الصينى الابض او الملون كامل بجميع مشتملاته . مع عمل صيانة كاملة له وتوريد التالف من سوست ومحابس وسدلى وماكينة كمبونيشن وخلافة واستكمال النواقص .	١٥/١٩	١١٣
العدد	بالعدد توريد وتركيب سيفون الارضية بمداخل ولد او اكثر من البلاستيك قطر مخرجه ٣ بوصة كامل بجميع مشتملاته . محمل علي الغطاء بلاعه استانليس طبقا للمواصفات مما جميعه	١٦/١٩	١١٤
العدد	بالعدد توريد وتركيب سيفون حوض غسيل ايدى من البلاستيك قطر ١,٥ بوصة	١٧/١٩	١١٥
العدد	بالعدد توريد وتركيب وتجربة خلال دش كاملا بجميع مشتملاته شامل المسطرة والسماعة باللي ومواسير التغذية وخلافه طبقا لأصول الصناعة تام مما جميعه .	١٨/١٩	١١٦
العدد	فك واعادة تركيب حوض غسيل ايدى مع استكمال النواقص تام مما جميعه .	١٩/١٩	١١٧
العدد	بالعدد توريد وتركيب حوض معمل من الفخار المطلي صيني ابيض مقاسه حوالى (٣٥×٤٠×٦٠) سم بجميع مشتملاته طبقا للرسومات كما يلى :- ٤. حوض من الفخار المطلي بالصيني الابيض من الداخل من الطراز الخاص بالمعامل من النوع الذى يركب داخل ترابيزات المعامل ويكون بمقاس حسب المذكور بدفتر البنود والكميات ويكون له فائض مفتوح من احد جوانبه وبقاعة فتحة للصرف مكون من الحوض قطعة واحدة ٥. سيفون من البلاستيك الثقيل PVC قطر ٧٥ مم مقدار العازل المائي فيه ٧٥ مم وله طبه للتسليك مع ضرورة تناسب البلاستيك المستخدم للسيفون مع الكيماويات التى سيتعرض لها . ٦. حنفيه قطر ١٥ مم على شكل (رقبة الوزه) من النحاس المؤكسد طراز المعامل على سطح الترابيزة مع تغطية نقطة الاتصال بوردة من النحاس المؤكسد ويركب الحوض فى الترابيزة على حوامل معدنية بالشكل المطلوب وجميع التوصيلات للصرف والتغذية الفرعية محملة على البند طبقا لأصول الصناعة ومما جميعه .	٢٠/١٩	١١٨
العدد	بالعدد توريد وتركيب مبوله حوض ببوز معلقة من الصينى مقاسها حوالى (٣٠×٣٧×٤٠) سم كاملة وتشمل ١ مبوله ابيض او باللون المطلوب من الصينى وبقيمتها فتحة بارزة لتركيب ماسورة الطرد من نوعية تعتمد قبل التركيب . ٢ محبس زاوية المطلي بالنيكل كروم قطر ١٢ مم . ٤ ماسورة طرد قطر ١٢ مم من النحاس المطلي كروم توصل بالمبوله بمعجون الشيروز او السيلكون وتغضى هذه الوصلة بظرف من النحاس المطلي كروم بفيبرز نحاس مطلي كروم ٥ سيفون كباية من النحاس المطلي كروم قطر ٢٨ مم ٧ يقل العزل المائي به عن ٥٠ مم . ٦ مطابق من النحاس المطلي كروم قطر ٣٢ مم .	٢١/١٩	١١٩



د/م/ص

المص

السيد على المنكر

احمد سلام الله

١٣٤	٧/٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتجربة مواسير من p.v.c قطر ٦ بوصة يتم تركيبها على فرشاة خرسانية سمك ٢٠ سم وعرض لا يقل عن ثلاث أمثال القطر للمواصفات كاملة للمواصفات مما جميعه	٠.٥ ط
١٣٥	٨/٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتجربة مواسير من p.v.c قطر ٨ بوصة يتم تركيبها على فرشاة خرسانية سمك ٢٠ سم وعرض لا يقل عن ثلاث أمثال القطر للمواصفات كاملة للمواصفات مما جميعه	٠.٥ ط
١٣٦	٩/٢١	بالعدد توريد وتركيب جرجوري مطر قطر (٤ بوصة) من البلاستيك p.v.c تام مما جميعه	عدد
١٣٧	١٠/٢١	بالعدد توريد وتركيب جرجوري مطر قطر ٣ بوصة) من البلاستيك p.v.c تام مما جميعه	عدد
١٣٨	١١/٢١	بالمقطوعة توريد وتركيب سيفون جاليتراب من البلاستيك ٣٠×٣٠ سم كامل بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات من عينة معتمدة تام مما جميعه .	مقطوعة
١٣٩	١٢/٢١	بالعدد توريد وتركيب غطاء مقاس ٦٠×٦٠ حسب الطلب مجوز وشنبر من مادة الفيبر جلاس يتحمل ٨ طن مع نهو العمل كاملا وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وايضا طبقا لتعليمات طاقم الاشراف تام مما جميعه .	عدد
١٤٠	١٣/٢١	بالعدد توريد وعمل غرفة تفتيش (٦٠×٦٠) محمل عليها غطاء فيبر جلاس يتحمل ضغط ٨ طن مع نهو العمل كاملا وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وايضا طبقا لتعليمات طاقم الاشراف تام مما جميعه	عدد
١٤١	١٤/٢١	بالعدد توريد وانشاء غرفة تفتيش (٩٠×٩٠) سم عمق حسب الطبيعة بغطاء مجوز وشنبر من مادة الفيبر جلاس يتحمل ضغط ٨ طن مع نهو العمل كاملا وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وايضا طبقا لتعليمات طاقم الاشراف تام مما جميعه	عدد
١٤٢	١٥/٢١	بالعدد توريد وتركيب غطاء مقاس ٦٠×٦٠، ١٠×١٠، م من الخرسانة المسلحة طبقا للمواصفات :- * غطاء من الخرسانة المسلحة مقاس ٦٠×٦٠×١٠ سم بشبكة تسليح ٧ Ø ١٣/م في الاتجاهين يركب بحيث يكون السطح النهائي للغطاء هو نفس المنسوب النهائي للأرض او الارضية حول الغطاء والمحمل على الغطاء جميع الزوايا الحديدية بسمك لا يقل عن ٥×٥٠×٥٠ مم لحماية جميع الاحرف للغطاء من اسفل واعلى الغطاء مع العلاقات اللازمة لدفع الغطاء عند اجراء الصيانة والفنة محمل عليها الحلق المثبت جيدا بالخرسانة المسلحة لغرفة التفتيش من زوايا حديد بسمك لا يقل (٥×٥٠×٥٠) مم ويتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات التنفيذية والعينة المعتمدة للغطاء تام مما جميعه	عدد
١٤٣	١٦/٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب جيرليا من البلاستيك قطر ٤ بوصة عينة معتمدة كاملة بالغطاء من البلاستيك تام مما جميعه .	٠.٥ ط
١٤٤	١٧/٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب جيرليا من البلاستيك قطر ٦ بوصة عينة معتمدة كاملة بالغطاء وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة تام مما جميعه .	٠.٥ ط
١٤٥	١٨/٢١	بالمتر الطولي تسليك وتطهير مواسير للصرف اقطار مختلفة شاملة تسليك وتطهير غرف التفتيش على مسار المواسير والفنة وتشمل نقل المخلفات للمقابل العمومية تام مما جميعه .	٠.٥ ط
١٤٦	١٩/٢٢	توريد وتركيب مواسير من الحديد الصلب المجلفين قطر ٣/٤ بوصة محمل عليه جميع الوصلات والاكسسوارات للتركيب شامل مما جميعه من نوعيه جيدة تتحمل الضغوط	٠.٥ ط



م. ط

م. ط

اليد كبريت الشنبر
احمد عبدالرازق حصر

١٤٧	٢٠/٢٢	توريد وتركيب مواسير من الحديد الصلب قطر ١ بوصة محمل علياً جميع الوصلات والاكسسوارات اللازمة للتركيب شامل مما جميعه مع نهو الاعمال حسب تعليمات طاقم الاشراف من نوعيه جيدة تتحمل الضغوط	م. ط
١٤٨	١٩/٢١	بالعدد توريد وتركيب وانشاء مطبق مجارى طبقاً للرسومات والمواصفات نموذج هيئة الصرف الصحي عمق من ١,٥ م وأقل من عمق ٣ م شاملاً مما جميعه بالمواصفات الآتية :- * تكون الحوائط بالسمك الموضح بلوحة النماذج من الخرسانة العادية من ٠,٨ زلط و ٤,٤ رمل ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم فوق فرشة من الخرسانة العادية بمحتوي ٣٠٠ كجم وبياض القاع والحوائط الداخلية ببياض إسمنتي ممسوس بسمك ٢ سم بمحتوي اسمنت ٤٠٠ كجم مقاوم ويضاف للحوائط مادة مانعة للرشح بالنسب المقررة طبقاً لأصول الصناعة مع توريد وتركيب درج من الزهر المغلف بالرصاص بسمك ٣ مم طراز الهيئة العامة للمجاري والصرف الصحي والفئة تشمل الحفر في جميع انواع التربة والردم وتزح المياه وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر ونقل المخلفات واعمال البناء بالخرسانة وتخليق مجاري القاع والبياض والغطاء الزهر والسلام كامل مما جميعه ويقاس عمق المطبق من السطح العلوي للغطاء الزهر الى منسوب قاع اوطنى ماسورة من المطبق تام مما جميعه .	عدد
١٤٩	٢٠/٢١	بالعدد تسليك وتطهير غرف التفتيش مقاسات مختلفة والفئة وتشمل نقل المخلفات للمقلب العمومية تام مما جميعه .	عدد
١٥٠	٢١/٢١	بالمقطوعة تطهير وكسح مخلفات خزانات مياه علوية على الارض والفئة تشمل نقل المخلفات للمقلب العمومية تام مما جميعه .	مقطوعة
١٥١	٢٢/٢١	بالعدد توريد وتركيب غطاء زهر لغرفة التفتيش ٦٠×٦٠ سم ويزن ٨٠ كجم كامل بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات من عينة معتمدة تام مما جميعه .	عدد
١٥٢	٢٣/٢١	بالعدد توريد وعمل غرفة تفتيش محبس مياه ٨٠×٠,٨٠ من المباني والخرسانة العادية وغطاء خرسانة ٨٠×٨٠ مع عمل بياض محارة خارج وداخل الغرفة والحفر حول الغرفة ونقل ناتج الحفر خارج الموقع . وكذلك حسب اصول الصناعة .	عدد
١٥٣	٢٤/٢١	توريد وتركيب بانيو قدم من الصيني الابيض بالصرف حتى اقرب بيبه وتثبيتته بجميع مشتملاته حسب اصول الصناعة .	عدد
١٥٤	٢٥/٢١	توريد وتركيب بانيو عادي ٧٠×١٥٠ سم اكريلك بالصرف حتى اقرب بيبه وتثبيتته بجميع مشتملاته حسب اصول الصناعة .	عدد
١٥٥	٢٦/٢١	توريد وتركيب (سوسنة) اطوال مختلفة لزوم توصيل مياه سواء لخلاط مياه او سخان اطوال مختلفة قطر ١٢ مم	عدد

٢٢ اثنين وعشرون رابعاً: المواصفات الخاصة بتوريد وتركيب وتجربة مواسير التغذية بالمياه من مادة البولي بروبيلين :

- ١- المواسير المطلوبة من مادة البولي بروبيلين من النوع المخصص لأغراض التغذية بالمياه الباردة و الساخنة والذي يتحمل ضغط جوى لا يقل عن ١٠ كجم/سم^٢ وتكون مطابقة للمواصفات القياسية العالمية .
- ٢- المواسير وملحقاتها غير قابلة للصدأ والتآكل من الداخل أو الخارج ولا تتفاعل مع الأحماض أو القلويات أو مواد البناء
- ٣- يتم تركيب المواسير مع بعضها باستخدام الكبس الحراري بدرجة حرارة ٢٦٠ درجة ثم يتم الضغط
- ٤- يجب أن يتم تركيب المواسير بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة
- ٥- يشمل البند جميع القطع المخصصة وجميع القطع اللازمة لتوصيل المواسير بالأنواع الأخرى
- ٦- يجب أن تكون المادة الخام المستخدمة من النوعية الثالثة P.P.R.TYPE 3 التي تتميز بوزن ذري عالي ومقاومة عالية
- ٧- يجب أن يكون تكوين المادة الخام يتوافق مع توصيات المركز القومي لبحوث وكاتب الصحة العالمية



المركز القومي لبحوث وكاتب الصحة العالمية
د. محمد بن عبد الله
١٤٤٠ هـ

٨. المواسير PN10 أو PN16 لاستخدامات المياه الباردة فقط
 ٩. المواسير PN20 للاستخدامات المياه الباردة والساخنة العادية .
 ١٠. المواسير PN25 للاستخدامات الشاقفة لدرجات الحرارة العالية والضغط المرتفعة
 ١١. يجب أن يتم الاختبار في الموقع على ضعف ضغط التشغيل أو ١٠ ضغط جوي أيهما أكبر لمدة ٤ ساعات على الأقل
 ١٢. يجب أن تكون المواسير بأطراف غير قلووظ وبطول مستقيم ٤ متر
 ١٣. يجب أن تكون المواسير مطابقة للمواصفات القياسية الألمانية
 ١٤. يجب مراعاة أن يكون التخزين بشكل جيد بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة
 ١٥. المنتجات المعتمدة مواسير بولي بروبيلين ريجو / أكاثرم/ باننجر / أر بيتي وما يستجد من اعتماده
 ١٦. يتم مراعاة عزل المواسير ضد الشمس المباشر وطبقاً للمواصفات الأعمال الاعتيادية وطبقاً للرسومات التنفيذ المعتمدة لا
 سلوب حماية المواسير البلاستيك ضد أشعة الشمس المباشر مكل المواصفات السابقة يتم تعديلها على البنود بما فيها
 أعمال الحفر والردم

١٥٦	١/٢٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتجربة مواسير التغذية بالمياه من مادة البولي بروبيلين قطر ١/٢ بوصة كاملة بجميع المشتلات طبقاً للمواصفات السابقة تركيب داخل الحوائط أو تحت الأرض أو الأرضيات أو ظاهرة على الحائط غير معرضة لضوء الشمس المباشر	٠.٥ م ط
١٥٧	٢/٢٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتجربة مواسير التغذية بالمياه من مادة البولي بروبيلين قطر ٣/٤ بوصة كاملة بجميع المشتلات طبقاً للمواصفات السابقة تركيب داخل الحوائط أو تحت الأرض أو الأرضيات أو ظاهرة على الحائط غير معرضة لضوء الشمس المباشر	٠.٥ م ط
١٥٨	٣/٢٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتجربة مواسير التغذية بالمياه من مادة البولي بروبيلين قطر ١ بوصة كاملة بجميع المشتلات طبقاً للمواصفات السابقة تركيب داخل الحوائط أو تحت الأرض أو الأرضيات أو ظاهرة على الحائط غير معرضة لضوء الشمس المباشر	٠.٥ م ط
١٥٩	٤/٢٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتجربة مواسير التغذية بالمياه من مادة البولي بروبيلين قطر ١.٥ بوصة كاملة بجميع المشتلات طبقاً للمواصفات السابقة تركيب داخل الحوائط أو تحت الأرض أو الأرضيات أو ظاهرة على الحائط غير معرضة لضوء الشمس المباشر	٠.٥ م ط
١٦٠	٥/٢٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتجربة مواسير التغذية بالمياه من مادة البولي بروبيلين قطر ٢ بوصة كاملة بجميع المشتلات طبقاً للمواصفات السابقة تركيب داخل الحوائط أو تحت الأرض أو الأرضيات أو ظاهرة على الحائط غير معرضة لضوء الشمس المباشر	٠.٥ م ط
١٦١	٦/٢٢	بالعدد توريد وتركيب حنفية من النحاس المطلي كروم قطر ١/٢ بوصة خلف طويل	عدد
١٦٢	٧/٢٢	بالمتر الطولي توريد خرطوم من التيل للمطافي قطره ٢.٥ بوصة .	٠.٥ م ط
١٦٣	٨/٢٢	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية نحاس وبدون بقلب من الصلب الغير قابل للصدأ ويد طولية للفتح والقفل كامل بجميع مشتلاته قطر ١/٢ بوصة طبقاً للمواصفات .	عدد
١٦٤	٩/٢٢	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية وأبليه بلاكورا وبدون بقلب من الصلب الغير قابل للصدأ ويد طولية للفتح والقفل كامل بجميع مشتلاته قطر ٣/٤ بوصة طبقاً للمواصفات	عدد
١٦٥	١٠/٢٢	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية أو بليه بلاكورا وبدون بقلب من الصلب الغير قابل للصدأ ويد طولية للفتح والقفل كامل بجميع مشتلاته قطر ١ بوصة طبقاً للمواصفات	عدد
١٦٦	١١/٢٢	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية أو بليه بلاكورا وبدون بقلب من الصلب الغير قابل للصدأ ويد طولية للفتح والقفل كامل بجميع مشتلاته قطر ١.٥ بوصة طبقاً للمواصفات	عدد



التوقيع: *محمد بن عبد الله*
 مدير الشؤون الصحية