

جمهورية مصر العربية

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام)

كراسة الشروط والمواصفات الفنية

الخاصة بالمناقصة العامة رقم (2)

شراء الأجهزة والمفروشات لجامعة شرق بورسعيد

التكنولوجية (السلام)

تقدم العطاءات يوم السبت الموافق 2025/ 11 / 22

الساعة 1 ظهرا

بمقر إدارة التعاقدات

العام المالي 2026/2025

ثمن الكراسة: 455 جنيهه (فقط اربعمائة وخمسة وخمسون جنيها لا غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة

دعوة تقديم العطاء

دعوة لتقديم العطاءات:

تعلن جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام) عن المناقصة العامة رقم (2) شراء الأجهزة والمفروشات لجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام) للعام المالي 2026/2025 طبقاً للقانون رقم (182) لسنة 2018 م بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وبيانها كالتالي .:

1- بند الأجهزة

2- بند المفروشات

تقدم العطاءات يوم السبت الموافق 22 / 11 / 2025 الواحدة ظهراً بمقر إدارة التعاقدات بجامعة

شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام) ولا يلتفت إلى أي عطاء أو تعديل في العطاء يرد بعد ميعاد فتح

المظاريف أيا كانت أسباب التأخير.

شروط التقديم للعطاء

يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات لشراء الأجهزة والمفروشات لجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام) للعام المالي 2026/2025 بعد تقديم طلب كتابي بمقر الجامعة بشرق بورسعيد (رمانة) .

● يجب أن يقر مقدم العطاء بأنه مستوف لجميع الشروط القانونية الخاصة بأهلية التعاقد والالتزام بأنه لم تصدر ضده أي أحكام تمس النزاهة والشرف.

● يجب أن يبين مقدم العطاء بالتفصيل العنوان الذي يمكن مخابراته عليه ويتعين عليه أن يخطر جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام) بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بكل تغيير في العنوان في خلال أسبوع ويتحمل مقدم العطاء بأي أضرار تنتج عن ذلك.

● لا بد أن يكون لراغبى الاشتراك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تسويق البضائع المطلوبة وكذلك أعمال مماثلة

● يجب على الجهة المتقدمة ان تقوم بتسجيل بياناتها على موقع بوابة التعاقدات العامة وعنوانها WWW.etenders.gov.eg

● يجب على المتقدم للعطاء ملء نموذج تقديم العطاء الموجود بالكراسة صفحة رقم (2) وترفق بالعطاء ويختم بخاتم الشركة.

● يحق لصاحب العطاء التقدم في بند واحد او اكثر من بند من البنود المطلوبة.

● على الشركات المتقدمة التى ترغب فى حضور فتح المظاريف وتقديم العطاءات ارسال خطاب رسمى

على رقم تليفون (01025117549) الاستاذ. أحمد السيد خليل أو الايميل التالى

(ahmedelsayed1494@gmail.com) لتفويض المندوب الذى سوف يحضر عنها . حتى تتمكن

الجامعة من استخراج التصريح الامنى له للعبور للجامعة.

الشروط العامة

اللوائح والقوانين المنظمة:

• تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية وكافة القوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال تعتبر جزءاً مكملاً لهذه الشروط ويخضع لها العقد.

• تسرى أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على هذه المناقصة وتعد جزءاً لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم

وقت ومكان تقديم العطاءات:

• يتم تقديم العطاءات إلى إدارة التعاقدات بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام) (رمانة) في موعد غايته: الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق 22 / 11 / 2025 .

التأمين الابتدائي:

التأمين المؤقت على النحو التالي:

ويقدم التأمين الابتدائي باسم جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام) وفي حالة الرسو يزداد إلى 5 % 0

1. قيمة التأمين الابتدائي لبند الأجهزة بمبلغ أجمالى (120,000) جنيه مصري فقط، مائة وعشرون ألفاً مصرياً فقط لا غير.

2. قيمة التأمين الابتدائي لبند المفروشات بمبلغ أجمالى (60,000) جنيه مصري فقط، ستون ألفاً مصرياً فقط لا غير.

ويستد باحدى الطرق الآتية:

• الكترونياً من خلال منظومة الدفع والتحويل الالكتروني بالجامعة مقابل إيصال

• الكترونياً على حساب الجامعة.

• أو خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأن يتضمن عبارة أن البنك لم يتعدى الحد المصرح به لإصدار خطاب الضمان من البنك المركزي.

التأمين النهائي:

• على أصحاب العطاءات الفائزة أن يقدموا خطاب ضمان غير مشروط أو يودع تأمين نهائي يعادل 5% من قيمة عطائه المقبول، وذلك خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه، و للجامعة الحق في الاحتفاظ بالتأمين النهائي إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقاً لأحكام المادة 40 من القانون 182 لسنة 2018

ويستد باحدى الطرق الآتية:

• الكترونياً من خلال منظومة الدفع والتحويل الالكتروني بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية مقابل إيصال.

● أو خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأن يتضمن عبارة أن البنك لم يتعدى الحد المصرح به لإصدار خطاب الضمان من البنك المركزي.

إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المدة المحددة فإن للجامعة الحق في إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها 0000000 ، كما يكون لها أن تخصص قيمة كل خسارة تلحق بها إذا تبين أنه المتسبب فيها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب هذا العطاء ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أى جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

● يكون التأمين النهائي سارياً لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد ومدة الضمان

● نظام تقديم العطاءات:

● يقدم العطاء موقِعاً عليه من صاحبه على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجامعة – إدارة التعاقدات وترسل داخل مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويكتب عليه جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية – إدارة التعاقدات عملية توريد المعامل والورش الهندسية الخاصة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام) للعام المالي 2026/2025 ويكتب خلف المظروف اسم الجهة مقدمة العطاء ويوضع المظروفان داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة يتم ختم جميع مستندات الشركة بخاتم الشركة ويوضح عليه اسم الجهة الإدارية وعنوانها وما يفيد أن بداخله المظروف الفني والمظروف المالي ويذكر اسم العملية ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية كما يذكر اسم صاحب العطاء.

● يتحمل صاحب العطاء كافة تكاليف إعداد وتقديم عطائه ، وكل ما يتعلق به من مهام ولا تتحمل الجامعة بأى حال من الأحوال أي مسؤولية عن تلك التكاليف، بغض النظر عن نتيجة العملية.

● محتويات المظروف الفني:

● العرض الفني يحتوي على عرض أصلى ونسخة إلكترونية (Soft Copy) من العرض الفني على ذاكرة محمولة (Flash Memory) داخل مظروف أصلى العرض الفني المغلق بحيث يكون مطابق للعرض الورقي، وفي حالة وجود اختلاف بين النسختين ستكون المرجعية للعرض الورقي وتوضع كافة العروض (الأصلى والنسخة الإلكترونية) داخل مظروف مغلق .

● العطاء الفني (محدد الاسم التجاري لكل صنف)

● يتضمن العرض الفني كافة البيانات الفنية اللازمة على أن تكون مختومة وموقع عليها من الجهة صاحبة العطاء وذلك لكل بند من البنود التالية:

● الشروط الفنية ومدد التوريد .

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام)

- الرخص والبيانات الفنية للنظم الواردة بالعطاء إن وجدت .
- الشكل القانوني للشركة والمستندات الدالة على ذلك وتصنيفها .
- البطاقة الضريبية موضحاً بها النشاط الرئيسي وتاريخ التأسيس " مثبت بها آخر إقرار ضريبي".
- صورة السجل التجاري
- شهادة التسجيل لدي مصلحة الضرائب على القيمة المضافة وخلافه من المستندات اللازمة
- كراسة الشروط ومواصفات معتمدة ومختومة من الشركة المتقدمة.
- سابقات التعامل (صورة من أوامر التنفيذ والعقود) مماثلة للأصناف المتقدمة بها الشركة .
- يجب ألا يحتوى المظروف الفني على أية بيانات مالية بخلاف خطاب الضمان سالف الذكر، وسيتم استبعاد أى شركة تضمن أية معلومات مالية داخل المظروف الفني.
- جداول الكميات للبنود مفصلة طبقاً للعرض المالي بدون أسعار.
- إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط ومواصفات ومحتوياتها
- إقرار مقدم العطاء يفيد التزامه بالتأمين على العمالة وفقاً لقانون التأمينات (إذا لزم الأمر)
- تلتزم الجهة بتقديم الجدول الزمنى للتوريد .

محتويات المظروف المالي:

العرض المالي يحتوي على عرض أصلي ونسخة إلكترونية (Soft Copy) من العرض المالي على فلاش ميمورى (Flash Memory) داخل مظروف العرض المالي وفي حالة عدم مطابقة النسخة الإلكترونية للنسخة الكتابية ستكون المرجعية للعرض الورقي.

- اسم مقدم العطاء.
- قوائم الأسعار التفصيلية والإجمالية بالجنيه المصري شاملة كافة الضرائب والرسوم
- اعتماد بالموافقة على طريقة الدفع طبقاً لشروط الكراسة.
- مدة سريان العطاء (يجب ألا تقل مدة صلاحية العطاء عن ثلاثة شهور من فتح المظاريف وقابلة للتجديد).
- شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية (الزام على الجهة الحاصلة على تلك الشهادة).

على صاحب العطاء عند إعداد قائمة الأسعار وجدول الفئات التى يتم وضعها داخل المظروف المالي

مراعاة الآتى:

- كتابة الأسعار رقمياً وحرفياً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة فى كل صنف بحسب ماهو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو مقاساً أو غير ذلك دون تعديل أو تغيير فى الوحدة
- أن تكون قائمة الأسعار وجدول الفئات مؤرخة وموقعة من صاحب العطاء ومختومة بخاتم الشركة

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام)

• عدم الكشط أو المحو أو التحشير في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحرفاً والتوقيع والختم بجانبه

• الفئات التي سيحددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات اياً كان نوعها التي يتكبدتها صاحب العطاء بالنسبة الى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ محل العقد وتسليمه وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملية والتعريفية الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى

• لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من البنود أو المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيها مهما كان نوعه

• لن يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ في عطائه إذا قدم بعد موعد فتح المظاريف الفنية.

فترة سريان العطاء:

تكون مدة سريان العطاء "تسعون يوماً" قابلة للتجديد بدءاً من تاريخ فتح المظاريف للعروض الفنية وللجامعة الحق في أن تطلب من مقدم العطاء مد صلاحيته للمدة الضرورية.

العطاءات المستبعدة

- سيتم استبعاد أي عطاء يرد بعد موعد فتح المظاريف الفنية المحدد بكراسة الشروط والمواصفات .
- العطاءات غير الموقعة من أصحابها أو من غير المخولين قانوناً بالتوقيع أو الغير مكتملة الشروط.
- العطاءات التي يتبين أن أصحابها من غير المسجلين على بوابة التعاقدات العامة أو أنهم من المسجلين بسجل قيد أسماء الممنوعين من التعامل مع الجهات الحكومية.
- العطاءات التي تتضمن بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة.
- العطاءات التي تتعارض مع أحكام القانون أو القرارات المنظمة للتعاقدات الحكومية.
- العطاءات التي لم تُقدّم معها التأمين الابتدائي المطلوب، أو التي لم تُراعَ فيها الشروط المالية والفنية الجوهرية.

شروط الدفع:

- تقوم الجامعة بسداد مستحقات الشركات بعد التوريد والفحص والاستلام بمقر مخازن جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بعد تقديم الشركة الفاتورة وكافة المستندات الأخرى الدالة على التسليم
- لا يجوز لمقدم العطاء المقبول أن يشترط على الجامعة تمويله أو مساعدته على فتح أي اعتماد مستندي.
- يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد وذلك بخطاب تفويض معتمد مختوم من الشركة المتقدمة بعطاءها.

تحرير العقود :

- يلتزم مقدم العطاء الفائز خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من سداد التأمين النهائي بتوقيع العقد مع الجامعة ويتم تحرير العقد متضمناً كافة الضمانات اللازمة للتنفيذ
- يلتزم مقدم العطاء بتحديد اسم الممثل القانوني للشركة وصفته لإدراج اسمه في مشروع العقد المزمع إبرامه بعد الترسية وعلى الممثل القانوني الحضور إلى مقر الجامعة فور إخطاره للتوقيع على العقد.
- يتم لصق طابع فئة خمسة جنيهات (طابع الشهيد) والخاص بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم على كل نسخة من نسخ العقد .

تعديل حجم العقد

- إذا طرأ أى من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للجامعة أن تعدل حجم العقد بالزيادة أو بالنقص وبما لايجاوز 15% من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار .

شروط التسليم والفحص

- يتم تسليم وفحص الأصناف طبقاً للكميات المخصصة لكل بند بمخازن جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.
- يقوم المورد بتوريد نفس الأصناف الواردة بالعرض الفنى دون تعديل أو تبديل عن ما ورد بالعرض وأى مخالفة لأمر التوريد تعرض صاحب العطاء لتوقيع العقوبات المنصوص عليها بالقانون.

التوريد

- التوريد: خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اليوم التالى لإصدار امر التوريد.
- الفحص والاستلام بعد الانتهاء من أعمال التوريد ، وأيضاً بعد استكمال المستندات الفنية بواسطة المورد.
- يلتزم المورد بتسليم الأصناف الموردة بمخازن جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية خلال أوقات العمل الرسمية مع قيام المورد بتوفير العمالة والمعدات اللازمة لنقل هذه الأصناف ولا يحق للجهة طلب المساعدة من العاملين بالجامعة بمساعدتهم فى نقل الأصناف الى هذه الأماكن.
- يمكن للجهة المتقدمة التقدم فى بند أو أكثر من بنود الأصناف المطلوبة.

التزامات المتعاقد

- يلتزم المتعاقد بتنفيذ محل العقد فى الميعاد المحدد ، أو المواعيد المحددة بأمر التوريد ، أو الإسناد وعليه إتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الجهة الإدارية بإبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف ذلك .

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام)

كما يلتزم المتعاقد باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أى شخص آخر أو الأضرار بممتلكات الدولة أو الأفراد وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الجامعة ، وعليه أن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وكل ما يلزم من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وعليه إخطار الجامعة في الوقت المناسب بملاحظته عليها ويكون مسئولاً تبعاً لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمه منه .

وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للجامعة الحق في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون 182 لسنة 2018 بإصدار تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولأئحته التنفيذية

التأخير فى التنفيذ :

إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بأمر التوريد ، جاز للجامعة إعطاؤه مهلة لإتمام التنفيذ وفي حالة عدم الالتزام بالتنفيذ يحصل مقابل للتأخير يحسب من بداية المهلة دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أى إجراء وفقاً للآتي :

إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (3%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (1%) من قيمة العقد أو من الجزء المتأخر بحسب الأحوال

إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (6%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (2%) من قيمة العقد أو من الجزء المتأخر بحسب الأحوال

إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (3%) من قيمة العقد أو من الجزء المتأخر بحسب الأحوال

إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (5%) من قيمة العقد أو من الجزء المتأخر بحسب الأحوال

مخالفة الجهة شروط العقد و سحب الأعمال وضمانات التنفيذ:

سبب فسخ العقد فى أى من الحالات الآتية :

إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد .

إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار أو التواطؤ ، أو منع أية منافسة لأحد أصحاب العطاءات الآخرين ، أو الاتفاق معهم على أغراض غير مشروعة وذلك بما يخل بعدالة المنافسة وتكافؤ الفرص وغير ذلك من ممارسات .

إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

يجوز للجامعة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد ، إذا أخل بأى شرط جوهرى من شروطه وفي جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائى من حق الجهة الإدارية كما يكون لها أن تخصص ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام)

للمتعاقدين لديها ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة الى اتخاذ أى إجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البرنامج الزمني المقترح للتنفيذ : تقدم المظاريف الفنية والمالية خلال عشرون يوماً والبت الفنى خلال أسبوعان والتوريد خلال شهرين من تاريخ اليوم التالى لإصدار امر التوريد .

شروط هامة:

- كراسة الشروط والمواصفات تعتبر جزء لا يتجزأ من العقد الذي سيوقع بين الجامعة و بين الشركة التي يتم الترسية عليها من قبل لجنة البت والترسية، ويجب اعتمادها من الشركة الموردة وضع الختم الخاص بها على كل ورقة منها.
- لا يعتد بأي تعديل في كراسة الشروط بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات مالم تقبل الجامعة ذلك صراحة.
- التوريد في المدد المحددة للتوريد طبقاً لما هو وارد بكراسة الشروط والمواصفات.
- لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها.
- يتم لصق طابع فئة خمسة جنيهات (طابع الشهيد) والخاص بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرههم على كراسة الشروط والمواصفات وكل نسخة من نسخ العقد الخاص بالعملية .
- يحظر على مقدمى العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء .
- فى حالة عدم استجابة صاحب العطاء لطلب استيفاء البيانات أو المستندات لاستيضاح الأمور الفنية أو المالية بعطائه خلال المدة المحددة والموضحة بطلبها إليه سيتم استبعاد العطاء باعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع العطاءات الأخرى.
- لايعتد بأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ويحظر التعديل فى أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد.
- سعر العقد ثابتاً طوال مدة تنفيذه .
- فى حالة وجود اختلاف بين سعر الوحدة واجمالى سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة
- فى حالة وجود اختلاف بين السعر المبين بالتفقيط وبين السعر المبين بالأرقام يعول على السعر المبين بالتفقيط

● في حالة تقديم أكثر من نسخة للعطاء وتبين وجود اختلاف في السعر بين النسخ المقدمة يعول على ما جاء بالنسخة الأصلية .

- لا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن قيمة أقل عطاء مقدم في العملية.
- في حالة تساوى الأسعار بين عطاءين أو أكثر من المقبولين مالياً يحق للجامعة ترجيح أحدهما طبقاً لمصلحة العمل.
- إذا ما تبين عند دراسة العروض المالية أن العطاء الأقل سعراً منخفض انخفاضاً غير عادى مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية فسيتم مخاطبة صاحب العطاء لموافاتها بتفاصيل ومعلومات عطائه والأسس التي استند عليها في وضع أسعاره وغيرها من العناصر التي أثرت في إعداد عطائه وعلى صاحب العطاء خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ اخطاره لموافاة الجامعة بكافة التفاصيل والمعلومات التي استند عليها في التسعير كتابة ، فإذا ما تبين للجامعة أن الأسس التي استند عليها مقبولة فسيتم قبول العطاء واذا ما تبين لها أن الأسس التي استند عليها غير واقعية ويتعذر التوريد أو التنفيذ فسيتم استبعاد العطاء والترسية على العطاء التالى في الترتيب .
- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديمه عطائه وتكون ضمن المستندات الواجب إرفاقها بالمظروف المالى (إلزام على الشركات الحاصلة عليها).

رفض الأصناف

إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو الكتالوجات المقدمة سيتم إخطار المتعاقد بذلك وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلاً عنها ويلتزم المتعاقد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالى لإخطاره ، فإذا تأخر في سحبها فيكون للجامعة الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع 5% من قيمة الأصناف عن كل اسبوع تأخير أو جزء منه لمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ إجراءات بيعها لحساب المتعاقد ويخصم من الثمن ما يكون مستحقاً الجامعة .

لصاحب العطاء المحتمل أو من قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات الحق في طلب أى إيضاحات
كتابة بشأن ما ورد بها بداية من تاريخ النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة وبعد أقصى عشرة أيام
قبل التاريخ المحدد لانعقاد جلسة فتح المظاريف.

المواصفات الفنية

لعملية شراء الأجهزة والمفروشات

لجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

للعام المالي 2026/2025

المواصفات الفنية الخاصة بتجهيزات جامعة
شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام) للعام
المالي 2026/2025،

وتشمل ما يلي:

1. بند بالأجهزة.
2. بند المفروشات.

الشروط والقواعد الإلزامية:

يجب على جميع الشركات المتقدمة في هذه المناقصة الالتزام التام وغير المشروط بالشروط والقواعد التالية، ويعتبر الإخلال بأي منها سبباً لرفض العرض:

أولاً: شروط العينات والجودة

- تقديم عينة للاعتماد المسبق: يُلزم المورد بتقديم عينة (Sample) من جميع المواد والأصناف الرئيسية التي سيتم توريدها، وذلك خلال فترة زمنية محددة تسبق بدء التوريد الفعلي. لا يجوز البدء في التوريد إلا بعد الحصول على اعتماد كتابي رسمي من الجهة المشرفة يفيد مطابقة العينة للمواصفات المطلوبة.
- مطابقة التوريد للعينات المعتمدة: يجب أن يكون التوريد الفعلي مطابقاً تماماً للمواصفات الفنية المعتمدة للعينات من حيث الجودة، والمنشأ، والمقاسات، واللون، وأي خصائص فنية أخرى منصوص عليها في كراسة الشروط.
- شهادات الجودة والمنشأ: يجب إرفاق شهادات المنشأ وشهادات الجودة (Quality Certificates) المعتمدة من جهات دولية موثوقة (إن وجدت)، والتي تثبت مطابقة المواد للمعايير العالمية والمحلية ذات الصلة.


ثانياً: شروط نطاق العمل (الأجهزة والتركيب)

- شمولية بند الأجهزة: يُعد السعر المقدم في بند الأجهزة والتجهيزات شاملاً وكاملاً للتوريد، والتركيب، والتشغيل الفعلي، والتسليم الابتدائي للجهات المستفيدة. ولا تتحمل الجهة الطالبة أي تكاليف إضافية خارج السعر المقدم، بما في ذلك المواد المساعدة أو العمالة اللازمة للتركيب.
- ضمان التشغيل والتسليم النهائي: يجب أن يتضمن العرض فترة ضمان محددة تبدأ من تاريخ التسليم النهائي والتشغيل الفعلي، وتغطي عيوب الصناعة والتركيب، مع التعهد بتقديم خدمات الصيانة خلال فترة الضمان.
- التوافق مع البيئة المعمارية: يجب على المورد الالتزام بتركيب الأجهزة والتجهيزات بطريقة تحافظ على البيئة المعمارية والجمالية للمباني، مع تحمل مسؤولية إصلاح أي أضرار تنجم عن عمليات التركيب أو التشغيل.

ثالثاً: شروط الالتزام الزمني والمالي

- الالتزام بالجدول الزمني: يجب الالتزام الصارم بالجدول الزمني المحدد للتوريد والتركيب والتشغيل. وفي حال التأخير، سيتم تطبيق الغرامات التأخيرية المحددة في شروط المناقصة دون الحاجة إلى إنذار مسبق.
- سرية العرض: يجب أن يظل العرض ساري المفعول وغير قابل للتعديل لمدة لا تقل عن (90 يوماً) (ثلاثة أشهر) من تاريخ فتح المظاريف.
- وثائق المناقصة: يُعتبر توقيع الشركة المتقدمة على وثائق وشروط المناقصة إقراراً كاملاً بالاطلاع والموافقة على جميع ما ورد فيها من مواصفات ومتطلبات فنية ومالية وقانونية.

أولاً: المواصفات الفنية الخاصة ببند الأجهزة بالجامعة للعام المالي 2026/2025

بند : الأجهزة			
العدد	المواصفات	البند	م
2	<p>المواصفات المطلوبة بحد ادنى</p> <p>-Basic functions -print -copy -scan -fax</p> <p>سرعة الطباعة/التصوير: لا تقل عن 25 ورقة في الدقيقة. (A4 (Black & White) دقة الطباعة/التصوير: لا تقل عن 600 × 600 dpi. سعة الأوراق (Paper Capacity): درج أساسى بسعة 250 ورقة على الأقل. وحدة تغذية يدوية (Bypass) لورق إضافي 100 ورقة. إمكانية إضافة أدراج إضافية أحجام الورق المدعومة: من A5 حتى A3 (4 أدراج) الطباعة على الوجهين: (Duplex Printing) أوتوماتيكية.</p> <p>-Connectivity LAN network USB 3 (enable printing from hard disk) PRINTER  CABLE Network Printing - Scanning Color scan</p> <p>Enable scan to USB, network folder, E-mail - Display Tatch screen</p> <p>عداد نسخ. (Meter Counter) دعم لغات الطباعة القياسية (PCL, PostScript) أو ما يعادلها الضمان :لا يقل عن سنتين.</p>	ماكينة تصوير	1

<p>10</p>	<p>المواصفات المطلوبة بحد أدنى</p> <ul style="list-style-type: none"> -Processor Intel core I7 1053GA 2.GH (64 bit) -RAM 16.00 GB DDR4 - Storage Hard disk (SSD 256 GB) -DISPLAY .14 inch or larger - Resolution indistinguishable from Full HD (1920 x .1080) .Anti-glare - Graphics Intel UHD/AMD Vega DirectX 12 - Ports (USP 3, USP C, LAN network, mic, HDMI,) - Wi-Fi 802.11ac - Bluetooth 4.2 - camera -Battery 🟢 At least 3 cells (works at least 4 hours continuously) <p>الضمان: لا يقل عن سنتين.</p>	<p>لاب توب</p>	<p>2</p>
<p>10</p>	<p>المواصفات المطلوبة بحد ادنى</p> <p>نوع الطابعة: ليزر أحادية اللون.(Mono Laser Printer) سرعة الطابعة: لا تقل عن 20 ورقة في الدقيقة.A4 دقة الطابعة: لا تقل عن 600 × 600 dpi. سعة الورق:(Input Tray) لا تقل عن 150 ورقة. درج إخراج بسعة 100 ورقة. أحجام الورق المدعومة: A4 مع إمكانية طباعة أقل من هذا الحجم الطباعة على الوجهين:(Duplex Printing) يدوي أو أوتوماتيكي (حسب الطراز). المعالج والذاكرة: معالج مدمج بسرعة لا تقل عن 400.MHz التوصيل:(Connectivity) منفذ USB 2.0 أو أحدث. منفذ شبكة LAN (10/100 Mbps) للطباعة عبر الشبكة الضمان: لا يقل عن سنتين.</p>	<p>طابعة كمبيوتر</p>	<p>3</p>

135	<p>المقاس: لا يقل عن 42 بوصة. الدقة: (Resolution) لا تقل عن 3840 × 2160 (4K UHD). نوع الشاشة: LED أو ما يعادلها. (IPS / QLED) الإضاءة والتباين: درجة سطوع لا تقل عن 300 nits. نسبة تباين عالية. (High Contrast Ratio). المنافذ: (Ports) HDMI × 3 على الأقل. USB × 2 على الأقل. منفذ شبكة LAN. Wi-Fi مدمج.</p> <p>الصوت: (Audio) سماعات داخلية بقدرة إجمالية لا تقل عن 20 وات. دعم تقنية الصوت المحيطي (Dolby Digital) أو ما يعادلها. نظام التشغيل: (Android and Smart Features) يدعم الاتصال بالإنترنت. (Smart TV). دعم تطبيقات البث (YouTube, Netflix) أو ما يعادلها. الإضافات: جهاز تحكم عن بعد. (Remote Control) حامل جداري. (Wall Mount Bracket). الضمان: لا يقل عن سنتين.</p>	شاشة تليفزيون	4
150	<p>المواصفات المطلوبة بحد أدنى القطر: لا يقل عن 18 بوصة (45.72 سم). عدد الريش (5 ريش) عدد السرعات 3: سرعات على الأقل. الموتور: نحاس بالكامل لضمان التحمل. نظام الحركة: إمكانية التذبذب (Oscillation) أفقي. التحكم: مفاتيح يدوية أو ريموت كنترول. مستوى الضوضاء: منخفض، لا يزيد عن 60 ديسيبل. الجسم الخارجي: بلاستيك/معدن مقاوم للكسر مع شبكة حماية أمامية وخلفية. الجهد الكهربائي 220-240 فولت / 50 هرتز. الضمان: لا يقل عن سنتين.</p>	مروحة حائط	5

280	<p>المواصفات المطلوبة بحد ادنى الارتفاع: من 40 - 55 سم. الخامة: معدن مطلى (يوجد مرونة فى الحركة) نوع الإضاءة LED: مدمج أو لمبة ليد لولبية. E27 شدة الإضاءة: لا تقل عن 600 لومن. درجة اللون 3000K – 6500K: (دافئ إلى أبيض نهارى). عمر التشغيل: لا يقل عن 20,000 ساعة. التحكم: مفتاح تشغيل/إيقاف – يفضل دعم مستويات إضاءة كابل التغذية: لا يقل عن 2 متر. الجهد الكهربائي 220–240: فولت / 50 هرتز. الضمان: لا يقل عن سنتين.</p>	اباجورة مكتب	6
20	<p>المواصفات المطلوبة بحد ادنى السعة: لا تقل عن 4 لتر. المادة: استانلس ستيل أو زجاج البورسليكات المقاوم للحرارة (Borosilicate Glass). عنصر التسخين: مخفي (Concealed Heating Element) لسهولة التنظيف. القدرة الكهربائية: لا تقل عن 1800 – 2200 وات. الأمان: فصل أو توماتيكي عند غليان الماء. حماية من التشغيل بدون ماء. (Boil-dry protection) مؤشر مستوى المياه: شفاف أو مطبوع. قاعدة دوران 360: درجة. الجهد الكهربائي 220–240: فولت / 50 هرتز. الضمان: لا يقل عن سنتين.</p>	غلايه المياه الكهربائية (كاتيل)	7

3	<p>المواصفات المطلوبة بحد ادنى طبق استقبال: (Dish) قطر لا يقل عن 120 سم. مقاوم للعوامل الجوية (ألومنيوم أو صاج مجلفن). قاعدة تثبيت قوية مقاومة للصدأ.</p> <p>LNB (Low Noise Block): Universal LNB.</p> <ul style="list-style-type: none"> (Noise Figure) maximum 0.2 db. <p>عدد المخارج مناسب لتوصيل) Multiswitch يفضل Quad جهاز توزيع: (Multiswitch) يدعم توزيع الإشارة لعدد 50 مخرج فيما أعلى من ذلك (50 غرفة). مداخل للأقمار الصناعية + مدخل هوائي أرضي (Terrestrial Input) للدمج. مزود بتغذية كهربائية مستقرة. (Built-in Power Supply) دعم DiSEqC للتحكم في أكثر من قمر. كابلات التوزيع: كابل RG6 أو ما يعادله. نحاس 100%، عازل مزدوج، معتمد للاستخدام الخارجي والداخلي. مقاوم للتشويش (Shielding 90 dB) على الأقل. مخارج الغرف: (Outlet) • TV/SAT Socket بجودة عالية. واجهة قابلة للتثبيت داخلية. (Modular) إكسسوارات إضافية: • Splitters/Amplifiers حسب طول الكابلات وجودة الإشارة. • صندوق توزيع معدني لحماية الـ Multiswitch. • أدوات تأريض (Earthing) لحماية النظام من الصواعق. الضمان: • لا يقل عن سنتين على الأجهزة الإلكترونية + (Multiswitch + LNB).</p>	دش مركزي	8
---	--	----------	---

15	<p>السعة: لا تقل عن 42 لتر. القدرة: لا تقل عن 1200 وات للتسخين. المادة الداخلية: تجفيف داخلي مطلي بمينا أو ستانلس ستيل مقاوم للصدأ وسهل التنظيف. التحكم: لوحة تحكم رقمية (Digital Control) أو أزرار ميكانيكية متينة. شاشة عرض (LED/LCD) للوقت والبرامج. الوظائف: تسخين سريع. إذابة التجميد (Defrost) بالوقت أو الوزن. برامج أوتوماتيكية للطهي. الأمان: قفل أمان للأطفال. باب مزدوج الحماية. الجهد الكهربائي 220-240 فولت / 50 هرتز. الضمان: لا يقل عن سنتين.</p>	جهاز ميكروويف	9
40	<p>المواصفات المطلوبة بحد ادنى عدد المخارج: لا يقل عن 5 مخارج. نوع المخارج: تدعم الفيش الثنائية والثلاثية. (Universal Socket) القدرة الكهربائية: لا تقل عن 2500 وات / 10-16 أمبير. الفولتية 220-240: فولت / 50 هرتز. مفتاح تشغيل/إيقاف: رئيسي مزود بمصباح إضاءة (Indicator Light). الحماية: حماية من زيادة التيار. (Overload Protection) حماية من الارتفاع المفاجئ في الجهد - (Surge Protection) يفضل وجودها. كابل التغذية: لا يقل عن 3 متر، نحاس 100%. الخامة: بلاستيك مقاوم للحرارة والصدمات. معايير الأمان: متوافق مع المواصفات القياسية (CE / RoHS) أو ما يعادلها. الضمان: لا يقل عن سنة واحدة.</p>	مشترك كهرباء	10

<p>12</p>	<p>المواصفات المطلوبة بحد ادنى الحمولة :لا تقل عن 20 كجم للغسلة الواحدة مزودة بمجفف وتحمل ساعات عمل طويلة (خدمة شاقة). نوع الغسالة :تحميل علوى (Upper Load) مناسبة للاستخدام التجاري أو المركزي. الموتور: محرك قوي يعمل بالتيار المباشر (Inverter Motor) أو ما يعادله. كفاءة عالية مع مستوى ضوضاء منخفض. الهيكل: ستانلس ستيل مقاوم للصدأ للتجفيف الداخلي والحلة. جسم خارجي معدني مطلي بمواد مقاومة للتآكل. البرامج: برامج غسيل متعددة (قطن، صناعي، مختلط، سريع، توفير الطاقة). برنامج خاص للتعقيم (حرارة عالية أو البخار). استهلاك المياه والكهرباء: موفرة للطاقة) تصنيف لا يقل عن (A++) . استهلاك اقتصادي للمياه. الأمان: قفل أمان للباب أثناء التشغيل. نظام حماية من زيادة الحمل أو انقطاع التيار. التحكم: شاشة ديجيتال لعرض البرامج والوقت. إمكانية التحكم اليدوي والبرمجة المسبقة. الجهد الكهربائي 380 :فولت ثلاثي فاز (3 Phase) أو 220 فولت أحادي حسب السعة. الضمان :لا يقل عن سنتين على الجهاز وخمس سنوات على الموتور.</p>	<p>غسالة ملابس مركزية</p>	<p>11</p>
<p>40</p>	<p>المواصفات المطلوبة (بحد ادنى) النوع :أرضي (Floor Stand) قابل للطي المادة: (ستانلس ستيل) مقاوم للصدأ. المتانة: يتحمل حتى 20-25 كجم من الملابس الثقيلة . التصميم: تصميم عصري، مناسب للاستخدام في الأماكن الداخلية والخارجية، ويأتي بألوان متنوعة . قابلية التجميع: بعض الموديلات تأتي سهلة التجميع مع دليل تعليمات . مميزات إضافية: قد يأتي مع مشابك ملونة مقاومة للانزلاق. الأبعاد عند الفتح: لا يقل عن 150 × 80 سم. القدرة الاستيعابية: يتحمل وزن غسيل لا يقل عن 15 كجم. عدد الأذرع/الأسلاك: لا يقل عن 15 أسلاك أو أذرع للتجفيف. سهولة التخزين: قابل للطي لتوفير المساحة. الإكسسوارات: يفضل وجود عجلات لسهولة النقل (اختياري) . الضمان :لا يقل عن سنة ضد عيوب الصناعة.</p>	<p>منشر غسيل ملابس</p>	<p>12</p>

135	<p>المواصفات المطلوبة بحد ادنى السعة: لا تقل عن 14 قدم مكعب (≈401 لتر). النوع ثلاجة بفريرز علوي أو سفلي. (Top/Bottom Freezer). التبريد: نظام تبريد (No Frost) مانع تكون ثلج. توزيع هواء متعدد (Multi Air Flow) لضمان برودة متساوية. الطاقة: تصنيف كفاءة طاقة لا يقل عن A+. استهلاك اقتصادي للكهرباء. الأرفف: أرفف من الزجاج المقوى (Tempered Glass) قابلة للتعديل. أدراج خضروات محكمة الغلق للحفاظ على الرطوبة. الإضاءة الداخلية: إضاءة LED موفرة للطاقة. التحكم: لوحة تحكم داخلية أو خارجية لضبط درجة الحرارة. إمكانية ضبط منفصل للثلاجة والفريرز. الخامة الخارجية: جسم معدني مطلي ضد الصدأ. الجهد الكهربائي 220-240: فولت / 50 هرتز. الأمان: نظام قفل للأطفال (اختياري). الضمان: لا يقل عن 3 سنوات على الجهاز و10 سنوات على الموتور (الكمبروسر).</p>	ثلاجة طعام	13
20	<p>المواصفات المطلوبة بحد ادنى النوع: بخار (Steam Iron) أو عادية حسب الحاجة. القدرة الكهربائية: لا تقل عن 2000 وات. خزان المياه (في حالة البخار): سعة لا تقل عن 250 مل. معدل البخار: لا يقل عن 25 جم/دقيقة (بخار مستمر). القاعدة (Soleplate): مطلية بطبقة مقاومة للالتصاق (سيراميك أو ستانلس ستيل). وظائف إضافية: خاصية الرش. (Spray) خاصية البخار العمودي. (Vertical Steam) خاصية منع التقطير. (Anti-Drip) خاصية منع الترسبات الكلسية. (Anti-Calc) كابل الكهرباء: لا يقل عن 2 متر مع إمكانية الدوران 360°. الجهد الكهربائي 220-240: فولت / 50 هرتز. الأمان: فصل أو توماتيكي عند السخونة الزائدة. الضمان: لا يقل عن سنتين.</p>	مكواة ملابس	14

20	<p>الأبعاد: لا تقل عن 110 × 35 سم (عند الفتح). الارتفاع: قابل للتعديل حتى 90 سم على الأقل. السطح: مبطن بطبقة إسفنج + قماش قطني مقاوم للحرارة. سطح معدني مثقوب لتمرير البخار. الهيكل: معدن مطلي ضد الصدأ. أقدام مزودة بقاعدة مطاطية مانعة للانزلاق. إمكانية الطي: قابلة للطّي والتخزين بسهولة. إكسسوارات إضافية: مكان مخصص لوضع المكواة. رف سفلي للملابس (اختياري). الوزن التحميلي: يتحمل على الأقل 15 كجم. الضمان: لا يقل عن سنة ضد عيوب الصناعة.</p>	ترابيزة مكواة معدنية	15
20	<p>النوع: سطح سيراميك كهربائي (Ceramic Hob) أو سطح حث (Induction) حسب المتاح. مع فرن كهربائي مدمج. عدد العيون: لا يقل عن 4 عيون. قدرة العيون: قدرة كل عين لا تقل عن 1200 – 2000 وات. الفرن: سعة لا تقل عن 60 لتر. مروحة توزيع للحرارة. (Convection Fan) برامج متعددة (شوي - خبز - تسخين). إضاءة داخلية. لوحة التحكم: مفاتيح تحكم ميكانيكية أو شاشة لمس ديجيتال. مؤشرات حرارة لكل عين. الأمان: خاصية الفصل التلقائي عند السخونة الزائدة. قفل أمان للأطفال. باب زجاجي مزدوج معزول حرارياً. الخامة: جسم من الستانلس ستيل أو معدن مطلي ضد الصدأ. سطح زجاج سيراميك مقاوم للخدش والحرارة. الجهود الكهربائي 220-240: فولت / 50 هرتز. الملحقات: شبكة + صينية خبز داخل الفرن. الضمان: لا يقل عن سنتين على الجهاز و5 سنوات على الموتور/السخانات.</p>	بوتاجاز كهرباء	16
4	<p>حسب نوع وموديل ماكينة التصوير المطلوبة في مواصفات المناقصة</p>	خرطوشة الحبر (Cartridge) لماكينة التصوير	17
20	<p>حسب نوع وموديل طابعة الكمبيوتر المطلوبة في مواصفات المناقصة</p>	خرطوشة الحبر (Cartridge) طابعة الكمبيوتر	18
926	أجمالي العدد المطلوب		

العدد الإجمالي المطلوب لبند التجهيزات هو: تسعمائة وستة وعشرون فقط لا غير.

ثانياً: المواصفات الفنية الخاصة ببند المفروشات للمباني السكنية بالجامعة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

بند: المفروشات			
م	البند	المواصفات	العدد
1	مرتبة مفردة سكن (طلبة + طالبات)	مرتبة سوست بكسوة قماش مبطن بطبقة من الاسفنج عالي الكثافة (الميمورى فوم) حوالى 32 كجم/م ³ من الاعلى و الاسفل و نوع السوست يونيل 5 الى 6 لفة معالجة ضد الصدأ مقاس (100*195*24سم).	280
2	غطاء مرتبة ملون 100سم	غطاء حماية للمرتبة مانع لترسيب السوائل حسب المقاس المعتمد.	550
3	ملاءة سرير سكن (طلبة + طالبات)	طقم سرير من القطن الصافي - لون ابيض سادة بمقاس يتناسب مع مرتبة عرض 100 و طول 195 و ارتفاع 24 سم.	550
4	بطانية سكن (طلبة + طالبات)	بطانية 4-5 كجم لون سادة من الصوف او الميكرو اكريليك بمقاس يتناسب مع مرتبة عرض 100سم طول 195سم ارتفاع 24 سم.	550
5	لحاف فايبر سكن (طلبة + طالبات)	لحاف من الفاير 12 اونز - لون ابيض سادة يتناسب مع مرتبة عرض 100سم طول 195سم ارتفاع 24 سم.	550
6	كوفرتة سكن (طلبة + طالبات)	كوفرتة صيفي مطبوعة, قماش مخلوط 65%:35% حشو داخلي من الفاير تشطيب كابتونيه.	550
7	كيس لحاف سكن (طلبة + طالبات)	قطن 100% لون سادة يتناسب مع مرتبة عرض 100سم طول 195سم ارتفاع 24 سم	550
8	وسادة فايبر مستطيلة سكن (طلبة + طالبات)	وسادة فايبر مستطيلة من طبقات من رولات فايبر و قماش قطن مقاس (40سم عرض * 60 سم طول)	300
9	وسادة فايبر مستطيلة سكن (طلبة + طالبات)	وسادة فايبر مستطيلة من طبقات من رولات فايبر و قماش قطن مقاس (40سم عرض * 100 سم طول)	300
10	مرتبة مفردة اعضاء هيئة التدريس 1	مرتبة سوست بكسوة قماش مبطن بطبقة من الاسفنج عالي الكثافة (الميمورى فوم) حوالى 32 كجم/م ³ من الاعلى و الاسفل و نوع السوست يونيل من 5 الى 6 لفة معالجة ضد الصدأ مقاس (120*200*24سم)	50
11	غطاء مرتبة اعضاء هيئة التدريس 1	غطاء حماية للمرتبة مانع لترسيب السوائل مقاس (200*120)	100

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية (السلام)

100	طقم سرير من القطن الصافي - لون ابيض سادة بمقاس يتناسب مع مرتبة عرض 120 و طول 200 و ارتفاع 24سم	ملاءة سرير اعضاء هيئة التدريس 1	12
100	بطانية 4-5 كجم لون سادة من الصوف او الميكرو اكريليك بمقاس يتناسب مع مرتبة عرض 120سم طول 200سم ارتفاع 24 سم	بطانية اعضاء هيئة التدريس 1	13
100	لحاف من الفايبير 12 اونز- لون ابيض سادة يتناسب مع مرتبة عرض 120سم طول 200سم ارتفاع 24 سم.	لحاف فايبير اعضاء هيئة التدريس 1	14
100	قطن 100% لون سادة يتناسب مع مرتبة عرض 120سم طول 200سم ارتفاع 24 سم	كيس لحاف اعضاء هيئة التدريس 1	15
100	كوفرتة صيفي مطبوعة قماش مخلوط 35%:65% حشو داخلي من الفايبير تشطيب كابتونييه.	كوفرتة اعضاء هيئة التدريس 1	16
50	وسادة فايبير مستطيلة من طبقات من رولات فايبير و قماش مقاس(40سم عرض * 60 سم طول)	وسادة فايبير مستطيلة اعضاء هيئة التدريس	17
50	وسادة فايبير مستطيلة من طبقات من رولات فايبير و قماش قطن تتناسب مع سرير بعرض 120سم	وسادة فايبير مستطيلة اعضاء هيئة التدريس 1	18
3200 متر طولى	مواصفات ستائر رول بلاك أوت مصنوعة من الفايبير أو PVC المقاوم للحرارة. القماش لا يسمح بنفاذ اى كمية ضوء وقابلة للغسيل. ان تكون مقاومة للحريق. تثبت على اسطوانة عن طريق ماكينة تشغيل يدوية بالسلسلة من اجود الانواع فرز اول خالية من اى عيوب الصناعة بالمقاس واللون المطلوب. والسعر يشمل توريد جميع المستلزمات والتركيب والتثبيت من ماسورة من الألومنيوم المأكسد والمقاومة للتآكل وكل ما يلزم لنهوا الأعمال على أكمل وجه وطبقا الرسومات وأصول الصناعة الفنية .. ومطبوع عليها شعار جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.	ستائر بلاك اوت	19
8130	الاجمالي		

العدد الإجمالي المطلوب لبند المفروشات هو: ثمانية آلاف ومائة وثلاثون فقط لاغير.

المظروف المالي

لعملية شراء وتوريد الأجهزة والمفروشات

الخاصة بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

(السلام)

للعام المالي 2026/2025

قوائم الاسعار للأصناف المطلوبة

م	الأصناف	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي

ختم الشركة

توقيع مقدم العطاء