

كراسة الشروط والمواصفات

لعملية احلال وتجديد مبني مخزن الكهنة بمدينة ههيا

ضمن الخطه الاستثماريه للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الربيعاء الموافق ١٠ / ٩ / ٢٠٢٥

في تمام الساعة / الثانية عشر ظهرا

اسم الشركة :

عنوان الشركة :

رقم التليفون :

رقم الفاكس :

البريد الالكتروني :

- طريقة الطرح : مناقصة محلية

- ثمن الكراسة : ٣٧٠ ج

- إيصال توريد رقم :

- مدة تنفيذ العملية : ثلاثة شهور من تاريخ استلام الموقع

- التأمين المؤقت : ١٨٠٠٠٠ جنيها مصري لاغير

- مكان انعقاد الجلسة : مكتب ادارة التعاقدات

- توجد كراسة الشروط : بادارة التعاقدات برئاسة مركز ومدينة ههيا

- تسلم العطاءات : باداره التعاقدات برئاسة المركز

رئيس مركز ومدينة ههيا



رئيس اللجنة

محمد المرشد الهادي

اللجنة

١- محمد الهادي

٢- محمد عبد الله

٣- هبة محمد عبد الله

٤- محمد عبد الله

الشروط العامة للطرح

١- القوانين واللوائح المنظمة لهذه المناقصة :

- يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بمراعات احكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ، كما يسرى بشأن التعاقد كافة القوانين واللوائح والقرارات والأعراف ذات الصلة بموضوع المناقصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
- يجوز لأصحاب الشركات المتقدمة حضور جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية ، كما يجوز أن يحضر مندوب مفوض من الشركة بموجب تفويض من الشركة وأن يكون له كافة الصلاحيات .

٢- التسجيل على بوابة التعاقدات العامة :

- يجب على الشركات المتقدمة في المناقصة أن تسجل بياناتها أو تحديثها على موقع بوابة التعاقدات العامة وأن تقدم المستندات الدالة على ذلك وسيتم استبعاد العطاءات التي يثبت عدم تسجيل بياناتها أو تحديثها على بوابة التعاقدات العامة .

٣- الشطب من سجلات المقاولين :

- إذا تبين أن المتعاقد قد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فتعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شطب اسمه من سجلات المقاولين بالجهات الحكومية

٤- لغة تقديم العطاء :

- يقدم العطاء باللغة العربية وفي حالة تقديم أي مستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد ، ويعتبر النص العربي هو المعمول به في حالة الاختلاف والالتباس في المضمون ويسمح باستخدام اللغة الإنجليزية فيما يخص المواصفات الفنية فقط في الحالات التي تستدعي الطبيعة الفنية الخاصة بها ذلك .

٥- توقيت ومكان تسليم العطاءات :

- يكون تسليم العطاءات بمقر رئاسة مركز ومدينة ههيا (إدارة التعاقدات) الكائن بشارع احمد عرابي بمدينة ههيا قبل الساعة الثانية عشر من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية
- يوم **الربيع** بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٥ ولن يعتد بأي عطاءات ترد بعد الموعد ويعتبر عطاء متأخر .
- ولا يعتد إلى بادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطاءه إذا تم تسليم عطائه لإداره التعاقدات

٦- إلغاء المناقصة وتعديل الشروط :

- يحق لرئاسة المركز إلغاء المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويحق لرئاسة المركز إصدار إضافات أو حذف أو تعديل لمضمون أي بند أو مستند من مستندات المناقصة بموجب كتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعريضه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال إلى الشركات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة وذلك قبل فتح المظاريف الفنية بوقت كاف ، على أن تعتبر أي إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات المتنافسة به جزء لا يتجزأ من الشروط وملزماً لأي مرحلة من مراحلها .

رئيس مركز ومدينة ههيا



رئيس اللجنة

عبدالعزیز الطر

اللجنة

١- محمد سليم

٢- محمد حور حطيط

٣- هبة محمد عسلح

٤- محمد فتح كلال

٧- مدة الضمان ومكان التنفيذ :

- تلتزم الشركة الراسي عليها المناقصة بضمان الأعمال طبقا لمدة الضمان المحددة بأمر الشغل والعقد والمواصفات الفنية الخاصة بكل بند من بنود المناقصة ويتم تنفيذ الأعمال بنطاق مركز ومدينة ههيا
- مدة تنفيذ العمليه ثلاثة اشهر من تاريخ استلام الموقع

٨- سحب العطاء :

- إذا انسحب مقدم العطاء من المناقصة قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية يصبح التأمين المؤقت حقا للمركز دون حاجة إلى إنذار أو اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ أى إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر أو استدانته من أى مبالغ مستحقة أو تستحق لدى رئاسة المركز أو لدى أى جهة إدارية أخرى .

٩- مدة سريان العطاءات :

- مدة سريان العطاءات تسعون يوما من تاريخ فتح المظاريف الفنية ، لرئاسة المركز الحق فى طلب مد سريان العطاءات إذا اقتضت الضرورة ذلك ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بمعرفة رئاسة مركز ومدينة ههيا وحتى نهاية مدة سريان العطاء .

١٠- التأمين المؤقت :

- يجب أن يكون العطاء مصحوبا بكامل التأمين المؤقت وقدره ١٨٠٠٠٠ جنيها مصرى لا غير فقط سبعة وثمانون الف جنيها مصرى لا غير
- لا غير وذلك لصالح رئاسة مركز ومدينة ههيا والا يقترن بأى قيد أو شرط ويستبعد كل مقدم عطاء لم يسدد مبلغ التأمين المحدد طبقا لما هو وارد بنص المادة (٢٢) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
- ويتم أداء التأمين المؤقت من خلال منظومه الدفع والتحويل الالكتروني برئاسه المركز أو بخطاب ضمان ابتدائى ويجب أن يكون ساريا لمدة اربعة شهور ويجدد إذا تطلب الأمر ذلك ويجوز لصاحب العطاء سداد التأمين المؤقت خصما من مستحقاته التي تقرها الجهة الاداريه والتي تكون قابله للصراف .
- ويتم رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات الغير مقبولة فنيا بذات الوسيلة التي تم أدائه بها بغير طلب منهم وذلك فور انتهاء جميع إجراءات مرحلة البت الفنى .

١١- التأمين النهائى :

- على صاحب العطاء الفائز أن يودى التأمين النهائى بنسبة (٥ %) من إجمالى قيمة العطاء الراسي يسدد خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالى لإخطاره بقبول عطاءه ويتم إخطاره بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد . مع تعزيزه فى ذات الوقت بالبريد الالكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ويجوز بموافقة السلطة المختصة منح مهلة إضافية للأداء بما لا يجاوز عشرة أيام .
- وإذا لم تقم الشركة الراسي عليها المناقصة بأداء التأمين النهائى خلال المدة المحددة جاز للمركز دون حاجة لاتخاذ أى إجراءات إلغاء العقد كما يحق للمركز تنفيذ العقد بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية لعطاءه بحسب ترتيب أولوياتها أو إعادة الطرح على حساب الشركة ويصبح التأمين المؤقت فى جميع الأحوال من حق رئاسة المركز ، كما يكون لرئاسة المركز أن يخصم قيمة كل خسارة تلحق به من أى مبالغ مستحقة أو تستحق لدى الشركة صاحبة العطاء المقبول وفى حالة عدم كفايتها يلجأ لرئاسة المركز إلى خصمها من مستحقات الشركة لدى أى جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق
- ويتم رد التأمين النهائى أو ما تبقى منه فور انتهاء مدة الضمان المحددة والاستلام النهائى للأعمال

رئيس مركز ومدينة ههيا

رئيس اللجنة

اللجنة



عبد العزيز الدين

١- محمد عبد الرحمن
٢- محمد عبد الرحمن

٢- محمد عبد الرحمن

١٢- المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر :

• يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين المؤقت ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة .

١٣- تقييم العطاءات وطريقة السداد :

• يتم تقييم العطاءات فنيا عن طريق القبول أو الرفض وفقا لشروط الطرح حيث سيتم استبعاد العطاءات الغير مطابقة للشروط والمواصفات المطروح على أساسها المناقصة .
ويتم الترسية على العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا .

• وعلى الشركات المتنافسة استيفاء البيانات والمستندات التى تعين اللجنة فى إجراء عملية التقييم وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إخطار الشركات بالمستندات المطلوب استيفاءها .

١٤ - التعاقد من الباطن والتنازل للآخرين

لا يحق لصاحب العطاء المقبول أن يوكل أو يسند تنفيذ العملية محل التعاقد أو جزء منها الى الغير ولا يحق له أن يتنازل عن العقد أو أى جزء منه أو أى التزام ينشأ عنه مع الأخذ فى الاعتبار أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية فى هذا الشأن

١٥- البنود المتغيرة

يتم تحديد البنود المتغيرة ومكوناتها بكراسة الشروط والمواصفات وفقا للقائمة التى تصدرها وزارة الاسكان على ان تضع الشركات المشاركة فى المناقصة معاملتها فى الظروف الفنى وفقا للتحديد الوارد بكراسة الشروط والمواصفات بمراعاة الأ تساوى صفرا ويقل مجموعهما عن ١٠٠% او الواحد الصحيح بالنسبة لكل بند أو مكوناته فى العقود التى تكون مده تنفيذها ستة شهور فأكثر

١٦- التنفيذ ومقابل التأخير

على الشركة أن تقوم بتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد فى المواعيد المتفق عليها فى العقد وطبقا للجدول الزمنى المقدم فى عرضها والمذكور بأمر الاسناد وإذا تقاعس أو تأخرت فى تنفيذ الاعمال موضوع التعاقد أو إذا نفذتها على نحو غير المتفق عليه او اذا امتنعت عن تنفيذ أى التزام ناشىء عن التعاقد يكون لرئاسة المركز الحق فى مصادرة التأمين النهائى فضلا عن حق رئاسة المركز فى الرجوع على الشركة بغرامة عن المدة التى تأخرت فيها عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها وطبقا للجدول الزمنية المدرجة بالعقد وتحسب نسبة مقابل التأخير أو يتم رفعها طبقا لما هو وارد بنص المادة ٤٨ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ من المدة الكلية من العملية ويزداد مقابل التأخير إلى نسبة ١٥% اذا جاوزت مدة التأخير ذلك ويحسب مقابل التأخير من قيمة الأعمال المتأخرة فقط إذا رأت الجهة الادارية أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه بشكل مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة أما اذا رأت الجهة الادارية أن الجزء المتأخر يمنع الإنتفاع بما تم تنفيذه فيكون حساب مقابل التأخير من قيمة ختامى العملية

يكون الاعفاء من مقابل التأخير بقرار من السلطة المختصة اذا تبين ان التأخير لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد وللسلطة المختصة فى غير هذه الحالة اعفاء المتعاقد من مقابل التأخير جزئيا او كليا اذا لم ينتج عن التأخير ضرر

ولا يخل تحصيل مقابل التأخير بحق رئاسة مركز ههيا فلى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما اصابه من اضرار بسبب التأخير

١٧- مسئولية الشركة عن أعمالها :

تكون الشركة مسؤولة عن الأضرار التى قد تترتب على وجود أى عيوب فنية فى الأعمال موضوع التعاقد التى تم تنفيذها وتحمل كامل المسئولية عما يحدث من أضرار بسبب هذه العيوب كما تكون الشركة مسؤولة عن استلفيات أو أضرار قد تحدث فى المرافق الأخرى أو ممتلكات الغير أثناء تنفيذ الأعمال وحتى انتهاء مدة الضمان .

وسيتم تحميل الشركة بالمصاريف التى يتحملها رئاسة المركز إذا ظهرت أى عيوب فنية خلال فترة الضمان وتلتزم الشركة بتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها فى العقد تحت إشراف جهاز الرئاسة المركز كما تكون مسؤولة عن عمل جميع احتياطات الأمان على العقارات والمرافق المجاورة وتكون الشركة مسؤولة المسئولية المدنية والجنائية عن أى أضرار أو إصابات قد تحدث للغير أو للعمالة أثناء تنفيذ الأعمال المتفق عليها فى العقد .

رئيس مركز ومدينه ههيا

رئيس اللجنة

اللجنة

٢٠- اقرار بالالتزام فى حالة الترسية وتنفيذ الاعمال تقديم شهادة اشراف واقرار مهندس نقابى وشهادة العضوية للمهندس النقابى وفى حالة عدم تقديم تلك المستندات سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

المظروف المالى :

ويحتوى المظروف المالى على المستندات الآتية :

- يتضمن المظروف المالى قائمة بالأسعار موضحا بها سعر لكل بند شامل ضريبة القيمة المضافة وكافة الضرائب الأخرى والرسوم والدمغات .
- تكتب الأسعار بالجنية المصرى بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة أرقما وحروفا باللغة العربية .
- إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر بند من البنود الواردة بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول فى هذا البند وسيتم استبعاد عطاءه .
- بمراعاة أن يلتزم المقاول بتقديم شهادة بنسبة المكون الصناعى المصرى (إن وجد) صادرة من اتحاد الصناعات المصرية أثناء تنفيذ العقد .
- القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية مكملا لهذا العقد

رئيس مركز ومدينة ههيا

رئيس اللجنة

اللجنة



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten list of names and numbers in blue ink:
١- ...
٢- ...
٣- ...
٤- ...

مقاييسه تقديرية

لزوم ااحلال وتجديد مبنى المخزن (الكهنة)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الإجمالي
				ق	ج	
١	بالمقطوعية إزالة المبنى القديم حتى منسوب سطح الارض والبند يشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية مما جمية بالمقطوعية	مقطوعية	١			
٢	بالمتر المكعب حفر للاساسات بكامل المسطح من منسوب الارض الطبيعية في اي نوع من انواع التربة حتى الوصول الى منسوب التأسيس طبقاً لتقرير استشاري التربة وحتى الوصول الى الطبقة الصالحة للتأسيس والسعر يشمل سند جوانب الحفر ونزح المياه السطحية واعمال التسوية والغمر بالمياة ونزح الروبة ودمك تربة التأسيس وإزالة الاساسات القديمة ورفع ونقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة مما جمية بالمتر المكعب	٣م	١٨٥			
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات للمبنى من خرسانة مكونة من اسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات ولا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ١٧٥ كجم / سم ٢ مكونة من ٠.٨م ٣م زلط + ٠.٤م ٣م رمل ٢٥٠+ كجم اسمنت مما جمية بالمتر المكعب	٣م	١٣			
٤	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم لزوم القواعد المسلحة وسملات ورقاب الاعمدة للمبنى ولانقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٢٧٥ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوماً مكونة من ٠.٨م ٣م زلط + ٠.٤م ٣م رمل ٣٥٠+ كجم اسمنت والفئة تشمل توريد وتركيب حديد التسليح طبقاً للرسومات المعتمدة واصول الصناعة والكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية مع عمل الاختبارات المعملية اللازمة. مما جمية بالمتر المكعب	٣م	٢٣			
٥	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم اعمدة الدور الارضى + والدور الاول علوى مكونة من ٠.٨م ٣م زلط + ٠.٤م ٢م رمل + ٤٠٠ كجم اسمنت طبقاً للرسومات الهندسية وتعليمات جهاز الاشراف مع عمل الاختبارات المعملية اللازمة مما جمية بالمتر المكعب.	٣م	١٣.٥			

مقاييس تقديرية

لزوم احلال وتجديد مبنى المخزن (الكهنة)

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الاجمالى
				ق	ح	
٦	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسنحة لزوم اسقف وكمرات الدور الارضى والدور الاول علوى مكونة من ٠.٨م زلط + ٠.٤م رمل + ٣٥٠ كجم اسمنت ذات رتبة ٢٧٥ كجم /سم طبقا للرسومات الهندسية وتعليمات جهاز الاشراف مع عمل الاختبارات المعملية اللازمة مما جميةة بالمتر المكعب.	٣م	٢٣			
٧	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة ٣ اوجه من البليتومين البارد ماركة سيربلاست او مايمثله من شركات معتمدة لزوم خرسانة الاساسات المسلحة الملاصقة للردم ومباني قصة الردم حتى منسوب الرصيف من الخارج وبكامل الارتفاع من الداخل للمحيط الخارجى للمباني طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . مما جميةة بالمتر المسطح	٢م	١٠٠			
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبية (طوب اسمنتى) لزوم قصة الردم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفنة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة لانهاء الاعمال على الوجه الاكمل طبقاً لاصول الصناعة والكود المصرى. مما جميةة بالمتر المكعب	٣م	١٣			
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبية (طوب طفلى مثقب) لزوم مباني المخزن بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفنة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة لانهاء الاعمال على الوجه الاكمل طبقاً لاصول الصناعة والكود المصرى. مما جميةة بالمتر المكعب	٣م	٣٥			
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك طوبية (طوب طفلى مثقب) لزوم مباني الدور الاول علوي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفنة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة لانهاء الاعمال على الوجه الاكمل طبقاً لاصول الصناعة والكود المصرى. مما جميةة بالمتر المسطح	٢م	١١٠			

مقاييس تقديرية

لزوم احلال وتجديد مبنى المخزن (الكهنة)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الاجمالي	
				ق	ج	ق	ج
١١	بالمتر المسطح توريد وصب ترابيع خرسانة عادية ٣×٣ م سمك ١٥ سم بفواصل من مادة ملو ماستيك ايبوكسي لزوم ارضية المخزن من خرسانة من اسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات ولا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ١٧٥ كجم / سم ٢ مكونة من ٠.٨ م ٣ زلط + ٠.٤ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت محمل عليها توريد وتسوية الرمل اسفلة والدمك وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف مما جمية بالمتر المسطح	٢م	٨٥				
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف بسمك ٢ سم والفنة تشمل الطرشرة العمومية للحوائط سمك ٠.٥ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل وطبقة البطانة بسمك ١.٥ سم بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادي لكل ٣م رمل على ان تخدم بالمحارة جيداً تعطي سطحاً مستويماً تماماً مع عمل ما يلزم من بؤج واوتار للوزن الافقى والراسى وخلافة والفنة تشمل عمل سلك شبك بقلاوة مجلفن قوي ويعرض لا يقل عن ٢٠ سم لتغطية اللحامات بين المباني والعناصر الخرسانية بكافة انواعها ويتم تثبيتها بالمسامير الصلب وورد مجلفنة مناسبة تعتمد من جهاز الاشراف وجميع المواد والمصنوعات اللازمة لانهاء الاعمال علفى الوجة الاكمل للتنفيذ طبقاً للرسومات و لاصول الصناعة والكود المصري . مما جمية بالمتر المسطح	٢م	٢٤٠				
١٣	بالمتر المسطح توريد ودهان ببوية بلاستيك القابل للغسيل ولا تقل جودته عن سايبس ٢٠٠ او ما يماثلها وثلاث وجه تحضيري وثلاث اوجه باللون المطلوب مع المعجنة والسفرة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . مما جمية بالمتر المسطح	٢م	٢٤٠				

مقاييس تقديرية

لزوم اهلاك وتجديد مبنى المخزن (الكهنة)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الاجمالي
				ق	ج	
١٤	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع طبقاً للمناسيب المعتمدة وعلى طبقات سمك الواحدة ٢٥ سم مع غمرها بالمياة والدمك الجيد ميكانيكي . مما جميعه بالمتر المكعب	م ^٣	١٤٥			
١٥	بالكجم توريد وتركيب عدد ٢ بوابة للمخزن من قطاعات الحديد من الحديد الكريتل بالكامل كل بوابة طبقاً للرسومات والقطاعات المطلوبة (٣.٥ × ٣.٤ م) والسعر يشمل التثبيت والدهان ٢ وجه بريمر والرش بدهان الدوكو باللون المطلوب وتوريد وتركيب جميع الخردوات والكوالين والترايبس والمفصلات طبقاً للرسومات المعتمدة والرسومات التفصيلية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف مما جميعه بالكيلو جرام	كجم	٤٠٠			
١٦	بالكجم توريد وتركيب ٣ شبك حديد كريتل بالسلك بالمقاسات المطلوبة (٢.٠ × ٠.٧٥ م) مدهونة ٢ وجه بريمر والرش بدهان الدوكو باللون المطلوب من انتاج اليوتيك او ما يماثلها وطبقاً للرسومات المعتمد والرسومات التفصيلية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف والمواصفات . مما جميعه بالكجم	كجم	١٥٠			
١٧	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ٢ لمبة ١٢٠ سم ١٨ وات سويدي او فينوس او ما يماثلة في الجودة كامل مما جميعه حسب اصول الصناعة مما جميعه بالعدد	عدد	٦			
١٨	بالعدد توريد وتركيب دائرة كهربائية ٢ × ٢ مم من النوع السويدي شاملة المفاتيح والشاسية والشوش والسدادات من نوع معتمد مما جميعه بالعدد	عدد	١٥			

مقاييس تقديرية

لزوم اخلال وتجديد مبنى المخزن (الكهنة)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الإجمالي
				ق	ج	
١٩	بالعدد توريد وتركيب بريزة عادية ١٠ امبير بتشينو محمل على البند عليّة والشاسية والاسلاك نحاس ثرموبلاستيك ٢.٠ × ٣.٠ مم من نوع سويدي داخل مواسير ١٦ مم والتوصيل للوحة الفرعية حسب اصول الصناعة مما جميعة بالعدد	عدد	٦			
٢٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك ٤ × ١٦ مم للتوصيل من الخارج باللوحة الرئيسية مما جميعة بالعدد	م . ط	٣٠			
٢١	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء رئيسية الكتروساتيك مركب بداخلها ٢ لمبة بيان + ٤ مفتاح مفرد ٣٢ امبير للبرايز + ٣ مفتاح مفرد ٢٥ امبير للدوائر الكهربائية + قاطع مقلوب ٨٠ امبير حسب اصول الصناعة مما جميعة بالعدد	عدد	١			
٢٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فرعية الكتروساتيك مركب بداخلها ١ لمبة بيان + ٤ مفتاح مفرد ٣٢ امبير للبرايز + ٣ مفتاح مفرد ٢٥ امبير للدوائر الكهربائية حسب اصول الصناعة مما جميعة بالعدد	عدد	١			
الإجمالي						

(المقاييسه قابله للزيادة او النقص ٢٥% من قيمة الاعمال)

رئيس المركز

رئيس اللجنة

اللجنة

بمقتضى .. رئيس المركز

رئيس اللجنة

١- رئيس اللجنة
٢- رئيس اللجنة
٣- رئيس اللجنة