

• المظروف الفني :-

يراعى ألا يحتوى المظروف الفني على أية أسعار مالية ، وسيتم استبعاد أى عطاء يتضمن فى مظروفه الفني ذلك

ويشمل المظروف الفني على المستندات التالية :-

- ١- ما يفيد بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامه .
- ٢- التسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية.
- ٣- ما يفيد سداد التأمين المؤقت بإسم الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا .
- ٤- المستندات الدالة على سابقة الأعمال فى نفس المجال .
- ٥- بيان بالشكل القانونى للشركة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانونا .
- ٦- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) أو ما يفيد بعدم الوصول لحد التسجيل بخطاب معتمد من مصلحة الضرائب التابع لها .
- ٧- البطاقة الضريبية سارية و اخر أقرار ضريبي
- ٨- السجل التجارى سارى .
- ٩- شهادة السجل الصناعى معتمدة من وزارة التجارة والصناعة وسارى إن وجد.
- ١٠- صورة من عقد تأسيس الشركة ومن نظامها الاساسى إن وجد.
- ١١- كراسة الشروط والمواصفات معتمدة وملصق عليها طابع الشهيد.
- ١٢- الجدول الزمنى.

• المظروف المالى :-

ويشمل المظروف المالى على المستندات التالية :-

- ١- قائمة الأسعار (جدول الفئات) شامل كافة الضرائب والرسوم والدمغات – موقعه ومختومة .
- الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة
- ٢- يتم رفض أى عرض مالى غير جدول الفئات المعتمد من الإدارة ويوضح السعر بالأرقام والحروف على النموذج الموضح لذلك (جدول الفئات) بالمداد عدا الاحمر وبدون قشط أو شطب أو تعديل ويكون السعر للوحدة و الجملة
- ٣- تقديم خطاب مختوم وموقع من الشركة برقم حساب الشركة إسم البنك والفرع الذى يتم تحويل عليه أمر الدفع

أولاً :- الاشتراطات الخاصة

نتشرف بالإحاطة بأنه أجمعت اللجنة الفنية لتحديد المواصفات الفنية كالأتى :-

- ١- الخشب الموسكى خامس تام الجفاف وخالى من العيوب والشقوق والسوس منشار فسكر .
- ٢- الزوايا والخوص من حديد صلب (٣٧) مطابق للمواصفات القياسية المصرية.
- ٣- يجب مراجعه العينات الموجودة بالإدارة قبل وضع الأسعار.
- ٤- جميع أنواع الكابلات والاسلاك الكهربائيه من انتاج شركة السويدي او ما يماثلها فى المواصفات والجودة
- ٥- بالنسبة لجميع بنود الكابلات الاطوال غير قابله للتجزئه (قطعه واحده) على بكر.
- ٦- علي المقاول توريد عينات من الكابلات ومهمات الكهرباء التي سيقوم بتوريدها للإدارة لإعتماده من قبل اللجنة الفنية قبل البت وقبل التوريد ولا يسمح باي حال من الاحوال توريد اي اصناف الا إذا كانت مطابقه تماما للعينه .
- ٧- جميع أعمال التحميل والتزليل من المصانع إلى الإدارة علي حساب المقاول وكذلك تسليم الاطوال وفرد الكابلات عن طريق عماله تابعه للمورد وبإشراف الجهاز المشرف علي إستلام التوريدات .
- ٨- توريد المهمات المطلوبه طبقا للمواصفات المدرجه بكل بند .

الاسماء
البر
شركه

٩- جميع المواد المورده يتم تخزينها في حضور مندوب الإدارة وفي حاله وجود اي قصور يتم استبعادها فوراً ولا تستلمها إلا بعد
١٠- جميع الأصناف المورده تكون من أجود الأنواع ومطابقه للمواصفات القياسيه .

١١ - البلاط المسدس سمك ٦ سم والبلاط الاستيل كريت سمك ٣ سم سطح املس ناعم بنسبة خلط معتمده من الإدارة
(احضار عينة) ومصنوعه بموله لا تقل عن ٣٥٠ كجم اسمنت / م ٣ رمل نظيف وخالي من الاملاح ويتم تصنيعها
بالخامات طبقاً للمواصفات القياسيه المعتمده وطبقاً للعينة

١٢ - طوب أحمر ابعاد ٢١ سم ١٠ x ٦ سم من أجود الانواع طبقاً للعينة.

١٣- الادوات الصحيه (السابكه) طبقاً للتوصيف بجدول الفئات ومن أجود الانواع التي تقبلها الإدارة .

- مواسير الشرب والكيعان والتهيات الخ تكون من أنتاج بروج او ما يماثله ومن أجود الانواع ضغط ١٠ بار
وطبقاً للعينه المعتمده من الإدارة.

- التهيات والكيعان الخ الحديد انفذ مجلفن ومن أجود الانواع وطبقاً للعينه المعتمده من الإدارة.
- الزوايا والحديد ... خالية من الصدأ

١٤- على مقدمي العطاءات قبل تقديم عطاءاتهم أن يقوموا بعمل معاينة تامة نافية للجهالة للموقع لمعرفة طبيعة العمل
والشروط المحلية واجراء تحريات بأنفسهم وتحت مسئوليتهم والحصول على كافة المعلومات التي تمكنهم أن يضعوا
عطاءاتهم ويقدموا فئاتهم. وتنفيذ الاعمال بموقع العمل بنطاق الإدارة (حسب تعليمات طقم الأشراف) وان يتحقق من كافي
المعلومات اللازمه لتنفيذ هذه العمليه ومن قدرته علي تنفيذها حسب الاشتراطات العامه والخاصه الموضوعه وفي المده
المحدده دون تجاوز .

وأنه مسئول عن التغلب على كافة ما يصادفه دون المطالبة بأي مبالغ إضافية أو تعويضات نظير ذلك، ويجب أن يعتبر
أن جدول الفئات شامل لكافة هذه الأعمال والمسئوليات والالتزامات التي تعهد المقاول بالقيام بها بموجب هذا العقد.

١٥- ضمان لمدة عام على البنود أرقام (٦٨، ٦٩، ٧٧، ٧٨) .

١٦ - بنود المصنعيات والتوريد والتركيب يتم خصم ٥% ضمان سلامة أعمال. على المقاول أن يضمن الأعمال وحسن
تنفيذها على الوجه الأكمل وذلك لمدة (عام) من تاريخ الاستلام المؤقت مع عدم الاخلال بشئ ما من سريان مفعول
الضمان المنصوص عليه بالقانون المدني المصري ما لم ينص على خلاف ذلك في الاشتراطات الخاصة.

وإذا وجد أي جزء من العمل أثناء مدة الضمان غير سليم أو معيباً فعلى المقاول أن يعيد ويصلح ويجدد هذه الأجزاء على
نقته الخاصة ويستبدل المواد المعيبة بأخرى ويعمل كل ما يكون لازماً حتى تكون جميع الأعمال أثناء مدة الضمان بحالة
مرضية وصالحة للاستعمال وذلك عدا ما ينجم من الاستعمال أو الاستهلاك الطبيعي والمعقول وذلك كله حسب أصول
تنفيذ الاعمال فإذا قصر المقاول في إجراء ذلك في المدة التي تحددها الإدارة يكون لها دون حاجة إلى أذار أو الالتجاء
إلى القضاء أو اتخاذ إجراء ما الحق في القيام بتنفيذ العمل على نفقة المقاول وتحت مسئوليته.

١٧- على المقاول أن يستخرج بنفسه وعلى نفقته كافة التصاريح والاوراق اللازمه لنقل المهمات إلى الإدارة إذا دعت
الضرورة لذلك دون تحمل الإدارة اية أعباء .

شبان

البرنامج الزمني المقترح من الإدارة لنها الأعمال :-

إسم الصنف	الشهر الأول	الشهر الثاني	النصف الاول من الشهر الثالث	باقي المدة
الأسمت	%٥٠	%٧٠	%٨٠	%١٠٠
مهمات الدهانات	%٥٠	%٧٠	%٨٠	%١٠٠
مهمات الأدوات الصحية	%٥٠	%٧٠	%٨٠	%١٠٠
مهمات الكهرباء	%٥٠	%٧٠	%٨٠	%١٠٠
باقي المهمات	%٥٠	%٧٠	%٨٠	%١٠٠

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة

وإساره
 م
 أ
 م

جدول فئات لعملية توريد الخامات والمهمات والأدوات المطلوبة لأعمال الصيانة الدورية
لشبكة المرافق والأماك للإدارة والإستراحة الكبرى

م	بيان أعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بلاط انترلوك مسدس (٦×٢٠×٢٠) امس ناعم (حسب العينة)	م ^٢	١٠٠٠		
٢	بلاط استيل كريت (٣×٣٠×٣٠) من أجود الأنواع (حسب العينة)	م ^٢	٢٠٠		
٣	أسمنت بورتولاندى عادى رتبه ٤٢,٥	بالطن	١٠		
٤	توريد رمل حرش نظيف	م ^٣	٢٠٠		
٥	مصنعية تركيب (بلاط انترلوك - استيل كريت - سيراميك)	م ^٢	١٠٠٠		
٦	طوب احمر مخرم ٦×١٠×٢١	بالآلف	٣٠		
٧	بلاستيك ٣٠.٣٠ GLC عبوة ١٤ كجم	بستله	١٠٠		
٨	معجون دايتون عبوة ١٤ كجم	بستله	٥٠		
٩	سنتال اخضر باكين أو مايمائة عبوة ٢ لتر	جالون	٧٥		
١٠	سنتال ابيض باكين أو مايمائة عبوة ٢ لتر	جالون	٥٠		
١١	سنتال اسود باكين أو مايمائة عبوة ٢ لتر	جالون	٥٠		
١٢	سنتون ابيض باكين أو مايمائة عبوة ٣,٥ لتر	جالون	٥٠		
١٣	سنتال بنى باكين أو مايمائة عبوة ٢ لتر	جالون	٢٠		
١٤	سنتال احمر باكين أو مايمائة عبوة ٢ لتر	جالون	٢٠		
١٥	سنتال الومنيوم باكين	جالون	٢٠		
١٦	ورنيش GLC عبوة ٣ كجم	جالون	٢٠		
١٧	زيت مظى الشمس ١٣ كجم	صفحة	١٠		
١٨	احمر واصفر اكسيد صينى	شكارة	١٠		
١٩	حفية نيكل جلف طويل نصف بوصة وجه من اجود الأنواع	العدد	٢٠		
٢٠	حفية بلية الوجه ايطالى	بالعدد	٢٠		
٢١	سيفون حوض وش ١,٥ بوصة ايطالى	بالعدد	٢٠		
٢٢	تية بسن (٢/١ × ٤/٣)	بالعدد	٢٠		
٢٣	جلية بسن خارجى (٢/١ × ٤/٣) بروج	بالعدد	٢٠		
٢٤	جلية بسن داخلى (٢/١ × ٤/٣) بروج	بالعدد	٣٠		
٢٥	محبس ٢ بوصة PG أو ما يمائة فى المواصفات والجودة (حسب العينة)	بالعدد	٢٠		
٢٦	مواسير ٤ بوصة بروج ٤م	م.ط	١٨٠		
٢٧	محبس زاوية ايطالى ١/٢ بوصة (حسب العينة)	بالعدد	٥٠		
٢٨	ماكينة كومبشن (حسب العينة)	بالعدد	٥٠		
٢٩	وصلة شجرة سماتر مقاسات مختلفة (حسب العينة)	بالعدد	٥٠		
٣٠	قلب خلاط هاتمكسر كبير أو ما يمائة فى المواصفات والجودة (حسب العينة)	بالعدد	٢٠		
٣١	يد هاتد مكسر (وكرا) و ما يمائة فى المواصفات والجودة (حسب العينة)	بالعدد	٢٠		
٣٢	وصلة سماتر ٥٠ سم و ما يمائة فى المواصفات والجودة (حسب العينة)	بالعدد	٥٠		
٣٣	سيدبلى قاعدة الأمين	بالعدد	٢٠		
٣٤	قاعدة سيدبلى كليوباترا حسب العينة	بالعدد	٢٠		
٣٥	سيفون ٢ بوصة ايطالى و ما يمائة فى المواصفات والجودة (حسب العينة)	بالعدد	٢٠		
٣٦	قاعدة كليوباترا مسمار ارضى صندوق مربع بمشتملاتها	بالعدد	١٠		
٣٧	كوع ٢ بوصة حديد انلت مجلن	بالعدد	٢٠		
٣٨	نبل ٢ بوصة حديد انلت مجلن	بالعدد	٢٠		
٣٩	بوشن ٢ * ١,٢٥ انلت	بالعدد	٢٠		
٤٠	مواسير ٢ بوصة اللبل	م.ط	١٠٠		
٤١	مواسير ٦٣ اللبل ١٠ يار	م.ط	١٠٠		



٤٢	جلبه ٢ بوصة لحام النول	بالعدد	٢٥
٤٣	لحام حار ١٧١٧	كيلو	٢
٤٤	كوع بروج بسن (٢/١ * ٣٤/٣) بوصة	بالعدد	٥٠
٤٥	فلتر ٧ مرحلة حسب العينة	بالعدد	٣
٤٦	شمعة من الأولى حتى السادسة (حسب العينة)	بالعدد	٣٠
٤٧	شمعة ممبرين حسب العينة	بالعدد	١
٤٨	أبيرة موتور فلتر (حسب العينة)	بالعدد	١
٤٩	مجمع كهرباء فلتر (حسب العينة)	بالعدد	٢
٥٠	كوع فلتر بلف (حسب العينة)	بالعدد	١
٥١	سيخ حديد مربع ١٦x١٦م طول ٦م	طن	٢
٥٢	سيخ حديد مربع ١٢x١٢م طول ٦م	طن	٢
٥٣	خوصة حديد ٤٠x٨م طول ٦م	طن	١
٥٤	علبة حديد ٤٠x٨م طول ٦م سمك لا يقل ٢م	عدد	١٠
٥٥	سلك لحام ٤م، ٣م حديث الإنتاج	ك	٥٠٠
٥٦	زاوية حديد ٤٠x٤٠x٤٠م طول ٦م	طن	٢
٥٧	علبة حديد ٤٤x٤ سم طول ٦م سمك لا يقل ٢م	عدد	٢٠
٥٨	زاوية حديد ٧٠x٧٠x٧٠م طول ٤م	طن	٣
٥٩	مفصلة مخروطية قطر ١٩م طول ١١م	عدد	١٠٠
٦٠	مفصلة مخروطية قطر ٢٦م طول ٤م	عدد	٢٠
٦١	لوحة صاج سمك ٢م ١x٢م	عدد	١٠
٦٢	جهاز إطفاء حريق (طفاية بوردرة جافة ٦ ك تقبل بالفحص الفني للمرور	عدد	٥
٦٣	جهاز إطفاء حريق (طفاية) بوردرة جافة ٣ ك تقبل بالفحص الفني للمرور	عدد	١٠
٦٤	مسمار عادة ٥ سم النايجوري أونصار	ك	١٠
٦٥	خشب موسكى خامس تام الجفاف خالي من العيوب	٣م	٥
٦٦	مسمار سنارة ٣ سم، ٥ سم النايجوري أو نصار	ك	٥٠
٦٧	حجر صابون قطعياً ٩ بوصة APT أو كراون أو توتال	عدد	٥٠
٦٨	ترنس لحام ٢٨٠ أمبير بار نحاس من أجود الأنواع	عدد	١
٦٩	كشاف ليد ١٠٠ وات يركب على عمود من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع	بالعدد	٣٠
٧٠	جلوب كروي ٢٥ سم كامل بالمبة الليد ١٢ وات والجريف والدواية	بالعدد	٥٠
٧١	لمبة ليد ١٢ وات من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع أو توريندو أو المويدي	بالعدد	١٥٠
٧٢	كابل كهرباء نحاس قطاع ١٠x٤م مملح المويدي	بالمتر	٣٠٠
٧٣	كابل كهرباء نحاس قطاع ٣x٥٠x٢٥م مملح المويدي	بالمتر	١٥٠
٧٤	سلك نحاس مفرد معزول قطاع ٢م المويدي	باللفة	٥
٧٥	مفتاح كونتاكتور ١٠٠ أمبير ABB أو شنيدر أو هونداي	بالعدد	١٠
٧٦	خلية ضوئية	بالعدد	٢٠
٧٧	مروحة مكتب ١٨ بوصة توريندو أو توشيبا	بالعدد	٥
٧٨	مروحة سقف ٣ ريشة ٥٦ بوصة توريندو أو توشيبا	بالعدد	١٠
٧٩	شريط لحام حجم كبير الغزالة أو شواب أو مليون ١٨ يلدة	باللفة	٢٥٠
٨٠	سلك الومنيوم ١٦م سويدي	باللفة	١٠
٨١	سلك الومنيوم ٣٥م سويدي	باللفة	١٠
٨٢	سلك الومنيوم ٧٠م سويدي	بالمتر	٥٠٠
٨٣	عازل صلي ١٦م	بالعدد	٣٠٠
	الإجمالي		

بمقتضى
المدير العام لرى قناطر الدلتا

مهندس / خالد احمد على الزاهي

بإمضاء
شعبان
شعبان