

يجب على الشركات المتقدمة في المناقصة تسجيل بياناتها
على موقع بوابة المشتريات الحكومية

(www.etenders.gov.eg)

www.mof.gov.eg/generalorg

كراسة الشروط والمواصفات

للمناقصة العامة لعملية استكمال منظومة المصاعد
لمشروع استكمال إنشاء كلية التربية والتعليم الأساسي
ومشروع استكمال إنشاء كلية الدراسات العليا والعلوم
المتقدمة بجامعة بني سويف

● جلسة: - الاثنين الموافق 2026/ 1 /12

● موعد الجلسة: الثانية عشر ظهرا

● مقر انعقاد الجلسة: الإدارة العامة للمخازن والمشتريات بمبنى
إدارة الجامعة - ش صلاح سالم - ميدان العبور - بني
سوف.

● ثمن بيع كراسة الشروط: - (399) جنيها بالإضافة إلى (56)
جنيها ضريبة القيمة المضافة ومبلغ (20) جنيهاً طوابع
بريدية عبارة عن (5) جنيهاً طابع الشهيد - 5 جنيها طابع
نوي الاحتياجات الخاصة - 5 جنيها طابع مكافحة الإرهاب -
5 جنيها طابع المشاركة الاجتماعية)

● قيمة التأمين الابتدائي: - (127000) فقط مائة سبعة وعشرون ألف
جنيهاً لا غير

إقرار

(يجب إرفاقه بالمظروف الفني)

نقر نحن شركة

مقدم العرض والخاص

بأنني قد اطلعت على كافة الشروط والمواصفات الخاصة بتلك العملية وموافق على كافة الشروط والمواصفات الخاصة بتلك العملية وموافق على كافة ما جاء بها كما اقر بان مظروفي المالي لا يشمل إي تحفظات فنية وإذا وجدت فاني متنازل عنها.

وهذا إقرار مني بذلك،

مقدم العطاء: -

التوقيع: -

الختم: -

جزاءات توقع على الشركة

في حالة عدم الالتزام بالاتي

إذا أخلت الشركة بأحد بنود التزاماتها التعاقدية أو جميعها يحق للجامعة فسخ العقد وتنفيذه على حسابها مع تحمل الشركة مسؤولية ما يحدث من إضرار نتيجة إخلاله بالتزاماتها

بيانات عن مقدم العطاء

(ترفق بالمظروف الفني)

الاسم:

العنوان: -.....

رقم التليفون: -.....

رقم الفاكس: -.....

رقم البطاقة الضريبية: -.....

رقم الملف الضريبي: -.....

المأمورية التابع لها:

رقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة :

اسم المسئول عن توقيع العقد وتنفيذ شروطه:

.....

اسم البنك.....

فرع البنك.....

رقم الحساب البنكي.....

البرنامج الزمني المتوقع للمناقصة

م	الإجراء	التاريخ	المكان
1	تاريخ الإعلان في الجريدة	2026/ 1 /	أحد الجرائد واسعة الانتشار
2	تاريخ فتح المظاريف الفنية	2026/1 /	الإدارة العامة للمخازن والمشتريات
3	تاريخ الانتهاء من البت الفني	2026/ /	الإدارة العامة للمخازن والمشتريات
4	تاريخ فتح المظاريف المالية	2026/ /	الإدارة العامة للمخازن والمشتريات
5	تاريخ الانتهاء من البت المالي	2026/ /	الإدارة العامة للمخازن والمشتريات
	إعلان نتيجة البت المالي	2026/ /	الإدارة العامة للمخازن والمشتريات
6	التعاقد والبدء في التوريد	فور اعتماد السلطة المختصة	التعاقد بالإدارة العامة للمخازن والمشتريات والتوريد مخازن جامعة بني سويف

الشروط

1- القوانين واللوائح المنظمة للعملية محل الموضوع:

- تخضع المناقصة لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والتعديلات التي ستجرأ عليها.
- بالإضافة إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بشأن تفضيل المنتجات المحلية بالعقود الحكومية
- يسرى بشأن التعاقد كافة القوانين واللوائح والأعراف ذات الصلة بموضوع العملية فيما لم يرد بشأنه نص في العقد
- تقدم الشركة شهادة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
- العملية وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة

2- نية التقدم بالعطاء:

- على الشركات المتنافسة التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات وأبدت رغبتها في التقدم بعرضها أن ترسل إلى السلطة المختصة خطاب لتأكيد نيتها في الاستمرار في الإجراءات، ويجوز لأصحاب الشركات المتقدمة أن يحضروا جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية - كما يجوز أن يحضر مندوب عنها بموجب تفويض وان يكون له جميع الصلاحيات.

3- الأخلاقيات ومكافحة الاحتيال والفساد:

- على الشركات المتنافسة الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية أثناء إجراءات العملية والتعاقد والتنفيذ، وإتباعاً لذلك يحق للسلطة المختصة أن تحرم الشركة من الاشتراك أو الاستمرار في العملية أو التعاقد أو الاستمرار في تنفيذ التعاقد وكذا شطبها من سجلات الموردين والمقاولين وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية إذا ما ثبت أن الشركة المشتركة قد تورطت بصورة مباشرة أو عن طريق وكيل أو وسيط في ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو في ممارسات معرقة أثناء المنافسة للحصول على العقد محل العملية أو إذا قامت بذاتها أو بالوساطة بعرض أي شيء ذي قيمة - هدية - سلفه - مكافأة أو وعد بها لأي موظف أو موظفي الحكومة أو لأي شخص آخر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه العملية للتأثير على الإجراءات لصالحها

4- الشطب من سجلات الموردين:

- إذا ثبت أن الشركة المتنافسة / المتعاقدة قد استعملت بنفسها أو بواسطة غيرها الغش أو التلاعب في تعاملها مع الجهة أو في حصولها على العقد أو أساءت استخدام أي بند من بنود كراسة الشروط أو نص من نصوص القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية فإنه سيتم شطبها من سجل الموردين ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لشطب اسمها من سجلات الموردين والمقاولين بالجهات الإدارية بالدولة

5- لغة تقديم العطاء:

يتم تقديم العرض باللغة العربية - وفي حالة التقدم بمستند باي لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد - ويعتبر النص العربي هو المعمول به في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون.

6- توقيت تسليم العطاء - آخر ميعاد لتقديم العطاءات: -

يسلم العطاء بمكتب السيد الأستاذ / مدير الإدارة العامة للمخازن والمشتريات - إدارة التوريدات - بمقر إدارة الجامعة الكائن شارع صلاح سالم - ميدان العبور - بني سويف قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية، ولن يعتد بأي عطاء يرد بعد هذا الموعد - ولا يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العرض بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.

7- إلغاء العملية:

يحق للسلطة المختصة إلغاء العملية قبل البت فيها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات المنصوص عليها بمواد القانون رقم (182) لسنة 2018 وللائحة التنفيذية

8- تعديل الشروط والمواصفات:

يحق للسلطة المختصة إصدار إضافات أو حذف أو تعديل لمضمون أي بند أو مستند من مستندات العملية بموجب خطاب أو إخطار رسمي إلى جميع الشركات المتنافسة والتي قامت بشراء كراسة الشروط والخدمات وذلك قبل فتح المظاريف الفنية بوقت كاف على أن تعتبر أي إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات المتنافسة به جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط وملزمة في أي مرحلة من مراحلها.

9- مدة سريان العطاء:

- مدة سريان الأسعار ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية، وللسلطة المختصة الحق في طلب مد سريان العطاء إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن موعد استلامه بمعرفة السلطة المختصة وحتى نهاية مدة سريان العطاء.

- يحق للسلطة المختصة زيادة قيمة العقود محل الموضوع بالنسب المقررة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وللائحة التنفيذية دون الرجوع للعطاء الفائز

10- سحب العطاء:

إذا قام مقدم العطاء بسحب عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف فيصبح التأمين المؤقت الموعد حقا للسلطة المختصة دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر.

التأمين الابتدائي: -

- يجب أن يكون العطاء مصحوبا بالتأمين المؤقت وقدر (127000ج) (فقط مائة سبعة وعشرون ألف جنيهها لا غير) تسدد عن طريق منظومة التحصيل الالكتروني أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري لمدة أربعة أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية أو خصمنا من مستحقاته إذا كان له لدى السلطة المختصة أي مستحقات شريطة تقديم طلب بخصم قيمة التأمين الابتدائي بوقت كافي ولا يقل عن 7 أيام عن ميعاد جلسة فتح المظاريف الفنية.

التأمين النهائي: -

- على الشركة مقدمة العطاء المقبول أن تؤدي التأمين النهائي بنسبة 5% من قيمة العطاء المسند إليها خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارها بكتاب مرسل له عن طريق البريد السريع بواسطة الهيئة القومية للبريد أو بإبلاغه بإحدى الطرق الأخرى (تليفون- فاكس - البريد- البريد السريع - البريد الالكتروني بقبول عطائها وذلك بإحدى الطرق التالية (نقدا - خطاب ضمان بنكي غير مقيد بأي شرط)

- إذا لم تقوم الشركة صاحبة العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز للسلطة المختصة - بموجب إخطارها إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر - إلغاء العقد و تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويات العطاءات ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها، كما يكون لها أن تخصص قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة لديها للشركة صاحبة العطاء المقبول وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقات الشركة لدى أي جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحق السلطة المختصة في الرجوع على الشركة قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري

12- السرية أثناء إتمام الإجراءات:

بعد فتح العطاء علانية أثناء جلسة فتح المظاريف لن يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية للعطاءات أو تقييمها أو التوصيات بشأن إرساء الممارسة للشركات المتنافسة أو أي أشخاص آخرين غير الموظفين المعنيين بهذه العملية إلى حين موعد إعلان نتائج البت رسميا طبقا للإجراءات الموضحة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وطبقا للبرنامج الزمني المحدد لهذه العملية.

13- طريقة السداد:

تصرف كافة المستحقات بعد الفحص والاستلام والتركيب بالجنيه المصري وتصرف عن طريق الدفع الالكتروني وفي خلال شهر من تاريخ تقديم المتعاقد فاتورة الكترونية.

14- التنازل للآخرين:

لا يحق للشركة الراسي عليها العطاء والمتعاقد معها أن تتنازل عن العقد أو أي جزء منه بمعنى لو في مصلحة الجامعة طبقا لنص المادة 25 من قانون التعاقدات والمادة 37 من اللائحة

15- مدة الضمان:

تلتزم الشركة التي سيتم الترسية عليها بضمان الأعمال محل الموضوع لا تقل عن عام ميلادي من تاريخ الاستلام الابتدائي على أن يتم الاستلام النهائي بعد عام ميلادي من تاريخ الاستلام الابتدائي

16- التنفيذ وغرامة التأخير:

- مدة تنفيذ العملية ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الموقع خالي من العوائق
- في حالة تقاعس الشركة بالتقصير أو الإهمال في أداء الأعمال على النحو المطلوب والخاصة بأعمال التوريد والتركيب محل الموضوع يتم تطبيق غرامات التأخير بالنسب والشروط الواردة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية دون الرجوع إلى الشركة وفي حالة تكرار ذلك تتحمل الشركة أي خسائر تنتج بسبب ذلك وتطبيق أحكام القانون سالف الذكر والقوانين ذات الصلة بهذه العملية

17- مسئولية الشركة عن أعمالها:

تكون الشركة مسنولة مسنولية كاملة عن الأضرار التي قد تترتب عما يحدث بسبب الإهمال أو التقصير أو التقاعس عن أداء الأعمال المطلوبة منها على الوجه الأكمل.

18- تقصير جهة التعاقد:

على جهة التعاقد أن تنفذ شروط العقد بحسن نية دون تأخير وطبقاً لشروط العقد، وإذا أخلت جهة التعاقد بأي شرط من شروط العقد أو تقاعست عن الدفع في الميعاد المحدد فيحق للشركة أن تطالب بالتعويض عن الخسائر الفعلية المترتبة على هذا التقصير وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية

19- كراسة الشروط والمواصفات:

- ترفق الشركة المتقدمة النسخة الأصلية من كراسة الشروط والمواصفات بالمظروف الفني موقعة ومختومة بخاتم الشركة ويعتبر ذلك قبولاً من الشركة بكل ما ورد بها.
- تعتبر كراسة الشروط والمواصفات جزء لا يتجزأ من العقد الذي سيوقع بين السلطة المختصة والشركة التي ستسند إليها الأعمال، ولا يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما تدونه الشركات المتقدمة من اشتراطات إلا بعد موافقة السلطة المختصة على هذا التعديل
- تلتزم الشركات بتقديم أقرار مختوم ومعتمد بانه توافقت على كل ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية يرفق بالعطاء + سداد تأمين مؤقت

20- الشكاوى:

في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو بالتزاماتها أو بمهامها القانونية يحق للشركة التقدم بشكاوى إلى مكتب التعاقدات الحكومية والتابع مباشرة إلى وزير المالية للنظر والفصل في الشكاوى ويكون تقديم الشكاوى ممن له مصلحة في ذلك إلى مكتب التعاقدات الحكومية قبل انقضاء المواعيد التالية بـ 48 ساعة على الأقل:

- الشكاوى المتعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط تقدم قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية.
- الشكاوى المتعلقة بالبت الفني تقدم قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية.
- الشكاوى المتعلقة بالبت المالي تقدم قبل الموعد المحدد للتعاقد.
- الشكاوى المتعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ بعد الموعد المحدد لصدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي

21- إنهاء التعاقد:

يحق لجهة التعاقد إنهاء العقد إذا تسببت الشركة أو أخلت إخلالا أساسيا بالعقد ويتضمن الإخلال الرئيسي بالعقد توقف الشركة عن الالتزام بتنفيذ التعاقد أو الأعمال على النحو الأمثل.

22- المراسلات:

- أثناء إجراءات المناقصة:

تكون جميع المخاطبات والإخطارات والمكاتبات والبيانات المتعلقة بالعملية كتابة باللغة العربية ويلزم تسليمها للإدارة العامة للمخازن والمشتريات -إدارة التوريدات - بالعنوان (شارع صلاح - سالم ميدان العبور بني سويف)، مع الحصول على ما يثبت انه تم التسليم أو إرسالها بالبريد المسجل أو الفاكس وبشرط إثبات تسليمه.

- خلال التعاقد والتنفيذ:

تكون جميع المخاطبات والإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بالعقد وتنفيذه كتابة باللغة العربية، ويلزم تسليمها على العناوين الموضحة بالعقد والخاصة بكل من السلطة المختصة والشركة المتعاقد معها معاً لتأكيد بضرورة وصولها وتسليمها لكل من الطرفين وذلك عن طريق إحدى الطرق التالية (إرسالها بالبريد المسجل - البريد السريع - الفاكس - تسليم باليد... الخ) وبشرط إثبات تسليمه.

23- ملكية البيانات وسريتها:

جميع المعلومات والبيانات التي قامت السلطة المختصة بذكرها في كراسة الشروط أو إعدادها لأجل تنفيذ الأعمال محل هذه العملية تعد ملكية خالصة لإدارة جامعة بني سويف (إدارة التوريدات) بما في ذلك حقوق النشر، ولا يحق للشركة أو أي طرف ثالث أن يحصل على تلك المعلومات عن طريقها أن تستخدمها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الأعمال محل العقد.

24- إعداد وتقديم العطاءات:

يجب على الشركات المتنافسة إن تعد عطاءها متقيدا تقيدا تاما بما تقضى به البنود الواردة بكراسة الشروط والخدمات المطلوبة وأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ولن يلتفت إلى العطاء الذي يتم خلافا لذلك يسلم العطاء داخل مظروف مغلق يتضمن مظروفيين منفصلين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي مغلق غلقا محكما بمعرفة مقدم العطاء ويقدم العرض بصورة

ورقية يراعى ألا يحتوى المظروف الفني على أية أسعار مالية وسيتم استبعاد أي عطاء تضمن في مظوفه الفني أية أسعار مالية ويجب إن يكون المظروف مصحوباً بالتأمين الابتدائي المؤقت وذلك بإحدى الطرق التالية منظومة التحصيل الإلكتروني أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري لمدة أربعة أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية أو خصمنا من مستحقاته إذا كان له لدى السلطة المختصة أي مستحقات أو بالطرق التي تصدرها وزارة المالية

25- محتوى المظروف الفني

- العرض الفني (شاملاً المواصفات الفنية الدقيقة لكل بند في المظروف الفني وكذلك رقمه وسعره الإجمالي في المظروف المالي).
- بيان الشكل القانوني لمقدم العطاء والمستندات الدالة على ذلك
- تقديم سابقة أعمال من جهات حكومية في أعمال مماثلة مع تدعيمها بالمستندات الخاصة بها
- صورة البطاقة الضريبية (سارية) وآخر إقرار ضريبي.
- صورة من السجل التجاري (ساري)
- تقديم جدول زمني لسير الأعمال
- الأصناف من أجود الأنواع
- تقديم كتالوجات للاعتماد مع العرض الفني
- تقديم شهادة ضمان لا تقل عن عام ميلادي من تاريخ الاستلام الابتدائي
- يتم الاستلام النهائي للعملية بعد عام ميلادي من تاريخ الاستلام الابتدائي
- إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها
- ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات
- الارتباط بالأسعار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الفتح الفني مع أحقية السلطة المختصة بمد العرض لفترة مماثلة إذا لزم الأمر
- مدة تنفيذ العملية ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الموقع خالي من العوائق
- صورة من التسجيل في السجلات والنقابات والاتحادات التي يكون التسجيل فيها واجباً قانونياً على أن تكون سارية
- شهادة بيانات مؤقتة
- العملية وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة
- سداد التأمين المؤقت وقيمه (127000ج) فقط مائة سبعة وعشرون ألف جنيهاً وذلك بالطرق سالفه الذكر
- كراسة الشروط والمواصفات مختومة بخاتم الشركة.
- شهادة القيد في ضريبة القيمة المضافة
- التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية
- يذكر اسم المسئول عن توقيع العقد وتنفيذ بنوده وصفته بالشركة.

- يلاحظ ألا يحتوي المظروف الفني على أي بيانات مالية – وسيتم استبعاد أي شركة تضمن أي معلومات مالية داخل المظروف الفني تخص الأعمال محل الطرح.

26 - محتوى المظروف المالي :-

- جداول الكميات مدون بها الأسعار قرين كل بند بالأرقام وبالحروف بخط واضح والتوقيع على كل تصحيح للأرقام بطريقة واضحة لا لبس فيها ويوضح الإجمالي في نهاية كل صفحة من العرض بالأرقام والحروف وكذلك إجمالي العرض.
- تقديم المظاريف الفنية والمالية باللغة العربية.
- تقدم الأسعار بالجنيه المصري شاملاً" الضرائب والتأمينات وضريبة القيمة المضافة.
- يتم كتابة الأسعار بالحبر الجاف أو الطباعة رقماً وحرفاً باللغة العربية.
- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه.
- أي عطاء مقرون بأي شروط أو تحفظات مخالفة للمواصفات الفنية الواردة بالكراسة لن يلتفت إليه.
- الدفع بعد الفحص والاستلام.
- لن يعتد بأي عطاء لا تتوافر فيه الشروط المذكورة.
- يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط من شروطه ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة.
- يجوز لإدارة الجامعة إضافة أو إلغاء أحد بنود العملية متى رأت ضرورة لذلك.
- يجب مراعاة ما سبق بكل دقة والالتزام بما جاء بهذه الشروط.
- جميع الأصناف الموردة يجب أن تكون من أجود الأنواع.

27- التنفيذ وبدء الأعمال:

يبدأ التنفيذ فور اعتماد السلطة المختصة بإدارة الجامعة للتعاقد على الأعمال محل الموضوع.

28- مراقبة الأداء:

أثناء التنفيذ:

- تلتزم الشركة المنفذة بضمان الأصناف الموردة محل التعاقد لمدة لا تقل عن عام ميلادي من تاريخ الاستلام الابتدائي ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي كاملاً خلال فترة تنفيذ الأعمال وانتهاء فترة الضمان

29- مدة سريان العقد:

المدة الذي سيتم التعاقد عليها لتنفيذ الأعمال محل الموضوع وذلك حسب طبيعة الأصناف محل الطرح.

الشروط و المواصفات الفنية

- ١ - تقديم سابقة أعمال في نفس المجال و في أماكن حكومية و معتمدة.
- ٢ - تقديم ما يفيد في التسجيل في الاتحادات و النقابات و تكون سارية.
- ٣ - تقديم رسومات تصميمية للمصعد معتمدة من استشاري نقابي و مسجل في نقابة المهندسين تقدم بعد الترسية علي مقدم العطاء.
- ٤ - تقديم إقرار من الشركة بأنها ملتزمة بكل ما جاء بكراسة الشروط و المواصفات الفنية.
- ٥ - تقديم نسخة مصورة من كراسة الشروط مختومة بختم الشركة علي كافة صفحاتها.
- ٦ - تقديم عرض فني شامل المواصفات الفنية الدقيقة لكل بند علي حده و المعتمدة من الإدارة الهندسية و علي أن تختم بختم الشركة.
- ٧ - تقديم ما يفيد بأن العملية تحتوي علي أكثر من ٤٠% من المنتج المحلي.
- ٨ - تقديم جدول زمني للعملية.
- ٩ - تقديم العرض الفني و مدعم بالكتالوجات الخاصة بالعرض المقدم.
- ١٠ - التسجيل في القيمة المضافة.
- ١١ - تلتزم الشركة بإصلاح أى تلفيات ناتجة عن تنفيذها للأعمال علي نفقتها الخاصة.
- ١٢ - تلتزم الشركة بسلامة العمال و عدم إعاقة العمل بالموقع أثناء تنفيذ الأعمال.
- ١٣ - تعتبر جميع بنود الأعمال وحدة واحدة و غير قابلة للتجزئة .
- ١٤ - تلتزم الشركة بتنفيذ أى أعمال غير واردة بمقاسية الأعمال أو كراسة المواصفات والتي قد تتطلبها طبيعة العمل أثناء التنفيذ و تحاسب عليها الشركة نظير تحليل السعر من خلال اللجنة الفنية المشرفة علي الأعمال والشركة.
- ١٥ - تقديم سلامة إنشائية الأعمال الإنشائية الخاصة بالمصعد و معتمدة من استشاري نقابي و مسجل في نقابة المهندسين.
- ١٦ - تقديم سلامة إنشائية للأعمال الميكانيكية و معتمدة من استشاري نقابي و مسجل في نقابة المهندسين تقدم بعد تنفيذ المصعد.
- ١٧ - تقديم ما يفيد بأن الماكينة حديثة الصنع و تقديم شهادة المنشأ للمكونات المستوردة.
- ١٨ - مدة تنفيذ العملية ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الموقع خالي من العوائق.
- ١٩ - معاينة مكان المصعد معاينة نافية للجهالة.
- ٢٠ - تقديم الإفراج الجمركي للمكونات المستوردة.
- ٢١ - تلتزم الشركة بتواجد مهندس متخصص في الأعمال طوال فترة العملية.
- ٢٢ - تقديم نوتة حسابية معتمدة للمصعد من استشاري نقابي و مسجل في نقابة المهندسين.
- ٢٣ - يتم تدريب من تحدده الكلية لتشغيل المصعد.
- ٢٤ - جميع المكونات حديثة الصنع.
- ٢٥ - يتم تقديم الكتالوجات الخاصة بالماكينة و الانفرتر و الأبواب مفاتيح فتح الابواب - ups.
- ٢٦ - تقديم ما يفيد بمزاولة المهنة و تكون سارية.
- ٢٧ - تقديم ما يفيد بأن الأعمال تمت طبقا للكمود المصري للمصاعد و المواصفات الفنية القياسية.

أحمد محمد



أولاً : عرض سعر

عمل مساعد لمشروع استكمال إنشاء كلية التربية للتعليم الأساسي لصالح جامعة بني سويف.

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	تعليمات هامة يلتزم بها المقاول:-				
	- يلزم الرجوع إلى مستندات المشروع والتي تشمل المخططات وجداول الكميات والمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة وقائمة الماركات المعتمدة وكل منهم مكمل للآخر وذلك قبل وضع الأسعار وفي حال وجود أي تناقض بين هذه المستندات على المقاول الإستملاع عن ذلك قبل وضع الأسعار وفي حالة عدم الإستملاع يلتزم بتفسير الإستشاري لهذا التناقض عند التنفيذ دون أي مسئولية على المالك ودون الحق في زيادة الأسعار.				
	- يلزم تقديم حسابات لكل الانظمة للمراجعة والاعتماد بعد اعتماد ماركات النهائيه التي يتم توريدها بالفعل .				
1	بالمقطوعيه توريد وتركيب مصعد تجميع بالمواصفات ادناه من اجود الانواع و الخامات والتي يوافق عليها جهة الاشراف مع تقديم شهادة للمصعد بمشتملاته وتقديم شهادات المنشأ والأفراج الجمركي.	مقط	٢		
1-1	الحمولة ٦٤٠ كيلو جرام عدد الأشخاص (٨ أفراد) م١/ث (متعدد السرعات) التوقف الدقيق أمام الأعتاب عدد الوقفات ١.٢.٣.٤ لوحة التحكم والتشغيل ١/ التشغيل ميكروبريسيسور تجميعي مفرد ومزود بمغير سرعات (ياباني-كوري-إيطالي) الصنع او ما يماثله من اجود الانواع والتي يوافق عليها جهة الاشراف . ٢/ تجميع الطلبات من داخل الصاعدة صعود وهبوطا من الأعتاب هبوط فقط. الإشارات مبين رقمي الأول بالدور الأرضي و آخر بالصاعدة من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف . الصاعدة ١ / مجلده بالاستلس المصنفر ومدهونة من الخارج . وبها مدخل واحد ومزوده بعنبر أمان وفوتوسيل ٢ / الأرضية من الصاج ومركب عليها أرضية من الجرانيت ٣ / مرآه داخلية بنصف ارتفاع الصاعده ٦ مم ٤ / إضاءة غير مباشرة وفتحات للتهوية ومروحة ٥ / إنارة طوارئ في حالة انقطاع التيار الكهربى. 6/جرس إغاثة يعمل علي بطارية جافة و زر داخل الصاعدة ٨/ ميزان حمولة لتوقف الصاعده عند زيادة الحمل ٩/انتركم داخل الكابينه للطوارئ جميع ما سبق من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف. الكابينه أ / تابلوه داخل الصاعدة به أزرار للتشغيل نوع (ياباني-كوري-إيطالي) الصنع او ما يماثله من اجود الانواع والتي يوافق عليها جهة				



الإشراف. تضيء عند التشغيل للطلب ومكونه من :: ١ / أزرار بعدد الأدوار ٢ / زر إيقاف طوارئ ٣ / زر جرس للتنبيه ٤ / مفتاح تشغيل المروحة ٥ / مفتاح أضواء ٦ / مفتاح لفصل الخدمة
ب / علب الأزرار الخارجية تضيء عند تشغيل الطلب ومزوده بسهم اتجاه من اجود الانواع والتي يوافق عليها جهة الاشراف .

ثقل الموازنة

من الزهر لموازنة الصاعدة و جزء من الحمل داخل شاسيه من الحديد حسب الأبعاد المقرر . " ينتهي مشواره إلي ارض ثابتة من اجود الانواع والتي يوافق عليها جهة الاشراف .
الماكينه

(ياباني-كوري-إيطالي) الصنع او ما يماثله من اجود الانواع والتي يوافق عليها جهة الاشراف . او ما يماثله محرك ١٢ حصان حمولة ٦٤٠ كجم مثبتة أعلى البئر بارتفاع ٤ أمتار .

تحتوي على:

- صندوق تروس كامل يحتوي على حلزون من الصلب وترس حلزوني من البرونز الفسفوري المصقول لضمان العمل بدون صوت.
 - الماكينة تعمل بسرعتين والجيربوكس من نفس الطراز.
- وتعمل عند انقطاع التيار مع وجود ups (كنترول طوارئ) يسمح بتحريك الصاعدة يدويا لأقرب دور في حالة انقطاع الكهرباء يتم ربطه بالكنترول من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف .

أحبال الجر

أحبال الجر كوري او ما يماثلها وهي من الصلب المجدول قطر ١١ مم / ٨ جدلة / ١٩ شعره عدد الاحبال حسب الماكينة " ويتخللها قلب من الكتان لإتمام عملية التزييت ويقدم شهادة الاختبار عند التوريد مع مستلزمات التثبيت .

-دلائل الحركة الصاعدة من الصلب المصقول علي شكل حرف (T) مخصوصة للمساعد (كوري-ياباني-إيطالي) الصنع او ما يماثله من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف .


البراشوت

فرمله مع دليل الصاعدة مثبت في هيكلها الحديدي لإيقافها فورا في حالة زيادة سرعة الصاعد عن السرعة المقررة لها بواسطة منظم السرعة

منظم السرعة (كوري-ياباني-إيطالي) الصنع او ما يماثله من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف يتحكم في تشغيل البراشوت في حاله زيادة سرعة الصاعد عن المقرر .

جهاز نهاية المشوار

(كوري-ياباني-إيطالي) الصنع او ما يماثله من اجود الانواع التي



يوافق عليها جهة الاشراف لإيقاف المصعد بقطع التيار في حالة تجاوز الصاعدة لنقطة نهاية المشوار العلوية أو السفليه.

جهاز امتصاص الصدمات

تركب في البئر الصاعدة و ثقل الموازنة من اجود الانواع التى يوافق عليها جهة الاشراف.

جهاز الحماية

يقي المحرك بفصله عند درجة الحرارة المرتفعة او فرلود (سوق اوروبية) او ما يماثله من اجود الانواع التى يوافق عليها جهة الاشراف.

جهاز تصحيح اوجه التيار

يقوم بتعديل اوجه التيار في حالة عكسها وبفصل التيار عند سقوط احد الفازات (سوق اوروبية) او ما يماثله من اجود الانواع التى يوافق عليها جهة الاشراف.

لوحة الصيانة

تركب اعلي الصاعدة من اجود الانواع التى يوافق عليها جهة الاشراف.

الكابل المرن

لتوصيل التيار من لوحة الكنترول إلي الصاعدة (سوق اوروبية- كورى-يابانى-ايطالى) او ما يماثله من اجود الانواع التى يوافق عليها جهة الاشراف.

الأبواب الداخلية والخارجية

(كورى- يابانى- ايطالى) (أوتوماتك كامله) وهى مصنوعة من الصاج سمك ٥ مم مجلد إستانلس استيل (٨٠سم) والابواب الخارجيه استانلس (كورى-يابانى- ايطالى) .



ثانياً : عرض سعر

عمل مساعد لمشروع استكمال إنشاء كلية الدراسات و العلوم المتقدمة لصالح جامعة بني سويف.

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	تعليمات هامة يلتزم بها المقاول:-				
	- يلزم الرجوع إلى مستندات المشروع والتي تشمل المخططات وجداول الكميات والمواصفات الفنية والشروط العامه والخاصه وقائمة الماركات المعتمدة وكل منهم مكمل للأخر وذلك قبل وضع الأسعار وفي حال وجود أي تناقض بين هذه المستندات على المقاول الإستعلام عن ذلك قبل وضع الأسعار وفي حالة عدم الإستعلام يلتزم بتفسير الإستشاري لهذا التناقض عند التنفيذ دون أي مسئولية على المالك ودون الحق في زيادة الأسعار.				
	- يلزم تقديم حسابات لكل الانظمة للمراجعه والاعتماد بعد اعتماد ماركات النهائيه التي يتم توريدها بالفعل .				
1	بالمقطوعيه توريد وتركيب مصعد تجميع بالمواصفات ادناه من اجود الانواع و الخامات والتي يوافق عليها جهة الاشراف مع تقديم شهادة للمصعد بمشتملاته وتقديم شهادات المنشأ والافراج الجمركي.	مقط	٢		
1-1	الحمولة ٦٤٠ كيلو جرام عدد الأشخاص (٨ أفراد) م/ث (متعدد السرعات) التوقف الدقيق أمام الأعتاب عدد الوقفات ١.٢.٣.٤ لوحه التحكم والتشغيل ١/ التشغيل ميكروبريسيسور تجميعي مفرد ومزود بمغير سرعات (ياباني-كوري-ايطالى) الصنع او ما يماثله من اجود الانواع والتي يوافق عليها جهة الاشراف ٢/ تجميع الطلبات من داخل الصاعده صعود وهبوطا من الأعتاب هبوط فقط. الاشارات مبين رقمي الأول بالدور الأرضي و آخر بالصاعده من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف . الصاعده ١ / مجلده بالاستلس المصنفر ومدهونه من الخارج . وبها مدخل واحد ومزوده بعتب امان وفوتوسيل ٢ / الأرضية من الصاج ومركب عليها أرضية من الجرانيت ٣ / مرآه داخلية بنصف ارتفاع الصاعده ٦ مم ٤ / إضاءة غير مباشرة وفتحات للتهوية ومروحة ٥ / إنارة طوارئ في حالة انقطاع التيار الكهربى. 6/جرس إغاثة يعمل علي بطارية جافة و زر داخل الصاعده ٨/ ميزان حموله لتوقف الصاعده عند زيادة الحمل ٩/انتركم داخل الكابينه للطوارئ جميع ما سبق من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف. الكابينه أ / تابلوه داخل الصاعده به أزرار للتشغيل نوع (ياباني-كوري-ايطالى) الصنع او ما يماثله من اجود الانواع والتي يوافق عليها جهة				



الإشراف. تضيء عند التشغيل للطلب ومكونه من :: ١ / أزرار بعدد الأدوار / ٢ / زر إيقاف طوارئ ٣ / زر جرس للتنبيه / ٤ / مفتاح تشغيل المروحة / ٥ / مفتاح أضواء ٦ / مفتاح لفصل الخدمة
ب / علب الأزرار الخارجية تضيء عند تشغيل الطلب ومزوده بسهم اتجاه من أجود الأنواع والتي يوافق عليها جهة الإشراف .

ثقل الموازنة

من الزهر لموازنة الصاعدة و جزء من الحمل داخل شاسيه من الحديد حسب الأبعاد المقرره . " ينتهي مشواره إلي ارض ثابتة من اجود الأنواع والتي يوافق عليها جهة الإشراف .
الماكينه

(ياباني-كوري-إيطالي) الصنع او ما يماثله من اجود الأنواع والتي يوافق عليها جهة الإشراف . او ما يماثله محرك ١٢ حصان حمولة ٦٤٠ كجم مثبتة أعلى البئر بارتفاع ٤ أمتار.

تحتوي على:

• صندوق تروس كامل يحتوي على حلزون من الصلب وترس حلزوني من البرونز الفسفوري المصقول لضمان العمل بدون صوت.

• الماكينة تعمل بسرعتين والجير بوكس من نفس الطراز.

وتعمل عند انقطاع التيار مع وجود ups (كنترول طوارئ) يسمح بتحريك الصاعدة يدويا لأقرب دور في حالة انقطاع الكهرباء يتم ربطه بالكنترول من اجود الأنواع التي يوافق عليها جهة الإشراف.

احبال الجر

أحبال الجر كوري او ما يماثلها وهي من الصلب المجدول قطر ١١ مم / ٨ جدلة / ١٩ شعره عدد الاحبال حسب الماكينة " ويتخللها قلب من الكتان لإتمام عملية التزييت ويقدم شهادة الاختبار عند التوريد مع مستلزمات التثبيت .

-دلائل الحركة الصاعدة من الصلب المصقول علي شكل حرف (T) مخصوصة للمصاعد (كوري-ياباني-إيطالي) الصنع او ما يماثله من اجود الأنواع التي يوافق عليها جهة الإشراف.

البراشوت

فرمله مع دليل الصاعدة مثبت في هيكلها الحديدي لإيقافها فورا في حالة زيادة سرعة الصاعد عن السرعة المقررة لها بواسطة منظم السرعة

منظم السرعة (كوري-ياباني-إيطالي) الصنع او ما يماثله من اجود الأنواع التي يوافق عليها جهة الإشراف يتحكم في تشغيل البراشوت في حاله زيادة سرعة الصاعد عن المقرر.

جهاز نهاية المشوار

(كوري-ياباني-إيطالي) الصنع او ما يماثله من اجود الأنواع التي



			<p>يوافق عليها جهة الاشراف لإيقاف المصعد بقطع التيار في حالة تجاوز الصاعدة لنقطة نهاية المشوار العلوية أو السفليه.</p> <p>جهاز امتصاص الصدمات</p> <p>تركب في البنر الصاعدة و تقل الموازنة من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف.</p> <p>جهاز الحماية</p> <p>يقي المحرك بفصله عند درجة الحرارة المرتفعة او فرلود (سوق اوروبية) او ما يماثله من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف.</p> <p>جهاز تصحيح اوجة التيار</p> <p>يقوم بتعديل أوجه التيار في حالة عكسها ويفصل التيار عند سقوط احد الفازات (سوق اوروبية) او ما يماثله من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف.</p> <p>لوحة الصيانة</p> <p>تركب اعلي الصاعدة من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف.</p> <p>الكابل المرن</p> <p>لتوصيل التيار من لوحة الكنترول إلي الصاعدة (سوق اوروبية- كورى-يابانى-ايطالى) او ما يماثله من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف.</p> <p>الأبواب الداخلية والخارجية</p> <p>(كورى- يابانى- ايطالى) (أتوماتك كامله) وهى مصنوعة من الصاج سمك ١.٥ مم مجلد إستانلس استيل (٨٠سم) والابواب الخارجيه استانلس (كورى-يابانى- ايطالى) .</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------