

هيئة
ميناء دمياط

DAMIETTA PORT AUTHORITY



وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط

كراسة الشروط والمواصفات

عملية توريد بطاريات للوحدات البحرية

نوع ورقم العملية	منقحة طابعا رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥
ثمن كراسة الشروط	١٥٠٠ جنيه
التأمين المؤقت	٣٠٠٠٠ جنيه

جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة الثانية عشر ظهر يوم (الاثنين) الموافق ٢٠٢٦/١/١٩

بقاعة المناقصات والمزايدات خارج البوابة الرئيسية

P.o. Box 13 Damietta – Egypt

Tel : 057/2290940 – 2290941 – 2290944

E-mail : chairman@damietta-port.gov.eg

Fax : 057 / 2290930

ص.ب ١٣ دمياط - جمهورية مصر العربية

ت : ٢٢٩٠٩٤٠ - ٢٢٩٠٩٤١ - ٢٢٩٠٩٤٤ / ٥٧

فاكس : ٥٧ / ٢٢٩٠٩٣٠

هيئة
ميناء دمياط

DAMIETTA PORT AUTHORITY



**كراسه الشروط والمواصفات لعملية
توريد بطاريات للوحدات البحرية
للعام المالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦**

- هيئة ميناء دمياط.
- رقم بريدي: ص.ب ١٣ دمياط - جمهورية مصر العربية.
- فاكس: ٠٥٧/٢٢٩٠٩٣٠.
- تليفون: ٠٥٧/٢٢٩٠٩٤٠-٢٢٩٠٩٤٢.

بيان احتياج الوحدات البحرية من البطاريات

للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

م	اسم الصنف	الاسم بالإنجليزية	الكمية المطلوب شرائها	سعر الوحدة	الإجمالي
١	<ul style="list-style-type: none"> • بطارية جافة ١٢ فولت • سعة الأمبير: ٢٢٥ أمبير ساعة • سعة أمبير تشغيل البطارية في درجات حرارة متدنية ≤ 1150 أمبير • أبعاد البطارية: ٢٤٢×٢٦٧×٥١٨ مم 	<ul style="list-style-type: none"> • Sealed lead acid battery 12V • C20: 225AH • CCA[EN] $\geq 1150A$ • Dimensions: 518*276*242 mm 	٤٠		
٢	<ul style="list-style-type: none"> • بطارية جافة ١٢ فولت • سعة الأمبير: ١٨٠ أمبير ساعة • سعة أمبير تشغيل البطارية في درجات حرارة متدنية ≤ 1000 أمبير • أبعاد البطارية: ٢٣٣×٢٣٣×٥١٣ مم 	<ul style="list-style-type: none"> • Sealed lead acid battery 12V • C20: 180AH • CCA[EN] $\geq 1000A$ • Dimensions: 513*223*223 mm 	٢٠		
٣	<ul style="list-style-type: none"> • بطارية جافة (AGM) ١٢ فولت • سعة الأمبير: (٩٥) أمبير ساعة • سعة أمبير تشغيل البطارية في درجات حرارة متدنية ≤ 850 أمبير • أبعاد البطارية: ١٩٠×١٧٥×٣٥٣ مم 	<ul style="list-style-type: none"> • Sealed lead acid battery (AGM) 12V • C20: 95AH • CCA[EN] $\geq 850A$ • Dimensions: 353*175*190 mm 	١٨		
٤	<ul style="list-style-type: none"> • بطارية جافة (AGM) ١٢ فولت • سعة الأمبير: (٧٠) أمبير ساعة • سعة أمبير تشغيل البطارية في درجات حرارة متدنية ≤ 760 أمبير • أبعاد البطارية: ١٩٠×١٧٥×٢٧٨ مم 	<ul style="list-style-type: none"> • Sealed lead acid battery (AGM) 12V • C20: 70AH • CCA[EN] $\geq 760A$ • Dimensions: 278*175*190 mm 	٨		



م. عبد الله بن عبد الرحمن

م. عبد الله بن عبد الرحمن

م. عبد الله بن عبد الرحمن

م	اسم الصنف	الاسم بالإنجليزية	الكمية المطلوب شراؤها	سعر الوحدة	الإجمالي
٥	<ul style="list-style-type: none"> بطارية جافة ١٢ فولت سعة الأمبير: ٧ أمبير ساعة أبعاد البطارية: ٩٣,٥×٦٥×١٥١ مم 	<ul style="list-style-type: none"> Scaled lead acid battery 12V C20: 7AH Dimensions: 151*65*93.5 mm 	٢٠		
٦	<ul style="list-style-type: none"> بطارية جافة ١٢ فولت سعة الأمبير: (٢,٤:١,٩) أمبير ساعة أبعاد البطارية: ٦٠×٣٥×١٧٨ مم 	<ul style="list-style-type: none"> Scaled lead acid battery 12V C20: (1.9:2.4) AH Dimensions: 178*35*60 mm 	٣٠		
٧	<ul style="list-style-type: none"> بطارية جافة ٤ فولت سعة الأمبير: (٤,٥) أمبير ساعة أبعاد البطارية: ٩٤×٤٧×٤٧ مم 	<ul style="list-style-type: none"> Scaled lead acid battery 4V C20: 4.5AH Dimensions: 47*47*94 mm 	٢٠		
٨	<ul style="list-style-type: none"> بطارية جافة ٦ فولت سعة الأمبير: (٤,٥) أمبير ساعة أبعاد البطارية: ١٠٠×٤٧×٧٠ مم 	<ul style="list-style-type: none"> Scaled lead acid battery 6V C20: 4.5AH Dimensions: 70*47*100 mm 	٦		

محمد الصالح الوائلي

٣

محمد الصالح الوائلي

