

هيئة  
ميناء دمياط

DAMIETTA PORT AUTHORITY



وزارة النقل  
هيئة ميناء دمياط

## كراسة الشروط والمواصفات

# عملية توريد عدد وأدوات للوحدات البحرية

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| نوع ورقم العملية | منقحة طابعا رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ |
| نمن كراسة الشروط | ١٠٠٠ جنيه                           |
| التأمين المؤقت   | ٢٠٠٠٠ جنيه                          |

جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة الثانية عشر ظهر يوم (الاثنين) الموافق ٢٦ / ١ / ٢٠٢٦

بقاعة المناقصات والمزايدات خارج البوابة الرئيسية

P.o. Box 13 Damietta – Egypt

Tel : 057/2290940 – 2290941 – 2290944

E-mail : [chairman@damietta-port.gov.eg](mailto:chairman@damietta-port.gov.eg)

Fax : 057 /2290930

ص.ب ١٣ دمياط - جمهورية مصر العربية

ت : ٢٢٩٠٩٤٠ - ٢٢٩٠٩٤١ - ٢٢٩٠٩٤٤ / ٥٧

فاكس : ٥٧ / ٢٢٩٠٩٣٠

## كراسة الشروط والمواصفات

لعملية توريد عدد وأدوات للوحدات البحرية

للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

• هيئة ميناء دمياط.

• رقم بريدي ١٣ دمياط - جمهورية مصر العربية.

• فاكس ٢٢٩٠٩٣٠ / ٠٥٧ / ٢٠٠٠.

• تليفون ٢٢٩٠٩٤٠ - ٢٢٩٠٩٤٤ / ٠٥٧ / ٢٠٠٠.

• بريد اليكتروني [chairman@damietta-port.gov.eg](mailto:chairman@damietta-port.gov.eg)



| رقم | اسم المنتج  | الوحدة | اجمالي الكمية المطلوبة | سعر الوحدة بالجنيه | الإجمالي |
|-----|---|--------|------------------------|--------------------|----------|
| ٢٤  | افوميتر رقمي (Sanwa CD800A) لقياس جهد متغير و مستمر و مقاومة و مكثف و دايود أصلي الصنع  | عدد    | ٢                      |                    |          |
| ٢٥  | محطة لحام إلكترونيات (Proskit SS-979B) تشمل مكواة لحام بقوة ٦٠ وات و مسدس هواء ساخن بقوة ٧٠٠ وات  | عدد    | ١                      |                    |          |
| ٢٦  | ميكروسكوب إصلاح إلكترونيات رقمي ٧ بوصة (G1200 LCD 1200X zoom)   | عدد    | ١                      |                    |          |
| ٢٧  | جهاز ملتي متر RS PRO IDM 201N متعدد الاستخدامات ومحمولة و قابل للتثبيت لقياس السعة والجهد والتيار الكهربائي والتردد والمقاومة وفحص الصمام الثنائي واختبار الاستمرارية و يمكن تشغيل الجهاز من مصدر التيار المتردد بين ٩٠ فولت تيار متردد و ٢٦٣ فولت تيار متردد أو بواسطة بطاريات داخلية حسب الحاجة توفر الحجرة المتكاملة مساحة تخزين أو وصلات اختبار وبطاريات احتياطية وصمامات. يستخدم الجهاز شاشة LCD بأضاءة خلفية مكونة من ٣ أرقام (عدد ٢٠٠٠) مع توضيح القطبية ووضع العلامة العشرية تلقائياً | عدد    | ١                      |                    |          |
| ٢٨  | جهاز ملتي متر RS PRO RSDM3045X متعدد الاستخدامات ومحمول و قابل للتثبيت لقياس السعة والجهد والتيار الكهربائي والتردد والمقاومة وفحص الدايود واختبار الاستمرارية و الحرارة و الانحراف المعياري يستخدم الجهاز شاشة LCD مزدوجة بأضاءة خلفية مكونة من ٤ أرقام (عدد ٦٦٠٠٠) مع توضيح القطبية ووضع العلامة العشرية تلقائياً و امكانية التخزين بذاكرة حتى ١ جيجا بايت  | عدد    | ١                      |                    |          |

إبراهيم  
 محمد  
 اسماء  
 ابراهيم  
 طه  
 ع

## الشروط الخاصة

١. جميع الأصناف الموردة حديثة الإنتاج أصلية الصنع ويتم تقديم ضمان سنتان من المورد على كل البنود ومرفق بكل منهم شهادة ضمان للمنتج من المصنع الخاص بكل بند.
٢. الفحص والاستلام داخل مخازن هيئة ميناء دمياط داخل الدائرة الجمركية.
٣. مدة التوريد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام.
٤. يجب أن يكون التغليف على أعلى مستوى ضد العوامل الجوية وظروف التخزين.
٥. يجوز للشركة المتقدمة تقديم العطاء على إحدى البنود دون غيرها أو كل البنود (العملية قابلة للتجزئة).
٦. تلتزم الشركة المتقدمة بتقديم عينات أو كتالوجات عن كل البنود المتقدم عليها موضحا بها المواصفات الفنية للبند مع المظروف الفني وفي حالة عدم تقديم عينة أو كتالوج للبند يعتبر العرض مرفوض فنيا لهذا البند.

الإدارة العامة للميناء  
دمياط