

يُصق هنا
طابع الشهيد



كراسة الشروط والمواصفات لعملية توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة

بطريق مناقصة عامة رقم للعام المالي 2025 / 2026م

تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الموافق/.. /.....
في تمام الساعة.....

ثمن كراسة الشروط والمواصفات (399) ج
(فقط ثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيها لا غير)

التأمين المؤقت مبلغ وقدره : 200000 جنيه
(فقط مبلغ وقدره مائتان الف جنيها لا غير)

بمقر الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية
اول طريق الداخلة / الخارجة

ختم
الجهة

محتويات الفهرس

المحتويات

- 1..... كراسة الشروط والمواصفات
- 4..... التعريفات

- 6..... أهداف العملية والغرض من الطرح :
- 6..... بيانات التواصل بالجهة الإدارية:
- 6..... وسيلة وأسلوب التواصل مع أصحاب العطاءات:
- 6..... اللغة:
- 7..... التسجيل علي بوابة التعاقدات العامة:
- 7..... الجدول الزمني المتوقع لإجراءات الطرح والترسية والتعاقد
- 7..... اشتراطات عامة.....
- 8..... التشريعات المنظمة والقواعد الحاكمة.....
- 8..... حماية المنافس
- 8..... المساواة والشفافية:
- 8..... الممارسات الفاسدة:
- 9..... حظر الاشتراك في العملية :
- 9..... الضوابط العامة.....
- 9..... تجزئة العملية.....
- 10..... توفير الاعتماد المالي:
- 10..... تقديم الإيضاحات :
- 10..... تقديم الاستفسارات :
- 10..... التعديل في الشروط والمواصفات:
- 10..... التأمينات.....
- 10..... التأمين المؤقت:.....
- 11..... صور سداد التأمين المؤقت.....
- 11..... التأمين النهائي:.....
- 11..... أثر عدم سداد التأمين النهائي:.....
- 12..... استبدال صور ووسائل أداء التأمينات:
- 12..... أسلوب التقييم :
- 12..... مدة التوريد:
- 12..... مكان التوريد:
- 12..... شروط الدفع:
- 12..... تقديم الشكاوى وتوقيات وإجراءات الفصل فيها:
- 12..... إلغاء العملية محل الطرح:
- 13..... ضوابط إعداد العطاء.....
- 13..... إعداد العطاء:
- 13..... تكلفة إعداد العطاء:
- 13..... تسليم العطاء:
- 13..... تعديل مدة تقديم العطاء:
- 14..... مدة سريان وصلاحيه العطاء:
- 14..... الوكالة في تقديم العطاء:

14.....	سحب العطاء:
14.....	العطاء المتأخر:
14.....	حظر التقديم بأكثر من عطاء:
14.....	وفاة صاحب العطاء
15.....	محتويات العطاء.....
15.....	مستندات العطاء:
15.....	محتويات المظروف الفني:
16.....	محظورات إعداد المظروف الفني:
16.....	محتويات المظروف المالي:
17.....	محظورات إعداد المظروف المالي:
17.....	إجراءات البت والترسية.....
17.....	فتح المظاريف الفنية:
17.....	الفحص الشكلي والبت الفني:
17.....	استيفاء لاستيضاح ما غمض من أمور فنية / مالية:
18.....	المعاينة / الزيارات الميدانية:
18.....	آلية التقييم الفني:
18.....	إعلان نتائج البت الفني:
18.....	فتح المظاريف المالية:
18.....	الدراسة وآلية التقييم المالي:
19.....	إعلان نتائج البت المالي:
19.....	الترسية وإخطار صاحب العطاء الفائز:
19.....	توقيع التعاقد:
19.....	الفحص والاستلام:
19.....	التقاعس عن الاستلام:
19.....	التقاعس عن التنفيذ:
20.....	الضمان:
20.....	السداد وصرف المستحقات:
20.....	تعديل حجم التعاقد:
20.....	النزول عن العقد:
20.....	فسخ الوجوبي للعقد تلقائياً:
20.....	الفسخ الجوازي للعقد:
21.....	القواعد الحاكمة:
21.....	اشتراطات خاصة
21.....	تعليمات إتحاد الصناعات المصرية :-
22.....	المواصفات الفنية.....
22.....	1- بالنسبة لقطع غيار الظلمبة الاوميجا طراز SS-8-35 :
22.....	2- بالنسبة لقطع غيار الظلمبة الاوميجا طراز SS-9-180 :

- 22.....3- بالنسبة لقطع غيار الظلمبة السائر تصرف 200م³/ ساعة طراز S252 :
22.....4- بالنسبة لقطع غيار ظلمبة مياه غاطسة استتاليس ستيل :
23..... جدول الفئات والاسعار لعقد عملية
24..... جدول الفئات لعقد عملية
29..... جدول الفئات والاسعار لعقد عملية
34..... إقرارات المورد

التعريفات

- في تطبيق أحكام هذه الكراسة يُقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها فيما يلي:
1. القانون: قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وتعديلاته.
 2. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وتعديلاتها.
 3. السلطة المختصة: رئيس مصلحة الري .
 4. بوابة التعاقدات العامة: الموقع الإلكتروني المخصص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لنشر خطط التعاقدات العامة والمعلومات الخاصة بها، والوثائق الفنية والمالية، والإعلانات والنتائج الخاصة بعمليات التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وعنوانه www.etenders.gov.eg
 5. العملية: مناقصة عامة عملية توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة للإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية للعام المالي 2025 / 2026 م
 6. الجهة الإدارية الطارحة: الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية
 7. الجهة الإدارية المسبقة: الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية
 8. إدارة التعاقدات: الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية ومقرها اول طريق الداخلة / الخارجة .
 9. العطاء: ويقصد به المستندات التي يعدها صاحب العطاء ويقدمها سواء بذاته أو من خلال غيره، شاملة كافة مرفقاته طبقا لكراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الجهة الإدارية.
 10. صاحب العطاء: كل شخص طبيعي أو معنوي قدم عطاءً بغرض التعاقد مع الجهة الإدارية، وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
 11. مقدم العطاء: صاحب العطاء أو من يفوضه في تقديم عطائه للجهة الإدارية.
 12. العطاء المستوفي: العطاء المُشتمل على كافة المتطلبات، والمُتبع بشأنه كافة الإجراءات المذكورة تفصيلاً في هذه الكراسة.
 13. العطاء الفائز: العطاء الافضل شروطاً والأقل سعراً أو الذي يتم ترجيحه وفقاً لنظام النقاط والذي تم إخطاره بترسيه العملية عليه.
 14. المتعاقد: صاحب العطاء الفائز الذي تم ترسية العملية عليه، وقام بسداد التأمين النهائي وفقاً لشروط الطرح.

رئيس اللجنة

اللجنة

15. لجنة فتح المظاريف: اللجنة المسؤولة عن فتح العطاءات وما بها من مظاريف فنية ومالية وتوثيق محتوياتها.

16. المتعاقد من الباطن: الشخص أو الأشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يعينه أو يتعاقد معهم أو يسند إليهم المتعاقد - تحت مسؤوليته - تنفيذ جزء من الأعمال موضوع التعاقد، وذلك في حالة موافقة الجهة الإدارية.

17. لجنة البيت / الممارسة: اللجنة المسؤولة عن فحص وتفريغ ومراجعة ودراسة العروض الفنية والمالية المقدمة في العملية المطروحة والتحقق من مطابقتها لكراسة الشروط والمواصفات والتوصية بالبت فيها بالإرساء أو الاستبعاد أو الإلغاء.

18. الشروط العامة والخاصة للعملية محل الطرح: هي الشروط العامة والخاصة للعملية محل الطرح.

19. التواطؤ: ترتيب يتم بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم العطاء، لتحقيق غرض غير مشروع أو للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ حرية المنافسة بما في ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على تصرفات طرف آخر، بهدف تقسيم العقود بين مقدمي العطاءات أو تثبيت أسعار العطاءات بشكل غير تنافسي.

20. الاحتياض: أي فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى تضليل الطرف الآخر بهدف الحصول على منفعة مالية أو عينية أو أي منفعة أخرى، أو التأثير في العملية المطروحة، أو لتجنب الالتزام في تنفيذ التعاقد.

21. الفساد: أي عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب لأي شيء ذي قيمة، أو الحث على ارتكاب أفعال غير مناسبة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير بشكل غير مشروع على أداء طرف آخر في العملية المطروحة أو في تنفيذ التعاقد.

رئيس اللجنة

اللجنة

أهداف العملية والغرض من الطرح :

تهدف العملية محل الطرح والتعاقد إلى توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة للإدارات التابعة للإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية

بيانات التواصل بالجهة الإدارية:

ترسل جميع المكاتبات علي عنوان إدارة التعاقدات الكائن بـ مقر الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية الوادي الجديد / الخارجة / أول طريق الداخلة وفي ذات الوقت ترسل صورة واضحة علي الفاكس رقم 0922927831 وتوجه كافة المكاتبات باسم رئيس / الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية

وسيلة وأسلوب التواصل مع أصحاب العطاءات:

- يجب على أصحاب العطاءات تحديد العنوان (محل المختار) ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم التي سوف ترسل الجهة الإدارية عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخص المحدد للاستلام، ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً لهم، وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل على ذات العنوان تنتج أثارها القانونية والعقدية.
- في حالة تغيير العنوان يتعين على المتعاقد إخطار الجهة الإدارية بأي تعديل يطرأ على بياناتهم المسجلة لديها فور التعديل أو بالعنوان الجديد، والا اعتبر ما أرسل على هذا العنوان صحيحاً ومنتجاً لكافة أثاره القانونية والعقدية.
- وتكون الوسيلة المعتمدة للتواصل بين الجهة الإدارية وصاحب العطاء هي البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع إمكانية تعزيزه بالفاكس أو البريد الإلكتروني بحسب الأحوال.

اللغة:

- تُحرر كافة المستندات والعقود وجميع المحاضر والمراسلات والإخطارات والمكاتبات الرسمية وغيرها من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد باللغة العربية
- يقدم العطاء باللغة العربية – وفي حالة تقديم مستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد – ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون. ويسمح باستخدام أي لغة أخرى فيما يخص المواصفات الفنية في الحالات التي تسري الطبيعة الفنية بذلك.

رئيس اللجنة

اللجنة

التسجيل على بوابة التعاقدات العامة:

- على أصحاب العطاءات تسجيل بياناتهم على بوابة التعاقدات العامة www.etenders.gov.eg وعلى الجهة الإدارية الطارحة التحقق ومراجعة البيانات على الموقع الإلكتروني للبوابة.

الجدول الزمني المتوقع لإجراءات الطرح والترسية والتعاقد

م	الاجراء	التاريخ / المدة
1	تاريخ النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة/...../....
2	- تاريخ الإعلان في جريدة..... - تاريخ توجيه الدعوة/...../....
3	تاريخ تلقي الإيضاحات/...../....
4	تاريخ انعقاد جلسة الاستفسارات/...../....
5	تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية/...../....
6	تاريخ المعاينة / الزيارات الميدانية	من/...../.... إلى/...../....
7	تاريخ إعلان نتيجة البت الفني/...../....
8	تقديم الشكاوى	لمدة 7 ايام من تاريخ إعلان نتيجة البت الفني
9	تاريخ جلسة فتح المظاريف المالية/...../....
10	تاريخ إعلان نتيجة البت المالي/...../....
11	تقديم الشكاوى	لمدة 7 ايام من تاريخ إعلان نتيجة البت المالي
12	إخطار صاحب العطاء الفائز/...../....
13	تاريخ توقيع العقد/...../....

رئيس اللجنة

اللجنة

اشتراطات عامة

التشريعات المنظمة والقواعد الحاكمة

- تخضع العملية محل الطرح لأحكام التشريعات المصرية عموماً، وتفسر وتؤول نصوص بنود كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وتعديلاتها وكافة القوانين والتشريعات ذات الصلة.
- كما يسرى بشأن كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد -كافة القوانين - وعلى وجه الخصوص أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، واللوائح والأعراف ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد وملاحق أيأ منهما.

حماية المنافس

- سيتم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعمال شئونه بالإضافة إلى استبعاد العطاء ومصادرة التأمين المؤقت في حال ما إذا تبين للجهة الإدارية ظهور أي محاولة للتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية الطرح أو البت أو الترسية والتعاقد سواءً من حيث تقييم العطاء و مقارنتها، و أثناء مرحلة التنفيذ، وكذلك في حالة وجود أي اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تنسيق من خلال الغير سواء كان ذلك بين أي من المختصين طرفها أو غيرهم من الموظفين بالجهة الإدارية، وبين صاحب العطاء ، أو بين أصحاب العطاءات فيما بينهم، أو غيرهم من المتعاملين مع تلك الجهة بحسب الأحوال، والذي من شأنه أن يؤدي على سبيل المثال، وليس الحصر إلى أيأ من الآتي:
- 1- رفع، أو خفض، أو تثبيت الأسعار محل التعامل.
- 2- اقتسام الأسواق، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية.
- 3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم، أو الامتناع عن الدخول في سائر عمليات التعاقدات المختلفة، ويستترشد في قيام التنسيق بعدة أمور، منها على الأخص:
- أ- تقديم عطاءات متطابقة، ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات.
- ب- الاتفاق حول الشخص الذي سيتقدم بالعطاء ويشمل ذلك الاتفاق مسبقاً على الشخص الراسي عليه سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على الجهات الإدارية المتقدم لها أو صاحبة الطرح.
- ج- الاتفاق حول تقديم عطاءات صورية.
- د- الاتفاق على منع شخص من التنافس في تقديم العطاءات .

المساواة والشفافية:

- تخضع العملية محل الطرح لمعايير ومبادئ العلانية والشفافية وحسن النية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة، وإفساح المجال للمنافسة بحرية بين من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتقديم وفقاً للاشتراطات التي تحدد مسبقاً بمستندات الطرح، وسيتم التعاقد على أساس ما ورد بهذه الكراسة من شروط ومواصفات وما ارفق بها من مستندات بحسب طبيعة العملية محل الطرح.

رئيس اللجنة

اللجنة

الممارسات الفاسدة:

- على أصحاب العطاءات الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية أثناء اشتراكهم في العملية محل الطرح والتعاقد، وإتباعاً لذلك يحق للجنة البت استبعاد العطاء الذي يتبين أن صاحبه تورط بصورة مباشرة أو عن طريق وكيل أو وسيط في

ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ بهدف الحصول على التعاقد أو إذا قام بنفسه أو بالوساطة بإعطاء أي شيء ذي قيمة، هدية، سلفه أو مكافأة أو وعد لأي من العاملين بإدارة التعاقدات أو أعضاء اللجان أو أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية محل الطرح والتعاقد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لشطب اسمه من سجل المتعاملين مع الجهات الإدارية ويصبح التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية.

- ويتعين على أصحاب العطاءات إبلاغ السلطة المختصة كتابة في أي من الحالات الآتية:

1- وجود تصرف غير قانوني أو غير مشروع من قبل أي موظف أو جهة أو مقدم عطاء من الجهات ذات الصلة بتنفيذ العملية محل الطرح والتعاقد، من شأنه التأثير بطريق مباشر أو غير مباشر في إجراءاتها نظير الحصول على ميزة مالية أو عينية.

2- وجود ترتيب مباشر أو غير مباشر بين أي من الأطراف بغرض تحقيق مصلحة شخصية أو هدف غير مشروع، ويشمل ذلك التأثير في الإجراءات بصورة غير مشروعة.

3- وجود تصرف لإضعاف أو إضرار أو تهديد أي من الأطراف بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير على سير الإجراءات التحقيقات، أو تعطيلها أو تزويرها أو تغييرها أو إخفائها، أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو كاذبة لجهات التحقيق لعرقلة سير أي تحقيق بشأن أية شكاوى أو ادعاءات بوجود ممارسات فساد أو احتيال أو إكراه أو تواطؤ، أو تهديد أي طرف أو إيذائه لمنعه من الإبلاغ عن معلومات لديه والمرتبطة بالتحقيق.

حظر الاشتراك في العملية :

يحظر الاشتراك علي كلاً من "

- الممنوعين من التعامل، بما في ذلك من صدر بشأنه قراراً بمنع التعامل معه أو حكم قضائي نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو جرائم التهرب لضريبي أو الجمركي، سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الادارية وذلك ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره أو بقرار من الجهات المختصة بحسب الاحوال
- الموظفين والعاملين بالجهات الإدارية صاحب الطرح أو الجهات الخاضعة لأشرافها.

اللجنة

رئيس اللجنة

الضوابط العامة

تجزئة العملية

العملية تقبل التجزئة



توفير الاعتماد المالي:

- تم توفير المبلغ المطلوب لتنفيذ مقاولات الأعمال محل الطرح والتعاقد، وذلك ضمن الاعتماد المالي المدرج بموازنة العام المالي 2025/2026م باب بالمجموعة..... بالبند بالنوع أو

تقديم الإيضاحات :

- يحق لصاحب العطاء المحتمل أو من قام بشراء كراسة الشروط أن يتقدم لإدارة التعاقدات كتابة بطلب إيضاح بشأن ما ورد بها بداية من وحتى , وسيتم الرد كتابة في موعد غايته.....

تقديم الاستفسارات :

- يحق لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات أن يتقدم كتابة للجنة الاستفسارات باستفساره وذلك قبل الميعاد المحدد لانعقاد جلسة الاستفسارات يوم الموافق وفي تمام الساعة بـ علي أن توجه الاستفسارات باسم السيد / رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية، وذلك بمقر الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية
- سيتم إخطار مقدمي الاستفسارات كتابة بنتيجة دراسة أسئلتهم واستفساراتهم وأي تعديلات بكراسة الشروط والمواصفات أو الجدول الزمني إذا تطلب الأمر فور اعتماد السلطة المختصة.
- تعتبر التعديلات جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات وتسري في مواجهة جميع أصحاب العطاءات.

التعديل في الشروط والمواصفات:

- يجوز للجهة الإدارية إدخال تعديلات على الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، علي أن يتم إخطار من قاموا بشراء الكراسة من خلال إدارة التعاقدات وذلك خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من إدخال هذه التعديلات، وكذا نشرها علي بوابة التعاقدات العامة علي أن تعتبر هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من هذه الكراسة ، وتسري في مواجهة كافة أصحاب العطاءات.

رئيس اللجنة

اللجنة

التأمينات

التأمين المؤقت:

- يجب علي كل متقدم للمزايدة تقديم تأمين مؤقت بمبلغ 200000 جم (فقط وقدرة مائتان الف جنيها لا غير) ، علي أن يقدم ما يفيد سدادة باسم الجهة الإدارية ولصالحها .

صور سداد التأمين المؤقت

- يتم سداد التأمين المؤقت بأحد الصور أو الوسائل الآتية :
- 1- أحد وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي 12200282 .
 - 2- بموجب خطاب ضمان بنكي لصالح الجهة الادارية وباسم العملية علي أن يكون :
 - أ- مصدرأ من أحد المصارف المحلية المعتمدة .
 - ب- ألا يقتزن بأي قيد أو شرط وغير قابل للإلغاء وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغأ يوازي التأمين المطلوب .
 - ت- أن يقر فيه المصرف بانه لم يتجاوز الحد الأقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في إصدارها .
 - ث- تقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من المصارف المحلية المعتمدة علي ان يتعهد المصرف المحلي بان يدفع مبلغأ يوازي التأمين المطلوب وأنه ملتزم بأدائه بكامله عند أول طلب منها دون الالتفات الي أي معارضة من صاحب العطاء.
 - ج- الا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن ثلاثون يوماً علي الأقل بعد انتهاء مد صلاحية سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة مد صلاحية.
 - 3- يجوز لصاحب العطاء طلب سداد التأمين المؤقت، أو جزء منه خصماً من مستحقاته عن عمليات أخرى في الجهة الإدارية ذاتها أو غيرها من الجهات الإدارية التي تسرى عليها أحكام القانون، متى كانت صالحة للصرف في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية، على أن يرفق صاحب العطاء بالطلب مستندأ معتمداً ومختوماً من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المستحق لديها مبلغ له، يكون موجهاً للجهة الإدارية المقدم إليها العطاء ، وبخصوص عملية بذاتها، يتضمن قبول تلك الجهة خصم مبلغ التأمين المؤقت أو جزء منه من المبالغ المستحقة لديها، وتعهدا بحجزه تحت حساب التأمين المؤقت المطلوب، إلى حين تقديم صاحب العطاء مستندأ معتمداً ومختوماً من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المقدم إليها العطاء بالموافقة على الصرف، أو طلب هذه الجهة إتاحة ذلك المبلغ لها .
- التأمين النهائي:

- من قيمة التعاقد لصالح وحساب وباسم الجهة الإدارية خلال عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه، وذلك كضمان لتنفيذ الأعمال موضوع هذه الكراسة على الوجه الأكمل وفقاً لكافة الاشتراطات والقواعد والضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن، ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان ويكون التأمين النهائي سارياً لمدة تبدأ من وقت إصدار إلي ما بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر .

رئيس اللجنة

اللجنة

أثر عدم سداد التأمين النهائي:

- إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء أخر إلغاء العقد أو التنفيذ بواسطة أحد العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها.
- ويصبح التأمين المؤقت في هذه الحالة من حق الجهة الإدارية كما يكون لها الحق أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى، أيا كان سبب الاستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الإدارية .

استبدال صور ووسائل أداء التأمينات:

- يجوز بموافقة الجهة الإدارية، وبناءً على طلب صاحب العطاء استبدال صور ووسائل أداء التأمينات بأحادي الصور أو الوسائل الأخرى بشرط ألا تنقطع مدة سريان التأمينات وعدم الإخلال بمسئولية صاحب العطاء طبقاً للغرض المقدم عنه التأمين .

أسلوب التقييم :

- التقييم بنظام الأفضل شروطاً والأقل سعراً.

مدة التوريد:

- المطلوب أقل فترة ممكنة ويتم تحديدها بمعرفة مقدم العطاء داخل المظروف الفني على ألا تزيد عن أربعة شهور تبدأ من اليوم التالي لا خطار المورد بأمر التوريد طبقاً لنص المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018 .

مكان التوريد:

- مخازن الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية الوادي الجديد / الخارجة / أول طريق الداخلة ' وذلك في مواعيد العمل الرسمية .

شروط الدفع:

- 100% بعد الفحص و الاستلام لمشمول أمر التوريد بالكامل .

تقديم الشكاوى وتوقيات وإجراءات الفصل فيها:

- يحق لأصحاب العطاءات التقديم بشكواهم كتابة لإدارة التعاقدات وذلك خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بنتائج قرارات اللجان بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء، مع تسليم صورة واضحة من شكواهم في ذات التوقيت لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك على عنوانه الكائن في بصورة واضحة من شكواه في ذات التوقيت.
- سوف تقوم الجهة الإدارية بدراسة الشكوى خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ استلام الشكوى المستوفاة، وستقوم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الشكوى بنتيجة دراسة الشكوى، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة .
- وفي كل الاحوال إذا لم يفصل في الشكوى بمعرفة الجهة الإدارية يكون للشاكي الحق في التقدم باه الي مكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك قبل اللجوء الي جهات القضاء .

اللجنة

رئيس اللجنة

إلغاء العملية محل الطرح:

- يحق للجهة الإدارية إلغاء العملية محل الطرح قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار .

كما يجوز الإلغاء في أي من الحالات الآتية:

- 1- إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح وبشرط أن يكون العطاء مطابقاً للشروط ومناسباً للقيمة التقديرية .
- 2- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات .
- 3- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية، ما لم تبين دراسة لجنة البت أو لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه.

- وسيتم إخطار أصحاب العطاءات بالإلغاء بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس، بحسب الأحوال مع رد ثمن كراسة الشروط

والمواصفات والتأمين المؤقت إلي أصحاب العطاءات عدا الذين تبين وجود تواطؤ بينهم أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار .

ضوابط إعداد العطاء

إعداد العطاء:

- على أصحاب العطاءات الالتزام بكافة الشروط والمواصفات الواردة بهذه الكراسة، ويعتبر التوقيع على نموذج الإقرار المرفق قبولاً منه بكل ما جاء بها.
- على صاحب العطاء عند إعداد عطاءه دراسة كافة الضوابط والاشتراطات والمواصفات الواردة بهذه الكراسة وقراءتها بعناية ودقة، وسوف يستبعد كل عطاء تم تقديمه وتبين مخالفته للقانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته هذه الكراسة.
- على صاحب العطاء عدم شطب أي بند من بنود العطاء أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه بعد تسليمه.
- تقدم العطاءات المختومة والموقعة من أصحابها على كل ورقة وعلى جدول الكميات والفئات المرفق ويجب تقديمها في مظروفين منفصلين، ويجب أن يثبت على كل من مظروفي العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج، ويوضع المظروفين داخل ظرف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم الجهة الإدارية وعنوان إدارة التعاقدات وما يفيد أن ما بداخله المظروف الفني والمظروف المالي، ويذكر اسم العملية ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية كما يذكر اسم صاحب العطاء.
- على صاحب العطاء الالتزام بالحفاظ على الترتيب مع وضع فواصل بين كل بند من بنود العطاء وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتقييم اختصار للوقت والمجهود.

تكلفة إعداد العطاء:

- يتحمل صاحب العطاء كافة تكاليف إعداد وتقديم عطاءه، وكل ما يتعلق به من مهام، ولا تتحمل الجهة الإدارية بأي حال من الأحوال أية مسؤولية عن تلك التكاليف بغض النظر عن نتيجة العملية.

رئيس اللجنة

اللجنة

تسليم العطاء:

- تسلم العطاءات الإدارة التعاقدات قبل التاريخ أو الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية أما باليد بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته أو عن طريق البريد السريع من خلال الهيئة القومية للبريد وذلك على عنوان الإدارة المختصة الكائن في الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية الوادي الجديد / الخارجة / أول طريق الداخلة وذلك قبل الساعة من يوم الموافق ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تسليمه بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهة الإدارية وحتى نهاية المدة المحددة لسريان العطاءات، ولن بعد باي عطاء يقدم بعد هذا الموعد.

تعديل مدة تقديم العطاء:

- يجوز تأجيل موعد فتح المظاريف الفنية في الحالات الآتية:
- إذا ارتأت الجهة الإدارية ضرورة لذلك.
- يجوز لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات بتقديم طلب مسبب لمد مدة تقديم العطاءات قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية بثلاثة أيام على الأقل، ويخضع البت في هذا الطلب أو الاستجابة له لتقدير الجهة الإدارية، وفي حالة إذا ما إذا قامت الجهة الإدارية بتعديل موعد فتح المظاريف سيتم إعادة النشر على بوابة التعاقدات العامة والجريدة الرسمية .

مدة سريان وصلاحيه العطاء:

- مدة سريان وصلاحيه العطاءات تسعون يوماً من تاريخ فتح المظاريف الفنية تحسب من تاريخ فتح المظاريف الفنية، ويبقى العطاء سارياً ونافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه وحتى نهاية مدة سريان العطاء.
- يحق للجهة الإدارية إخطار أصحاب العطاءات كتابة لمدة سريان عطاءاتهم ومد مدة صلاحية التأمين المؤقت وذلك قبل تاريخ انتهاء مدة سريان العطاءات بخمسة عشر يوماً إذا ما اقتضت الضرورة.
- على من يوافق من أصحاب العطاءات على التمديد، أن يمدد ضماناته وأن يبلغ الجهة الإدارية بذلك خلال (أسبوعين) من تاريخ الإشعار بطلب التمديد، ومن لم يتقدم خلال هذه المدة، عد غير موافق على تمديد عطاءه، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مد مدة سريان عطاءه كتابة، ويرد إليه تأمينه المؤقت فور انتهاء مدة سريان العطاء.

الوكالة في تقديم العطاء:

- يجب أن يكون صاحب العطاء مقيماً في جمهورية مصر العربية أو يكون له وكيل فيها وإلا وجب عليه أن يبين في عطاءه الوكيل المعتمد منه في جمهورية مصر العربية فيما لو تم الترسية عليه وأن يبين في عطاءه العنوان الذي يمكن مخابراته فيه ويعتبر إعلانه صحيحاً، وإذا كان العطاء مقدماً من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه توكيلاً مصدقاً عليه من السلطات المختصة بالإضافة إلى كافة البيانات والمستندات التي يجب عليه تقديمها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح التي تنظم ذلك.

سحب العطاء:

- إذا قام صاحب العطاء بسحب عطاءه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت حقاً للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر أو إستدائه من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء.

رئيس اللجنة

اللجنة

العطاء المتأخر:

- أي عطاء يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف الفنية المحدد بهذه الكراسة سيقدم فور وروده إلي رئيس لجنة فتح المظاريف للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده ثم يدرج في كشف تقديم العطاءات المتأخرة دون فتحه، وتستبعد لجنة البت تقديم العطاءات المتأخرة ويتم ردها إلى أصحابها خلال مدة لا تتجاوز يومين من قرار اللجنة.

حظر التقديم بأكثر من عطاء:

- يحظر على صاحب العطاء التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء واحد في العملية محل الطرح سواءً باسمه أو كشريك مع الغير ما لم يكن شريكاً مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء، وسيتم استبعاد العطاءات المخالفة لذلك، ومصادرة التأمين المؤقت، وإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأعمال شؤونه.

وفاة صاحب العطاء

- في حالة وفاة صاحب العطاء إذا كان شخصاً طبيعياً، أو مالك شركة الشخص الواحد، أو الشريك مع الغير بحصة حاکمة تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء / بالعرض قبل البت، جاز للسلطة المختصة بعد عرض إدارة التعاقدات استبعاد العطاء المقدم منه ورد التأمين المؤقت أو السماح للورثة بالاستمرار في الإجراءات بشرط أن يعينوا

عنهم وكيلاً بتوكيل مصدقاً على التوقيعات فيه، وتوافق عليه السلطة المختصة، ويظل الوكيل دون غيره مسئولاً أمام الجهة الإدارية.

اللجنة

رئيس اللجنة

محتويات العطاء

مستندات العطاء:

كل عطاء عبارة عن مظروف مغلق يتضمن مظروفين منفصلين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي من نسخة واحدة .

محتويات المظروف الفني:

- يلتزم صاحب العطاء بأن يضمن المظروف الفني لعطاءه المستندات التالية:

- 1- ما يفيد سداد مبلغ التأمين الموقت المطلوب.
- 2- بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء، والمستفيد الحقيقي منه، والمستندات المؤيدة لذلك، ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عند التأسيس أو النظام الأساسي أو هيكل رأس المال وفق آخر تعديل، وذلك بالنسبة للشركات، وأية بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بالملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العطاءات من غير الشركات.
- 3- بيان القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (السجل التجاري) .
- 4- صورة من البطاقة الضريبية سارية، وآخر إقرار ضريبي .
- 5- ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة.
- 6- إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها.
- 7- ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات.
- 8- بيانات آخر مركز مالي لأصحاب العطاءات معتمد من محاسب قانوني .
- 9- ما يفيد التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب العامة .

- 10- صورة سابقة أعمال لذات موضوع التعاقد معتمدة من جهة الإسناد (الإدارة الصادرة منها) .
- 11- البرنامج الزمني للتوريد أو التنفيذ ومدته.
- 12- إقرار الالتزام بالتأمين على العمالة
- 13- المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد سارٍ (إن وجد)
- 14- مدة الضمان (لمدة عام من تاريخ الاستلام المؤقت)
- 15- نسخة من الإخطار برد لجنة الاستفسارات (في حالة انعقاد لجنة الاستفسارات)
- 16- صورة شهادة 14 س للوكلاء الموردين , بالنسبة للمتقدم بموجب استمارة 14 س يحق له الدخول في الأصناف التي تشملها الاستمارة 14 س الخاصة به .
- 17- جميع الاوراق الخاصة بالعطاء مختومة بختم الشركة .

محظورات إعداد المظروف الفني:

- يحظر على صاحب العطاء تضمين العرض الفني أية أسعار أو أية بيانات أو مستندات مالية وغيرها التي تتعلق بالعرض المالي، وسيتم استبعاد أي عطاء يخالف ذلك.
- يجب أن يخلو العطاء من كل قيد أو شرط أو أجل من أي نوع و إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيجب إثباتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني .

رئيس اللجنة

اللجنة

محتويات المظروف المالي:

يحتوي العرض المالي المقدم من صاحب العطاء على الآتي:

- 1- قوائم الأسعار.
- 2- شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري سارية (إن وجدت)
- 3- أسلوب السداد
- 4- جميع الاوراق الخاصة بالعطاء مختومة بختم الشركة .

يجب كتابة الأسعار عن كل وحدة من وحدات البنود الواردة بقوائم الأسعار وفقاً لما يلي:

- أ- تكون كتابة الأسعار بالعملة المصرية وباللغة العربية وبالمداد الجاف أو السائل، ويجوز في حالة تقديم العطاء مفرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية، ولغرض المقارنة ستتم معادلتها بالجنيه المصري بالسعر المعلن بالبنك المركزي المصري في تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- ب - تكون كتابة الأسعار رقماً وتفقيطاً.

ج - إذا سكت صاحب العطاء في عرضه المالي عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعاً منه عن الدخول في هذا الصنف يكون للجهة الإدارية الحق في إجراء مراجعة تفصيلية للأسعار المقدمة حسابياً سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها، وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة، ويعول على السعر المبين بالتفقيط في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام، وتكون نتيجة هذه المراجعة هي الأساس الذي يعول عليه في تحديد سعر العطاء.

د - الفئات التي حددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها التي يتكدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام باتمام توريد الأصناف وتنفيذ محل العقد وتسليمها للجهة العامة والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملية والتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

محظورات إعداد المظروف المالي:

- لا يجوز الكشط أو المحو أو التحشير في قوائم الأسعار أو في جدول الكميات والفئات، وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وتفقيطاً والتوقيع بجانبه.
- لا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ويحظر التعديل في أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ويسرى هذا الحظر على صاحب العطاء الفائز.
- لا يعتد ب العطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن قيمة أقل عطاء مُقدم.

رئيس اللجنة

اللجنة

إجراءات البت والترسية

فتح المظاريف الفنية:

- يكون فتح العطاءات في تمام الساعة من يوم الموافق في جلسة علنية بحضور من يرغب من أصحاب العطاءات، ويجوز لهم تفويض من يرونه الحضور الجلسة بدلاً منهم شريطة تقديم تفويض بذلك، ولا يسمح لأصحاب العطاءات أو مفوضيهم التدخل في سير عمل اللجنة، وإذا كان لدى أحد منهم اعتراضا على الإجراءات، أو القرارات بتعين عليه تقديمه كتابة إلى مدير إدارة التعاقدات.

الفحص الشكلي والبت الفني:

- بحق للجهة الإدارية قبل إجراء أي دراسة مفصلة للعطاءات بالفحص الشكلي للمظاريف الفنية، وسيتم استبعاد العطاءات غير الصالحة للنظر فيها ومنها.

استيفاء لاستيضاح ما غمض من أمور فنية / مالية:

- يحق للجهة الإدارية أن تطلب كتابة من أصحاب العطاءات استيفاء البيانات أو المستندات اللازمة واستيضاح ما غمض من أمور فنية أو مالية بما يُعينها في إعداد التقرير الفني أو المالي اللازم، وفي حالة عدم استجابة صاحب العطاء لطلب استيفاء البيانات أو المستندات لاستيضاح الأمور الفنية أو المالية بعطائه خلال المدة المحددة من اللجنة والموضحة بطلبها إليه، يتم استبعاد عطائه باعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع العطاءات الأخرى.

المعاينة / الزيارات الميدانية:

- يحق للجهة الإدارية عمل معاينة / زيارات ميدانية

آلية التقييم الفني:

- سيتم دراسة العطاءات فنياً، ويتم قبول العطاءات المطابقة واستبعاد أي عطاءات مخالفة للشروط والمواصفات الفنية وفقاً لما جاء هذه الكراسة.
- سيتم التقييم وفقاً للأسس والعناصر والوزن النسبي الواردة بالجدول المُشار إليه في هذه الكراسة، وتقبل فقط العطاءات التي تحصل على الحد الأدنى للقبول أو أكثر.

إعلان نتائج البت الفني:

- سيتم إخطار أصحاب العطاءات بنتائج البت الفني فور اعتمادها من السلطة المختصة ويكون لهم الحق بالتقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرارات والنشر على بوابة التعاقدات العامة وكذا في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض وموقعها الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية الوادي الجديد / الخارجة / أول طريق الداخلة

رئيس اللجنة

اللجنة

فتح المظاريف المالية:

- يكون فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنياً فقط وذلك في جلسة علنية بحضور من يرغب من أصحاب العطاءات المقبولة فنياً، ويجوز لهم تفويض من يرونه لحضور الجلسة بدلاً منهم شريطة تقديم التفويض بذلك .

الدراسة وآلية التقييم المالي:

- في حالة التقييم بنظام الأفضل شروطاً والأقل سعراً طبقاً لما جاء بهذه الكراسة من شروط ومواصفات بحيث يتم تقييم العطاءات المقبولة فنياً فقط وعلى أساس القيمة المالية الإجمالية للعطاء مع الأخذ في الاعتبار كل الشروط التي يمكن ترجمتها إلى قيم مالية .
- في حالة التقييم بنظام النقاط سيتم التقييم المالي مع الأخذ في الاعتبار النقاط الحاصل عليها صاحب العطاء في التقييم الفني، ويتم الترسية على العطاء طبقاً
- وفي كافة الأحوال سيتم تقييم العطاءات المقبولة فنياً فقط وعلى أساس القيمة المالية الإجمالية للعطاء مع الأخذ في الاعتبار كل الشروط التي يمكن ترجمتها إلى قيم مالية، ويتم إجراء المقارنة والمفاضلة بين العطاءات بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية، وسيتم دراسة العطاءات مع الأخذ في الاعتبار معايير التقييم الآتية:

 - 1- شروط السداد والاستلام والضمان، والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات
 - 2- تقييم العناصر غير السعرية وتحويلها إلى قيمة مالية مثل تكاليف التشغيل، القدرات الكفاءة الأداء وفقاً لما هو وارد بهذه الكراسة.
 - 3- حساب نسبة الدفعة المقدمة وذلك بغرض المقارنة والمفاضلة بإضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفعة المقدمة، وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدماً وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ أداء هذه المبالغ حتى تاريخ استحقاقها الفعلي.
 - 4- حساب نسبة الأفضلية السعرية الممنوحة للمنتج المحلي المستوفى نسبة المكون المصري.
 - 5- في حالة تساوي الأسعار بين عطاءين أو أكثر من المقبولين مالياً فيحق للجنة البت ترجيح إحداهما وفقاً لمبررات تبديها بمحضرها بناء على ما اشتمل عليه كل عطاء، ويجوز تجزئة العملية محل الطرح بين عطاءين أو أكثر إذا كان ذلك في مصلحة العمل.

إعلان نتائج البت المالي:

- سيتم إخطار أصحاب العطاءات بنتائج البت فور اعتمادها من السلطة المختصة ويكون لهم الحق بالتقدم بشكواهم كتابية خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرارات وتلتزم الجهة الإدارية فور إرسال الإخطارات بنشر النتائج في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض كما يتم النشر على بوابة التعاقدات العامة.

الترسية وإخطار صاحب العطاء الفائز:

- ستقوم الجهة الإدارية بإخطار صاحب العطاء الفائز بالترسية عليه وكذا باقي أصحاب العطاءات المقبولة فنيا باسم صاحب العطاء الفائز والذي عليه الحضور السداد التأمين النهائي للعملية.

توقيع التعاقد:

- سيتم توقيع العقد مع صاحب العطاء الفائز في خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ سداده للتأمين النهائي .
رئيس اللجنة

الفحص والاستلام:

تجتمع لجنة الفحص لاستلام الأصناف ويخطر المورد بموعد اجتماع اللجنة ليتمكن من حضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي، ويلتزم بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين، كما يلتزم على حسابه بإحضار العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره ، أو بحضور من يفوضه في الموعد المحدد وفي حالة تخلفه فيكون لمدير المخازن ، أو لجنة الفحص الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة على حساب المورد لتسلم الأصناف وتسليمها إلى المخازن وتصحيح الفاتورة إذا مقتضى الأمر ذلك دون أن يكون للمورد حق الاعتراض .

التقاعس عن الاستلام:

- يحق للمتعاقد حال تقاعس الجهة الإدارية عن الاستلام التقدم بطلب لتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة من جهات محايدة وتكون الجهة الإدارية ضمن عضوية اللجنة سالفه الذكر.
- تبدأ اللجنة أعمالها فور صدور قرار تشكيلها وسداد المتعاقد أتعاب الجهات الخارجية المشاركة فيها وتخطره الجهة الإدارية بها وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوماً ما لم تتطلب طبيعة العملية وحجمها مدة تتجاوز ذلك، ويكون تقريرها ملزماً للطرفين
- حال تبين تقاعس الجهة الإدارية عن الاستلام يتم رد أتعاب اللجنة لصالح والحساب المتعاقد، وإذا تبين للجنة عدم التزام المتعاقد تتخذ الجهة الإدارية حياله الإجراءات ذات الصلة الواردة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

التقاعس عن التنفيذ:

- يلتزم المتعاقد بالتوريد في المواعيد المحددة - فإذا تأخر لأسباب خارجة عن إرادته جاز للجهة الإدارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك منحه مهلة لإتمام التوريد دون تحصيل مقابل تأخير منه وفي حالة تأخره لأسباب راجعه إليه فيحصل منه مقابل للتأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويحسب من بداية المهلة وفقاً للآتي:
- إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (3%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (1%) من قيمة العقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.
- إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (6%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (2%) من قيمة العقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.
- إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (3%) من قيمة العقد ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.

- إذا تجاوزت مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل التأخير بنسبة (5%) من قيمة العقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.
- ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير لأسباب خارجة عن إرادته.

الضمان:

- على المورد أن يضمن الأعمال وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل وذلك لمدة عام من تاريخ الاستلام المؤقت.

السداد وصرف المستحقات:

- يتم صرف ثمن الأصناف الموردة أو الخدمات المؤداة في أقرب وقت ممكن وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد.
- اللجنة
رئيس اللجنة

تعديل حجم التعاقد:

- يحق للجهة الإدارية إذا طرأت من المستجدات ما يوجب تعديل حجم العقد خلال مدة تنفيذه أن تعدل في الكميات الواردة بجدول الكميات والفئات سواء بالزيادة أو بالنقص بما لا يجاوز 15% من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار مع تعديل المدة والبرنامج الزمني للتنفيذ بما يتناسب مع حجم التعديل، ويتم تحرير ملحقاً للتعاقد بهذا الشأن.

النزول عن العقد:

- لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط بجمهورية مصر العربية ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولة المتعاقد عن تنفيذ التعاقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.

فسخ الوجوبي للعقد تلقائياً:

- يُفسخ التعاقد تلقائياً قبل انتهاء مدته دون إبداء أية اعتراضات من المتعاقد، ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحالات الآتية:
- 1- إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية أو في حصوله على العقد.
- 2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار.
- 3- إذا أفلس المتعاقد أو اعسر.
- ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وتخطر الجهة الإدارية الهيئة العامة للخدمات الإدارية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية.

الفسخ الجوازي للعقد:

- بخلاف الحالات التي يفسخ فيها التعاقد تلقائياً، وإذا أحل المتعاقد بأي شرط جوهرى من شروط التعاقد ، فيكون للجهة الإدارية - قبل انتهاء مدته - الحق في اتخاذ أحد الإجراءات التالية وفقاً لما تفتضيه المصلحة العامة:
- 1- فسخ التعاقد.
- 2- التنفيذ على الحساب بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها.
- في جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على الحساب يكون التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية عدا في حالة وفاة المتعاقد كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من مقابل تأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد طرفها وفي حالة عدم كفايتها يلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أياً كان

سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

القواعد الحاكمة:

- تعتبر أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وتعديلاتها مكملة ومتممة لكراسة الشروط والمواصفات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
- تعتبر كراسة الشروط والمواصفات وتعديلاتها ومرفقاتها ومحضر تسليم واستلام محل التعاقد والمكاتبات والمستندات المتبادلة متممة للعقد ومكملاً لأحكامه.

رئيس اللجنة

اللجنة

اشتراطات خاصة

- 1- يلتزم مقدم العطاء بثبات الأسعار طوال فترة التوريد .
 - 2- للمصلحة الحق في تعديل الكميات بالزيادة أو بالنقص أو إلغاء بعض الأصناف طبقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 م
 - 3- العطاء قابل للتجزئة مع الالتزام بأن يتم التقدم في كمية البند كاملة.
 - 4- يحق للإدارة تجزئة العطاءات لكل بند على حدة في حالة مطابقته وطبقاً لأقل الأسعار.
 - 5- يجب أن تتركب الأصناف الموردة بدون أي تعديل .
 - 6- يجب أن تكون قطع الغيار الموردة للظلمبات محلية او مستوردة من اجود الانواع العالمية مع تقديم صورة من شهادة المنشأ أو اليورو وان في حالة ان تكون مستوردة .
 - 7- يجب تحديد بلد الصناعة .
 - 8- في حالة وجود أي استفسارات فنية لمقدم العرض يتم الرجوع مباشرة إلى السيد المهندس/ مدير عام الإدارة العامة لمحطات الخارجة / ت: 01009873551 .
 - 9- تقديم شهادة تأمينات اجتماعية طبقاً للقرار الوزاري رقم (74) لسنة 1988م و قرار وزير المالية و التأمينات رقم (554) لسنة 2007م للمادة 211 من القانون 79 لسنة 1975م (و ذلك بعد الترسية و تنفيذ أمر التوريد) .
 - 10- الدفع : 100% بعد الفحص و الاستلام لمشمول أمر التوريد بالكامل.
 - 11- التسليم بمخازن الادارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية (الوادي الجديد - الخارجة) و يكون التسليم في مواعيد العمل الرسمية و في المدد القانونية للتوريد , وعلى نفقته الخاصة خالصة من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات .
 - 12- مدة التوريد : (4) أشهر (أربعة أشهر) تبدأ من تاريخ إصدار أمر التوريد.
 - 13- تقديم شهادة معتمدة من ادارة العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة طبقاً للكتاب الدوري من رئاسة مجلس الوزراء رقم 3- 10433 بتاريخ 6 أبريل 2022 .
- تعليمات إتحاد الصناعات المصرية :-
- 14- تسري أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم
 - 15- يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة (مادة رقم 7) من القانون رقم (5) لسنة 2015 .
 - 16- يلتزم مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (المادة رقم 85) من القانون رقم 182 لسنة 2018

17- الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2015 الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلي وعلى أن يتم الرجوع في هذا الشأن للهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على مدى توافر الصنف من المنتج المحلي من عدمه .
اللجنة
رئيس اللجنة

المواصفات الفنية

1- بالنسبة لقطع غيار الطلمبة الاوميجا طراز SS-8-35 :

يجب أن يكون جسم الطلمبة (مرحلة السحب ومرحلة الطرد والمراحل المتوسطة وقاعدة الطلمبة) مصنوع من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة الأيوكسي وجلب المرحلة الداخلية من البرونز ويوجد بها مجارى لخروج الرمال ومراوح الطلمبة من البرونز وبها جلبه مشقوقة لكل مروحة وعمود الطلمبة من الإستانلس aisi316-aisi304 وبها كوبنج والخابور والمسمار ومسامير الرباط من الإستانلس ستيل وحلقة التآكل من البرونز. قطر الطلمبة لا يقل عن 8 بوصة .

2- بالنسبة لقطع غيار الطلمبة الاوميجا طراز SS-9-180 :

يجب أن يكون جسم الطلمبة (مرحلة السحب ومرحلة الطرد والمراحل المتوسطة وقاعدة الطلمبة) مصنوع من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة الأيوكسي وجلب المرحلة الداخلية من البرونز ويوجد بها مجارى لخروج الرمال ومراوح الطلمبة من البرونز وبها جلبه مشقوقة لكل مروحة وعمود الطلمبة من الإستانلس aisi316-aisi304 وبها كوبنج والخابور والمسمار ومسامير الرباط من الإستانلس ستيل وحلقة التآكل من البرونز. قطر الطلمبة لا يقل عن 9 بوصة .

3- بالنسبة لقطع غيار الطلمبة السايبر تصرف 200م³ / ساعة طراز S252 :

يجب أن يكون جسم الطلمبة (مرحلة السحب ومرحلة الطرد والمراحل المتوسطة وقاعدة الطلمبة) مصنوع من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة Cataphoresis وجلب المرحلة الداخلية يوجد بها مجارى لخروج الرمال ومراوح الطلمبة من الإستانلس ستيل وعمود الطلمبة من الإستانلس aisi431 وبها ومسامير الرباط من الإستانلس ستيل وجلبه مسافه لمرحلة السحب وجلبه مسافه مرحله متوسطة. قطر الطلمبة لا يقل عن 10 بوصة .

4- بالنسبة لقطع غيار ظلمبة مياه غاطسة استنالييس ستيل :

يجب أن يكون جسم الطلمبة من الاستنالييس ستيل تصرف (flow rate) لا يقل عن 200 متر مكعب / الساعة وارتفاع (head) لا يقل عن 130 م كاملة بالكوبلن بالمواصفات الآتية :

- الطلمبة مصنوعة بالكامل من الاستنالييس ستيل 304 أو 316 ويفضل 316 .

- كفاءة الطلمبة لا تقل عن 70 % عند نقطة التشغيل .

- تقديم منحنيات الاداء كاملة مع العرض الفني (Q/H – Efficiency – power) .

- يجب أن تكون الطلمبة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ومعتمدة من جهة جودة معترف بها مثل (ISO – CE..ETC)

- فتحة الطرد 6 بوصة

يلتزم المقاول بتقديم المستندات الآتية عند توريد الأصناف :-

- صورة من شهادة المنشأ موثقة من الغرفة التجارية ببلد الصنع والتقنصالية المصرية بها (في حالة الاستيراد) وذلك بالنسبة لقطع غيار الطلمبات .
- صورة من شهادة الإفراج الجمركي في حالة الاستيراد بالنسبة للطلمبة الغاطسة .
- شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عام للأصناف الموردة .
- جميع قطع الغيار المطلوبة للطلمبات الغاطسة صناعة محلية أو صناعة الاتحاد الأوربي أو أمريكية أو يابانية أو كورية أو تركى .
- الأصناف المحلية مصنعة بتصريح من وزارة الصناعة وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية .

رئيس اللجنة

اللجنة

جدول الفئات والاسعار لعقد عملية

توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة للإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية

للعام المالي 2026/2025م

وزارة الموارد المائية والري
مصلحة الري
قطاع المياه الجوفية
الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية

جدول الفئات لعقد عملية

توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة للإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية للعام المالي 2025/2026 م

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	ملاحظات
1	توريد مرحلة متوسطة من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة الايبوكسى وجلبة مرحلة داخلية برونز (يوجد بها مجارى لخروج الرمل) ومسامير الرباط من الاستنالييس ستيل - (حلقة تاكل من البرونز) حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-8-35	طقم	80	
2	توريد مرحلة السحب من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة الايبوكسى وجلبة مأخذ من البرونز ومسامير الرباط من الاستنالييس ستيل - (حلقة تاكل من البرونز) حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-8-35	طقم	15	
3	توريد مرحلة الطرد من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة الايبوكسى وجلبة مرحلة داخلية برونز (يوجد بها مجارى لخروج الرمل) ومسامير الرباط من الاستنالييس ستيل - حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-8-35	طقم	15	
4	توريد عمود ظلمبة SS-8-35 (AISI316 أو AISI304) 6 مرحلة حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-8-35 /6	بالعدد	18	
5	توريد جلبية مرحلة داخلية (برونز) (يوجد بها مجارى لخروج الرمل) من أجود الانواع - حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-8-35	بالعدد	60	
6	توريد مروحة من البرونز بالجلبية المشقوقة - حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-8-35	بالعدد	80	
7	توريد كبولنج عمود الظلمية بالخابور والمسمار - حسب أصول الصناعة	بالعدد	5	

			والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-8-35
8	بالعدد	15	توريد قاعدة مرحلة سحب (ادابتور) حسب العينة - حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-8-35

رئيس اللجنة

اللجنة

وزارة الموارد المائية والري
مصلحة الري
قطاع المياه الجوفية
الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية

ت / جدول الفئات لعقد عملية

توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة للإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية للعام المالي 2026/2025م

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية	ملاحظات
9	توريد مرحلة متوسطة من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة الايبوكسى وجلبة مرحلة داخلية برونز (يوجد بها مجارى لخروج الرمل) ومسامير الرباط من الاستنالييس ستيل - (حلقة تاكل من البرونز) حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع قطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180	طقم	200	
10	توريد مرحلة السحب من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة الايبوكسى وجلبة مأخذ من البرونز ومسامير الرباط من الاستنالييس ستيل - (حلقة تاكل من البرونز) - حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180	طقم	50	
11	توريد مرحلة الطرد من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة الايبوكسى وجلبة مرحلة داخلية برونز (يوجد بها مجارى لخروج الرمل) ومسامير الرباط من الاستنالييس ستيل - حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180	طقم	45	
12	توريد مروحة من البرونز بالجلبة المشقوقة - حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180	بالعدد	200	
13	توريد كبولنج عامود الظلمبة بالخابور والمسمار - حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180	بالعدد	45	
14	توريد عامود ظلمبة (AISI316 أو AISI304) حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180/4	بالعدد	20	
15	توريد عامود ظلمبة (AISI316 أو AISI304) حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180/3	بالعدد	15	

16	توريد عامود ظلمبة (AISI316 أو AISI304) حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180/2	بالعدد	10
----	---	--------	----

رئيس اللجنة

اللجنة

وزارة الموارد المائية والري
مصلحة الري
قطاع المياه الجوفية
الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية

ت / جدول الفئات لعقد عملية

توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة للإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية للعام المالي 2025/2026م

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية	ملاحظات
17	توريد جلبية مرحلة داخلية (برونز) (يوجد بها مجارى لخروج الرمل) من أجود الانواع - حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180	بالعدد	100	
18	توريد قاعدة مرحلة سحب (ادابتور) حسب العينة - حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180	بالعدد	30	
19	توريد مرحلة متوسطة من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة Cataphoresis أقصى قطر خارجي 10 بوصة بمسامير الرباط من الاستانلس ستيل كود 51120094 - كود 57002600 - كود 54730645 حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة	بالعدد	30	
20	توريد مرحلة سحب كاملة من الزهر الرمادي عالي الجودة جلبية المرحلة و جلبية التآكل من الحديد والكاوتش , , خابور تثبيت على عامود الظلمبة , مسامير الرباط من الاستانلس ستيل AISI316 المقاوم للصدأ , جوان المرحلة من المطاط المبروم حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة	بالعدد	8	
21	توريد مرحلة طرد كاملة من الزهر الرمادي عالي الجودة , وطبق بلف عدم الرجوع من الاستانلس , وكاوتشة من المطاط , الجوان المطاط المبروم , مسامير الرباط من الاستانلس ستيل AISI316 المقاوم للصدأ . حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة	بالعدد	8	
22	توريد عامود ظلمبة من الاستانلس ستيل AISI 431 خاص بظلمبة 4 مرحلة يوجد به أماكن خابور التثبيت كود 53342415 حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة	بالعدد	7	
23	توريد ريشة المرحلة من الاستانلس ستيل كود 51350514 حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة	بالعدد	31	

24	بالعدد	15	توريد جلبية المسافة مرحلة المتوسطة على عمود التريينة كود 56902512 حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة
25	بالعدد	15	توريد جلبية داخلية للمرحلة من البرونز كود 53500169 حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة
26	بالعدد	15	توريد جلبية المسافة استانلس ستيل لمرحلة السحب كود 56901013 حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة

رئيس اللجنة

اللجنة

وزارة الموارد المائية والري
مصلحة الري
قطاع المياه الجوفية
الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية

ت / جدول الفئات لعقد عملية

توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة للإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية للعام المالي 2026/2025م

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية	ملاحظات
27	توريد كبولنج عمود ظلمبة من الاستانلس ستيل AISI 431 مزود بخابور تثبيت على عمود الظلمبة ومسمار الانكية من الاستانلس ستيل حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة	بالعدد	10	
28	توريد ظلمبة مياه غاطسة استانلس ستيل تصرف (flow rate) لا يقل عن 200 متر مكعب / الساعة وارتفاع (head) لا يقل عن 130 م كاملة بالكوبلن بالمواصفات الآتية : - الظلمبة مصنوعة بالكامل من الاستانلس ستيل 304 أو 316 ويفضل 316 . - كفاءة الظلمبة لا تقل عن 70 % عند نقطة التشغيل . - تقديم منحنيات الاداء كاملة مع العرض الفني (Q/H – Efficiency – power) . يجب أن تكون الظلمبة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ومعتمدة من جهة جودة معترف بها (ISO – CE.....ETC) - فتحة الطرد 6 بوصة حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة أستانلس ستيل	طقم	5	
29	توريد جلبية مرحلة كاوتش حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة أستانلس ستيل	عدد	20	
30	توريد حلقة تآكل حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة أستانلس ستيل	عدد	20	
31	توريد كوبلن حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة أستانلس ستيل	عدد	2	
32	توريد ريشة مرحلة حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة أستانلس ستيل	عدد	3	
33	توريد علبة مرحلة حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة أستانلس ستيل	عدد	4	
34	توريد عمود ظلمبة حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة أستانلس ستيل	عدد	1	
35	توريد جوان مبطط "6 (حسب العينة)	بالعدد	2000	

36	توريد مسمار (مفتاح 24 طول 10سم) صلب أسود درجة صلابة 10.9 (حسب العينة)	بالكيلو	1100
37	توريد صامولة مفتاح 24 (حسب العينة)	بالكيلو	350
38	توريد مسمار (مفتاح 22 طول 10سم) صلب أسود درجة صلابة 10.9 (حسب العينة)	بالكيلو	1700
39	توريد صامولة مفتاح 22 (حسب العينة)	بالكيلو	400
40	جلبة كاوتش عمود 38*50 مم توريد (لزوم كرسي وعمود ظلمبة راسية اكسات) حسب العينة	عدد	210
41	توريد سربنتينية جيربوكس ظلمبة أكسات 110 ح كاملة باللوأكير حسب العينة	عدد	10
42	توريد سربنتينية جيربوكس ظلمبة أكسات 150 ح كاملة باللوأكير حسب العينة	عدد	10

رئيس اللجنة

اللجنة

وزارة الموارد المائية والري
مصلحة الري
قطاع المياه الجوفية
الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية

ت / جدول الفئات لعقد عملية

توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة للإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية للعام المالي 2025/2026 م

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية	ملاحظات
43	توريد ماسورة 6" حديد سيملس جدول 40 (لا يقل السمك عن 7 مم) بالفلنشات مثبتة رأسيا على الماسورة طبقا لأصول الصناعة وفتحيتين للكابل (70مم) , مدهونة المواسير والفلنشات بطبقة من الايبوكسى عالي الجودة بالموصفات الآتية : a- مواصفات الماسورة الطول القياسي : 6 متر . القطر : 6 بوصة . طريقة الرباط : فلنشات . b- مواصفات الفلنشات النوع : حديد القطر الداخلي : 6" عدد فتحات المسامير : 6 السمك : لا تقل عن 20 مم قطر الفتحة : لا تقل عن 16 مم	عدد	100	
44	توريد فلانشة حديد تركيب على ماسورة 8 بوصة (حسب العينة) - قطر خارجي لا يقل 29 سم - 8 خرم لا يقل عن 16 مم - سمك لا يقل عن 25 مم (حسب العينة)	عدد	50	
45	توريد فلانشة حديد تركيب على ماسورة 6 بوصة (حسب العينة) - قطر خارجي لا يقل 25 سم - 6 خرم لا يقل عن 16 مم - سمك لا يقل عن 25 مم - عدد 2 فتحة كابل 70 مم	عدد	60	
46	توريد استيك 8 بوصة مبروم (حسب العينة)	عدد	300	
47	توريد جلبة مسافة تيفلون (ارتيلون) 36 مم * 70 مم بطول 20 سم	بالعدد	10	

رئيس اللجنة

اللجنة

وزارة الموارد المائية والري
مصلحة الري
قطاع المياه الجوفية
الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية

جدول الفئات والاسعار لعقد عملية

توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة للإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية للعام المالي 2025/2026 م

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
1	توريد مرحلة متوسطة من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة الايبوكسى وجلبة مرحلة داخلية برونز (يوجد بها مجارى لخروج الرمل) ومسامير الرباط من الاستنالييس ستيل - (حلقة تاكل من البرونز) حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-8-35	ظم	80		
2	توريد مرحلة السحب من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة الايبوكسى وجلبة مأخذ من البرونز ومسامير الرباط من الاستنالييس ستيل - (حلقة تاكل من البرونز) حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-8-35	ظم	15		
3	توريد مرحلة الطرد من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة الايبوكسى وجلبة مرحلة داخلية برونز (يوجد بها مجارى لخروج الرمل) ومسامير الرباط من الاستنالييس ستيل - حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-8-35	ظم	15		
4	توريد عامود ظلمبة SS-8-35 (AISI316 أو AISI304) 6 مرحلة حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-8-35 /6	بالعدد	18		
5	توريد جلبة مرحلة داخلية (برونز) (يوجد بها مجارى لخروج الرمل) من أجود الانواع - حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-8-35	بالعدد	60		
6	توريد مروحة من البرونز بالجلبة المشقوقة - حسب أصول الصناعة والمواصفات	بالعدد	80		

				والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-8-35
7	باعدد	5		توريد كبولنج عامود الظلمبة بالخابور والمسمار - حسب أصول الصناعة والموصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-8-35
8	باعدد	15		توريد قاعدة مرحلة سحب (ادابتور) حسب العينة - حسب أصول الصناعة والموصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-8-35

رئيس اللجنة

اللجنة

وزارة الموارد المائية والري
مصلحة الري
قطاع المياه الجوفية
الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية

ت / جدول الفئات و الاسعار لعقد عملية

توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة للإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية للعام المالي 2025/2026م

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي
9	توريد مرحلة متوسطة من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة اليبوكسى وجلبة مرحلة داخلية برونز (يوجد بها مجارى لخروج الرمل) ومسامير الرباط من الاستنالييس ستيل - (حلقة تاكل من البرونز) حسب أصول الصناعة والموصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180	طقم	200		
10	توريد مرحلة السحب من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة اليبوكسى وجلبة مأخذ من البرونز ومسامير الرباط من الاستنالييس ستيل - (حلقة تاكل من البرونز) - حسب أصول الصناعة والموصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180	طقم	50		
11	توريد مرحلة الطرد من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة اليبوكسى وجلبة مرحلة داخلية برونز (يوجد بها مجارى لخروج الرمل) ومسامير الرباط من الاستنالييس ستيل - حسب أصول الصناعة والموصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180	طقم	45		
12	توريد مروحة من البرونز بالجلبة المشقوقة - حسب أصول الصناعة والموصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180	باعدد	200		
13	توريد كبولنج عامود الظلمبة بالخابور والمسمار - حسب أصول الصناعة والموصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180	باعدد	45		
14	توريد عامود ظلمبة (AISI316 أو AISI304) حسب أصول الصناعة والموصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز	باعدد	20		

				SS-9-180/4	
		15	بالعدد	توريد عامود ظلمبة (AISI316 أو AISI304) حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180/3	15
		10	بالعدد	توريد عامود ظلمبة (AISI316 أو AISI304) حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180/2	16

رئيس اللجنة

اللجنة

وزارة الموارد المائية والري
مصلحة الري
قطاع المياه الجوفية
الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية

ت / جدول الفئات و الأسعار لعقد عملية

توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة للإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية للعام المالي 2026/2025م

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي
17	توريد جلبية مرحلة داخلية (برونز) (يوجد بها مجارى لخروج الرمل) من أجود الانواع - حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180	بالعدد	100		
18	توريد قاعدة مرحلة سحب (ادابتور) حسب العينة - حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبات اوميجا طراز SS-9-180	بالعدد	30		
19	توريد مرحلة متوسطة من الزهر الرمادي عالي الجودة مبطن ومعزول من الداخل والخارج بمادة Cataphoresis أقصى قطر خارجي 10 بوصة بمسامير الرباط من الاستناتلس ستيل كود 51120094 - كود 57002600 - كود 54730645 حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة	بالعدد	30		
20	توريد مرحلة سحب كاملة من الزهر الرمادي عالي الجودة جلبية المرحلة و جلبية التآكل من الحديد والكاوتش , , خابور تثبييت على عامود الظلمبة , مسامير الرباط من الاستناتلس ستيل AISI316 المقاوم للصدأ , جوان المرحلة من المطاط المبروم حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة	بالعدد	8		
21	توريد مرحلة طرد كاملة من الزهر الرمادي عالي الجود , وطبق بلف عدم الرجوع من الاستناتلس , وكاوتشة من المطاط , الجوان المطاط المبروم , مسامير الرباط من الاستناتلس ستيل AISI316 المقاوم للصدأ . حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة	بالعدد	8		
22	توريد عامود ظلمبة من الاستناتلس ستيل AISI 431 خاص بظلمبة 4 مرحلة يوجد به أماكن خابور التثبييت كود 53342415 حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة	بالعدد	7		
23	توريد ريشة المرحلة من الاستناتلس ستيل كود 51350514	بالعدد	31		

				حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة
24	بالعدد	15	توريد جلبة المسافة مرحلة المتوسطة على عامود التربينه كود 56902512	حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة
25	بالعدد	15	توريد جلبة داخلية للمرحلة من البرونز كود 53500169 حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة	
26	بالعدد	15	توريد جلبة المسافة استانلس ستيل لمرحلة السحب كود56901013 حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة	

رئيس اللجنة

اللجنة

وزارة الموارد المائية والري
مصلحة الري
قطاع المياه الجوفية
الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية

ت / جدول الفئات و الأسعار لعقد عملية

توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة للإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية للعام المالي 2026/2025م

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي
27	توريد كبولنج عامود ظلمبة من الاستانلس ستيل AISI 431 مزود بخابور تثبيت على عامود الظلمبة ومسمار الانكبة من الاستانلس ستيل حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة ماركة SAER الإيطالية طراز S252 قطر 10 بوصة	بالعدد	10		
28	توريد ظلمبة مياه غاطسة استانلس ستيل تصرف (flow rate) لا يقل عن 200 متر مكعب / الساعة وارتفاع (head) لا يقل عن 130 م كاملة بالكوبلن بالمواصفات الآتية : - الظلمبة مصنوعة بالكامل من الاستانلس ستيل 304 أو 316 ويفضل 316 . - كفاءة الظلمبة لا تقل عن 70 % عند نقطة التشغيل . - تقديم منحنيات الاداء كاملة مع العرض الفني (Q/H – Efficiency – power) . يجب أن تكون الظلمبة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ومعتمدة من جهة جودة معترف بها (ISO – CE.....ETC) - فتحة الطرد 6 بوصة حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة استانلس ستيل	طقم	5		
29	توريد جلبة مرحلة كاوتش حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة استانلس ستيل	عدد	20		
30	توريد حلقة تأكل حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة استانلس ستيل	عدد	20		
31	توريد كوبلن حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة استانلس ستيل	عدد	2		
32	توريد ريشة مرحلة حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة استانلس ستيل	عدد	3		
33	توريد علبة مرحلة حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة استانلس ستيل	عدد	4		
34	توريد عمود ظلمبة حسب أصول الصناعة والمواصفات والاشتراطات الخاصة لقطع غيار ظلمبة استانلس ستيل	عدد	1		

35	توريد جوان مبطن 6" (حسب العينة)	بالعدد	2000	
36	توريد مسمار (مفتاح 24 طول 10 سم) صلب أسود درجة صلابة 10.9 (حسب العينة)	بالكيلو	1100	
37	توريد صامولة مفتاح 24 (حسب العينة)	بالكيلو	350	
38	توريد مسمار (مفتاح 22 طول 10 سم) صلب أسود درجة صلابة 10.9 (حسب العينة)	بالكيلو	1700	
39	توريد صامولة مفتاح 22 (حسب العينة)	بالكيلو	400	
40	جلبية كاوتش عمود 38*50 مم توريد (لزوم كرسي وعمود ظلمبة راسية أكسات) حسب العينة	عدد	210	
41	توريد سربنتينة جيربوكس ظلمبة أكسات 110 ح كاملة باللواكيز حسب العينة	عدد	10	
42	توريد سربنتينة جير بوكس ظلمبة أكسات 150 ح كاملة باللواكيز حسب العينة	عدد	10	

رئيس اللجنة

اللجنة

وزارة الموارد المائية والري
مصلحة الري
قطاع المياه الجوفية
الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية

ت / جدول الفئات والاسعار لعقد عملية

توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة للإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية للعام المالي 2025/2026 م

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي
43	توريد ماسورة 6" حديد سيملس جدول 40 (لا يقل السمك عن 7 مم) بالفلنشات مثبتة رأسيا على الماسورة طبقا لأصول الصناعة وفتحتين للكابل (70 مم) , مدهونة المواسير والفلنشات بطبقة من الايبوكسي عالي الجودة بالموصفات الاتية : C- مواصفات الماسورة الطول القياسي : 6 متر . القطر : 6 بوصة . طريقة الرباط : فلنشات . d- مواصفات الفلنشات النوع : حديد عدد فتحات المسامير : 6 السمك : لا تقل عن 20 مم قطر الفتحة : لا تقل عن 16 مم	عدد	100		
44	توريد فلانشة حديد تركيب على ماسورة 8 بوصة (حسب العينة) - قطر خارجي لا يقل عن 29 سم - 8 خرم لا يقل عن 16 مم - سمك لا يقل عن 25 مم (حسب العينة)	عدد	50		
45	توريد فلانشة حديد تركيب على ماسورة 6 بوصة (حسب العينة) - قطر خارجي لا يقل عن 25 سم - 6 خرم لا يقل عن 16 مم - سمك لا يقل عن 25 مم - عدد 2 فتحة كابل 70 مم	عدد	60		
46	توريد استيك 8 بوصة ميروم (حسب العينة)	عدد	300		
47	توريد جلبية مسافة تيفلون (ارتيلون) 36 مم * 70 مم بطول 20 سم	بالعدد	10		

رئيس اللجنة

اللجنة

إقرارات المورد

- 1- اقرار بمعاينة الموقع وعنوان المراسلات
- 2- اقرار بالتامين على العمالة طبقا للمادة 23 من القانون رقم 182 لسنة 2018
- 3- اقرار بشأن بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية والصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2015 وتعديله بالقانون رقم (90) لسنة 2018 واللائحة التنفيذية ،
واقرار بالالتزام بكل ما جاء بكراسة الشروط .

اقرار

اقر انا المورد /
والمتقدم بعطائي عن عملية/ توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة للإدارة المركزية للمياه
الجوفية لجنوب الصحراء الغربية

بأن عنواني الذي يمكن مخاطبتي عليه بكافة الرسائل والبرقيات بمختلف أنواعها
هو.....

وتليفوني الخاص بي هو/.....
والايميل الذي يمكنكم مراسلتي عليه الكترونيا

هو.....
واقر أن جميع المكاتبات والمراسلات التي ترسل إلى هذا العنوان تعتبر أنها أرسلت لي وأعلنت إعلاننا صحيحا وكل
خطاب يرسل بالبريد المسجل على هذا العنوان يعتبر كأنه وصل لي في حينه حتى ولو قامت هيئة البريد بإعادته
للإدارة لأي سبب من أسباب عدم الاستلام. كما اقر انني قد عاينت منطقه العقد بالكامل معاينة نافية للجهالة وانني
قد تأكدت من الأعمال المطلوبة وقد اطلعت على اليوم رسومات العملية ومناوبات الري وكذلك الاشتراطات العامة
والخاصة والمواصفات الفنية وأوافق على اي تعديلات يجريها مجلس الدولة على العقد اثناء مدة سريانه وای
كتب دورية أو منشورات وزارية تصدر خلال مدة سريان العقد ومواد قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات
العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وانني قد راعيت ذلك عند تقديري
لفئات بنود هذا العقد والتي تقدمت بها.

توقيع المورد/

الختم

اقرار

اقر انا المورد /

والمتقدم بعطائي عن عملية / توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة للإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية

جلسة /

بالتزامى عند ترسية اعمال العملية عاليه وتحرير عقد المورد بينى وبين الادارة نحو التأمين على العمالة التى يتم تشغيلها ضمن اعمال العقد عاليه بمعرفتى وفقا لقوانين التأمينات السائدة وطبقا للمادة (23) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر برقم (182) لسنة 2018 .

وهذا اقرار منى بذلك ,,,,

توقيع المورد

الختم

اقرار

اقرار انا المورد /
والمتقدم بعطائي عن عملية / توريد قطع غيار عامة وظلمبات غاطسة للإدارة المركزية
للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية

جلسة /
بالتزامي ألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري في العرض المقدم مني عن 40% من قيمة
العطاء وكذلك تقديم شهادة دالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري صادرة من
إتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية
(وذلك في حالة التقدم بمنتج صناعي مصري مستوفى).
وأني أتعهد بالالتزام بكل ما جاء في كراسة الشروط والمواصفات .
وهذا اقرار مني بذلك ,,,

توقيع المورد

الختم

