

هيئة
ميناء دمياط

DAMIETTA PORT AUTHORITY



وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط

كراسة الشروط والمواصفات

توريد عدد وأدوات للإدارة العامة
لمشروعات الهندسة الميكانيكية

العملية

نوع ورقم العملية	منقصة عامة رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
ثمن كراسة الشروط	١٠٠٠ جنيه
التأمين المؤقت	٣٠٠٠٠ جنيه

جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة الثانية عشر ظهر يوم (الاثنين) الموافق ٢٦ / ١ / ٢٠٢٦


بقاعة المناقصات والمزايدات خارج البوابة الرئيسية

P.o. Box 13 Damietta - Egypt
Tel : 057/2290940 - 2290941 - 2290944
E-mail : chairman@damietta-port.gov.eg
Fax : 057 / 2290930

ص.ب ١٣ دمياط - جمهورية مصر العربية
ت : ٢٢٩٠٩٤٠ - ٢٢٩٠٩٤١ - ٢٢٩٠٩٤٤ / ٥٧
فاكس : ٥٧ / ٢٢٩٠٩٣٠

هيئة
ميناء دمياط

DAMIETTA PORT AUTHORITY



المقايسة التثمينية

لعملية توريد عدد وأدوات للإدارة

العامة لمشروعات الهندسة الميكانيكية

- هيئة ميناء دمياط .
- رقم بريدي ١٣ دمياط - جمهورية مصر العربية .
- فاكس ٢٢٩٠٩٣٠ / ٠٥٧ / ٠٠٢
- تليفون ٢٢٩٠٩٤٠ - ٢٢٩٠٩٤٤ / ٠٥٧ / ٠٠٢

المقاييس التثمينية لعملية توريد عدد وأدوات للإدارة العامة لمشروعات الهندسة الميكانيكية

م	الوصف	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
١.	كوريك تمساح ١٠ طن (مقاس ١٦٠٠مم)	عدد	٢			
٢.	طقم بنس مختلفة مكونة من أربع قطع مقاس ٦ بوصة على الأقل (بنسة عادية + قفصاة + بنسة ببوز عدل وأخرى ببوز مقوف)	طقم	٤			
٣.	طقم لقم كامل بالشنطة الخاصة به وبها يد السستم تعمل في اتجاهين وأنواع الوصلات المختلفة و مكون من ١٢ لقمعة على الأقل حتى مقاس ٣٢ (أمريكي - اتحاد أوروبي - كيتالورم / الجكو - كنج توني تايواني)	طقم	٤			
٤.	مكونة قص صاج كهربائي ٢٢٠ بدوية فولت / قدرة لا تقل عن ٧٠٠ وات / سمك القطع حتى ٣.٢ مم / خدمة شاقة / مزودة بكافة وسائل الأمان	عدد	٢			
٥.	ممسح زيت ديجيتال	عدد	٤			
٦.	دريل يعمل بالهواء ١/٢ بوصة - ٨٥٠ نيوتن HAZET ألماني	عدد	٣			
٧.	طقم لقم ربط تصاميمية ١/٢ بوصة ١٠ قطع YATO بولندي	عدد	٣			
٨.	دريل يعمل بالهواء ١ بوصة - ٢٤٤٠ نيوتن قدرة كنج توني تايواني بوز طويل (موديل ١٨٠-٣٣٨٤٢)	عدد	٣			
٩.	دريل فك وربط بالهواء ماركة هازد (HAZET) من النوع المستقيم (STRAIGHT) ١ بوصة ألماني موديل (9014TT) عزم الفك 4100Nm يعمل بضغط هواء ٦.٣ بار سهل الحمل .	عدد	٢			
١٠.	صاروخ تجليخ وقطعية بوش (GWS 24-230 P Professional) أصلي الصنع قدرة ٢٤٠٠ وات ٩ بوصة عدد اللفات بدون حمل ٦٥٠٠ لفة في الدقيقة في حقيبة تشمل فلاشة دعم وغطاء واقى وصامولة شد ومفتاح ربط مزدوج	عدد	٣			
١١.	صاروخ تجليخ وقطعية بوش (GWS 1400) أصلي الصنع قدرة ١٤٠٠ وات ٥ بوصة عدد اللفات بدون حمل ١١٠٠٠ لفة في الدقيقة في حقيبة تشمل فلاشة دعم وغطاء واقى وصامولة شد ومفتاح ربط مزدوج	عدد	٤			
١٢.	شنيور كهرباء خدمة شاقة هيتاشي أصلي الصنع (D13) ١٣ مم ٧٢٠ وات / ٢٢٠ أمبير سرعة ٥٥٠ لفة بالدقيقة كامل بالمفتاح والمقبض الجانبي كامل والظرف والعلبة .	عدد	٢			
١٣.	هيلتي بوش (BOSH GBH 2-26 DRE SDS-PLUS Rotary Hammer professional) من 0-4000 طرقة في الدقيقة وعدد لفات 0-900 لفة في الدقيقة يتمتع بميزات عكس الدوران وقابض للتحكم في الدوران وقلل مع صندوق حمل ومقبض اضافي	عدد	٣			
١٤.	طقم بوش للهتلتي مكون من ٣٣ قطعة (x-line 2607019325)	لحم	٣			
١٥.	هيلتي تخريم بوش (BOSH 5-40 DCE) كوباية ٤٠ مم ١١٥٠ وات على الأقل ٢٢٠ فولت خدمة شاقة أصلي الصنع في صندوق حمل مع مقبض اضافي .	عدد	١			
١٦.	شاكوش هواء مسمار ٥ سم لأعمال النجارة (خشب)	عدد	٣			
١٧.	شاكوش هواء مسمار صلب ٧ سم للحوائط والخرسنة	عدد	٣			
١٨.	طقم قطع صفيه صفرجة سلاح منشار بدوي حديد ناعم ماركة (Generic) لقطع الحديد والخشب خاصة شديدة التحمل	طقم	٤			
١٩.	بلور هواء كهربائي ومكنسة رونيفرسال جاردين تليدي ٣٠٠٠ ماركة بوش (٣٠٠ وات) كامل بشنطة تجميع ٥٠ لتر سرعة متغيره .	عدد	٤			
٢٠.	ديسك تقطيع معدن (Bosch GCD 12 JL) بوش ١٢ بوصة ٢٠٠٠ وات عدد اللفات بدون حمل ١٥٠٠ لفة في الدقيقة	عدد	١			

المقاييس التثمينية لعملية توريد عدد أدوات للإدارة العامة لمشروعات الهندسة الميكانيكية

م	الوصف	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
٢١	لفة خرطوم هواء مفرد ٥٠ متر ضغط ٢٠ بار مقاس ٨-١٥ مم موديل AC/DW ايطالي ماركة APT .	لفة	٣			
٢٢	ميكروميتر ١٥٠ مم ماركة Generic دقة عالية خامة استنلس استيل سبيكة الومنيوم شاشة كبيرة ديجيتال للقراءة	عدد	٤			
٢٣	بنس لحم كهرباء نحاس ٥٠ أمبير AWELCO(VULCAN V500) ايطالي مو مكينة لحم كهرباء .	عدد	٧			
٢٤	مسدس رش دوكو ١ كيلو خزان علوي .	عدد	٣			
٢٥	بنسة بوز كهرباء ٣٩ بوصة بيد عازلة ١*9 ماركة PRIDE وتشمل عدة وظائف وهي (زرادية وقشارة ومقص كبلات ومكبس ترامل وقصافة في يد واحدة) يقفل امان وسوستة ارتدادية .	عدد	٣			
٢٦	كلااب أمبير (Kyoritsu 2055) بقدره قياس جهد متردد ومستمر حتى 600 فولت وقياس أمبير تيار مستمر ومتردد حتى ١٠٠٠ أمبير بخاصية القلق التلقائي أو مليماتله شرط ان يكون إنتاج ياباني أو أمريكي أو اتحاد أوروبي .	عدد	٣			
٢٧	طقم الألتكبه نجمه طويل من (T10) إلى (T50) (أمريكي - اتحاد أوروبي - كنج توني تايواني)	عدد	٤			
٢٨	طقم الألتكبه عادى طويل من (T10) إلى (T50) (أمريكي - اتحاد أوروبي - كنج توني تايواني)	عدد	٤			
٢٩	مفتاح ربط مطرفى بطارية بوش (GDx 180-LI Professional) أصلى الصنع 18 فولت عدد اللفات 2800 لفة فى الدقيقة عزم الدوران 180 نيوتن متر فى حقيبة تشمل عدد (٢) بطارية وشاحن .	عدد	٢			
٣٠	مشحمة يدوى ١٦ كيلو (أمريكي / اتحاد أوروبي)	عدد	٣			
٣١	مزينة يدوى (٣٠٠ جرام) ماركة كينفورم تركي (R05-300)	عدد	٤			
٣٢	صندوق عدة كامل ٢٣٥ قطعة كنج توني تايواني موديل (003cr-911)	عدد	٤			
٣٣	طقم بنط هيلتى من (١٤,١٢,١٠,٨,٦) APT أو مليماتها .	طقم	٤			
٣٤	بنسة كلاية ١٠ بوصة فك عدل (الأمريكي - اتحاد أوروبي) .	عدد	٤			
٣٥	مشترك بكرة ألماني برينشوتل ٤ فتحة متر 50 (Schuko) بكرة معدن.	عدد	٤			
٣٦	ميزان مياه ماركة (STABILA) طول ٣٠ سم بمقاييس لاصق .	عدد	٤			
٣٧	مغسلة ضغط على (BLUE CLEAN 240 - MAX 120 bar - 1500 Watt - 360 L/h) .	عدد	١			
٣٨	حوض غسيل من المشمع المقوى قابل للثنى والفرد خاص بغسيل الوحدة الداخلية .	عدد	٢			
٣٩	شظطة عدة قماش king tony كنج توني بأبعاد ٢٦٠*٢٠٠*٣٦٠ مم موديل (87721B) .	عدد	٣			
٤٠	كشاف ليد شدة اضاءة حتى ٦٠٠ ليومن قابل للشحن ببطارية ٣.٧ فولت ٢٦٠٠ ملي أمبير مزود بمقاييس وعدد ٢ هوك للتثبيت (9TA271)	عدد	٤			
٤١	مكينة لحم انفرتر ديجيتال ٢٥٠ أمبير ٢٢٠ فولت (دي نيلوتى (DWT)	عدد	٢			

محمد الجوي

محمد الجوي

محمد الجوي

المقايسة التثمينية لعملية توريد عدد أدوات للإدارة العامة لمشروعات الهندسة الميكانيكية

م	الوصف	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
٤٢	ظلمية سحب سننينة غاطسة ٢٢٠ فولت (أمريكي - أوروبي ياباني) قدرة لا تقل عن ١٥ متر مكعب / ساعة عند ارتفاع ١٠ م كاملة بالخرطوم وكابل التشغيل طول كل منهم لا يقل عن ٢٠ متر والمصفاة ومزودة بعوامة تشغيل أوتوماتيكي مقاومة للصدأ - جسم الظلمية من الخارج من الاستانلس ستيل ووزن الظلمية لا يتعدى ٢٥ كجم .	عدد	٣			
٤٣	أداة تحديد مكان زاوية الوصلة لأعمال النجارة مجموعة من ١٤ قطعة - فتحة مثانة ١٥ درجة لقم شنيور ١٠/٨/٦ ملم مناسبة لاستخدامات النجارة .	عدد	٣			
٤٤	طقم بنط مدرجة مخروطية (الطقم مكون من ٣ قطع) .	عدد	٣			
٤٥	طقم بنط خشب ١٤ قطعة ماركة رولسون مسدسة والطقم مكون من نوعين كل نوع بالحامل الخاص به . النوع الأول: ٦ قطع مقاسات ١٠/١٢/١٦/١٨/٢٢/٢٥ مم بطول ١٥ مم النوع الثاني: ٨ قطع كربون استيل مقاسات ٤/٥/٦/٧/٨/٩/١٠ مم أطوال من ٨٠ مم حتى ١٤٠ مم .	عدد	٣			
٤٦	منشار أركت ٧٠٥ وات ٩٠ مم عدد السرعات ٦ (عمق ٩٠ مم الخشب - عمق القطع في الألمونيوم ٨ مم) ماركة هيتاشي (موديل cJ90vst) مع عدد ٢ سلاح .	عدد	٢			
٤٧	زررجينة طبق ماركة يونيور (UNIOR) موديل ٢/٢٠٢٦ اتحاد أوروبي (سلوفيني) .	عدد	٢			
٤٨	طقم زرجينة بيض ديرياج وبلي فنتيس (تايبواني - ياباني - أوروبي) .	عدد	٢			
٤٩	مفتاح ربط مطرفي بوش أصلي الصنع عامل بطارية ٣/٤ بوصة (GDS-18V-1050H PROFESSIONAL) بمواصفات عزم ربط ١٠٥٠ نيوتن متر وعزم فك يصل إلى ١٧٠٠ نيوتن متر وعدد طرقات صفر-٢٦٠٠ طرقة في الدقيقة بعزم دوران ثلاث مستويات فمع حافظة وصندوق وعند (٢) بطارية احتياطي وشاحن سريع	عدد	٢			
٥٠	طقم PRO - IMPACT ٣/٤ بوصة عدد ٩ قطع يتم تركيبه على مفتاح ربط مطرفي عزم ربطه ١٠٥٠ نيوتن متر وعزم الفك ١٧٠٠ نيوتن متر	عدد	٢			

الشروط الخاصة

١. جميع الأصناف الموردة حديثة الإنتاج أصلية الصنع ويتم تقديم ضمان سنة من المورد على كل البنود ومرفق بكل منهم شهادة ضمان للمنتج .
٢. الفحص والإستلام داخل مخازن الهيئة ميناء دمياط داخل الدائرة الجمركية .
٣. مدة التوريد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإستلام .
٤. يجب ان يكون التغليف على أعلى مستوى ضد العوامل الجوية وظروف التخزين .
٥. يجوز للشركة المتقدمة تقديم العطاء على إحدى البنود دون غيرها أو كل البنود (العملية قابلة للتجزئة)
٦. تلتزم الشركة المتقدمة بتقديم عينات أو كتالوجات عن كل البنود المتقدم عليها موضحاً بها المواصفات الفنية للبند مع المظروف الفني وفي حالة عدم تقديم عينة أو كتالوج يعتبر العرض مرفوض فنياً لهذا البند .
٧. السداد بعد توريد كامل مشمول أمر التوريد .

