



٨ - ٢ - ٦

جامعة الأزهر - فرع أسيوط
مستشفى طب الأزهر الجامعي
إدارة الشؤون المالية

حراسة الشركات والمؤسسات

مناقصة عامة لشراء احتياجات المستشفى من التجهيزات والاثاث

التأمين المؤقت	سعر الكراسة	البيان
٣٩٩٠٠	٣٥٨	احتياجات المستشفى من التجهيزات الاثاث

فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق ١٧ / ١١ / ٢٠٢٥ م الساعة
الثانية عشر ظهرا بمقر المستشفى إدارة المشتريات

التوقيع والختم للشركة

إيصال توريد رقم :



مدير الإدارة

رئيس القسم

المشتريات

البرنامج الزمني المتوقع لإجراء المناقصة العامة

المرحلة	التاريخ	المكان
1	الثلاثاء ٢٠٢٥/١٠/٢٥	مركز القاهرة
2	الأحد ٢٠٢٥/١١/١٧	مستشفى طب الأزهر الجامعي
3	الأربعاء ٢٠٢٥/١١/١٩	مستشفى طب الأزهر الجامعي
4	الأربعاء ٢٠٢٥/١١/٢٦	مستشفى طب الأزهر الجامعي
5	الأحد ٢٠٢٥/١٢/٧	مستشفى طب الأزهر الجامعي
6	الأربعاء ٢٠٢٥/١٢/١٠	مستشفى طب الأزهر الجامعي

محتويات الكراسة

المستندات التي تتضمنها هذه المناقصة ،

المواصفات الفنية نموذج عقد توريد

١ - القوانين واللوائح المنظمة للمنافسة :-

* تخضع هذه المناقصة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها

الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته

التنفيذية بالإضافة إلى أحكام القانون رقم (٥)

لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية

وللائحة التنفيذية ويمكن تحميل صورة استرشادية من القانونين المشار

إليهما بدون مقابل ودون انني مسؤوليه على المستنفي

* من خلال بوابة المشتريات الحكومية (gov.eg WWW.etenders)

إلما يسرى بشأن التعاقد كافة القوانين واللوائح والقرارات والاعراف

ذات الصلة بموضوع المناقصة فيما لم يرد بشأنه نص في كراسة

الشروط والمواصفات أو العقد .

المواصفات الفنية المطلوبة لإدارة احتياجات المستشفى من الآلات لعام 2025-2026

م	كمية	اسم الصنف	المواصفات المطلوبة
1	5	ترولي نقل المهمات	مصنع من شاسيه عليه 4x3 سمك 1.5 مللي من الاستانلس مزود بثلاث دعاء اسفل لحمل الصاج وبه مقبض للجر من نفس العلبه والسمك مجلد بصاج استانل داخل الشاسيه سمك 1.5 مللي بأبعاد عرض 70x ارتفاع 60 x طول 130 ، طيبي 6 بوصه يعمل على رومان بلى وبه نظام الفرمله وبه دعامات ثقيله لحما على ان يكون التثبيت نظام رباط بصامولة .
2	5	ترولي نقل مفروشات	مصنع من شاسيه عليه 4x3 سمك 1.5 مللي استانلس مزود بدعامتان من اسف الصاج وبه مقبض للجر من نفس العلبه والسمك مجلد بصاج استانلس من الشاسيه بأبعاد 1متر x 1متر x 1متر وبه عجل طيبي 6 بوصه يعمل على نظام بلى وبه فرمله وبه دعامات ثقيله لحمل العجل نظام التثبيت رباط بمسار صامولة
3	10	مكتب صاج 6 درج	مصنوع من شاسيه عليه حديد 2x2 لا تقل عن 2 مللي مكسو بالصاج لا يقل مللي عليه قرص خشب من الكونتر او الابلاكاش الطبقات المكسو بالفور الميلايين سمك القرص لا يقل عن 18 مللي وله اطار من الالومنيوم من الأربعة قطعه واحده بدون وصلات وابعاده 80 عمق 85x ارتفاع 160x عرض من الجانب الايمن ثلاثة ادراج ومن الجانب الايسر ثلاثة ادراج كل واحد منها وثلاثة مفاتيح او سنتر لوك وتكون الادراج مصنوعه من الصاج 1 مللي وبالماء اسفل كعب للحماية من المياه ويكون الرش فرن الكترولستاتيك .
4	10	مكتب صاج 4 درج	مصنوع من شاسيه عليه حديد 2x2 لا تقل عن 2 مللي مكسو بالصاج لا يقل مللي عليه قرص خشب من الكونتر او الابلاكاش الطبقات المكسو بالفور الميلايين سمك القرص لا يقل عن 18 مللي وله اطار من الالومنيوم من الأربعة قطعه واحده بدون وصلات وابعاده 75 عمق 85x ارتفاع 130x عرض من الجانب الايمن ثلاثة ادراج ومن الجانب الايسر واحد درج كل واحد منها وثلاثة مفاتيح او سنتر لوك وتكون الادراج مصنوعه من الصاج 1 مللي وبالماء اسفل كعب للحماية من المياه ويكون الرش فرن الكترولستاتيك .
5	10	مكتب صاج 2 درج	مصنوع من شاسيه عليه حديد 2x2 لا تقل عن 2 مللي مكسو بالصاج لا يقل مللي عليه قرص خشب من الكونتر او الابلاكاش الطبقات المكسو بالفور الميلايين سمك القرص لا يقل عن 18 مللي وله اطار من الالومنيوم من الأربعة قطعه واحده بدون وصلات وابعاده 75 عمق 85x ارتفاع 120x عرض من الجانب الايمن ثلاثة ادراج كل واحد منهما بقلل وثلاثة مفاتيح او سنتر لوك الادراج مصنوعه من الصاج 1 مللي وبالمكتب من اسفل كعب للحماية من المياه الرش فرن الكتر وستاتيك .
6	40	دولاب صاج راسي 4 ضلعه (لوكس)	دولاب صاج راسي 4 ضلعه مصنوع من الصاج المحمل لا يقل عن 1 مللي بقل قفل ورزه ومقبض وله كعب من الاسفل لحميائه من المياه ويكون الرش فرن وستاتيك وابعاده 45 عمق 50 x عرض 180 x ارتفاع .
7	20	حامل محاليل	من المواسير الاستانلس لا يقل عن بوصة ونصف بداخلها مسورة بوصة وره للخفض والرفع وبه مقبض للتحكم في الثبات وبه اربعة شعبه من اعلي مصنوعه من سبيخ استانلس لحمل المحلول ومرتكز علي قاعده خماسية بعجل لسهولة الحركة .

الانزلاق ويكون التثبيت من اعلى واسفل بواسطة حوصه محملة مثبته بمسمار بصامولة مقاس ١٣ بورده من الطرفين وبه سلم مصنوع من طلبة حديد ٢x٢ سمك ٢ مللي لا يقال عن اربع درجات ومثبت باحكام. عرض السرير ٩٠ سم سمك الالواح بورصه ٦ x (٢.٥ x ١٥) وعدد الالواح في كل دور لا يقل عن ١٠ الواح والرش يكون فرن الكتر وستاتيك وبه كعب من اسفل للحماية من المياه. ويتم تسليمه مقلل وجاهز بمخازن المستشفى.			
مصنوعه من الاسفلج عالي الجودة كثافة عالية مقاس ٩٠ سم x ٢م ارتفاع لا يقل عن ١٢ سم لها غطاء من القماش وفوقه غطاء من الجلد المشمع عالي الجودة لا يتأثر بالشد ارضية فائلة وله سوسنة عالية الجودة يتحمل مشقة العمل .	مرتبة اسفلج	١٠٠	9
مصنوعه من الاسفلج عالي الجودة كثافة عالية مقاس ٦٠ سم x ١٩٠م ارتفاع لا يقل عن ٧ سم لها غطاء من القماش وفوقه غطاء من الجلد المشمع عالي الجودة لا يتأثر بالشد ارضية فائلة وله سوسنة عالية الجودة يتحمل مشقة العمل.	مرتبة تروولي	١٠	10
مصنعه من الاسفلج ذو كثافة عالية ولها غطاء قماش ملمس ناعم من الداخل ويلبها غطاء مشمع عالي الجودة وله سوسنة عالية مقاس ٩٠ x ٣٣ سم ولا يقل الارتفاع عن ١٠ سم .	معدة اسفلج	١٠٠	11
كرسي فخم هيدروليكي يظهر طويل عالي الجودة يعمل علي مكبس عالي الجودة للخفض والرفع وله مسند ويعمل علي قاعده استائلس مكوئه من خمس عجلات عالية الجودة تتحمل مشقة العمل	كرسي مذهب عام	٥	12
كرسي كمبيوتر هيدروليكي يظهر متوسط بشبكة عالي الجودة يعمل علي مكبس عالي الجودة للخفض والرفع وله مسند ويعمل علي قاعده من خمس عجلات عالية الجودة تتحمل مشقة العمل .	كرسي كمبيوتر هيدروليكي	١٠	13
كرسي جلد فوم عالي الجودة بداخله شاسيه ٤ لينييه مربع بمسند علي الجانب الايمن متحرك بواسطة مفصله عالية الجودة لا تقل عن ١٠ سم ومثبت عليها قرص من الخشب الابلاكاش الطبقات سمك ١٨ مللي المكسو بالميلامين ويكون الاستند المحمل عليه القرص الخشب مصنع من مواسير لا تقل سمك عن ٢ مللي ويكون ارتفاع الاستند ٣٥ سم وتكون الارجل مصنعه من مواسير محمله قطر ٣٢ مللي سمك ٢ مللي ويكون بها ٤ دعامات من اسفل لربط الارجل ويكون بها كعب بلاستيك للحماية من المياه ويكون الرش فرن الكتر وستاتيك ضد الصدا.	كرسي جلد محاضرات بمسند(طالب)	٣٠٠	14
مكون من اربعة اعمده لا يقل السمك عن ٢ مللي ومكون من خمسة ارفف سمك ١.٥ به دعامات في منتصف الرف لا تقل عن ٨ سم بطول الرف قابل للفك والتركيب بنظام رباط مسمار بصامولة مقاس ١٧ به ورده من الطرفين وابعاده ٤٥ صق x ٩٥ عرض x ٢١٠ ارتفاع ويكون الرش فرن الكتر وستاتيك. ويسلم مقلل وجاهز في مخازن المستشفى .	استاند حديد رف	٥٠	15
مصنع من صاج استائلس ستيل لا يقل عن ١ مللي مقاس ٥٠ عرض x ١٠ صق x ارتفاع ٩٠ وبه درج من اعلى يتحرك علي مجري من نفس الصاج وبه ضلفه تفتح بواسطة مفصلتين عاليه الجودة وبه مقبض ورف من داخل الضلفه في المنتصف والكموديلو به ٤ عجلات ٣ بورصه عالية الجودة ونظام التثبيت مسمار رباط بصامولة .	كموديلو صاج	١٠٠	١٦
مصنع من الصاج استائلس ستيل لا يقل عن ١ مللي به ضلفتان الاطار من الاستائلس بداخله زجاج لا يقل عن ٦ مللي مثبت تثبيت محكم ويكون حاجز الزجاج بحيط الظهر. به جوان من الجلد لحماية الزجاج والضلفتان تتحركان بواسطة ٣ مفصلات لكل واحده منهما مقبض وقلل عالي الجودة وبه ٤ ارفف من الاستائلس نفس السمك ١ مللي وبه كعب من اسفل بابعاد صق ٤٢ x عرض ٩٠ x ارتفاع ١٨٠ .	دولاب لحفظ الادويه	١٠	١٧
مصنعه من الصاج الثقيل عالي الجودة ٢ مللي والقاعدة مزوده بدعامتين ٢ مللي والقاعدة مزوده بدعامتين ٢ مللي وبها ثقب للتهوية ويكون المسند والارجل من الجاليين من النيكل كروم عالي الجودة او الاستائلس ستيل وبه كعب من اسفل للحماية من المياه	كثبة النظارت مقاعد	٥٠	١٨

كرسي بمسند على الجانب الايمن متحرك بواسطة مفصلة عالية الجودة لا تقل عن ١٠ سم مثبت عليها قرص من الخشب الابلاكاش الطبقات سمك ١٨ مللي مكسو بالميلامين ويكون الاستناد المحمل عليه القرص سمك ٢ مللي ويكون الاستناد مرتفع عن المقعد ٣٥ سم ويكون الارجل مصنعه من المواسير سمك ٢ مللي قطر ٣٢ مللي وبه ٤ دعائم لربط الارجل من اسفل وبه كعب بلاستيك ل حمايته من المياه ويكون الرش فرن الكتر وستاتيك ضد الصدا ويكون القاعدة والظهر مصنعه من الابلاكاش الطبقات المكسوة بالميلامين سمك ١٨ .	كرسي محاضرات خشب بمسند	٢٠٠	١٩
كرسي عمليات بدون مسند بظهر مقواه دائري على الجودة قرص فوم على الجودة مثبت على قرص خشب ابلاكاش طبقات ١٨ مللي قطر ٤٠ سم الى ٤٥ سم مكسو بجلد امس قابل للتطهير مثبت بميكاتزم على الجودة ويعمل على مكبس لا يتأثر بالهبوط عند الجلوس ويعمل على قاعده خماسيه مقواه بعجل يعطوها اطار دائري استاتلس بقطر ٤٠ سم لحمل الاقدام وبها اليه لسهولة الحركة والصعود والهبوط .	كرسي عمليات بظهر	٢٥	٢٠
كرسي بدون ظهر وبدون مسند قرص فوم على الجودة مثبت على قرص خشب ابلاكاش طبقات ١٨ مللي قطر ٤٠ سم الى ٤٥ سم مكسو بجلد امس قابل للتطهير مثبت بميكاتزم على الجودة ويعمل على مكبس لا يتأثر بالهبوط عند الجلوس ويعمل على قاعده خماسيه مقواه بعجل يعطوها اطار دائري استاتلس بقطر ٤٠ سم لحمل الاقدام وبها اليه لسهولة الحركة والصعود والهبوط .	كرسي عمليات بدون ظهر (هيدروليكي)	٥	٢١
مستطيله ٢ رف مصنعه من شاسيه عليه ٢x٢ سمك ١.٥ مللي استاتلس مزودة بثلاث دعائم لحمل الرف العلوي والسفلى وبها مقبض للجر من نفس العبة والسمك بابعاد عرض ٧٥ x متر ارتفاع ١٢٠ x طول على ان يكون الارقف من الصاج استاتلس ١.٥ مللي و الرف السفلى مرتفع عن سطح الارض ٣٥ سم وبها اربع عجلات طين ٣ بوصا تعمل على رومان بلي مزوده بدعائم لربط العجل بمسامير بصاموله وكذلك دعائم بلاستيك مقواه لتغطية العجل .	ترابيزة عمليات	١٠	٢٢

شروط خاصة :-

- ١- تقديم سابقة أعمال
- ٢- مدة التوريد لا تزيد عن شهر
- ٣- الضمان لمدة عام من تاريخ الفحص والاستلام
- ٤- تقديم عينه لجميع الاصناف للفحص الفني
- ٥- يتم التسليم في مخازن المستشفى بمبنى العيادات الخارجية وعلى اللجنة الفنية القبول بأعلى مواصفات وليس الادنى
- ٦- في حالة تساوي الاسعار بين الشركات المنافسة سوف يتم الترسية على الشركة المقدمة مدة توريد اقل وذلك لمصلحة العمل بالمستشفى

اعضاء اللجنة :-