

محافظة المنيا  
الإدارة العامة للشئون المالية  
إدارة التوريدات

كراسة شروط ومواصفات  
المناقصة العامة رقم (١٧) طبقاً لقانون تنظيم التعاقدات  
التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م  
ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة  
٢٠١٩ م وتعديلاتها

توريد عدد (١) سيارة حاملة خزان مياه سعة ٨ طن ومجهزة بماكينه اطفاء P.T.O  
للمحماية المدنية بالمنيا

الساعة	يوم	الموافق	بمقر
١٠ صباحا	الاثنين	٢٤ / ١١ / ٢٠٢٥ م	إدارة التوريدات - بمبنى ديوان عام محافظة المنيا

قيمة كراسة الشروط (٤٦٥) جنية شاملة ضريبة القيمة المضافة و طابع شهيد وطابع قادرين باختلاف

تسددت القيمة بالقسيمة رقم -----

بتاريخ / / ٢٠٢٥ م

وسيلة التواصل

إدارة التوريدات - تليفون وفاكس ٠٨٦٢٣٧٥٢٠١

موبايل أ / عماد الدين ٠١٠٠١١٦٧٥٩٠

### بطاقة تعريف

اسم الشركة -----  
المسمى التجاري -----  
اسم مالك الشركة -----  
المدير المسئول -----  
العنوان الدائم -----  
أرقام التليفونات -----  
رقم الفاكس -----  
بيانات السجل التجاري ( وترفق صورة ضوئية ) -----  
-----

### بيانات البطاقة الضريبية

الرقم ----- بتاريخ -----  
ملف ----- مأمورية -----  
وترفق صورة ضوئية

### بيانات التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة

الرقم ----- وترفق صورة ضوئية منها

نموذج التوقيع

نموذج التوقيع

نموذج ختم الشركة

نموذج ختم الشركة

## موضوع المناقصة العامة رقم ( ) ( )

توريد عدد (١) سيارة حاملة خزان مياه سعة ٨ طن ومجهزة بماكينه إطفاء P.T.O للمحماية المدنية بالمنيا	عملية
---	-------

تخضع هذه المناقصة العامة لجميع الشروط والقواعد المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م ولأئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩م وتعديلاتها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في كراسة الشروط والمواصفات .

- عملاً بأحكام المادة (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م والتي تنص علي " اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كراسة الشروط والمواصفات والعقود وجميع المحاضر والمراسلات وغيرها من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد " .
- ويتحتم على مقدم العطاء استيفاء بطاقة التعريف المرفقة مع إرفاق المستندات المطلوبة بداخل المظروف الفنى .
- ويحظر على العاملين بوحدة الجهاز الإداري للدولة ووحدة الإدارة المحلية والهيئات العامة التقدم بعطاءات أو عروض في هذه المناقصة .
- كل عطاء مقدم من شركه يجب أن ترافقه صورته رسميه من عقد تأسيسها ومن نظامها الأساسي - وعند تقديم عطاء من منشأه تجاريه لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورته رسميه من عقد المشاركة وفى كلتا الحالتين فيجب أن ترافق الصورة المقدمة بيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو المنشأة ونماذج من إمضاء اتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات الصورة أو التوكيل - وإذا كان العطاء مقدم من شخص طبيعي أو معنوي فيجب أن يرفق بالعطاء صورته معتمدة من بطاقته الضريبية ومن شهادة تسجيله لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة .

وكل عطاء لا يقدم معه المستندات المطلوبة - أو تقدم معه مستندات غير كافية أو غير واضحة فللمحافظة حسب تقديرها المطلق الحق في استبعاد العطاء

### طريقة تقديم العطاءات

تطبيقاً للمادة ( ٢٣ ) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م والتي تنص " تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين ، أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي .وتلتزم الجهة الإدارية بالحصول علي إقرار من مقدم العطاء يضمه بمظروفه الفني يفيد التزامه بالتأمين علي العمالة وفقاً لقوانين التأمينات السائدة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك ، ويكون فتح مظاريف العطاءات في الوقت والمكان المحددين بكراسة الشروط والمواصفات في جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من مقدمي العطاءات ، ويجوز لمقدمي العطاءات تفويض من يرونه لحضور جلسة فتح المظاريف شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك .

ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً .

### تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين إحداهما العرض الفني والاخر للعرض المالي

#### العرض الفني ويحتوي علي :-

- التأمين المؤقت بمبلغ ١٦٥٠٠٠ جنيهه - فقط وقدره مائه خمسة وستون الف جنيهاً- لعملية توريد عدد (١) سيارة حاملة خزان مياه سعة ٨ طن ومجهزة بماكينه إطفاء P.T.O للحماية المدنية بالمنيا
- التأمين المؤقت يجب أن يكون سارياً لمدة ثلاثون يوماً بعد انتهاء سريان العطاء
- كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة العامة موقعا علي جميع صفحاتها من مقدم العطاء ومختومة بخاتمة .
- استيفاء جميع البيانات الخاصة بالمواصفات الفنية الخاصة المرفقة بكراسة المناقصة العامة
- التسجيل بالبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية والاشتراك في الفاتورة الإلكترونية .
- سابقة التوريد والجهات التي تعاملت معها الشركة في نفس المجال .
- بيانات القيد بالسجل التجاري - الصناعي - المستوردين .
- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة
- صور البطاقة الضريبية .
- بيان الشكل القانوني للشركة مقدمة العطاء .
- أية مستندات أخرى يري مقدم العطاء تقديمها .
- يتم تحديد نوع الصنف لكل نوع على حدة
- الكتالوجات الأصلية الكاملة للمعدات والأجهزة ومكوناتها موضحاً بها كافة المواصفات الفنية الدقيقة - و لا يعتد بنشرات الدعاية التي لا تتضمن المواصفات - كما تلتزم الشركة بتقديم كتالوجات التشغيل والصيانة عند التوريد
- بطاقة الرقم القومي سارية
- وصحيفة الحالة الجنائية للفرد الطبيعي سارية.
- أية مستندات أخرى يري مقدم العطاء تقديمها

## العرض المالي

ويحتوي علي نموذج تقديم العطاء المالي لتحديد القيمة الإجمالية للعطاء شاملة كافة الالتزامات وكذلك ضريبة القيمة المضافة -رقم الحساب بالبنك ( الرقم بالكامل ) حيث يتم الدفع إلكترونيا - ويشترط أن لا يقترن العطاء المالي نهائيا بأية شروط أو تحفظات- والعطاءات التي تخالف هذا الشرط سيتم استبعاد النظر فيها .

ويكتب على المظروف الفني

العرض الفني للمناقصة العامة رقم ( ١٧ ) جلسة الساعة ١٠ صباحا يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٥م - لعملية توريد عدد (١) سيارة حاملة خزان مياه سعة ٨ طن ومجهزة بماكينة إطفاء P.T.O للحماية المدنية بالمنيا

ويكتب على المظروف المالي

العرض المالي للمناقصة العامة رقم ( ١٧ ) جلسة الساعة ١٠ صباحا يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٥م - لعملية توريد عدد (١) سيارة حاملة خزان مياه سعة ٨ طن ومجهزة بماكينة إطفاء P.T.O للحماية المدنية بالمنيا

ويوضع المظروفان داخل غلاف مناسب يكتب عليه:-

السيد وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة المنيا بداخلة  
المالي للمناقصة العامة رقم ( ١٧ ) جلسة الساعة ١٠ صباحا يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٥م لعملية توريد عدد (١) سيارة حاملة خزان مياه سعة ٨ طن ومجهزة بماكينة إطفاء P.T.O للحماية المدنية بالمنيا

ويكون تقديم العطاءات إما بإرسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول خالصة الأجر أو تسليمها لقلم القيودات بديوان عام المحافظة بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته  
- ويجب أن تصل العطاءات في موعد غايته:-

الساعة	يوم	الموافق	بمقر
١٠ صباحا	الاثنين	٢٤ / ١١ / ٢٠٢٥م	إدارة التوريدات بمبني ديوان عام محافظة المنيا

حيث يتم فتح المظاريف الفنية فقط - ولن يلتفت نهائيا إلى أي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد بعالية ولو كانت مرسله من مقدم العطاء في تاريخ سابق للموعد المحدد لفتح المظاريف .

ويحق لمقدمي العطاءات أو مندوبيهم المعتمدين حضور جلسة فتح المظاريف في أي وقت سابق بـ ٧ أيام من الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية ،ويحق للمحافظة إجراء أي تعديل بكراسة الشروط وسيتم إخطار الشركات والأفراد الذين قاموا بشراء كراسة الشروط بهذه التعديلات وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من مستندات المناقصة وملزمة للمقدمي العطاء .

### طريقة تقديم الشكاوى

عملاً بأحكام المادة (٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م والتي تنص علي " يتولى مكتب شكاوي التعاقدات العمومية التابع لوزير المالية مباشرة تلقي الشكاوي المتعلقة بأي مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وفحصها واتخاذ قرار بشأنها دون مقابل .... الخ " .

### المبادئ الحاكمة للتعاقد

عملاً بأحكام المادة (٦) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م والتي تنص علي " تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة ، والمساواة ، وتكافؤ الفرص "

### المكاتبات الرسمية

عملاً بأحكام المادة (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م والتي تنص علي " يجب ان تكون كافة المخاطبات والمراسلات المتبادلة من وإلى الجهات الإدارية والمتعاملين والمتعاقدين معها بما في ذلك الإخطارات والقرارات ، ومحاضر الجلسات وغيرها كتابةً وبشكل يمكن الرجوع إليه لاحقاً ، علي ان تكون صادرة من الأشخاص المخول لهم ذلك من الطرفين ، يجب الاحتفاظ بما يثبت تسليمها ، ويكون تبادلها بالوسائل الواردة بالقانون وهذه اللائحة والمنصوص عليها مسبقاً بمستندات الطرح .

- تتم المكاتبات والمراسلات عن طريق خطابات علي البريد
- الوسيلة المستخدمة في إيصال المعلومات عن طريق التليفون او الفاكس
- طريق الحصول علي المعلومات عن طريق البوابة الإلكترونية .

### تجزئة محل العقد

عملاً بأحكام المادة (١٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م والتي تنص علي " يحظر اللجوء إلي تجزئة محل العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط و ضمانات منصوص عليها فيه .

### الاعتمادات المالية

عملاً بأحكام المادة (١١) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م والتي تنص علي " يجب علي الجهة الإدارية قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح التحقق من توافر الاعتمادات المالية المخصصة لديها لتنفيذ موضوع التعاقد .....

- الاعتماد المالي المخصص للعملية محل الطرح الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م

### التأمين المؤقت

- يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت التأمين المؤقت يجب أن يكون سارياً لمدة ثلاثون يوماً بعد انتهاء سريان العطاء ويكون سداد هذا التأمين عن طريق وسائل الدفع الالكتروني أو بأي صورة من الصورتين الآتي :-
- بموجب خطاب ضمان مصدرراً من احد المصارف المحلية المعتمدة والا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين الابتدائي .
- يجوز لصاحب العطاء طلب سداد التأمين المؤقت خصماً من مستحقاته التي تقر الجهة العامة صلاحيتها للمصرف من عمليات أخرى في ذات الجهة الإدارية .
- وعملاً بقانون تنظيم التعاقدات يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت لضمان جديته ويستبعد كل عطاء لم يسدد مبلغ التأمين المحدد .
- إذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية يصبح التأمين المؤقت المؤدى حقاً للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر أو استدانة من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أي جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور .

### التأمين النهائي

- يكون التأمين النهائي ظماناً لتنفيذ العقد ويتم الاحتفاظ به إلي ان يتم تنفيذ العقد بصفته النهائية بما في ذلك الضمان ، ويتم سداده بأية وسيلة يصدر بشأنها قرار من وزير المالية ومنها وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني او بأية صورة من الصورتين الآتيتين :-
- بموجب خطاب ضمان صادر من احد المصارف المحلية المعتمدة والا يقترن بأي قيد او شرط وان يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت امر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب .
  - وعلى صاحب العطاء الفائز أن يؤدي التأمين النهائي خلال عشرة أيام عمل بنسبة ٥% من قيمة العقد تبدأ من اليوم التالي لإخطاره قبول عطائه .
- ولا يُحصل من صاحب العطاء الفائز التأمين النهائي إذا ورد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية بصفة نهائية خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي وذلك إذا لم يكن لهذه الأصناف مدة ضمان أما في الحالات التي تتطلب طبيعتها ضمان التعاقد لسلامة محل العقد فيتم خصم نسبة ٥ % من مستحقاته .
- إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية ، بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع ، عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر ، إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها .

### مدة سريان العطاءات

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه اعتباراً من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء وبغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة المحافظة ولمدة لا تقل عن تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية وللمحافظة الحق في طلب التجديد طالما أن العطاء لا يزال نافذ المفعول - وفي حالة عدم قيام مقدم العطاء بالرد على طلب التجديد في الموعد فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لتجديد العطاء ، وإذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف فيصبح التأمين المؤقت المودع منه حقا للمحافظة دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات .

### التأخير في تنفيذ العقد

في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ لسبب راجع للمتعاقد يحصل مقابل للتأخير يُحسب من بداية المهلة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر .  
ولا يجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة ٣ % من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة ١٠ % من المدة الكلية للعقد ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة ٥ % إذا جاوزت مدة التأخير . يجوز تجزئة العقد طبقاً للشروط والإجراءات وغير ذلك من ضوابط و ضمانات منصوص عليها فيه .

### الفسخ الوجوبي للعقد تلقائياً وشطب المتعاقد من سجل المتعاقدين

#### يجب فسخ العقد في الحالات الآتية :-

- ١- إذا تبين أن المتعاقد أستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد .
  - ٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار
  - ٣- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .
- ويتم الفسخ في الأحوال المشار إليها تلقائياً ويشطب أسم المتعاقد في الحالتين المنصوص عليها في البندين (١، ٢) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة .

### الفسخ الجوازي للعقد أو التنفيذ على الحساب

يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط جوهرى من شروطه .  
ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة ، ويخطر به المتعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال على عنوانه المبين في العقد .  
وفي جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية ، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من مقابل الخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى

خصمها من مستحقاته لدى جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الإستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

يكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة ، يخطر به المتعاقد يكتب يرسل بخدمة البريد السريع .

### وفاة المتعاقد

عملاً بأحكام المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م والتي تنص علي " في حالة وفاة المتعاقد أثناء التنفيذ ، يحق للجهة الإدارية إنهاء العقد ورد التأمين النهائي للورثة ما لم يكن لها مطالبات قبل المتعاقد أو السماح لهم بالاستمرار في تنفيذ العقد ، وإذا كان العقد مبرماً مع أكثر من متعاقد وتوفي احدهم جاز للجهة الإدارية إنهاء العقد مع رد التأمين النهائي ما لم يكن لها مطالبات او السماح لباقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذه " .

### البرنامج الزمني المتوقع للإجراءات .

عملاً بأحكام المادة (١٩) من قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، يجب أن تتضمن كراسة الشروط على وجه الخصوص طريقة التعاقد والمواصفات والأطر الفنية لموضوع التعاقد ومكان التنفيذ والبرنامج الزمني المتوقع للإجراءات ومواعيد ومكان انعقاد الجلسات .

م	الإجراءات	التاريخ	مكان انعقاد الجلسات
١-	محضر فتح المظاريف الفنية	بعد ٢٠ يوم من الإعلان عن المناقصة	إدارة التوريدات بديوان عام محافظة المنيا
٢-	محضر الفحص الشكلي	بعد اسبوع من محضر فتح المظاريف الفنية	
٣-	محضر البت الفني	بعد ورود التقرير الفني	
٣-	محضر فتح المظاريف المالية	بعد ١٥ يوم من البت الفني وإخطار الشركات بالرفض او القبول الفني	
٤-	محضر البت المالي	بعد أسبوع من محضر لجنة فتح المظاريف المالية وإخطار الشركات بتاريخ الفتح	

### طريقة وألية الترسية

يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والشروط والمواصفات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات

تتم ترسيه المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية مع الأخذ في الاعتبار العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف موضوع التعاقد وطبيعته .

وفي جميع الأحوال يخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه .

### فتح المظاريف المالية

بعد الانتهاء من دراسة العروض الفنية والتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المطروحة على أساسها المناقصة سيتم إعلان أسباب القرارات الخاصة بالقبول أو الاستبعاد الفني في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض بديوان عام المحافظة وبعد انقضاء سبعة أيام سيتم إخطار العطاءات المقبولة فنيا فقط بموعد ومقر انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية السابق تقديمها منهم ليتسنى حضورهم أو مندوبيهم أعمال اللجنة .

### فئات الأسعار

- على مقدمي العطاءات مراعاة ما يلي عند إعدادهم لقائمة فئات الأسعار ( العرض المالي ) :-
- تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة وذلك بالعملة المصرية رقما وحروفا وباللغة العربية ويجب أن تكون قائمة الأسعار وجميع أوراق العطاء موقعه ومؤرخة من مقدم العطاء .
- لا يجوز الكشط أو المحو في جدول فئات الأسعار وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا وتوقيعه .
- لا يجوز لمقدم العطاء شطب إي بيانات محددة بكراسة الشروط والمواصفات أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه وإذا رغب في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنها المظروف الفني .
- الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيضا كان نوعها والتي بتكديدها مقدم العطاء بالنسبة إلى كل بند من البنود وشاملة جميع الضرائب والرسوم وضريبة المبيعات واي ضرائب أخرى .

### تعديل حجم العقد

إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للجهة الإدارية أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز ٢٥% من كمية كل بند لعقود المقاولات ، وبما لا يجاوز ١٥% من كمية كل بند لباقي العقود بذات الشروط والمواصفات والأسعار ..... الخ .

ويتعين لتعديل القد الحصول علي موافقة السلطة المختصة أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، ولا يؤثر ذلك علي أولوية التعاقد في ترتيب عطاءة .



١٥١٠٠١٥

المواصفات الفنية  
لسيارة حاملة خزان مياه سعة ٨ طن ومجهزة  
بمكانيّة إطفاء P.T.O

عام :

\* سيارة مجهزة بخزان مياه سعة ٨ طن سهلة المناورة ذات قدرة ميكانيكية وإمكانيات إطفائية عالية ، ومصنعة طبقاً للأصول الفنية لسيارات الإطفاء العالمية .

المواصفات الفنية :

الشاسيه :

- ١- يجب أن يكون الشاسيه لإحدى الماركات التي تحمل علامة تجارية عالمية .
- ٢- ألا تزيد الحمولة الفعلية القصوى الواقعة على أى من المحاور عن ٩٠ % من الحمولة التصميمية المسموح بها على أن تقدم الشركة المورددة بيان بتوزيع الأحمال وشهادة صلاحية للسيارة شاملة التصميم والتجهيز بالحمولة الفعلية وكافة الملحقات والمعدات وفقاً للأحمال المسموح بها على الشاسيه .
- ٣- آلات الجر خلفية وذات إطارات مزدوجة على المحور الخلفى ٤ × ٢ ويحق للجهة الطالبة رفعها لتكون أمامية وخلفية ٤ × ٤ .
- ٤- أن تكون كمرات الشاسيه قطعة واحدة بدون لحامات أو إضافات إلا فى الحدود التي تسمح بها الشركة المنتجة للشاسيه .
- ٥- الفرامل مجهزة للخدمة الشاقة ومجهزة بنظام A.B.S .
- ٦- أن يكون ناقل الحركة استيبترونيك Steptronic أو Automated مركب ومصنع من نفس الشركة المنتجة للشاسيه .
- ٧- يجب أن لا يزيد نصف قطر الدوران الداخلى عن ٩ م .
- ٨- إمكانية قطر السيارة من الأمام والخلف .
- ٩- يجب أن لا يقل الخلوص الصافى الرأسى بين العجلات وهيكل السيارة وهي كامل حمولتها عن ١٥ سم .
- ١٠- أن لا يقل الخلوص الأرضى للسيارة بكامل حمولتها عن ٢٥ سم وأن لا يزيد الارتفاع الكلى عن ٣.٥ متر والسيارة غير محملة ، والعرض الكلى لا يزيد عن ٢.٥ متر والطول لا يزيد عن ٨.٢٥ متر .
- ١١- أن يورد مع السيارة ملحقاتها من طاقم العدة وكوريك رفع السيارة وإطار احتياطي ، ويلزم توفير مكان مناسب لحفظه وفى حالة تثبيت الإطارات الاحتياطي أعلى السيارة يتم توفير وتثبيت يدوى يستخدم لنقلها من وإلى مكان الحفظ .

١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
٢٠

١٢- يجب تزويد السيارة بشاحن ثابت Built - in للبطاريات بحيث يتم توصيله من خلال كابل على مصدر الكهرباء ٢٢٠ فولت ويتم من خلاله إعادة شحن البطاريات طوال فترة توقفها بنقطة الإطفاء وبحيث يتوقف الشاحن اتوماتيكياً عن العمل عند تمام شحن السيارة ويورد مع السيارة كابل مناسب مزود بفيشة (وصلة سريعة تفصل تلقائياً عن مصدر الكهرباء عن مصدر الطاقة) بطول ١٥ متر على الأقل .

### الكابينة :

١- يجب أن تكون الكابينة مفردة وتتسع لثلاثة أفراد من النوع القلاب بدون بروز أمامي ويتم رفعها هيدروليكياً ومزودة بوسيلة تأمين يدوية .

٢- أن تكون عجلة القيادة على يسار الكابينة ، وتعمل بموازرة هيدروليكية (POWER STEERING)  
٣- أن يجهز أعلى الكابينة بوسيلة تحذير ضوئية مناسبة بعرض السيارة وتعمل بنظام LED طبقاً للأصول الفنية وعدد ٢ فلاشر LED بمؤخرة السيارة ( واحد على كل جانب ) وكذا عدد ٢ فلاشر LED على كل جانب من جوانب السيارة .

٤- أن تزود بسارينه متعددة النعمات من الأنواع المخصصة للشرطة وسيارات الإطفاء من إنتاج الشركات العالمية المتخصصة .

٥- أن تزود بكشاف إضاءة خارجي ويعمل على كهرباء السيارة لإضاءة موقع الحادث ويمكن التحرك به بعيداً عن السيارة .

٦- أن يزود تابلوه السيارة بالمبيئات والعدادات اللازمة والدالة على التشغيل للمعدات والتجهيزات بالسيارة.  
٧- يجب توفير أماكن مناسبة بالكابينة لتثبيت أجهزة التنفس بكامل مشتملاتها بحيث تسمح بسهولة ارتدائها  
٨- أن تجهز بوصلة كهرباء واريال لتركيب جهاز لاسلكي ، مع توفير سماعة ومخرج بجوار ظلمية الإطفاء لتركيب مايك جهاز لاسلكي لاستخدامه بمعرفة مشغل الظلمية .

### الهيكل :

١- أن يكون مصنوعاً من الصاج أو سبائك الألومنيوم ، ويسمح بالفيرير جلاس ضمن كماليات الهيكل .  
٢- أن يجهز الهيكل بدواليب محكمة الغلق أبوابها إنزلاقية ذاتية التشحيم على أن تكون من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة العالمية ، تستوعب جميع تجهيزات السيارة مع وسائل لتثبيتها ، وأن تتسع لجميع الملحقات من الخراطيم والقوائد المختلفة ، وباقي التجهيزات الإضافية والملحقات التي يتم توريدها مع السيارة ، مع تزويد كل باب بالإضاءة المناسبة التي تعمل آلياً عند الفتح وكذا شريط فوسفوري لسحب الباب عند غلقه .

٣- يجب أن تحفظ المعدات بوسائل حفظ وتثبيت جيدة داخل الدواليب طبقاً لما هو متبع لتثبيت المعدات داخل سيارات الإطفاء .

٤- يجهز دولاب الظلمية في خلف السيارة ويكون من النوع الذي يعمل مفصلياً ويفتح لأعلى ومزود بعدد اثنتين مساعد مع وجود وسيلة إضافية لتأمين تثبيت الباب عند الفتح



- ٤- يثبت سلم من سبيكة معدنية خفيفة ومتينة لصعود الأفراد أعلى السيارة .  
٥- اللون أحمر مطافى .  
٦- أن تزود أجناب السيارة بعدد ٢ خط فوسفورى لكل جانب كل منهما بعرض لا يقل عن ٣٠ سم ، أما خلفية السيارة تكون مغطاة بالكامل بعلامات فوسفورية من إنتاج إحدى الشركات العالمية المتخصصة .

### المحرك :

- ١- ديزل رباعى الأشواط تبريد مياه للخدمة الشاقة داخل جمهورية مصر العربية .  
٢- أن يجهز بنظام شاحن توربيني Turbo Charger أو ما يعادله .  
٣- أن يعطى المحرك قدرة نسبية صافية لا تقل عن ١٤ حصان لكل طن من الوزن الكلى للسيارة بكامل حمولتها (G.V.W) وأن يكون قادراً على تحقيق السرعة والتسارع المطلوبين للسيارة .  
٤- أن تتناسب كفاءة تبريد المحرك مع تشغيل السيارة فى الثبات فى فصل الصيف بحيث يتم تشغيل الطلبة بالسرعة القصوى لمدة لا تقل عن أربع ساعات متواصلة مع عدم ارتفاع درجة حرارة المحرك عن الدرجة المأمونة .  
٥- أن يكون صديق للبيئة طبقاً للمواصفات الأوربية EURO 3 .

### السرعة والتسارع :

- ١- أن لا تقل السرعة القصوى للسيارة عن ٨٠ كيلو متر فى الساعة على أرض مستوية وهى بكامل حمولتها .  
٢- أن تكون السيارة قادرة على تحقيق سرعة لا تقل عن ٦٠ كم/ساعة خلال ٤٠ ثانية بدءاً من الثبات بكامل حمولتها على أرض مستوية .

### خزان المياه :

- ١- أن لا تقل سعته عن ٨٠٠٠ لتر .  
٢- أن يكون مصنوعاً بالكامل من الصلب الغير قابل للصدأ (ستانلس ستيل - Stainless Steel ) 316L بسمك لا يقل عن ( ٤ ) مللى ، مع معالجة أماكن اللحام بكيفية مانعة للصدأ ( الأيوكسى ) أو ما يكافئها .  
٣- أن يطلى الخزان من الخارج بالطلاءات والدهانات المانعة للتآكل والمقاومة لتأثير المياه المالحة وكذا بالنسبة لجميع التوصيلات .  
٤- أن يتم التثبيت على الشاسيه المساعد طبقاً للأصول الفنية بما فى ذلك التثبيت المرن ، وطبقاً لتعليمات الشركة المصنعة للشاسيه وبحيث يمكن رفعه بالكامل من على الشاسيه وإجراء أى إصلاحات أو لحامات به .  
٥- أن يكون مزوداً بقواطع طولية وعرضية من نفس خامة الخزان وبسمك لا يقل عن ٣ مللى لتحقيق الأمان التام لحركة السيارة أثناء السير والدوران بحيث لا تزيد المسافة بين القواطع الطولية أو العرضية عن



- ( ١.٢ ) متر ، وتصل بين القاع وقمة الخزان مع توافر فتحات لحرية حركة المياه أثناء تفريغ وملء الخزان ، وكذلك فتحات لأعمال الصيانة للخزان من الداخل ذات أغطية ( فتحة واحدة لكل قاطوع ) .
- ٦- أن يجهز بفتحة تفتيش وصيانة علوية بقطر ( ٥٥ ) سم على الأقل وأن تكون مزودة بغطاء محكم الغلق سهل الفتح من مادة مقاومة للصدأ .
- ٧- أن يزود بمبين الكتروني لمنسوب المياه ويعطى البيان بلوحة التحكم الرئيسية وماسورة فائض وفتحتى دخول للمياه ( ٢.٥ ) بوصة ذكر بمحبس ( فتحة واحدة على كل جانب ) مزودة بمحبس للغلق .
- ٨- أن يتصل بفتحة سحب الطلمبة بماسورة لا تقل عن ( ٤ ) بوصة طبقاً لقطر فتحة سحب الطلمبة - من خلال وصلة مرنة ومركب عليها محبس فراشة .
- ٩- أن يتصل بفتحة تفريغ للمياه من داخل الخزان تنتهى بمحبس مركب عليه لأكور ذكر ( ٢.٥ ) بوصة طراز موريس .
- ١٠- يتصل الخزان بوصلة تعبئة عن طريق الطلمبة .
- ١١- جميع لواكير الفتحات السابق ذكرها يجب أن تكون مصنعة من سبيكة معدنية قوية ( Light alloy ) .

### طللمبة وتجهيزات الإطفاء :

- ١- أن تكون الطلمبة طاردة مركزية تستمد حركتها من محرك السيارة بواسطة نظام نقل الحركة
- ٢- أن تكون وسطية وتركب خلف الكابينة مباشرة أو خلفية ( وللجهة الطالبة تحديد ما تراه مناسباً لها ) .
- ٣- أن تعطى الطلمبة معدل تصريف للضغط المتوسط لا يقل عن ٣٠٠٠ لتر/دقيقة عند ضغط ١٠ بار .
- ٤- أن تعطى الطلمبة معدل تصريف للضغط العالى لا يقل عن ٤٠٠ لتر/دقيقة عند ضغط ٤٠ بار .
- ٥- أن تعمل على تصريف المياه من خلال ٤ فتحات طرد قطر ٢.٥ بوصة طراز موريس موزعين بواقع فتحتين فى كل جانب .
- ٦- أن تزود بجهاز تحضير ذاتى ملحق بالطلمبة قادر على سحب المياه من عمق ٣ متر فى زمن لا يتجاوز ٣٠ ثانية .
- ٧- المانوفليد ولوحتى التحكم وأفرع الطرد وطللمبة الضغط العالى وجهاز التحضير ولوحات التشغيل والتحكم وجهاز خلط السائل الرغوى الثابت ( خلط مباشر للطللمبة Around pump ) لسحب السائل الرغوى من مصدر خارجى ، مع التحكم فى ضبط نسبة الخلط جميعها وحدة واحدة موديول MODULE من إنتاج الشركة المصنعة للطللمبة على أن يوضح بالعرض الفنى طراز وبيانات الموديول مع إرفاق الكتالوجات الأصلية للموديول التى تحتوى على جميع البيانات الفنية وللجنة متابعة الأعمال معاينته قبل التثبيت على الشاسيه
- ٨- يجب أن تجهز بوسيلة اتوماتيكية لحماية الطلمبة عند زيادة الضغط بداخلها أو ارتفاع درجة حرارة المياه



- ٩- يجب أن تزود الطلمبة بفتحتى سحب من مصدر مياه خارجى مكشوف ذات قطر ٤ أو ٥ بوصة أو حسب قطر فتحة السحب بالطلمبة مزودة بلاكور سن فلاووظ بواقع فتحة لكل جانب
- ١٠- أن تكون الطلمبة والقاذف العلوى ومكرات الضغط العالى من إنتاج شركة واحدة .
- ١١- أن تزود وصلتى السحب من خزان المياه والرغوى بمصفاة وفتحة تفتيش تمنع مرور أى شوائب للطلمبة .
- ١٢- أن تزود توصيلات الطلمبة بصمام تسريب يمكن بواسطته تفريغ قاع الطلمبة والمواسير السفلية بالكامل بعد الإنتهاء من عمل الطلمبة .
- ١٣- أن تجهز الطلمبة ( الموديول ) بلوحتى تشغيل وتحكم ( لوحة بكل جانب ) فى حالة الطلمبة الوسطية ولوحة واحدة خلفية فى حالة الطلمبة الخلفية تشتمل على عدادات قياس ضغط السحب والطرء ووسيلة التحكم فى عدد لفات المحرك وعداد قياس ساعات تشغيل الطلمبة ومبين تعشيق الطلمبة والحرارة ومستوى المياه والمادة الرغوية بالخزانات وأى مبيانات أخرى يمكن إضافتها وفى حالة الطلمبة الوسطية تكون اللوحة الرئيسية بالجانب الأيسر .
- ١٤- أن تزود بعدد ٢ خرطوم مكر بقطر ١ بوصة وبطول ٤٠ متر كامل بقاذف متعدد ويعطى معدل تصريف لا يقل عن ٢٠٠ لتر / دقيقة عند ضغط ٤٠ بار لكل مكر ويحقق مسافة قذف لا تقل عن ٢٥ متر مع إمكانية تركيب وصلة إطلاق رغوى ويكون الخرطوم مصنوعاً من الكاوتشوك المقوى .
- ١٥- أن تتصل بقاذف علوى أعلى السيارة ( عمود مياه - رغوى ) ومزود بالوصلة الخاصة بتوليد الرغوى ( Foam Tube ) تتناسب مع القاذف ويتميز القاذف بالآتى :
- \* يعطى معدل تصريف لا يقل عن ٣٠٠٠ لتر / دقيقة عند ضغط ١٠ بار .
  - \* مسافة قذف أفقية لا تقل عن ٥٠ متر مياه .
  - \* مزود بمحبس منفصل ومبين ضغط وقابل للدوران ٣٦٠° دورة كاملة على المستوى الأفقى ولأسفل بزاوية لا تقل عن - ١٥° ولأعلى حتى ٧٥° كحد أدنى .
  - \* توفير وسيلة للتحكم فى سرعة المحرك بجوار المدفع مباشرة .
- الملحقات الأساسية الموردة مع السيارة :-**
- ١- عدد ٤ أو ٥ خرطوم سحب ذات قطر مناسب لفتحة سحب الطلمبة ومزودة بلاواكير سن فلاووظ بطول إجمالى لا يقل عن ١٠ متر .
- ٢- عدد ٢ مصفاة سحب لخراطيم المانيقة مصنوعة من النحاس الأصفر أو من اللايت ألولى ( Light Alloy ) ذات سن فلاووظ وقطر مناسب لخراطيم المانيقة ومزودة برداخ عدم رجوع لمنع تسريب المياه .
- ٣- عدد ٢ مفتاح لخراطيم السحب من إنتاج نفس الشركة المنتجة لخراطيم السحب .
- ٤- عدد ١ مشترك سن فلاووظ مانيقة ذات قطر مناسب لفتحة دخول الطلمبة على فتحتى دخول ذكر موريس ٢.٥ بوصة .



- ٥- عدد ١ سلم يدوى مكون من ثلاث وصلات منزلقة ومتداخلة بطول إجمالي لا يقل عن ٩ متر من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة .
- ٦- ظلمية يدوية لتعبئة خزان الرعوى .
- ٧- عدد ٢ قاذف رغوى لمكرات الضغط العالى .
- ٨- عدد ١ مثلث تجميع ٢ (٢.٥) / ١ (٢.٥) .
- ٩- عدد ١ مثلث توزيع ١ (٢.٥) / ٢ (٢.٥) .

### الشروط عامة :

- ١- أن لا يقل تاريخ إنتاج وطراز السيارة عن السنة التى تم فيها الإعلان عن عملية الشراء .
- ٢- يجب أن يكون للشاسيه وكيل معتمد بجمهورية مصر العربية .
- ٣- يجب أن يكون ضمان الشاسيه بشهادة معتمدة من الوكيل موضعاً بها أرقام الشاسيهات محل الضمان .
- ٤- أن يقدم مع العرض الكتالوجات الأصلية التى تتضمن جميع بيانات السيارة والظلمية والتجهيزات الإطفائية باللغة الإنجليزية للمعدة موضح بها المواصفات الكاملة للسيارة بعد تجهيزها شاملة مواصفات الشاسيه والمحرك والظلمية والملحقات على أن تعتمد بخاتم الشركة الموردة وتكون من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وفى حالة عدم تدعيم أو تأكيد أى بيان فنى بالعرض بالكتالوجات الفنية يكون للجنة الحق بعدم الأخذ بهذا البيان .
- ٥- يجب تقديم رسم هندسى للسيارة بكامل تجهيزاتها مع العرض الفنى .
- ٦- أن تكون مكونات السيارة ( الشاسيه - المحرك - ظلمية الإطفاء - القاذف العلوى - خراطيم مكرات الإطفاء كاملة بالبكر والقاذف - الأبواب الانزلاقية - عمود نقل الحركة لظلمية الإطفاء - الملحقات الأساسية الموضحة بالكراسة ) من أصل منشأ أى من الاتحاد الأوروبى أو اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية .
- ٧- شهادة من الشركة المنتجة للشاسيه بصلاحيته للعمل كسيارة إطفاء ( بالنسبة للتجهيز المحلى )
- ٨- أن يكون الشاسيه والمحرك والكابينة من إنتاج شركة واحدة .
- ٩- تلتزم الشركة المقدمة للعرض بالإفادة عن موقع الشركة المنتجة على شبكة المعلومات الدولية ورقم البريد الإلكتروني للقسم المختص لمراجعة البيانات والشهادات المقدمة من الشركة على أن يراعى أن تكون كافة الكتالوجات المرفقة بالعرض الفنى مطابقة لما هو وارد بالموقع الإلكتروني للشركة المنتجة وفى حالة عدم وجود المنتج على موقع الشركة يكون العرض غير مطابق فنياً .
- ١٠- تلتزم الشركة الموردة بتقديم شهادة منشأ للمكونات المستوردة ( ظلمية الإطفاء - أجهزة التنفس - القواذف عالية التصريف - مهمات ملابس الإطفاء .... إلخ ) موضعاً بها بلد الصنع والطراز وسنة الإنتاج والإفراج الجمركى .
- ١٠- تلتزم الشركة الموردة بالمواصفات الفنية الواردة بالعرض والكتالوجات المقدمة وإن كانت تفوق المواصفات المطروحة .



- ١١- تلتزم الشركة المورد بالتدريب العملى على كيفية إستخدام السيارة بجميع ملحقاتها وطرق الصيانة الدورية
- ١٢- يقدم مع السيارة فى حالة قبول العرض الوثائق الأصلية الكاملة الخاصة بالتشغيل والصيانة للشاسيه والظلمبة وأجهزة التنفس بصيغة مطبوعة أو الكترونية C.D
- ١٣- تلتزم الشركة المورد بتقديم خدمة ما بعد البيع ( مركز صيانة معتمد للسيارة وجميع تجهيزاتها بجمهورية مصر العربية ) .
- ١٤- تتعهد الشركة المورد بضمان السيارة بجميع مشتملاتها لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الاستلام أو لعشرين ألف كيلو متر وخمس سنوات لجميع تجهيزات الإطفاء الثابتة والتي تمثل ٢٥% تقريباً من القيمة الإجمالية للسيارة وذلك ضد عيوب الصناعة .
- ١٥- يلتزم المورد عند التسليم - سواء كانت السيارة مجهزة محلياً أو واردة من الخارج بتقديم شهادة فحص وإختبار صلاحية من الإدارة العامة للحماية المدنية تفيد بإجتياز السيارة لاختبارات القبول ومثبت بهما البيانات الخاصة بالسيارة ( رقم الشاسيه - رقم المحرك - رقم ظلمبة الإطفاء - أى بيانات أخرى ) .
- ١٦- حق الإدارة فى مراجعة مراحل التصنيع للمنتج المحلى .
- ١٧- تخضع هذه المناقصة للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولانحته التنفيذية .

#### أعضاء اللجنة :

١- نقيب مهندس / رامى محمد الرامى	الإدارة العامة للحماية المدنية
٢- نقيب كيميائى / محمد مازن السيد	الإدارة العامة للحماية المدنية
٣- نقيب مهندس / إسلام السعيد صبح	الإدارة العامة للحماية المدنية
٤- راند مهندس / أحمد حسن خطاب	الإدارة العامة للحماية المدنية
٥- عميد مهندس / عصام عبد القادر عبدالعزيز	الإدارة العامة للحماية المدنية
٦- عميد كيميائى / خالد عبد المقصود صبحى	الإدارة العامة للحماية المدنية

مايو ٢٠١٦

رئيس اللجنة

لواء / لواء

محمد ناصر إبراهيم

مدير الإدارة للإطفاء

يعتمد &  
لواء

محمد عبد الحميد صقر

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية



-٥-	-٤-	-٣-	-٢-	-١-
-١٠-	-٩-	-٨-	-٧-	-٦-

يوضع في المظروف المالي

جدول فئات الأسعار المالي للمناقصة العامة رقم ( ) جلسة الساعة ---- يوم ---- الموافق / / ٢٠٢٥ م  
توريد عدد (١) سيارة حاملة خزان مياه سعة ٨ طن ومجهزة بماكينة إطفاء P.T.O للحماية المدنية بالمنيا

م	الأصناف المطلوب شرائها	الوحدة	العدد	سعر الوحدة	التفقيط	السعر الإجمالي
١	توريد عدد (١) سيارة حاملة خزان مياه سعة ٨ طن ومجهزة بماكينة إطفاء P.T.O للحماية المدنية بالمنيا	عدد	١			
إجمالي فقط وقدره						

الإشترطات العامة

- مدة التوريد :- أربعة شهور من إستلام أمر التوريد .
- الفحص :- رسوم الفحص بالقاهرة ١,٥ % عن طريق الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة علي ان تتحمل الشركة مصاريف الفحص .
- يتم صرف المستحقات من الخطة الإستثمارية الموحدة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

**إقرار مقدم العطاء**

أنا الموقع أدناه

المدير المسئول لشركة

أقر بأنني قد أطلعت وفحصت جميع الشروط والمواصفات الخاصة بهذه المناقصة العامة وتحققت من جميع تفاصيلها وتفهمت تماما لكافة ما جاء بها وتقدمت بعطائي على أساس ذلك ملتزما بكافة القواعد والشروط التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ م وتعديلاتها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في كراسة الشروط والمواصفات .

وهذا إقرارا مني بذلك ،،،

تحريرا في / / ٢٠٢٥ م

إمضاء مقدم العطاء وخاتم الشركة

## مشروع العقد النموذجي لشراء منقولات

أنه في يوم ..... الموافق ..... تم إبرام هذا العقد بين كل من:  
**أولاً:** ..... ومقرها ..... بصفتها المتعاقد، وهي الجهة المعنية/ المستفيدة من عملية .....  
 ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد بصفته .....  
 (إذا كان هناك مفوض لتوقيع العقد، تستكمل البيانات التالية)  
 ويفوض عنه في التوقيع على هذا العقد ( السيد/ السيدة) بصفته/بصفتها الوظيفية .....  
 بموجب التفويض الصادر بالقرار رقم ..... الصادر في .....

### (طرف أول مشتري)

**ثانياً:** ..... الكائن مقرها ..... وشكلها القانوني ..... والمصنفة ..... سجل تجاري رقم .....  
 بطاقة ضريبية رقم ..... تليفون رقم ..... فاكس رقم ..... بريد الإلكتروني ..... ويمثلها ( )  
 السيد/ السيدة) بطاقة رقم قومي ..... بصفته/بصفتها ..... بموجب .....

### (طرف ثان بائع)

#### تمهيد

- حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على شراء .....، وذلك بغرض تلبية احتياجاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية ويضمن انتظام سير العمل، ووفقاً لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية، وحيث أبدى الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات (١) و(العطاء/ العرض) المقدم منه، والذي قبله الطرف الأول.
- وفي ضوء اعتماد ( ) السلطة المختصة ...../..... المفوض عنه ..... بالقرار رقم ..... الصادر في ..... لإجراءات طرح العملية رقم ..... بتاريخ ..... وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩، و(الإعلان/ الدعوة/ طلب عرض السعر) وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة على بوابة التعاقدات العامة بتاريخ ..... بشأن (٢) المناقصة ( العامة/ المحدودة/ المحلية/ ذات المرحلتين) (الممارسة ( العامة/ المحدودة) الاتفاق المباشر (٣) رقم (.... لسنة ....) للتعاقد على ..... (٤)
- ووفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد، وما أوصت به ( لجنة البت في المناقصة/الممارسة/ لجنة الاتفاق المباشر) بجلستها المعقودة يوم ..... الموافق ..... من قبول ( العطاء/ العرض) المقدم من الطرف الثاني بمبلغ (.....) (فقط وقدره .....)، والذي تمت الترسية بناءً عليه، باعتبار ( ) الأفضل شروطاً والأقل سعراً/ الذي تم ترجيحه بنظام النقاط) ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ .....

- أدخل اسم الجهة الإدارية المتعاقدة.
- أدخل عنوان الجهة الإدارية المتعاقدة تفصيلاً والذي سيتم توجيه المراسلات والمكتاتب عليه.
- أدخل اسم العملية كما ورد بالإعلان/الدعوة/طلب عرض السعر، وكراسة الشروط والمواصفات.
- أدخل صفة السلطة المختصة.
- أدخل اسم الشخص الاعتباري (شركة/.... مؤسسة....).
- أدخل الشكل القانوني ويحدد بذلك (شركة مساهمة/ شركة توصية بسيطة/ شركة شخص واحد...الخ).
- أدخل التصنيف ويحدد بذلك (شركة كبيرة/ مشروع متوسط/ مشروع صغير/ مشروع متاهل السفر).
- التلفون والفاكس والبريد الإلكتروني ببيانات أساسية يتعين استيفاءها ليتم إرسال إخطارات الطرف الثاني عليها.
- أدخل اسم العملية كما ورد بالإعلان/الدعوة/طلب عرض السعر، وكراسة الشروط والمواصفات.
- مع مراعاة ما إذا كان طبيعة العملية تتطلب أعداد كراسة شروط ومواصفات في حالة التعاقد بالاتفاق المباشر.
- أدخل اسم السلطة المختصة وصفها الوظيفية.
- أدخل اسم المفوض عن السلطة المختصة وصفته الوظيفية.
- اختيار طريق التعاقد الذي تم اتباعه لطرح العملية.
- لا يجوز للسلطة المختصة التفويض في التعاقد بطريق الاتفاق المباشر وذلك طبقاً لحكم المادة (٦٣) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.
- أدخل اسم العملية كما ورد بالإعلان/الدعوة/طلب عرض السعر، وكراسة الشروط والمواصفات.

▪ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفقا على الآتي:

### البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات و(□ العطاء/ □ العرض) المقدم من الطرف الثاني، وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر (□ لجنة البت في المناقصة/الممارسة/ □ لجنة الاتفاق المباشر) رقم (... لسنة...)، وأمر التوريد المؤرخ ...../...../..... جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتماً ومكماً لإحكامه.

### البند الثاني<sup>(١٦)</sup>

تعتبر الملاحق التالية والمرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه: <sup>(١٧)</sup>

ملحق (١): وصف موضوع العقد.

ملحق (٢): الاشتراطات الخاصة.

ملحق (٣): التزامات طرفي التعاقد.

### البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ محل هذا العقد وفقاً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقاً للمواصفات الفنية والكميات والأسعار الموضحة بعد وبقيمة إجمالية قدرها (.....) (فقط) وقدره (.....) (شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة وذلك على النحو التالي:

رقم البند	الصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الإجمالية
.....	..... <sup>(١٨)</sup>	..... <sup>(١٩)</sup>	..... <sup>(٢٠)</sup>	..... <sup>(٢١)</sup>	..... <sup>(٢٢)</sup>
إجمالي ثمن الشراء مبلغ وقدره (.....) فقط (.....) (□ شامل ضريبة القيمة المضافة/ □ غير شامل ضريبة القيمة المضافة).					

### البند الرابع<sup>(٢٣)</sup>

سدد الطرف الثاني مبلغاً إجمالياً مقداره (.....) (فقط وقدره .....) بما يعادل نسبة (٩%) من إجمالي هذا العقد كتأمين نهائي، وذلك (□ بخطاب الضمان بحساب الطرف الأول رقم ..... بينك ..... / □ خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف من عملية أخرى لدى الطرف الأول في الوقت المحدد للسداد/ □ خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف لدى .....<sup>(٢٤)</sup> ..... بموجب خطابها رقم ..... المؤرخ ..... المقدم في الوقت المحدد للسداد / □ حجز من مستحقاته في حالة الاتفاق المباشر) ويظل هذا التأمين سارياً طوال مدة العقد بما فيها مدة الضمان.<sup>(٢٥)</sup>

١٦- إذا لم يستخدم أي من هذه الملاحق تضاف عبارة (غير مستخدم) قرين كل ملحق وعلى الصفحة المرفقة التي تحمل عنوان الملحق.

١٧- يجب أن تكون كافة الملاحق وفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات.

١٨- أدخل بيان موجز عن الصف طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.

١٩- أدخل (عدد/وحدة/وزن...أو غير ذلك).

٢٠- أدخل الكمية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.

٢١- أدخل سعر الوحدة طبقاً للنتيجة الترسية.

٢٢- أدخل القيمة الإجمالية (الكمية×سعر الوحدة) وطبقاً للنتيجة الترسية.

٢٣- لا يحصل تأمين نهائي من الطرف الثاني إذا ورد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلها الطرف الأول بصفة نهائية خلال المدة المحددة لأداء التأمين ما لم يكن لهذه الأصناف مدة ضمان وفقاً لحكم المادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

٢٤- أدخل اسم الجهة الإدارية أو الجهات الإدارية الأخرى.

٢٥- مدة الضمان بحسب طبيعة الصف محل التعاقد.

(٢٧) (إذا كان الطرف الأول قد قام بسداد دفعة مقدمة، يكون البند على النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)

قام الطرف الأول بسداد دفعة مقدمة بمبلغ إجمالي مقداره (.....) (فقط وقدره .....) بما يعادل نسبة (.....%) من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد صادر من بنك ..... وغير مقترن بأى قيد أو شرط بالقيمة والعمل ذاتهما قدمه الطرف الثاني للطرف الأول.

### البند الخامس

(إذا كان التوريد مرة واحدة، يكون البند على النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والأصناف محل العقد بمخازن ..... وعنوانها ..... وعلى نفقته الخاصة على أن يتم التوريد خلال مدة ..... (٢٨) ..... تبدأ من (□) اليوم التالي لإخطاره بأمر التوريد (□) ..... (٢٩) (....)، كما يلتزم بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين، وفي حالة إخطاره بتسليم الأصناف في غير هذا العنوان يلتزم بأن يرفق مع الفواتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية التي تحملها فعلياً لردّها إليه.

(إذا كان التوريد على دفعات، يكون البند على النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والأصناف محل العقد خلال مدة ..... (٣٠) ..... تبدأ من (□) اليوم التالي لإخطاره بأمر التوريد (□) ..... (٣١) (....)، وذلك على نفقته الخاصة وطبقاً للبرنامج الزمني التالي:

الكمية	تاريخ التوريد	مكان التوريد
.....	.....	.....

### البند السادس

حدد الطرف الأول يوم..... الموافق..... في تمام الساعة..... موعداً لاتعداد اجتماع لجنة فحص الأصناف الموردة من الطرف الثاني، وإذا رفضت اللجنة صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجدت فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو المتطلبات أو العينات المعتمدة وجب على الطرف الأول إخطار الطرف الثاني بأسباب الرفض كتابةً.

ويلتزم الطرف الثاني بسحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلٍ منها خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره، فإذا تأخر في سحبها فيحق للطرف الأول تحصيل مصروفات تخزين منه بواقع (٥%) من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى أربعة أسابيع وبعد انتهاء تلك المدة يحق للطرف الأول اتخاذ إجراءات بيعها لحساب الطرف الثاني، ويُخصم من الثمن ما يكون مستحقاً للطرف الأول ويكون البيع وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩.

### البند السابع

يلتزم الطرف الأول باستلام الأصناف محل هذا العقد في المواعيد المحددة، وذلك حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها، ويحق للطرف الثاني حال تقاعس الطرف الأول عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس، وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة.

٢٦- يستخدم هذا في حالة ما إذا كانت قد تضمنت كراسة الشروط والمواصفات صرف دفعة مقدمة.  
٢٧- ادخل النسبة وفقاً لما ورد بالمادة (٩٢) من اللائحة التنفيذية، ومراعاة النسبة المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.  
٢٨- أدخل مدة التوريد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.  
٢٩- أدخل تاريخ بداية التوريد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.  
٣٠- أدخل مدة التوريد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.  
٣١- أدخل تاريخ بداية التوريد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.

**البند الثامن<sup>(٢٢)</sup>**

يضمن الطرف الثاني الأصناف الموردة محل هذا العقد وذلك لمدة...<sup>(٢٣)</sup> تبدأ من تاريخ ..... ضد عيوب الصناعة أو .....<sup>(٢٤)</sup>

**البند التاسع**

يلتزم الطرف الأول بأن يسدد للطرف الثاني ثمن الأصناف الموردة فعلياً خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وذلك على حسابه رقم..... بالبنك..... وفي حالة عدم وفاء الطرف الأول بالمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة يلتزم بأن يؤدي للطرف الثاني ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة عن فترة التأخير وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطة تقديم الطرف الثاني مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به.

**البند العاشر**

للطرف الأول زيادة أو نقص الكميات المتعاقد عليها بما لا يجاوز (١٥%) من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار.

**البند الحادي عشر<sup>(٣٥)</sup>**

لا يجوز للطرف الثاني أثناء تنفيذ هذا العقد أن يقوم بتغيير من عهد إليهم ووافق عليهم الطرف الأول بتنفيذ بعض بنوده من الباطن دون موافقة الطرف الأول. ويظل الطرف الثاني وحدة مسئولاً عن أية أفعال أو أعمال أو أخطاء في تنفيذ العقد، كما يلتزم باطلاع من عهد إليهم بتنفيذ بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد.

**البند الثاني عشر**

<sup>(٣٦)</sup> كلف الطرف الأول (  السيد /  السيدة) ..... بصفته/بصفته الوظيفية ..... بموجب القرار رقم ..... الصادر في ..... مسئولاً/مسئولة عن إدارة هذا العقد.

**البند الثالث عشر**

أقر الطرف الثاني بحق الطرف الأول في أن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص أو جهة يحددها الطرف الأول وبحسب طبيعة العملية المرور أو التفتيش أو مراقبة التنفيذ على محل هذا العقد وفي أي وقت دون حاجة إلى إخطار أو إذن مسبق. وفي حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثاني لأي التزام يحق للطرف الأول توقيع أي من الإجراءات المنصوص عليهما في البند العشرون من هذا العقد.

**البند الرابع عشر**

إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجة عن إرادته يجوز للطرف الأول إعطائه مهلة بما لا يجاوز .....<sup>(٣٧)</sup> من المدة الأصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير، وفي حالة تأخره لأسباب راجعه إليه فيوقع عليه مقابل تأخير يحسب من بداية المهلة وفقاً للآتي: .....<sup>(٣٨)</sup> ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بكامل التعويض المستحق عما أصابه من اضرار بسبب التأخير.

**البند الخامس عشر**

يحظر على الطرف الثاني التنازل للغير عن العقد كلياً أو جزئياً.<sup>(٣٩)</sup>

٣٢- يستخدم هذا البند في حالة إذا ما كانت الأصناف الموردة لها مدة ضمان.

٣٣- أدخل مدة الضمان طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.

٣٤- أدخل العيوب الأخرى التي تظهر خلال مدة الضمان وبما يتماشى مع طبيعة الصنف محل التعاقد.

٣٥- يستخدم هذا البند في حالة ما إذا كانت كراسة الشروط والمواصفات قد أجازت للمتعاقد أن يعهد ببعض بنود العقد لغيره من الباطن.

٣٦- عمالاً لحكم المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

٣٧- أدخل المهلة المناسبة.

٣٨- أدخل مقابل التأخير في تنفيذ العقد وفقاً للحدود والنسب المنصوص عليها بالمادة (٩٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

٣٩- الالتزام بحكم المادة (٩٢) من القانون..

### البند السادس عشر

أقر الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو في جرائم التهرب الضريبي، أو الجمركي.

### البند السابع عشر

يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أي كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهاءه أو انهائه أو فسخه، ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالاً جسيماً بشروط العقد ودون الإخلال بأية عقوبة مقررة في هذا الشأن.

### البند الثامن عشر

يلتزم الطرف الثاني بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التي تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها في مواعيدها المحددة قانوناً.

### البند التاسع عشر

اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببندو التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفي حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسنول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته، واتخاذ الإجراءات الآتية:

- ١- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.
  - ٢- قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأي فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الرأي.
  - ٣- تسوية الخلاف الذي نشأ بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد، وإذا ترتب على التسوية الودية أي أعباء مالية فيتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.
- وفي جميع الحالات يلتزم طرفي التعاقد بالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد.

### البند العشرون

في حالة إخلال الطرف الثاني بأى شرط جوهرى من شروط التعاقد، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني وفي الحالتين يكون التامين النهائي من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخضم ما يستحقه وقيمة كل خسارة تلحق به من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه، وفي حالة عدم كفايتها يحق للطرف الأول خصمها من مستحقاته لدى أى جهة إدارية أخرى أيًا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول فى الرجوع على الطرف الثاني قضائياً بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترداد ما سبق سداده للطرف الأول.

### البند الواحد والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائياً فى الحالات الآتية:

- ١- إذا تبين أن الطرف الثاني استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الطرف الاول أو فى حصوله على العقد.
- ٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالي أو فساد أو احتكار من قبل الطرف الثاني.
- ٣- إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر.

### البند الثاني والعشرون

يسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

### البند الثالث والعشرون

يتم تسوية المنازعات والخلافات التي تنشأ أثناء التنفيذ وفقاً للطرق والشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (٩١) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص في حالة اللجوء إلى التحكيم.

(في حالة اللجوء إلى تسوية النزاع قضائياً وكان المتعاقد معه شخصاً اعتبارياً خاصاً يكون البند على النحو التالي)

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.

(في حالة اللجوء إلى تسوية النزاع قضائياً وكان المتعاقد معه شخصاً اعتبارياً عاماً يكون البند على النحو التالي)

تختص الجمعية العمومية لقسى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفصل في كافة المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد.

### البند الرابع والعشرون

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشرة يوماً، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

### البند الخامس والعشرون

تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ، سلمت إحداها إلى الطرف الثاني، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى، للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

#### الطرف الثاني البائع

#### الطرف الأول المشتري

الاسم: \_\_\_\_\_ الاسم: \_\_\_\_\_

الصفة: \_\_\_\_\_ الصفة: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

راجع هذا العقد بمعرفة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى وذلك بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٠/٣/٢٨، ووافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ٢٠٢٠/٥/٢٠.