

يُلصق هنا  
طابع الشهيد

وزارة الأسمارة والتجارة الخارجية  
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  
الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية  
الإدارة العامة للتعاقادات والمخازن



الشروط والمواصفات  
لشراء الإحتياجات الخاصة بمستلزمات التشغيل المعامل  
الصناعية (عدد وقطع غيار ميكانيكية وكهربائية ومعدات  
ورش ، أدوات قياس ومهمات أمن صناعي)

بطريق مناقصة عامة رقم ( ٦ )

للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/٠٤

ثمن كراسة الشروط والمواصفات (٣٤١) جنيه

( فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيها لا غير )

+ ٥ جنيه صندوق حقوق المسنين

+ ٥ ج صندوق قادرين باختلاف

+ ٥ ج صندوق الشهداء

التأمين المؤقت مبلغ وقدرة (٢٠٠٠٠) جنية

( عشرون ألف جنيهاً فقط لا غير )

بمقر إدارة التعاقدات

الكانن : أمام قرية البضائع – مطار القاهرة الدولي

ختم  
الجهة

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  
الإدارة العامة للتعاقادات

## محتويات الفهرس

التعريفات.....	
أهداف العملية والغرض من الطرح.....	
بيانات التواصل بالجهة الإدارية.....	
وسيلة وأسلوب التواصل مع أصحاب العطاءات.....	
اللغة.....	
التسجيل على بوابة التعاقدات العامة.....	
الجدول الزمني المتوقع لإجراءات الطرح والترسية والتعاقد.....	
الاشتراطات العامة.....	
التشريعات المنظمة والفواعد الحاكمة.....	
حماية المنافسة.....	
المساواة والشفافية.....	
الممارسات الفاسدة.....	
حظر الاشتراك في العملية.....	
الضوابط العامة.....	
تجزئة العملية.....	
توافر الاعتماد المالي.....	
تقديم الإيضاحات.....	
تقديم الاستفسارات.....	
التعديل في الشروط والمواصفات.....	
التأمينات.....	
التأمين المؤقت.....	
صور سداد التأمين المؤقت.....	
التأمين النهائي.....	
اثر عدم سداد التأمين النهائي.....	
إستبدال صور ووسائل أداء التأمينات.....	
أسلوب التقييم.....	
محددات واشتراطات التعاقد من الباطن.....	
الدفعة المقدمة.....	
مدة التوريد.....	
مكان التوريد.....	
شروط الدفع :.....	
تقديم الشكاوى وتوقيات وإجراءات الفصل فيها.....	
الغاء العملية محل الطرح.....	
ضوابط اعداد العطاء.....	
اعداد العطاء.....	
تكلفة اعداد العطاء.....	
تسليم العطاء :.....	



.....	تعديل مدة تقديم العطاء
.....	مدة سريان وصلاحيّة العطاء
.....	الوكالة في تقديم العطاء
.....	سحب العطاء
.....	العطاءات المتأخرة
.....	حظر التقدم بأكثر من عطاء
.....	وفاة صاحب العطاء
.....	محتويات العطاء
.....	مستندات العطاء
.....	محتويات المظروف الفني
.....	محظورات اعداد المظروف الفني
.....	محتويات المظروف المالي:
.....	محظورات إعداد المظروف المالي
.....	اجراءات البت والترسية
.....	فتح المظاريف الفنية
.....	الفحص الشكلي والبت الفني
.....	استيفاء لاستيضاح ما غمض من أمور فنية مالية
.....	المعاينة / الزيارات الميدانية
.....	آلية التقييم الفني
.....	إعلان نتائج البث الفني
.....	فتح المظاريف المالية
.....	الدراسة وآلية التقييم المالي
.....	إعلان نتائج البث المالي
.....	الترسية وإخطار صاحب العطاء الفائز
.....	توقيع التعاقد
.....	البرنامج الزمني للتوريد:
.....	الفحص والإستلام
.....	التقاعس عن الإستلام :
.....	التقاعس عن التنفيذ
.....	الضمان :
.....	الصيانة وقطع الغيار
.....	مستلزمات التشغيل :
.....	السداد و صرف المستحقات
.....	تعديل حجم التعاقد
.....	النزول عن العقد
.....	فسخ الوجوبي للعقد تلقائياً
.....	الفسخ الجوازي للعقد
.....	القواعد الحاكمة
.....	إشتراطات خاصة
.....	المواصفات الفنية



## التعريفات

- في تطبيق أحكام هذه الكراسة يقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات الاتية المعاني المبينه قرين كل منها فيما يلي :-

1. القانون . قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته
2. اللائحة التنفيذية . اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتها.
3. السلطة المختصة . السيد المهندس / عصام النجار ( رئيس مجلس الإدارة ) و المفوض عنه السيد اللواء / عماد شوقي رياض ( رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية).
4. بوابة التعاقدات العامة . الموقع الإلكتروني المخصص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للنشر عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتعاقدات العامة التي تجريها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، وعنوانه [www.etenders.gov.eg](http://www.etenders.gov.eg)
5. العملية . شراء الاحتياجات الخاصة بمستلزمات التشغيل المعملية بمعامل السلع الصناعية على مستوى الهيئة وفروعها
6. الجهة الإدارية . الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
7. الجهة الإدارية . الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
8. إدارة التعاقدات . الإدارة العامة للتعاقدات والمخازن ومقرها المقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمطار القاهرة بجوار قرية البضائع
9. العطاء . ويقصد به المستندات التي بعدها صاحب العطاء ويقدمها سواء بذاته أو من خلال غيره شاملة كافة مرفقاته طبقاً لكراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الجهة الإدارية
10. صاحب العطاء . صياحيب العطاء من الموردين والإفراد الطبيعي أو معنوي قدم عطاء بغرض التعاقد مع الجهة الإدارية وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

هيئة إدارة الرقابة على الصادرات والواردات  
صياحيب العطاء من الموردين والإفراد الطبيعي أو معنوي قدم عطاء بغرض التعاقد مع الجهة الإدارية وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

11. مقدم العطاء صاحب العطاء أو من يفوضه في تقديم عطاءه للجهة الإدارية
12. العطاء المستوفي العطاء المشتمل على كافة المتطلبات والمتبع بشأنه كافة الإجراءات المذكورة تفصيلاً في هذه الكراسة
13. العطاء الفائز العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً أو الذي يتم ترجيحه وفقاً لنظام النقاط والذي تم إخطاره بترسية العملية عليه
14. المتعاقد صاحب العطاء الفائز الذي تم ترسية العملية عليه وقام بسداد التأمين النهائي وفقاً لشروط الطرح
15. لجنة فتح المظاريف اللجنة المسنولة عن فتح العطاءات وما بها من مظاريف فنية ومالية وتوثيق محتوياتها.
16. المتعاقد من الباطن الشخص أو الأشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتباريين اللذين يعينه أو يتعاقد معهم أو يسند إليهم المتعاقد - تحت مسؤوليته - تنفيذ جزء من الأعمال موضوع التعاقد بعد موافقة الجهة الإدارية.
17. لجنة البت / الممارسة اللجنة المسنولة عن فحص وتفريغ ومراجعة ودراسة العروض الفنية والمالية المقدمة في العملية المطروحة والتحقق من مطابقتها لكراسة الشروط والمواصفات والتوصية بالبت فيها بالإرساء أو الاستبعاد أو الإلغاء. س
18. الشروط هي الشروط العامة والخاصة للعملية محل الطرح.
19. التواطؤ ترتيب يتم بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم العطاء، لتحقيق غرض غير مشروع أو للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ حرية المنافسة بما في ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على تصرفات طرف آخر بهدف تقسيم العقود بين مقدمي العطاءات أو تثبيت أسعار العطاءات بشكل غير تنافسي.
20. الاحتيال أي فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى تضليل الطرف الآخر بهدف الحصول على منفعة مالية أو عينية أو أي منفعة أخرى، أو التأثير في العملية المطروحة، أو لتجنب الالتزام في تنفيذ التعاقد
21. الفساد أي عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب لأي شيء ذي قيمة، أو الحث على ارتكاب أفعال غير مناسبة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء طرف آخر في العملية المطروحة أو في تنفيذ التعاقد

لجنة البت / الممارسة  
الإدارة العامة للتعاقدات

## أهداف العملية والغرض من الطرح :-

تهدف العملية محل الطرح والتعاقد الي شراء الإحتياجات الخاصة بمستلزمات التشغيل المعامل الصناعية (عدد وقطع غيار ميكانيكية وكهربائية ومعدات ورش ، أدوات قياس ومهمات أمن صناعي) على مستوى فروع الهيئة المختلفة بطريق المناقصة العامة رقم (٦) للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

## بيانات التواصل بالجهة الإدارية:-

ترسل جميع المكاتبات على عنوان إدارة التعاقدات الكائن المقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمطار القاهرة بجوار قرية البضائع وفي ذات الوقت ترسل صورة واضحة على الفاكس رقم ٢٢٢٦٦٩٦٥٧ والبريد الإلكتروني [Goaic.gov.eg@gmail.com](mailto:Goaic.gov.eg@gmail.com) وتوجه كافة المكاتبات باسم السيد الاستاذ / مدير عام التعاقدات والمخازن .

## وسيلة وأسلوب التواصل مع أصحاب العطاءات :-

- يجب على أصحاب العطاءات تحديد العنوان ( المحل المختار) ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم التي سوف ترسل الجهة الإدارية عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخص المحدد للاستلام، ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً لهم، وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل على ذات العنوان تنتج أثارها القانونية والعقدية.

- في حالة تغيير العنوان يتعين على المتعاقد إخطار الجهة الإدارية بأي تعديل يطرأ على بياناتهم المسجلة لديها فور التعديل أو بالعنوان الجديد والا اعتبرت ما أرسل على هذا العنوان صحيح ومنتج كافة أثاره القانونية والعقدية.وتكون الوسيلة المعتمدة للتواصل بين الجهة الإدارية وصاحب العطاء هي البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع إمكانية تعزيزه بالفاكس أو البريد الإلكتروني بحسب الأحوال.

## اللغة:-

- تحرر كافة المستندات والعقود وجميع المحاضر والمراسلات والإخطارات والمكاتبات الرسمية وغيرها من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد باللغة العربية .

- يقدم العطاء باللغة العربية - وفي حالة تقديم مستند باى لغة اخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد - ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حالة الاختلاف او الالتباس في المضمون، ويسمح باستخدام أى لغة أخرى فيما يخص المواصفات الفنية في الحالات التي تسرى الطبيعة الفنية بذلك .

## التسجيل على بوابة التعاقدات العامة

- على أصحاب العطاءات تسجيل بياناتهم على بوابة التعاقدات العامة [www.etenders.gov.eg](http://www.etenders.gov.eg) وعلى الجهة الإدارية الطارحة التحقق ومراجعة البيانات على الموقع الإلكتروني للبوابة.

هيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  
الإدارة العامة للتعاقدات

الجدول الزمني المتوقع لإجراءات الطرح والترسية والتعاقد

م	الإجراء	التاريخ / المدة
1.	تاريخ النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة	٢٠٢٥/١٠/١٣
2.	تاريخ الإعلان في جريدة	٢٠٢٥/١٠/١٣
3.	تاريخ تلقي الإيضاحات	..../..../..
4.	تاريخ انعقاد جلسة الاستفسارات	..../..../..
5.	تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية	الثلاثاء ٢٠٢٥/١١/٠٤
6.	تاريخ المعاينة الزيارات الميدانية	من ..../..../.. الي ..../..../..
7.	تاريخ إعلان نتيجة البت الفني	الأربعاء ٢٠٢٥/١١/١٩
8.	تقديم الشكاوى	لمدة ٧ أيام من تاريخ إعلان نتيجة البت الفني
9.	تاريخ جلسة فتح المظاريف المالية	الأحد ٢٠٢٥/١١/٣٠
10.	تاريخ إعلان نتيجة البت المالي	الأحد ٢٠٢٥/١٢/٠٧
11.	تقديم الشكاوى	لمدة ٧ أيام من تاريخ إعلان نتيجة البت المالي
12.	إخطار صاحب العطاء الفائز	الاثنين ٢٠٢٥/١٢/١٥
13.	تاريخ توقيع العقد	الخميس ٢٠٢٦/٠١/٠١

هيئة إدارة لمراقبة على الشارات والمزايا  
الإدارة العامة للتعاقدات

## الاشتراطات العامة

### التشريعات المنظمة والقواعد الحاكمة

- تخضع العملية محل الطرح الأحكام التشريعات المصرية عموماً، وتفسر وتؤول نصوص بنود كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتهما وكافة القوانين والتشريعات ذات الصلة.

كما يسرى بشأن كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد- وعلى وجه الخصوص أحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية واللوائح والأعراف ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد وملاحق أي منهما.

### حماية المنافسة

- سيتم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأعمال شئونه بالإضافة إلى استبعاد العطاء ومصادرة التأمين المؤقت في حال ما إذا تبين للجهة الإدارية ظهور أي محاولة للتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية الطرح أو البت أو الترسية والتعاقد سواء من حيث تقييم العطاء ومقارنتها، واثاء مرحلة التنفيذ، وكذلك في حالة وجود أي اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تنسيق من خلال الغير سواء كان ذلك بين أي من المختصين طرفها أو غيرهم من الموظفين بالجهة الإدارية وبين صاحب العطاء ، أو بين أصحاب العطاءات فيما بينهم، أو غيرهم من المتعاملين مع تلك الجهة بحسب الأحوال، والذي من شأنه أن يؤدي على سبيل المثال، وليس الحصر إلى أي من الآتي:

1. رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار محل التعامل .
2. اقتسام الأسواق ، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية.
3. التنسيق فيما يتعلق بالتقدم، أو الامتناع عن الدخول في سائر عمليات التعاقدات المختلفة ويسترشد في قيام التنسيق بعدة أمور منها على الأخص :
  - أ. تقديم عطاءات متطابقة، ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة الحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات.
  - ب. الاتفاق مع الشخص الذي سيتقدم بالعطاء ويشمل ذلك الاتفاق مسبقاً مع الشخص الراسي عليه سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على الجهات الإدارية المتقدم لها أو صاحبة الطرح.
  - ج. الاتفاق مع تقديم عطاءات صورية.
  - د. الاتفاق على منع شخص من التنافس أو تقديم العطاءات.

هيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  
الإدارة العامة للتعاقدات

### المساواة والشفافية :-

- تخضع العملية محل الطرح المعايير ومبادئ العلانية والشفافية وحسن النية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة، والفساح المجال للمنافسة بحرية بين من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للتقدم وفقاً للاشتراطات التي تحدد مسبقاً بمستندات الطرح، وسيتم التعاقد على أساس ما ورد بهذه الكراسة من شروط ومواصفات وما ارفق بها من مستندات بحسب طبيعة العملية محل الطرح.

- على أصحاب العطاءات الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية أثناء اشتراكهم في العملية محل الطرح والتعاقد واتباعاً لذلك يحق للجنة البت استبعاد العطاء الذي يتبين أن صاحبه تورط بصورة مباشرة أو عن طريق وكيل أو وسيط في ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ بهدف الحصول على التعاقد أو إذا قام بنفسه أو بالوساطة باعطاء أي شيء ذي قيمة هدية سلفه أو مكافأة أو وعد لأي من العاملين بإدارة التعاقدات أو أعضاء اللجان أو أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية محل الطرح والتعاقد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للشطب اسمه من سجل المتعاملين مع الجهات الإدارية ويصبح التأمين الموقت من حق الجهة الإدارية

- ويتعين على أصحاب العطاءات إبلاغ السلطة المختصة كتابة في أي من الحالات الآتية:

1. وجود تصرف غير قانوني أو غير مشروع من قبل أي موظف أو جهة من الجهات ذات الصلة بتنفيذ العملية محل الطرح والتعاقد من شأنه التأثير بطريق مباشر أو غير مباشر في إجراءاتها نظير الحصول على ميزة مالية أو عينية.

2. وجود ترتيب مباشر أو غير مباشر بين أي من الأطراف بغرض تحقيق مصلحة شخصية أو هدف غير مشروع، ويشمل ذلك التأثير في الإجراءات بصورة غير مشروعة .

3. وجود تصرف الاضعاف أو إضرار أو تهديد أي من الأطراف بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتأثير على سير إجراءات التحقيقات أو تعطيلها أو تزويرها أو تغييرها أو إخفائها، أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو كافية لجهات التحقيق العرقلة سير أي تحقيق بشأن أية شكاوى أو ادعاءات بوجود ممارسات فساد أو احتيال أو إكراه أو تواطؤ أو تهديد أي طرف أو إيذانه لمنعه من الإبلاغ عن معلومات لديه والمرتبطة بالتحقيق.

#### حظر الاشتراك في العملية:

يحظر الاشتراك على كلا من :-

- الممنوعين من التعامل، بما في ذلك من صدر بشأنه قراراً يمنع التعامل معه أو حكم قضائي نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو في جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية ولك ما لا يكن قد رد إليه اعتباره أو بقرار من الجهات المختصة بحسب الأحوال.

- الموظفين والعاملين بالجهة الإدارية صاحب الطرح أو الجهات الخاضعة لإشرافها.

لجنة المهام لرقابة على الممارسات والإجراءات  
الإدارة العامة للتعاقدات

## الضوابط العامة

### تجزئة العملية

#### " العملية تقبل التجزئة "

### توافر الاعتماد المالي

تم توفير المبلغ المطلوب لتنفيذ العملية محل الطرح والتعاقد، وذلك ضمن الاعتماد المالي المدرج بموازنة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ باب ...

### تقديم الإيضاحات

- يحق لصاحب العطاء المحتمل أو من قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات أن يتقدم لإدارة التعاقدات كتابة بطلب إيضاح بشأن ما ورد . بها بداية من ..... وحتى ..... وسيتم الرد كتابة في موعد غايته .

### تقديم الاستفسارات "

- يحق لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات أن يتقدم كتابة للجنة الاستفسارات باستفساره وذلك قبل الميعاد المحدد لاتخاذ جلسة الاستفسارات يوم ... الموافق ..... في تمام الساعة . . . ب . . . . . على أن توجه الاستفسارات باسم السيد / السيدة . . . . . وذلك بمقر.....

- سيتم إخطار مقدمي الاستفسارات كتابة بنتيجة دراسة أسئلتهم واستفساراتهم وأي تعديلات بكراسة الشروط والمواصفات أو الجدول الزمني إذا تطلب الأمر فور اعتماد السلطة المختصة.

- تعتبر التعديلات جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات وتسري في مواجهة جميع أصحاب العطاءات.

### التعديل في الشروط والمواصفات

يجوز للجهة الإدارية إدخال تعديلات على الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، على أن يتم إخطار من قاموا بشراء الكراسة من خلال إدارة التعاقدات وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من إدخال هذه التعديلات، ونشرها على بوابة التعاقدات العامة على أن تعتبر هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من هذه الكراسة، وتسري في مواجهة كافة أصحاب العطاءات.

لجنة المراقبة على الصادرات والإيرادات  
الإدارة العامة لتعاقدات

## التأمينات

### التأمين المؤقت

يجب على كل متقدم للمزايدة تقديم تأمين مؤقت بمبلغ ٢٠٠٠٠ فقط وقدره عشرون الف جنيهاً مصرياً لاغير على أن يقدم ما يفيد سداده باسم الجهة الإدارية و لصالحها.

### صور سداد التأمين المؤقت

يتم سداد التأمين المؤقت بأحد الصور أو الوسائل الآتية:-

1. كود مؤسسي رقم حساب الهيئة (32101701)
2. أحد وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني.
3. بموجب خطاب ضمان بنكي لصالح الجهة الإدارية وباسم العملية على أن يكون:
  - أ. مصدراً من أحد المصارف المحلية المعتمدة.
  - ب. الا يقترن باى قيد أو شرط وغير قابل للإلغاء وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب.
  - ج. أن يقر فيه المصرف بأنه لم يتجاوز الحد الأقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في إصدارها.
  - د. تقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من احدى المصارف المحلية المعتمدة على أن يتعهد المصرف المحلى بان يدفع مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه ملتزم بادائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات الى أي معارضة من صاحب العطاء.
  - هـ. الا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن ثلاثون يوماً على الأقل بعد تاريخ انتهاء من صلاحية سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة من صلاحية (سارى لمدة أربع شهور).
4. يجوز لصاحب العطاء طلب سداد التأمين المؤقت أو جزء منه خصماً من مستحقاته عن عمليات أخرى في الجهة الإدارية ذاتها أو غيرها من الجهات الإدارية التي تسرى عليها أحكام القانون متى كانت صالحة للصرف في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية على أن يرفق صاحب العطاء بالطلب مستنداً معتمداً ومختوماً من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المستحق لديها مبلغ له يكون موجهاً للجهة الإدارية المقدم إليها العطاء ، وبخصوص عملية بذاتها، يتضمن قبول تلك الجهة خصم مبلغ التأمين المؤقت أو جزء منه من المبالغ المستحقة لديها، وتعهدها بحجزه تحت حساب التأمين المؤقت المطلوب إلى حين تقديم صاحب العطاء مستنداً معتمداً ومختوماً من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المقدم إليها العطاء بالموافقة على الصرف؛ أو طلب هذه الجهة إنتاج ذلك المبلغ لها.

بنية العطاء لمراقبة على السداد والإدارة  
الإدارة العامة للتعاقدات

على صاحب العطاء الفائز وباحدى الصور أو الوسائل المشار إليها بالبند السابق أن يؤدي التأمين النهائي بنسبة (٥%) من قيمة التعاقد لصالح والحساب وباسم الجهة الإدارية خلال عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه، وذلك كضمان لتنفيذ الأعمال موضوع هذه الكراسة على الوجه الأكمل ووفقاً لكافة الاشتراطات والقواعد والضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن، ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان ويكون التأمين النهائي سارياً لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر .

#### أثر عدم سداد التأمين النهائي

- إذا لم يَقم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر - الغاء العقد أو التنفيذ بواسطة أحد العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها.
- ويصبح التأمين المؤقت في هذه الحالة من حق الجهة الإدارية كما يكون لها الحق أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى، أيا كان سبب الاستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الإدارية.

#### إستبدال صور ووسائل أداء التأمينات

يجوز بموافقة الجهة الإدارية، وبناء على طلب صاحب العطاء إستبدال صور ووسائل أداء التأمينات وذلك باحدى الصور أو الوسائل الأخرى بشرط الا تنقطع مدة سريان التأمينات وعدم الإخلال بمسئولية صاحب العطاء طبقاً للغرض المقدم عنه التأمين.

هيئة العامة لمراقبة على الصادرات والإيرادات  
الإدارة العامة للتعاقدات

## أسلوب التقييم

التقييم بنظام النقاط وفقاً للآتي:

م	أسس وعناصر التقييم	النقاط
١	مطابقة المواصفات الفنية	٧٠ درجة
٢	ضمان لمدة عام	١٠ درجات (٥ درجات لمدة ضمان عام - ١٠ درجات لما يزيد عن عام - أو مميزات فنية إضافية)
٣	سابقة التوريد لنفس (الجهاز / النشاط/ أخرى )	١٠ درجة / ٧ درجة / ٥ درجة
٤	المنشأ	١٠ درجات (أوروبا - اليابان - أمريكا) ٥ درجات منشأ آخر
	مجموع النقاط	١٠٠ درجة

- ويعتبر الحد الأدنى للقبول هو الحصول على درجة (٨٥) والتي يتم على أساسها ترتيب العطاءات من حيث مدى استجابتها للشروط والمواصفات محل هذه الكراسة.

العرض الذي يحصل على تقييم فني أقل من ٨٥ درجة يكون مرفوض فنياً.

### مدة التوريد

٣ شهور من استلام امرالتوريد.

### مكان التوريد

كما هو موضح امام كل بند طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.

### شروط الدفع

١٠٠% بعد الفحص والإستلام .

### تقديم الشكاوى وتوقيات وإجراءات الفصل فيها

- يحق لأصحاب العطاءات التقدم بشكواهم كتابة الإدارة التعاقدات وذلك خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بنتائج قرارات اللجان بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء، مع تسليم صورة واضحة من شكواهم في ذات التوقيت لمكتب شكاوي التعاقدات العمومية بصورة واضحة من شكواه في ذات التوقيت .
- سوف تقوم الجهة الإدارية بدراسة الشكوى خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ استلام الشكوى المستوفاة، وستقوم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الشكوى بنتيجة دراسة الشكوى بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة.
- وفي كافة الأحوال إذا لم يفصل في الشكوى بمعرفة الجهة الإدارية يكون للشاكي الحق في التقدم بشكواه الى مكتب شكاوي التعاقدات العمومية وذلك قبل اللجوء إلى جهات القضاء .

بإسم الجهة لمراقبة على المناقصات بالوزارة  
الإدارة العامة لتعاقدات

## الغاء العملية محل الطرح

- يحق للجهة الإدارية إلغاء العملية محل الطرح قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك أو إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار .
- كما يجوز الإلغاء في أي من الحالات الآتية:
  1. إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح وبشرط أن يكون العطاء / مطابقاً للشروط ومناسباً للقيمة التقديرية.
  2. إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
  3. إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية، ما لم تبين دراسة لجنة البت أو لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه.
- وسيتم إخطار أصحاب العطاءات بالإلغاء بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيره في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس، بحسب الأحوال مع رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين الموقت إلى أصحاب العطاءات عدا الذين تبين وجود تواطؤ بينهم أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار .

## ضوابط إعداد العطاء

### إعداد العطاء

- على أصحاب العطاءات الالتزام بكافة الشروط والمواصفات الواردة بهذه الكراسة، ويعتبر التوقيع على نموذج الإقرار المرفق قبولاً منه بكل ما جاء بها.
- على صاحب العطاء عند إعداد عطاءه دراسة كافة الضوابط والاشتراطات والمواصفات الواردة بهذه الكراسة وقراءتها بعناية ودقة، وسوف يستبعد كل عطاء تم تقديمه وتبين مخالفته للقانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته هذه الكراسة.
- على صاحب العطاء عدم شطب أي بند من بنود العطاء أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه بعد تسليمه.
- تقدم العطاءات المختومة والموقعة من أصحابها على كل ورقة وعلى جدول الكميات والفئات المرفق ويجب تقديمها في مظروفين منفصلين، ويجب أن يثبت على كل من مظروفي العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج، ويوضع المظروفين داخل ظرف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم الجهة الإدارية وعنوان إدارة التعاقدات وما يفيد أن ما بداخله المظروف الفني والمظروف المالي، ويذكر اسم العملية ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية كما يذكر اسم صاحب العطاء.
- على صاحب العطاء الالتزام بالحفاظ على الترتيب مع وضع الفواصل بين كل بند من بنود العطاء وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتقييم اختصاراً للوقت والمجهود.

الإدارة العامة لتعاقدات

## تكلفة إعداد العطاء

يتحمل صاحب العطاء كافة تكاليف إعداد وتقديم عطائه، وكل ما يتعلق به من مهام، ولا تتحمل الجهة الإدارية بأي حال من الأحوال أية مسنولية عن تلك التكاليف بغض النظر عن نتيجة العملية.

## تسليم العطاء

تسلم العطاءات لإدارة التعاقدات قبل التاريخ أو الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية إما باليد بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته أو عن طريق البريد السريع من خلال الهيئة القومية للبريد وذلك على عنوان الإدارة المختصة الكائن في المقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمطار القاهرة بجوار قرية البضائع وذلك قبل الساعة ١٢ ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/٠٤ ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جازر الرجوع فيه من وقت تسليمه بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهة الإدارية وحتى نهاية المدة المحددة لسريان العطاءات، ولن يعتد بأي عطاء يقدم بعد هذا الموعد.

## تعديل مدة تقديم العطاء

يجوز تأجيل موعد فتح المظاريف الفنية في الحالات الآتية:-

- إذا ارتأت الجهة الإدارية ضرورة لذلك .
- يجوز لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات بتقديم طلب مسبب لمد مدة تقديم العطاءات قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية بثلاثة أيام على الأقل، ويخضع البت في هذا الطلب أو الاستجابة له لتقدير الجهة الإدارية ، وفي حالة إذا ما إذا قامت الجهة الادارية بتعديل موعد فتح المظاريف سيتم إعادة النشر على بوابة التعاقدات العامة .....

## مدة سريان وصلاحيه العطاء

- مدة سريان وصلاحيه العطاءات ٩٠ يوم تحسب من تاريخ فتح المظاريف الفنية، ويبقى العطاء ساريا ونافذ المفعول وغير جازر الرجوع فيه وحتى نهاية مدة سريان العطاء.
- يحق للجهة الادارية اخطار أصحاب العطاءات كتابة لمد مدة سريان عطاءاتهم ومد مدة صلاحية التامين الموقت وذلك قبل تاريخ انتهاء مدة سريان العطاءات بخمسة عشر يوما إذا ما اقتضت الضرورة .
- على من يوافق من أصحاب العطاءات على التمديد أن يمدد ضماناته وأن يبلغ الجهة الإدارية بذلك خلال أسبوعين) من تاريخ الإشعار بطلب التمديد، ومن لم يتقدم خلال هذه المدة، عد غير موافق على تمديد عطاءه، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مد مدة سريان عطائه كتابة، ويرد إليه تأمينه الموقت فور انتهاء مدة سريان العطاء.

## الوكالة في تقديم العطاء

- يجب أن يكون صاحب العطاء مقيماً في جمهورية مصر العربية أو يكون له وكيل فيها وإلا وجب عليه أن يبين في عطائه الوكيل المعتمد منه في جمهورية مصر العربية فيما لو تم الترسية عليه وأن يبين في عطائه العنوان الذي يمكن مخابراته فيه ويعتبر اعلانه صحيحاً، وإذا كان العطاء مقدماً من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه توكيلاً مصدقاً عليه من السلطات المختصة بالإضافة إلى كافة البيانات والمستندات التي يجب عليه تقديمها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح التي تنظم ذلك

هيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  
الإدارة العامة لتعاقدات

## سحب العطاء

- إذا قام صاحب العطاء بسحب عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت حقاً للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر أو استئدانه من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى صاحب العطاء .

## العطاءات المتأخرة

- أي عطاء يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف الفنية المحدد بهذه الكراسة سيقدم فور وروده إلى رئيس لجنة فتح المظاريف للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده ثم يدرج في كشف تقديم العطاءات المتأخرة دون فتحه، وتستبعد لجنة البت تقديم العطاءات المتأخرة ويتم ردها إلى أصحابها خلال مدة لا تتجاوز يومين من قرار اللجنة.

## حظر التقدم بأكثر من عطاء

- يحظر على صاحب العطاء التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء واحد في العملية محل الطرح سواء باسمه أو كشريك مع الغير ما لم يكن شريكاً مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء، وسيتم استبعاد العطاءات المخالفة لذلك، ومصادرة التأمين المؤقت واخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاعمال شنونه .

## وفاة صاحب العطاء

- في حالة وفاة صاحب العطاء إذا كان شخصاً طبيعياً، أو مالك شركة الشخص الواحد، أو الشريك مع الغير بحصة حاکمة تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء / بالعرض قبل البت جاز للسلطة المختصة بعد عرض إدارة التعاقدات استبعاد العطاء المقدم منه ورد التأمين المؤقت أو السماح للورثة بالاستمرار في الإجراءات بشرط أن يعينوا عنهم وكيلاً بتوكيل مصدقاً على التوقيعات فيه، وتوافق عليه السلطة المختصة، ويظل الوكيل دون غيره مسئولاً أمام الجهة الإدارية .

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  
الإدارة العامة لتعاقدات

## محتويات العطاء

### مستندات العطاء

كل عطاء عبارة عن مظروف مغلق يتضمن مظروفين منفصلين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي من عدد (٢) نسخة.

### محتويات المظروف الفني

- يلتزم صاحب العطاء بأن يضمن المظروف الفني لعطاءه المستندات التالية:

1. ما يفيد سداد مبلغ التأمين المؤقت المطلوب.
2. بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء، والمستفيد الحقيقي منه، والمستندات المؤيدة لذلك، ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو هيكل رأس المال وفق آخر تعديل، وذلك بالنسبة للشركات وأية بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بالملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العطاءات من غير الشركات .
3. بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد . . . . .
4. البطاقة الضريبية سارية، وآخر أقرار ضريبي.
5. ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة.
6. القرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها.
7. ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات.
8. بيانات اخر مركز مالي لأصحاب العطاءات معتمد من محاسب قانوني.
9. ما يفيد التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية بمصلحة الضرائب العامة.
10. المستندات الدالة على سابقة الأعمال .
11. طريقة التنفيذ والبرنامج الزمني للتوريد أو التنفيذ ومدته.
12. إقرار الالتزام بالتأمين على العمالة .
13. الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة المقدمة عن العرض.
14. مدة الضمان .
15. أسلوب السداد.
16. نسخة من الاخطاربرد لجنة الاستفسارات (إن وجدت) .
17. اقرار ذمة مالية عند بداية التعامل وإقرار عند انتهاء التعامل .
18. شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري سارية ( إن وجدت ).

الجنة العامة لمراقبة على الصادرات والإيرادات  
الإدارة العامة للتعاقدات

## محظورات إعداد المظروف الفني :

- يحظر على صاحب العطاء تضمين العرض الفني أية أسعار أو أية بيانات أو مستندات مالية وغيرها التي تتعلق بالعرض المالي، وسيتم استبعاد أي عطاء يخالف ذلك.
- يجب أن يخلو العطاء من كل قيد أو شرط أو أجل من أي نوع و إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيجب إثباتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني.

## محتويات المظروف المالي

1. يحتوي العرض المالي المقدم من صاحب العطاء على الآتي:
2. قوائم الأسعار.
3. أسلوب السداد
4. تفاصيل الصيانة الدورية والوقائية السنوية شاملة قطع الغيار أو غير شاملة .
5. قيم الصيانة وقطع الغيار
6. مستلزمات التشغيل

يجب كتابة الأسعار عن كل وحدة من وحدات البنود الواردة بقوائم الأسعار وفقاً لما يلي:

- أ- تكون كتابة الأسعار بالعملة المصرية وباللغة العربية وبالمداد الجاف أو السائل، ويجوز في حالة تقديم العطاء منفرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية، ولغرض المقارنة ستتم معادلتها بالجنيه المصري بالسعر المعين بالبنك المركزي المصري في تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- ب - تكون كتابة الأسعار رقماً وتفصيلاً.
- ج- إذا سكت صاحب العطاء في عرضه المالي عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعاً منه عن الدخول في هذا الصنف يكون للجهة الإدارية الحق في إجراء مراجعة تفصيلية للأسعار المقدمة حسابياً سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها، وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة، ويعول على السعر المبين بالتفصيل في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام، وتكون نتيجة هذه المراجعة هي الأساس الذي يعول عليه في تحديد سعر العطاء.
- د- الفئات التي حددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أي كان نوعها التي يتكدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام باتمام توريد الأصناف وتنفيذ محل العقد وتسليمها للجهة العامة والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .

## محظورات إعداد المظروف المالي:

- لا يجوز الكشط أو المحو أو التحشير في قوائم الأسعار أو في جدول الكميات والفئات، وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وتفصيلاً والتوقيع بجانبه .
- لا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ويحظر التعديل في أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ويسرى هذا الحظر على صاحب العطاء الفائز.
- لا يعتد بـ **العطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن قيمة أقل عطاء مقدم.**

الإدارة العامة للتعاقبات

## أجراءات البت والترسية

### فتح المظاريف الفنية

- يكون فتح العطاءات في تمام الساعة ١٢ ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/٠٤ في جلسة علنية بحضور من يرغب من أصحاب العطاءات، ويجوز لهم تفويض من يروونه الحضور الجلسة بدلاً منهم شريطة تقديم تفويض بذلك، ولا يسمح لأصحاب العطاءات أو مفوضيهم التدخل في سير عمل اللجنة، وإذا كان لدى أحد منهم اعتراضاً على الإجراءات، أو القرارات يتعين عليه تقديمه كتابةً إلى مدير إدارة التعاقدات.

### الفحص الشكلي والبت الفني

- يحق للجهة الإدارية قبل إجراء أي دراسة مفصلة للعطاءات بالفحص الشكلي للمظاريف الفنية، وسيتم استبعاد العطاءات غير الصالحة للنظر فيها ومنها:

### استيفاء لاستيضاح ما غمض من أمور فنية / مالية

- يحق للجهة الإدارية أن تطلب كتابةً من أصحاب العطاءات استيفاء البيانات أو المستندات اللازمة واستيضاح ما غمض من أمور فنية أو مالية بما يعينها في إعداد التقرير الفني أو المالي اللازم وفي حالة عدم استجابة صاحب العطاء لطلب استيفاء البيانات أو المستندات لاستيضاح الأمور الفنية أو المالية بعطائه خلال المدة المحددة من اللجنة والموضحة بطلبها إليه، يتم استبعاد عطائه باعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع العطاءات الأخرى.

### المعاينة / الزيارات الميدانية

- يحق للجهة الإدارية عمل معاينة / زيارات ميدانية .

### آلية التقييم الفني:

- سيتم دراسة العطاءات فنياً، ويتم قبول العطاءات المطابقة واستبعاد أي عطاءات مخالفة للشروط والمواصفات الفنية وفقاً لما جاء هذه الكراسة.
- سيتم التقييم وفقاً للأسس والعناصر والوزن النسبي الواردة بالجدول المشار إليه في هذه الكراسة وتقبل فقط العطاءات التي تحصل على الحد الأدنى للقبول أو أكثر.

لجنة إدارة لمراقبة عمل الممارسين والوزارات  
الإدارة العامة للتعاقدات

### إعلان نتائج البت الفني

- سيتم إخطار أصحاب العطاءات بنتائج البت الفني فور اعتمادها من السلطة المختصة ويكون لهم الحق بالتقدم بشكواهم كتابةً خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لاختبارهم بالقرارات والنشر على بوابة التعاقدات العامة وكذا في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض وموقعها .

## فتح المظاريف المالية

- يكون فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنيا فقط وذلك في جلسة علنية بحضور من يرغب من أصحاب العطاءات المقبولة فنيا، ويجوز لهم تفويض من يروونه لحضور الجلسة بدلا منهم شريطة تقديم التفويض بذلك.

## الدراسة وآلية التقييم المالي

- في حالة التقييم بنظام الأفضل شروطا والأقل سعرا طبقا لما جاء بهذه الكراسة من شروط ومواصفات بحيث يتم تقييم العطاءات المقبولة فنيا فقط وعلى أساس القيمة المالية الإجمالية للعطاء مع الأخذ في الاعتبار كل الشروط التي يمكن ترجمتها إلى قيم مالية.
- في حالة التقييم بنظام النقاط سيتم التقييم المالي مع الأخذ في الاعتبار النقاط الحاصل عليها صاحب العطاء في التقييم الفني، ويتم الترسية على العطاء طبقا . . . . .
- وفي كافة الأحوال سيتم تقييم العطاءات المقبولة فنيا فقط وعلى أساس القيمة المالية الإجمالية للعطاء مع الأخذ في الاعتبار كل الشروط التي يمكن ترجمتها إلى قيم مالية ويتم إجراء المقارنة والمفاضلة بين العطاءات بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية، وسيتم دراسة العطاءات مع الأخذ في الاعتبار معايير التقييم الآتية:-

1. شروط السداد والاستلام والضمان والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات .
2. تقييم العناصر غير السعرية وتحويلها إلى قيمة مالية مثل تكاليف التشغيل القدرات الكفاءة الأداء وفقاً لما هو وارد بهذه الكراسة.
3. حساب نسبة الدفعة المقدمة وذلك بغرض المقارنة والمفاضلة بإضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفعة المقدمة، وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ أداء هذه المبالغ حتى تاريخ استحقاقها الفعلي.
4. حساب نسبة الأفضلية السعرية الممنوحة للمنتج المحلي المستوفى نسبة المكون المصري.
5. في حالة تساوي الأسعار بين عطاءين أو أكثر من المقبولين ماليا فيحق للجنة البت ترجيح إحداهما وفقاً لمبررات تبديها بمحضرها بناء على ما اشتمل عليه كل عطاء، ويجوز تجربة العملية محل الطرح بين عطاءين أو أكثر إذا كان ذلك في مصلحة العمل.

## إعلان نتائج البت المالي

- سيتم إخطار أصحاب العطاءات بنتائج البت فور اعتمادها من السلطة المختصة ويكون لهم الحق بالتقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرارات وتلتزم الجهة الإدارية فور إرسال الاخطارات بنشر النتائج في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض كما يتم النشر على بوابة التعاقدات العامة.

## الترسية وإخطار صاحب العطاء الفائز

- ستقوم الجهة الإدارية بإخطار صاحب العطاء الفائز بالترسية عليه وكذا باقي أصحاب العطاءات المقبولة فنيا باسم صاحب العطاء الفائز والذي عليه الحصول لسداد التأمين النهائي للعملية.

## توقيع التعاقد

- سيتم توقيع العقد مع صاحب العطاء الفائز في خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ سداده للتأمين النهائي .

## البرنامج الزمني للتوريد

- يلتزم المتعاقد خلال مدة .... من تاريخ تسلمه أمر التوريد أن يقدم برنامجاً شاملاً ومفصلاً للتوريد، ويجب اعداد البرنامج بالطريقة والكيفية التي تعتبرها الجهة الإدارية ضرورية لتحقيق الكفاءة ودقة الاعمال ليعتمد منها على أن يتم اعتماد البرنامج الزمني أو ابداء ملاحظات عليه خلال..... أيام من تسلمه من المتعاقد، ويكون البرنامج المعتمد ملزماً للمتعاقد كجزء من شروط التعاقد ولا يمكنه التحلل منه دون موافقة كتابية مسبقة من الجهة الإدارية.

## الفحص والإستلام

- تجتمع لجنة الفحص الاستلام الأصناف ويخطر المورد بموعد اجتماع اللجنة ليتمكن من حضور اجراءات الفحص والاستلام النهائي، ويلتزم بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين، كما يلتزم على حسابيه باحضار العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره ، أو بحضور من يفوضه في الموعد المحدد وفي حالة تخلفه فيكون لمدير المخازن ، أو لجنة الفحص الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة على حساب المورد لتسلم الأصناف وتسليمها إلى المخازن وتصحيح الفاتورة إذا اقتضى الأمر ذلك دون أن يكون للمورد حق الاعتراض .

## التقاعس من الإستلام

- يحق للمتعاقد حال تقاعس الجهة الإدارية عن الاستلام التقدم بطلب لتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة من جهات محايدة وتكون الجهة الإدارية ضمن عضوية اللجنة سألغة الذكر تبدأ اللجنة أعمالها فور صدور قرار تشكيلها وسداد المتعاقد أتعاب الجهات الخارجية المشاركة فيها وتخطره الجهة الإدارية بها وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوماً ما لم تتطلب طبيعة العملية وحجمها مدة تتجاوز ذلك، ويكون تقريرها ملزماً للطرفين. حال تبين تقاعس الجهة الإدارية عن الاستلام يتم رد أتعاب اللجنة لصالح والحساب المتعاقد، وإذا تبين للجنة عدم التزام المتعاقد تتخذ الجهة الإدارية حياته الإجراءات ذات الصلة الواردة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

## التقاعس من التنفيذ

- يلتزم المتعاقد بالتوريد في المواعيد المحددة - فإذا تأخر الأسباب خارجة عن إرادته جاز للجهة الإدارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك منحه مهلة لإتمام التوريد دون تحصيل مقابل تأخير منه. وفي حالة تأخره الأسباب راجعه إليه فيحصل منه مقابل للتأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر، وبحسب من بداية المهلة وفقاً للاتى:
- إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (٣%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (١%) من قيمة العقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.
- إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (٦%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (٢%) من قيمة العقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
- إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (٣%) من قيمة العقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
- إذا تجاوزت مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل التأخير بنسبة (٥%) من قيمة العقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
- ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير الأسباب خارجة عن إرادته.

الضمان :

عام يبدأ من تاريخ الإستلام والفحص .

السداد وصرف المستحقات

- يتم صرف ثمن الأصناف الموردة أو الخدمات المؤداة في أقرب وقت ممكن وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد.

## تعديل حجم التعاقد

يحق للجهة الإدارية إذا طرأت من المستجدات ما يوجب تعديل حجم العقد خلال مدة تنفيذه أن تعدل في الكميات الواردة بجدول الكميات والفئات سواء بالزيادة أو بالنقص بما لا يجاوز ١٥% من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار مع تعديل المدة والبرنامج الزمني للتنفيذ بما يتناسب مع حجم التعديل، ويتم تحرير ملحقاً للتعاقد بهذا الشأن.

## النزول عن العقد

- لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط بجمهورية مصر العربية ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولة المتعاقد عن تنفيذ التعاقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.

## فسخ الوجوبي للعقد تلقائياً

- يفسخ التعاقد تلقائياً قبل انتهاء مدته دون إبداء أية اعتراضات من المتعاقد، ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحالات الآتية:

1. إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية أو في حصوله على العقد .
2. إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار.
3. إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

- ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند (١) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وتخطر الجهة الإدارية الهيئة العامة للخدمات الإدارية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية.

## الفسخ الجوازي للعقد

- بخلاف الحالات التي يفسخ فيها التعاقد تلقائياً، وإذا أخل المتعاقد بأي شرط جوهري من شروط التعاقد ، فيكون للجهة الإدارية ، قبل انتهاء مدته - الحق في اتخاذ أحد الإجراءات التالية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

1. فسخ التعاقد.
  2. التنفيذ على الحساب بذات الشروط والمواصفات المعن عنها والمتعاقد عليها.
- في جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على الحساب يكون التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية عدا في حالة وفاة المتعاقد كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من مقابل تأخير وقبمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد طرفها وفي حالة عدم كفايتها يلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

## القواعد الحاكمة

تعتبر أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتها مكملة ومتمة لكراسة الشروط والمواصفات فيما لم يرد بشأنه نص خاص تعتبر كراسة الشروط والمواصفات وتعديلاتها ومرفقاتها ومحضر تسليم واستلام محل التعليم والمكاتبات والمستندات المتبادلة متممة للعقد ومكملاً لأحكامه.

هيئة العامة للغرفة التجارية والصناعية  
الإدارة العامة للتعاقدات

1. على مقدم العطاء إتباع جميع الاشتراطات العامة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي يتم إستلامها من إدارة التعاقدات مع هذه الكراسة .
2. على مقدم العطاء معاينة جميع المستلزمات المطلوبة حسب مواصفات العينة .
3. الاشتراطات العامة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعتبر جزءاً لا يتجزء من شروط هذه العملية.
4. هذه العملية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٦م والخاص بالمنافسات والمزايدات ولانحة التنفيذة ومكماً ومتمماً لكراسة الشروط والمواصفات الفنية.
5. يجب أن يشمل العرض الفني على الآتى :-

- جميع البيانات والكتالوجات الفنية عن العرض المقدم محدداً منشأ موديلات وطرازات جميع التوريدات والملحقات الموردة مع كل جهاز سواء كانت عدد ميكانيكية وكهربائية ومعدات ورش مختلفة ، أدوات قياس للتدفق والكهرباء وأخرى.

- سابقة أعمال حديثه مؤيدة بالوثائق والمستندات فى أعمال مماثله .

- البطاقة الضريبية والإقرار الضريبي وشهادة التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة والسجل التجارى

6- الشكل القانونى للشركة مقدمة العطاء . ترفق الشركة المتقدمة نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الفنية بالعرض الفنى موقعة ومختومة بخاتم الشركة مقدمة العطاء ويُعتبر ذلك إقراراً من الشركة بقبول تنفيذ كل ما ورد فى كراسة الشروط والمواصفات الفنية .

7- كراسة الشروط والمواصفات تعتبر جزءاً من العقد الذى سيقع بين الهيئة وبين الشركة التى سيتم الترسية عليها.

8- مدة الضمان على جميع الأعمال عام تبدأ من تاريخ الاستلام والفحص .

9- ما لم يتم توصيفية يتم تنفيذه حسب مواصفات العينة ان وجدت او طبقاً لمتطلبات مواصفة الاختبار وطبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للكود المصرى وتعليمات جهاز الإشراف وتحت إشراف هندسى .

10- جميع بنود المناقصة قابلة للتجزئة ويجوز تجزئة العملية على أكثر من شركة.



11- مصدر الكهرباء المتاح بالهيئة : 380V , 50 HZ , 3 Phase and 220 V,50 HZ,1 Phase

12- للهيئة الحق فى زيادة أو نقصان العملية بنسبة ١٥ % طبقاً للقانون .

13- الاستلام الابتدائى بمواقع الهيئة المختلفة .

## المواصفات الفنية

### جدول الكميات والمواصفات الفنية

م	الصف	المعمل / الفرع	المواصفة الفنية	الوحدة	العدد
١	gear pump in collapse test bench	معمل إختبار فلتر الوقود / المطار	<p>Supply, Install, Operate a gear pump unit with electric motor in collapse test bench with the following specification :</p> <p>*Flow rate : 1500 l/hr.</p> <p>*Head : 20 bar.</p> <p>*Supplay complete unit (gear pump,electric motor ,coupling,control panel with inverter).</p> <p>*Item includes all electric connections and accessories required to complete the work for installation and testing.</p> <p>Pump unit brand hydra-cell or equivalent .</p> <p>*Origin: EUR – USA- Japan.</p>	عدد	١
٢	مثقاب ولوح التقطيع ووسائل تثبيت	معمل ادوات الاستخدام والعناية بالطفل فرع /المطار	<p>يتم تصنيع المثقب من فولاذ أداة عالي الكروم H13 أو ما يعادله ويتم تقويته إلى حد ادنى ٥٠ Rockwell C ويجب أن يكون له أبعاد كما هو موضح في الشكل ادناه. يتم تشغيل جميع الأبعاد ذات التسامح وفقاً لمعيار ISO 1302 (8) إلى Ra0,4. يجب مراجعة تحديد القطر الأكبر للمثقب، حيث يجب أن يكون بحجم يتناسب مع ماكينة الشد والضغط المتواجدة في المعمل لتطبيق القوة اللازمة المحددة في طرق الاختبار.</p>  <p>Key Encircled is the tip of the indenter with the cutting blade *This face is flat and has dimensions of (3,0 × 0,20) mm</p> <p>▶ لوح تقطيع بسمك ١٠ مم على الأقل وصلادة (٧٠ ± شور ٥) (انظر شكل ٢).</p>  <p>ملحوظة : صلادة ٧٠ شور د تكافى ٩٧ صلادة IRHDS</p> <p>▶ وسائل تثبيت مناسبة لتثبيت النهايات العكسية للمكون بإحكام بامتداد المحور الأساسي.</p> <p>▶ وسائل تثبيت أخرى أثناء الاختبار دون التسبب في تلف قد يؤثر على النتيجة.</p>	عدد	٢

هيئة العامة لتقنية علي الصادرات والواردات  
الإدارة العامة لتتعاقدات



م	الصف	المعمل / الفرع	المواصفة الفنية	الوحدة	العدد
١٦	جوانتيات مضادة للقطع	(٢) معمل التحليل الطيفي - نميط / (٢) احجار القطع و الجليخ المطار	Cut resistant gloves Size: XL - L	زوج	٤
١٧	حذاء امان	٣ معمل فلاتر الوقود/فرع المطار / ٣ / معمل المحركات	حذاء سيفتي هاف بوت مصنع طبقا للمواصفة العالمية 2024amd 2024 EN ISO 20345/2022 - النعل مصنوع من البولي يوريثان ثنائي الكثافة حذاء سيفتي من الجلد الطبيعي خالي من الكروم السداسي حذاء سيفتي به بطانة داخلية من نسيج مقاوم للتعرق والتآكل والبكتيريا حذاء سيفتي به مقدمة صلب الحماية القدم من الامام و به شريحة صلب لمنع الاختراق طبقا للمواصفة 12568 ISO EN نعل مقاوم للانزلاق SRC تاريخ انتاج حديث لم يمر عليه اكثر من ٣ اشهر اللون : اسود ، بني ، حذاء سيفتي يوفر الحماية ضد التفريغ الكهروستاتيكي ، حذاء سيفتي يتحمل درجة حرارة ١٥٠ درجة مئوية ضمان عام ضد عيوب الصناعة ، حذاء سيفتي يتحمل كهرباء حتى ٢٢ الف فولت ، حذاء مقاس ٤٥ ، ٤٤ ، ٤٣	زوج	٦
١٨	كلابية	(٦) معمل إختبار فلاتر الهواء / (٤) فلاتر الوقود فرع المطار المطار	ماركة (HANS) الطراز 11-1812 الشكل حسب العينة	عدد	١٠
١٩	اسياخ قلاووز (تيش) لتثبيت الفلتر	فلاتر الهواء / فرع المطار	طول العود ٣ متر قطر (٨ مم * ١,٢٥) صلابه ٤,٨ مظلي بالزنك الأبيض	عدد	٥
٢٠	جوان جلد	معمل إختبار فلاتر الهواء / المطار	حسب مواصفات العينة ، سمك ٠,٥ سم عرض ٥٠ سم * ٤٠ سم	عدد	١٠
٢١	Actuator لزوم التحكم في محبس ٣ اوتوماتيك	معمل الظلميات المائية/المطار	توريد وتركيب Actuator لزوم التحكم في محبس ٣ " اوتوماتيك يعمل بضغط الهواء أو من خلال موتور كهرباء بالمواصفات الاتية على ان تتم المعاينة قبل التركيب ليشمل العرض كل مايلزم ليتم التسليم تسليم مفتاح : Air supply: (2 :10)bar. Rated Torque : 400 N.M. Voltage range : AC 95 : 265 V. Control : 4 : 20 mA.	عدد	١
٢٢	وصلات استاتلس مظلي بوصه ٣-٢-١	معمل الظلميات المائية/المطار	وصلات استاتلس مظلي بوصه ٣-٢-١ حسب مواصفات العينة	عدد	٣
٢٣	خرائطم ٣-٢-١ بوصه	معمل الظلميات المائية/المطار	خرائطم لزوم إختبارات الظلميات - المانع المستخدم مياه - ضغط التشغيل (WP) حتى ٢٠ بار أقطار مختلفة مجهزة بالنهايات حسب العينة الموجودة بالمعمل ومدون على كل خرطوم ضغط التشغيل وضغط الانفجار :- خرطوم قطر ٢ بوصه طول ٣ متر. خرطوم قطر ١ بوصه طول ٣ متر. خرطوم قطر ٣ بوصه طول ٣ متر .	عدد	٢
٢٤	بصيرة الحماة مراقبة عند ضغط إدارة العنقود لتتعاقد المائدة	معمل اولى الطهي والوات المائدة	Battery powered digital water -vapour pressure gauge. Range: 0-6 bar. Accuracy: 0.1.	عدد	١

م	الصف	المعمل / الفرع	المواصفة الفنية	الوحدة	العدد
٢٥	عداد ضغط	معمل أواني الطهي وأدوات المائدة	-Battery powered digital water vapour pressure gauge -Range: 0-3 bar -Accuracy: 0.01	عدد	١
٢٦	سخان لجهاز السلك المتوهج	وحدات الإضاءة /المطار	توريد سخان لزوم جهاز السلك المتوهج حسب مواصفات العينة .	عدد	١٠
٢٧	حساس حرارة لجهاز السلك المتوهج	وحدات الإضاءة /المطار	Type k : 0.5mm , 12 inch. 1.0mm , 12 inch.	عدد	١٠
٢٨	جهاز نقل لقياس درجة الحرارة	الأحواض ولوازم المواسير/فرع المطار	Fast response portable thermometer from - 50 c to 300 c. Accuracy : ± 0.5 C. Resolution : 0.1 C. External Temperature Sensors (thermocouple) (3) included. Water proof IP67. وسط القياس : سائل . Lithium Battery Life Time Up To 4 Years. Switchable B/W C and F. Battery level indicator. Stainless steel bracket.	عدد	١
٢٩	ساعة إيقاف رقمية الكثرونية	الأحواض ولوازم المواسير/فرع المطار	بعدي قياس للزمن من صفر الى ٣٠ ساعة على الأقل وقادرة على تسجيل الوقت بالثواني ودقة عالية للقياس	عدد	١
٣٠	Data Logger	كابتلات الجهد المنخفض / شرق التفريجة/ معمل القواطع الكهربائية - شرق بورسعيد/ التحليل الطيفي / شرق بورسعيد / معمل القوايس والمقاييس والمفتاح الكهربائية - شرق بورسعيد/ معمل الأجهزة المنزلية / غرب بورسعيد/ معمل الامان الكهربى / غرب بورسعيد/ المحولات والبلاست / شرق بورسعيد/ اواني الطهي وأدوات المائدة / شرق بورسعيد/ المضخات المائية / غرب بورسعيد/ المختبرات الصوتيات والمرينات / غرب بورسعيد/ معمل المحركات / غرب بورسعيد	توريد جهاز قياس الرطوبة النسبية والحرارة (Data Logger) بالمواصفات الآتية :- Humidity range : ( 0 : 100)%RH ,Resolution 0.1 RH, Accuracy ± 3% RH. Temperature range : ( -10 : 70)°C ,Resolution 0.1 °C, Accuracy ± 0.5°C . Temperature Unit : °C/F. Auto power off . PC Software . Data storage :60000 values Led : 4 digit led disply. Low battery indication . Power : 1.5 v batteries. Data hold. Standard accessories : Batteries, bracket, screws, manual شهادة معايرة من جهة معتمدة دوليا ISO 17025 - شهادة ضمان .	عدد	١١

مجلس إدارة الرقابة على الصادرات والواردات  
الإدارة العامة لتتعاقدات

م	الصف	المعمل / الفرع	المواصفة الفنية	الوحدة	العدد
٣١	افوميتر Avometer	معمل القوايس والمقاييس والمفاتيح الكهربية / بورسعيد - شرق بورسعيد/ معمل الأجهزة المنزلية / غرب بورسعيد اختبارات / معمل الصوتيات المطار	توريد جهاز قياس الجهد متعدد الوظائف بالمواصفات الآتية :- True RMS Digital Multimeters. Audible/visual alarm. Capacitor charging indicator. Data hold. Auto power off/auto backlight. Function selection. DC voltage (V) range : (600mV/6V/60V/600V/1000V) $\pm(0.5\%+2)$ . AC voltage (V) range : (6V/60V/600V/1000V) $\pm(0.8\%+5)$ . DC current (A) range : (60 $\mu$ A/60mA/600mA/20A) $\pm(0.8\%+8)$ . AC current (A) range : (60mA/600mA/20A) $\pm(1\%+12)$ . Resistance ( $\Omega$ ) range : (600 $\Omega$ /6k $\Omega$ /60k $\Omega$ /600k $\Omega$ /6M $\Omega$ /60M $\Omega$ ) $\pm(0.8\%+3)$ . Capacitance (F) range : 100mF $\pm(2.5\%+20)$ . Frequency (Hz) range : 9.9Hz/9.9 MHz $\pm(0.1\%+4)$ . Temperature ( $^{\circ}$ C) range : -40 $^{\circ}$ C~1000 $^{\circ}$ C $\pm(2\%+4)$ . Duty cycle range : 0.1%~99.9%. Standard accessories : Batteries, test lead, k-type temperature probe , English manual. شهادة معايير من جهة معتمدة دوليا ISO 17025 - شهادة ضمان .	عدد	٣
٣٢	Rotary slip and Adjustable Torque Driver	وحدات الإضاءة المطار /	100-500,5cm,1/4" hex Wight :0.84lbs Dimension : 6.75*2*2in	عدد	١
٣٣	بساتم لجهاز المفاتيح الكهربية	معمل المفاتيح/المطار	توريد بساتم تعمل بضغط الهواء لزوم جهاز اختبار المفاتيح الكهربائية حسب مواصفات العينة (العينة بالمعمل للمعاينة) .	عدد	١٢
٣٤	فيش غاطسة و مسطحة لجهاز اختبار القوايس والمقاييس	معمل المفاتيح/ المطار	توريد فيش نحاس لزوم جهاز اختبار القوايس والمقاييس الكهربائية حسب مواصفات العينة (العينة بالمعمل للمعاينة) كالتالي :-	عدد	٢٠
			توريد فيش نحاس غاطسة حسب مواصفات العينة.	عدد	٢٠
			توريد فيش نحاس مسطحة حسب مواصفات العينة .	عدد	٢٠
٣٥	اصابع خاصة بالتفريغ الخاصة لجهاز اختبار القوايس والمقاييس بقطر مختلف	معمل المفاتيح/المطار	توريد اصابع فيش نحاس لزوم جهاز اختبار القوايس والمقاييس الكهربائية حسب مواصفات العينة (العينة بالمعمل للمعاينة) كالتالي :-	عدد	٢٠
			• توريد اصابع فيش نحاس قطر ٤ مم حسب مواصفات العينة..	عدد	٢٠
			• توريد اصابع فيش نحاس قطر ٤,٥ مم حسب مواصفات العينة..	عدد	٢٠
٢٠	عدد	٢٠	• توريد اصابع فيش نحاس قطر ٥ مم حسب مواصفات العينة..	عدد	٢٠

شهادة المعايرة على الموازين والوزان  
الإدارة العامة للمعايير

م	الصف	المعمل / الفرع	المواصفة الفنية	الوحدة	العدد
٣٦	سلك نحاس شعر معزول	مطار القاهرة معمل المفاتيح/المطار	بالمتر الطولي توريد سلك نحاس شعر معزول PVC ماركة السويدى او ما يماثلها بالقطاعات الاتية :-	مط	١٠
			سلك مفرد نحاس شعر قطاع ٠.٥ مم ٢ .	مط	١٠
			سلك مفرد نحاس شعر قطاع ٠.٧٥ مم ٢ .	مط	١٠
			سلك مفرد نحاس شعر قطاع ١ مم ٢ .	مط	١٠
			سلك مفرد نحاس شعر قطاع ٢ مم ٢ .	مط	١٠
			سلك مفرد نحاس شعر قطاع ٤ مم ٢ .	مط	١٠
			سلك مفرد نحاس شعر قطاع ٦ مم ٢ .	مط	١٠
			بنسبة ترامل أسلاك كهربائية متعددة الاغراض.	عدد	١
فشارة أسلاك	عدد	١			
٣٧	AC/DC Digital clamp meter	مطار القاهرة قواطع التيار	AC/DC Digital clamp meter True RMS Digital clamp meter. Data hold , Peak Hold , Average mode , True RMS. Auto power off/auto backlight. Function selection. DC voltage (V) range : (40/400/1000) . AC voltage (V) range : (40/400/750) (50/60HZ).. DC current (A) range : (400/2000) A. AC current (A) range : (0 to 2000) A . Resistance ( $\Omega$ range : (400 $\Omega$ /4000 $\Omega$ ) . Frequency (Hz) range : 10 Hz/4000Hz. Continuity check : UP to 400 $\Omega$ . Conductor Size : Q 55 mm. Standard accessories : Batteries, test leads, output plug , carrying case , English manual,warranty .	عدد	١
٣٨	مقص استانلس	الشد ٢٠ طن / اسكندرية	مقص استانلس مقاس ٩ بوصة.	عدد	١
٣٩	طقم ترامل كهربية	المحركات/ الدخيلة	توريد كيس (١٠٠ ترمل) عروه ٢,٥ مم فتحة ٦/٤ مم . توريد كيس (١٠٠ ترمل) عروه ١,٥ مم فتحة ٤ مم .	عدد	٢
٤٠	مسدس هواء للملاكي بعداد	الإطارات و الجنوط/ الدخيلة	0-12 bar 20-170 psi لنفخ الإطارات	عدد	١
٤١	عداد قياس الهواء	الإطارات و الجنوط/ الدخيلة	١٢٠٠ bar ١٧٠-٢٠ psi قياس ضغط الهواء	عدد	٢
٤٢	مسدس فك و تركيب و طقم لقم	الإطارات و الجنوط/ الدخيلة	مفتاح ربط مطرفى ٤/٣ بوصة بالمواصفات الاتية:- • يعمل بضغط الهواء بضغط حوالي ٦ بار . • العزم : ١٦٠٠ نيوتن متر ، الدوران يمين وشمال ، يعمل بالهواء المضغوط ، مزود بسرعات للتحكم المثالي في السرعة ، مزود بميكانيزم طرق مزدوج ، فتحات تهوية لطرد الهواء ، مناسب لتركيب العجلات في السيارات . • تحكم مريح بفضل الممسك الطري والوضع المناسب لمركز الثقل للمقبض المناسب ، يتميز بالمتانة الفائقة والخدمة الشاقة من خلال الجسم المعدني لوحد الطريق . • يورد مع المسدس طقم لقم كامل متعدد المقاسات.	عدد	١

هيئة العامة لرقابة ضلي الصادرات و الواردات  
الإدارة العامة للشحقات

م	الصف	المعمل / الفرع	المواصفة الفنية	الوحدة	العدد
٤٣	طارة منشار ديسك	الخشب/ الدخيلة	٢٦٠ مم حسب مواصفات العينة	عدد	١
٤٤	طارة منشار صينية		١٨٠ مم حسب مواصفات العينة	عدد	١
٤٥	ملحقات منشار الديسك		طقم شربون حسب مواصفات العينة	عدد	٢
٤٦	علبة غراء أبيض		جالون غراء أبيض	جالون	٣
٤٧	جوانتى صناعى	الشد ٢٠ اسكندرية / التحليل الطبقي/ اسكندرية	جوانتى صناعى يتحمل درجة الحرارة والعزل الحرارى ماركة 3M أو ما يماثلته فنياً .	عدد	٤
٤٨	قفاز مطاط	الأحواض ولوازم المواسير/فرع المطار	قفاز مطاط استخدام مرة واحدة - معقم - خالى من البودرة - مصنوع من مادة المطاط الطبيعي مقاوم للتعب - للاستخدامات معاملة الميكروبيولوجى - مقاوم للزيوت والأتربة متينة و مرنة	عبوة بها 100 قفاز	٢
٤٩	وصلات سريعة	الظلمبات/ الدخيلة	Stainless steel 316 or Brass Push to connect 1",1.5",2",3" 10-40 bar , 20-120 oC	عدد	٤
٥٠	كوبلن	المحركات/ الدخيلة	مقاسات : ٢٤/١٩ ٣٥/٢٨ ٣٥/٢٤	عدد	٣
٥١	حساس حرارة	الكهرباء/ الدخيلة	THERMOCOUPLE TYPE K,NI/CR-NIAL IEC60584-1,DIA:1.0mm temp up to 960 OMEGA BRAND	عدد	١
٥٢	سخان حرارة	الكهرباء/ الدخيلة	NIKAL/CHROMIUM(>77%NI/20+/- %CR),4.00mm+/-0.04mm(beforbending), for 1.0mm diameter thermocouple. Conform to IEC60695-2- 10:2013	عدد	١
٥٣	حساس حرارة	غسلات الملابس / الدخيلة	RTD 3-wire	عدد	٦
٥٤	وصلات Audio - video	الكهرباء/ اسكندرية	وصلات Audio - video حسب المطلوب بالمعمل ويلزم المعاينة	عدد	١٠
٥٥	مشبك تمساح		مشبك تمساح نحاس (100 امبير - 50 امبير - امبير - 30 امبير)	عدد	١٠
٥٦	رقائق فضة عيارية		رقائق فضة عيارية 99.8% خاصة بجهاز Glow wire	عدد	١٠
٥٧	Wrapping tissue		خاص بجهاز الGlow wire حسب مواصفات العينة	عدد	٤٠
٥٨	wooden board		Glow wire خاصة بجهاز ال wooden board	عدد	٢

م	المنصف	المعمل / الفرع	المواصفة الفنية	الوحدة	العدد																														
٥٩	Metal Coupling	معمل المحركات الكهربائية/السويد /س/ المطاز	١.٠*١.٠	عدد	٣																														
			١.٢*١.٠	عدد	٣																														
			١.٣*١.٠	عدد	٣																														
			١.٠*٦	عدد	٣																														
			١.٠*٩	عدد	٣																														
			٨*٦	عدد	٣																														
			١.٠*٧	عدد	٣																														
			٦*٦	عدد	٣																														
			٩*٦	عدد	٣																														
			١.٠*٨	عدد	٣																														
			٧*٦	عدد	٣																														
٦٠	حساسات ضغط	معمل المضخات/السويد يس	Input (0:50) bar gauge Output (4:20mA)/ 2 wire Supply (8:32 VDC) Connector Pinout (Vs+:1; Vs:-2)	عدد	٢																														
٦١	حساسات vacuum	معمل المضخات/السويد يس	Input (-1:1) bar gauge Output (4:20mA)/ 2 wire Supply (8:32 VDC) Connector Pinout (Vs+:1; Vs:-2)	عدد	٢																														
٦٢	قماش قياس لأختبار الحثك الجاف والرطب	معمل الأحنيد والجنود /السويس	جدول المواصفات الفنية للقماش القطني القياس طبقاً للمواصفة ISO105-F09 العبوة تحتوي على	طقم	١																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>النطاق</th> <th>المواصفة</th> <th>البند</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١٠٠% قطن</td> <td>- - -</td> <td>التركيب</td> </tr> <tr> <td>١٢٠-١٨٠ جم /م<sup>2</sup></td> <td>ASTMD3776</td> <td>الوزن</td> </tr> <tr> <td>٠.٣-٠.٥ مم</td> <td>ASTMD1777</td> <td>السمائة</td> </tr> <tr> <td>٦٠-٦٠ خيط/بوصة</td> <td>ASTMD 3775</td> <td>عدد الخيوط (الن بيغ)</td> </tr> <tr> <td>≤ ٢٥٠ نيوتن</td> <td>ASTMD 5034</td> <td>قوة الشد (الطول والعرض)</td> </tr> <tr> <td>١٠-٢٠%</td> <td>ASTMD 5034</td> <td>التعدد عند الكسر</td> </tr> <tr> <td>≤ ٢٠ نيوتن</td> <td>ASTMD 1424</td> <td>مقاومة التمزيق</td> </tr> <tr> <td>الدرجة ٥.٤</td> <td>ISO105-C06</td> <td>ثبات اللون للغسيل</td> </tr> <tr> <td>الدرجة ٥.٤</td> <td>ISO105-F04</td> <td>ثبات اللون للتحرق</td> </tr> </tbody> </table>	النطاق	المواصفة	البند	١٠٠% قطن	- - -	التركيب	١٢٠-١٨٠ جم /م <sup>2</sup>	ASTMD3776	الوزن	٠.٣-٠.٥ مم	ASTMD1777	السمائة	٦٠-٦٠ خيط/بوصة	ASTMD 3775	عدد الخيوط (الن بيغ)	≤ ٢٥٠ نيوتن	ASTMD 5034	قوة الشد (الطول والعرض)	١٠-٢٠%	ASTMD 5034	التعدد عند الكسر	≤ ٢٠ نيوتن	ASTMD 1424	مقاومة التمزيق	الدرجة ٥.٤	ISO105-C06	ثبات اللون للغسيل	الدرجة ٥.٤	ISO105-F04	ثبات اللون للتحرق		
النطاق	المواصفة	البند																																	
١٠٠% قطن	- - -	التركيب																																	
١٢٠-١٨٠ جم /م <sup>2</sup>	ASTMD3776	الوزن																																	
٠.٣-٠.٥ مم	ASTMD1777	السمائة																																	
٦٠-٦٠ خيط/بوصة	ASTMD 3775	عدد الخيوط (الن بيغ)																																	
≤ ٢٥٠ نيوتن	ASTMD 5034	قوة الشد (الطول والعرض)																																	
١٠-٢٠%	ASTMD 5034	التعدد عند الكسر																																	
≤ ٢٠ نيوتن	ASTMD 1424	مقاومة التمزيق																																	
الدرجة ٥.٤	ISO105-C06	ثبات اللون للغسيل																																	
الدرجة ٥.٤	ISO105-F04	ثبات اللون للتحرق																																	
٦٣	متر ديجيتال	معمل الشد - دمياط	يقيس لحد ١٠ متر مصاحب له شهادة معاييره	عدد	١																														
٦٤	ازميل	معمل الكوالين - دمياط/ الورشة الصناعية / دمياط	ازميل عرض ٢٠ مم والطول ١٤١ مم ماركة معتمدة	عدد	٢																														
٦٥	ازميل	معمل الكوالين - دمياط	ازميل عرض ١٦ مم ماركة معتمدة	عدد	١																														
٦٦	بيبة المنكيفة قطع ش	الورشة الصناعية / الازميل	سكبنة قطع مواشير حتى ١ بوصة	عدد	١																														

م	الصف	المعمل / الفرع	المواصفة الفنية	الوحدة	العدد
٦٧	مفتاح الجليزي	الورشة الصناعية / بدمياط	مفتاح انجليزي حتى ٥٠ مم	عدد	١
٦٨	ميزان مياه	الورشة الخدمية شرق بورسعيد	ميزان مياه طول ٤٠ سم	عدد	١
٦٩	قلم فيديا جنب	الورشة الخدمية شرق بورسعيد	قلم فيديا جنب ٢٠*٢٠ مم	عدد	٢
٧٠	تراييزه معدن لزوم اختبارات الملاعق والشوك وسكاكين 494- 2/2011م.ق.م	اواني الطهي وادوات المائدة / شرق بورسعيد	تراييزه معدن لها شكل مسطح معدني بها فتحة من الداخل على شكل شبه منحرف متساوي الساقين لقياس مائة ادوات المائدة السكاكين ذات الحد القاطع والشوك التقطيع المصنعه من الصلب مارتنسيتي المقاوم للصدأ والملاعق والشوك والمغارف والسكاكين غير الحادة	عدد	١
٧١	مقص حداد كبير	معمل السيور / غرب بورسعيد	يستخدم لقطع سيور الكاتينه طبقاً للمواصفة Iso 12046:2012 م.ق.م ٧٨٨٤ لسنة ٢٠١٥ مصنوع من الصلب مقاس حتى ٣٠ بوصة .	عدد	١
٧٢	مقص استانلس	الشد ٢٠ طن / اسكندرية	مقص استانلس مقاس ٩ بوصة.	عدد	١
٧٣	مفتاح انجليزي	الضغوط وترشيد استهلاك المياه/ المطار	١٠ بوصة ٢٥٠ mm .	عدد	١
٧٤	بكرة سلوتيب عريض	معمل السيور المطار/فلتر الوقود/فلتر الهواء	بكرة سلوتيب عريض	عدد	٣٠
٧٥	بكرة تيفلون	فلتر الوقود/المطار	بكرة تيفلون ايطالي /تركي طول ٥٠ متر .	عدد	١٠
٧٥	بنسة كلابية	معمل السيور المطار	بنسة كلابية	عدد	١
٧٦	طقم بنط كويابة	الورشة الصناعية / بدمياط	طقم بنط كويابة بعمود التثبيت للمعادن عدد ٦ بنط مقاسات متدرجة: ٤٦ & ٥٣ & ٦٠ & ٦٧ & ٧٤ & ٨١ مم الماني اوياباتي الصنع. او مما يماثلها	طقم	١
٧٧	منشار يدوي	الورشة الخدمية شرق بورسعيد	برواز منشار حدادي ١٢ بوصة طول السلاح ٣٠ سم . يورد مع المنشار عدد (١٢) سلاح الماني .	عدد	١
٧٨	شاكوش ١ كجم	الورشة الخدمية شرق بورسعيد/ معمل التحليل الطيفي - معيط/المحركات المطار	شاكوش واحد كيلو جرام كامل باليد	عدد	٣
٧٩	مطرقة ٣ كجم	الورشة الخدمية شرق بورسعيد	مطرقة ٣ كجم باليد كاملة	عدد	١
٨٠	فيلر	معمل الاسمنت - دمياط/معمل الكواكين دمياط/ معمل اواني الطهي وادوات المائدة - دمياط	سمك شرائح القياس من ٠,٠٥ الى ١ مم	طقم	٣
٨١	طقم فرش دهان	الإطارات و الجنوط/ الدخيلة	١" - 3" 25,50,75 mm الخبرة الفنية لرقابة على المخازن والمخازن الإدارة العامة لتعاقدات	طقم	١

م	الصفة	المعمل / الفرع	المواصفة الفنية	الوحدة	العدد
٨٢	مسدس كمبروسور معدن	معمل الشد دمياط	مسدس هواء يتوافق مع كمبروسر ٢٥ بار معدل تدفق الهواء يتراوح بين ١٠٠ الى ٣٠٠ لتر/ الدقيقة جسم مصنوع من المونيوم او بلاستيك مقوي لتحمل الضغط الفوهة من الاستنلس منفذ التوصيل ١/٤ بوصة (ربع بوصة)	عدد	١
٨٣	مقص تزجة حاد	الورشة الخدمية شرق بورسعيد	مقص حديد تسليح يدوي صاج ٥ مم سوستة سلاح ٣٠ مم	عدد	١
٨٤	ميكروميتر لقياس السمك	معمل اختبار الجلب والسبانك / المطار	توريد ميكروميتر لقياس السمك ماركة معتمدة للخدمة الشاقة بالمواصفات الاتية :- Range : 0 to 15 mm. Accuracy : ± 0.001 mm. Pin load : from 0.8 to 2.5 N. Unit : Inch/Metric Radius of pin according to ISO 3548-2 and ISO 3547-7. Pin type spherical . يورد مع الجهاز حامل مناسب لتثبيت الميكروميتر عليه. يجب أن يكون الجهاز يحقق المتطلبات الواردة بالمواصفات ISO 3548-2 and ISO 3547-7 يجب أن يكون الجهاز معاير من جهة معتمدة ISO 17025 .	عدد	١
٨٥	جوانتيات عادية	معمل الشد دمياط / معمل المتنوعات دمياط، معمل الكوالين - دمياط/ معمل الاسمنت - دمياط	جوانتيات طبية	عبوه	٨
٨٦	جوانتى حرارى	معمل الاثاث والاخشاب - دمياط	ملائم للاستخدام فى معامل الاثاث والاختشاب ماركة 3M او ما يماثلته فنياً .	عدد	١٠
٨٧	جوانتيات لاستخدام الحديد	معمل الشد دمياط	جوانتيات ثقيلة ماركة 3M او ما يماثلته فنياً .	عبوه	٢
٨٨	قفازات	معمل اختبارات الامان الكهربى / غرب بورسعيد	مقاوم للحرارة لاختبار الكرة الضاغطة - يتحمل حتى ١٥٠ درجة مئوية ماركة 3M او ما يماثلته فنياً .	زوج	١
٨٩	قفازات مقاومة للكهرباء	كابلات الجهد المنخفض / شرق التفريفة	قفازات مقاومة للكهرباء للاستخدام اثناء تركيب و قطع و تحضير عينات اختيار الكابلات ماركة 3M او ما يماثلته فنياً .	زوج	٤
٩٠	وصلة من ٣ الى ٤ Reducer	المضخات المانية / غرب بورسعيد	مسلوب حديد ٣ الى ٤ "	عدد	٣
٩١	وصلة حرف ١ " ١	المضخات المانية / غرب بورسعيد	وصلة حرف ١ قطر ١ بوصة مقلوطة .	عدد	٣

م	الصفحة	المعمل / الفرع	المواصفة الفنية	الوحدة	العدد
٩٢	ثرموكابل	الامان الكهربى - دمياط	T4-08 Thermocouple for Glow Wire test apparatus (NI-CR-NI)type K .dia (1mm).200-1150°C	عدد	٣
٩٣	Heater	الامان الكهربى - دمياط	لجهاز السلك المتوهج T4-08 testing europe حسب مواصفات العينة	عدد	١
٩٤	Stopwatch	اوانى الطهى وأدوات المائدة / شرقى بورسعيد	لقياس أزمنه الاختبارات التى بحاجه تحديد وقت من (١ ثانية الى ٢٤ ساعة) بدقة ٠,١ ثانية صناعة غربية شهادة معايرة - شهادة ضمان- كتالوج الجهاز	عدد	١
٩٥	Digital Stopwatch	معمل أدوات الطهى دمياط	2. Time unit: Hour, minutes & seconds 3. -has a start/stop button -digital	عدد	١
٩٦	Digital Multimeter	معمل الصوتيات/ معمل الاجهزة الكهربية والعدد اليدوية- دمياط	شهادة معايرة من المعهد القومى للقياس والمعايرة بعد المعايرة بالموقع 4. Ranges:- 5. to 50 M ohms 6. to 1000V(ac) 7. to 500V (dc) 8. to 20 A (ac, dc)	عدد	٢
٩٧	كابلات كهربائية مرنه مقاسات	مطار القاهرة قواطع التيار	توريد وتجهيز كابل نحاس شعر معزول PVC ماركة السويدى مجهز بترامل نحاس من الجانبين بنفس مقاس قطاع الكابل ومعزلة بالريكم مع التمييز بالريكم الملون :- كابل مفرد قطاع ٢٤٠ مم نحاس شعر بطول ٢ متر . كابل مفرد قطاع ١٨٥ مم نحاس شعر بطول ٢ متر . كابل مفرد قطاع ١٥٠ مم نحاس شعر بطول ٢ متر . كابل مفرد قطاع ١٢٠ مم نحاس شعر بطول ٢ متر . كابل مفرد قطاع ٩٥ مم نحاس شعر بطول ٢ متر . كابل مفرد قطاع ٧٠ مم نحاس شعر بطول ٢ متر .	م.مط م.مط م.مط م.مط م.مط م.مط	٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤
٩٨	وصلة كهرباء قطر السلك المستخدم mm <sup>2</sup> :3mm <sup>2</sup> ١	معمل الاجهزة الكهربية والعدد اليدوية- دمياط	وصلات كهربية تغطى كافة التوصيلات الكهربائية المختلفه تشمل على جميع اشكال النهايات والمشابك اللازمة قطر السلك المستخدم mm <sup>2</sup> :3mm <sup>2</sup> ١	عدد	٨
٩٩	ماسك لتثبيت الأواني	تابع معمل اوانى الطهى وأدوات المائدة - دمياط	على شكل حرف G أو اي شكل يودي الغرض	عدد	٣
١٠٠	طقم مفكات	معمل المعركات الكهربية/المبور فرع المطار / معمل الضغوط الهيدروليكية دمياط / التجهيزات المنجية التعليقات التمهيدية معمل الصوتيات- دمياط الورشة الصناعية ودمياط معمل الامان الكهربى/ معمل الكواكين - دمياط معمل الاجهزة الكهربائية والعدد اليدوية- دمياط معمل المنظمات المطار/ الضغوط استقرارية/ المعركات المنجية / التجهيزات استقرارية / معمل الوقود المطار / معمل الاجهزة الكهربائية والعدد اليدوية- دمياط معمل التعليق العالى - دمياط/ كليات الجهد المنخفض / شرق القريفة / معمل الاجهزة المنزلية / غرب بورسعيد/ مطار القاهرة قواطع التيار / كليات الجهد المنخفض / شرق القريفة	مكون من ٦ مفكات مقاسات مختلفة عادة وصلية ممغنط مادة الشفرة S2 مكون من SL5.5*5*75 ,PH1.5*5*75 ,SL5.5*5*100 ,PH1.5*100 ,SL6.5*6*150 PH2*6*150 ماركة يونيور او ما يماثله	طقم	٢٠

جيسة العامة لتقريبه على المصادر: الإدارة العامة لتقريبه

م	الصف	المعمل / الفرع	المواصفة الفنية	الوحدة	العدد
١٠١	طقم مفاتيح فرنساوى	معمل المحركات الكهربائية/السور / فرع المطار / معمل الضغوط الهيدروليكية/معمل الوقود المطار / الورشة الصناعية / دمياط	مكون من أربع مفاتيح مقاسات "٦ و "٨ و "١٠ و "١٢" ماركات ايريجا اسباني او ما يمثله	طقم	٥
١٠٢	طقم مفاتيح بلدى مشرشر	معمل المحركات الكهربائية/السور / فرع المطار / معمل الضغوط الهيدروليكية/معمل التكوين - معمل معمل الاجهزة الكهربائية والعدد اليدوية. دمياط / الورشة الخدمية شرق بورسعيد/ معمل التعليل الطيلى - معمل/ قنلات الجهد المنخفض / شرق التفريعة/ الورشة الصناعية / دمياط / معمل القوايس والمقابس والمفاتيح الكهربائية - شرق بورسعيد/ معمل الاجهزة المنزلية / غرب بورسعيد / قنلات الجهد المنخفض / شرق التفريعة	توريد طقم مفاتيح بلدى - مشرشر بالمواصفات الاتية : مصنوع من سبيكة فولاذية عالية الجودة الكروم فنانديوم - ماركة معتمدة للخدمة الشاقة عدد القطع بالطقم ١٨ قطعة مقاسات من ٦ مم : ٣٦ مم .	طقم	١٣
١٠٣	مفاتيح الن كيه سداسى ونجمه	معمل المحركات الكهربائية/السور / فرع المطار / معمل الضغوط الهيدروليكية/معمل التكوين - معمل معمل الاجهزة الكهربائية والعدد اليدوية. دمياط / الورشة الصناعية / معمل القوايس والمقابس والمفاتيح الكهربائية - شرق بورسعيد/ معمل الاجهزة المنزلية / غرب بورسعيد	توريد طقم الن كيه بالمواصفات الاتية :- مصنوع من سبيكة فولاذية عالية الجودة الكروم فنانديوم - ماركة معتمدة للخدمة الشاقة عدد القطع بالطقم ١٨ قطعة مقاسات كالتالى : ٩ مفناح الن كيه سداسى مقاسات من ١.٥ مم الى ١٠ مم. ٩ مفناح الن كيه نجمه مقاسات من T50 : T10.	طقم	٨
١٠٤	طقم بييه	المحركات/ المعمل / المطار / التحليل الطيفى - دمياط	توريد بييه مقاسات (4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17)mm	طقم	١
١٠٥	طقم بنس	معمل المحركات الكهربائية/السور / فرع المطار / معمل الضغوط الهيدروليكية/معمل الامان الكهربى/ معمل الاجهزة الكهربائية والعدد اليدوية. دمياط/ معمل الوقود المطار / معمل التحليل الطيلى - معمل/ قنلات الجهد المنخفض / شرق التفريعة/ معمل القوايس والمقابس والمفاتيح الكهربائية - شرق بورسعيد/ معمل الاجهزة المنزلية / غرب بورسعيد/ قنلات الجهد المنخفض / شرق التفريعة	طقم مكون من ثلاث قطع معزولة - ماركة معتمدة زردية عادية ٨ بوصة ، زردية بيوز ٦ " وقصافة ٦" ماركة يونيور او ما يمثله .	طقم	١١
١٠٦	قشارة اسلاك	المحركات المطار/ الكهربى استنريه/ قنلات الجهد المنخفض / شرق التفريعة/ معمل الاجهزة المنزلية / غرب بورسعيد/ قنلات الجهد المنخفض / شرق التفريعة/معمل المقابس المطار	كماشة تجريد الاسلاك متعددة الوظائف (قطع وتجريد و ضغط ، مصنوع من سبيكة فولاذية عالية الجودة الكروم فنانديوم - ماركة معتمدة للخدمة ... الخ) من قطر ٠.٥ مم حتى ٦ مم .	عدد	١٠

الهيئة العامة لمراقبة على الصادرات والواردات  
الإدارة العامة لتعاقدات

م	الصفة	المعمل / الفرع	المواصفة الفنية	الوحدة	العدد
١٠٧	مفك تسمت	الممرات / المطار / الكهرياء اسكندرية / فيلات الجهد المنخفض / شرق التقريباً / معمل الأجهزة المنزلية / غرب بورسعيد مطار القاهرة / فواقع التبر / فيلات الجهد المنخفض / شرقي التقريباً	مفك تسمت ١٨٠ مم ماركة يونيور او ما يماثلها قوة عزل ١٠٠٠ فولت	عدد	٩
١٠٨	طقم wrench sets	معمل المنظمات /المطار	طقم لقم داخل صندوق عدة مقاسات من ٦ : ٣٢ مم شامل الزراع واليد الخ ...	طقم	١
١٠٩	طقم شريط لحام (شكارتون)	المحركات /المطار/ الضغوط اسكندرية	شريط لحام عازل للكهرباء مصنوع من PVC طول لا يقل عن ٩ متر قوة تحمل لا تقل عن ٧٥٠ فولت ألوان والطقم (أحمر +أصفر+أزرق+أسود).	طقم	٢٠
١١٠	مسطرة ٣٠ سم	ادوات الربط والنثيب المطار/معمل الشد دمياط	استاتلس ٣٠ سم مدرجة بالسنتيمتر دقة ٠,٥ مم ، بالبوصة بطول ١٢ بوصة . السمك: من ٠,٧٥ إلى ١ مم.	عدد	٣
١١١	مسطرة مدرجة ٦٠ سم	الأحواض والوزم المواسير/الفرع المطار/ الضغوط اسكندرية معمل اولي الطهي وادوات المعادة - دمياط/ اولي الطهي وادوات المعادة / شرق بورسعيد	استاتلس ٦٠ سم مدرجة بالسنتيمتر دقة ٠,٥ مم ، بالبوصة بطول ٢٤ بوصة . السمك: من ٠,٧٥ إلى ١ مم.	عدد	٤
١١٢	متر قياس معدني	الورشه الخدمية شرق بورسعيد	متر معدني يقيس حتى خمسة متر	عدد	١
١١٣	زرجينة ثلاثية	المحركات/ المطار	زرجينة ثلاثية مصنوعة من الصلب عالي الكربون او سبائك فولاذية ماركة KINGTNY أو GUNR او ما يماثلها للخدمة الشاقة مقاس ٥٠ مم ، ١٠٠ مم.	عدد	٢
١١٤	قفاز مطاط	معمل فلاتر الوقود /فرع المطار	استخدام مرة واحدة - معقم - خالي من البودرة - مصنوع من مادة المطاط الطبيعي ، مقاوم للثقب - للاستخدامات معامل الميكروبيولوجي - مقاوم للزيوت والأتربة ، متينة و مرنة	عبوة بها 100 قفاز	٢

الهيئة العامة لمراقبة على الصادرات والتواردات  
الإدارة العامة لتتعاقدات

### للإستفسارات الفنية الخاصة بالعملية

شراء الإحتياجات الخاصة بمستلزمات التشغيل المعامل الصناعية (عدد وقطع غيار ميكانيكية

وكهريائية ومعدات ورش ، أدوات قياس ومهمات أمن صناعي)

وسيلة التواصل مع الهيئة عن طريق تليفون : ٠٢٢٢٦٦٩٦٣٥ داخل ١٨٥٢

فاكس : ٠٢٢٢٦٦٩٦٥٧

مهندس / شعبان منصور ت/ ٠١٠٠٦٢٤٨١٠٦

مهندس/ محمود يوسف ت/ ٠١٠٠٠٣٢٠١٩٢