

وزارة النقل
الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
الإدارة العامة للشئون التجارية
إدارة المشتريات

كراسة الشروط ومواصفات

مناقصة عامة

عملية شراء ميني كاشط بميناء السويس



رقم القسيمة :
ثمن النسخة : جنيه
التاريخ : / / 2025

الشروط العامة

المادة الأولى :

- تقدم العطاءات موقعة من أصحابها وفقا للشروط المحددة بمستندات الطرح ويجب تقديمها على نموذج العطاء المدرج بكراسة الشروط ومواصفات ، ويجب أن يثبت على كل من مطروفي العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج ، ويوضع المطروفان داخل ظرف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه أسم وعنوان (الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر) وما يفيد أن ما بداخله المطروف الفني والمطروف المالي ويذكر أسم العملية وتاريخ فتح المظاريف الفنية كما يذكر أسم صاحب العطاء وتسلم العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية إما باليد أو عن طريق البريد السريع من خلال الهيئة القومية للبريد

المادة الثانية أولا : المظروف الفني

على مقدم العطاء ضرورة تضمين المظروف الفني كافة البيانات الفنية التي يرغب في توضيحها بالإضافة إلى المستندات الآتية :-

1. في حالة تقديم العطاء من اتحاد شركات تقدم وثيقة تكوين الاتحاد ويحدد الشريك المسئول
2. كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة من عقد تأسيسها ومن قانونها النظامي وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة . وفي كلتا الحالتين يجب أن ترافق الصورة المقدمة بيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو المنشأة ومدى هذا الحق وحدوده وأسماء المسئولين مباشرة عن تنفيذ شروط العقود وإمضاء الإيصالات وإعطاء المخالفات باسم الشركة أو المنشأة ونماذج من إمضاءاتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات صورة العقد أو التوكيل
3. صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وشهادة التسجيل لدى ضريبة القيمة المضافة

4. إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها

5. ما يفيد سداد التأمين المؤقت المطلوب

6. ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات

7. ما يفيد التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية

8. ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة

9. يلتزم مقدم العرض بلصق طابع الشهيد فئة خمسة جنيهات على كراسة الشروط والمواصفات طبقا لقرار

وزير المالية رقم (2) لسنة 2019

10. مدة الارتباط بالأسعار والتي يجب ألا تقل عن تسعون يوما من تاريخ فتح المظاريف الفنية

11. يرفق تأمين ابتدائي قدره (30000ر00جنيه) فقط ثلاثون ألف جنيه لاغير ويؤدى من خلال وسائل الدفع

الالكتروني أو بأية صورة من الصورتين الآتيتين :

أ- بموجب خطاب ضمان مصدرا من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الهيئة مبلغ يوازي التأمين المطلوب كما يقر فيه المصرف بأنه لم يجاوز الحد الأقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في إصدارها ، وتقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المحلية المعتمدة على أن يتعهد المصرف المحلى بأن يدفع للهيئة مبلغا يوازي التأمين المطلوب وأنه ملتزم بأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفاف إلى أى معارضة من صاحب العطاء

ب- يجوز لصاحب العطاء طلب سداد التأمين المؤقت أو جزء منه خصما من مستحقاته عن عملية أخرى فى الجهة الإدارية ذاتها أو غيرها من الجهات الإدارية التي تسرى عليها أحكام القانون متى كانت صالحة للمصرف فى تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية على أن يرفق صاحب العطاء بالطلب مستندا معتمدا ومختوما من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المستحق لديها مبالغ له يكون موجها للجهة الإدارية المقدم إليها العطاء وبخصوص عملية بذاتها يتضمن قبول تلك الجهة خصم مبلغ التأمين المؤقت أو جزء منه من المبالغ المستحقة لديها وتعهدا بحجزه تحت حساب التأمين المؤقت إلى حين تقديم صاحب العطاء مستندا معتمدا ومختوما من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المقدم إليها العطاء بالموافقة على الصرف أو طلب هذه الجهة إتاحة ذلك المبلغ لها وتستبعد العطاءات الغير مستوفاة التأمين أو الغير مرفق بالمظروف الفني

12. تم توفير الاعتماد المالي للعملية على بند زيادة كفاءة الخدمة بالموائى(الات و معدات)

13. يلتزم الراسي عليه بضماني كاشط المورد لمدة عام من تاريخ محضر الفحص والاستلام.

14. يلتزم مقدم العطاء بتقديم سابقة أعمال في مجال الطرح و ترقي لها و علي أن تكون صادرة من الجهة التي

تم التنفيذ لها و لا يعتد بتقديم صورة من اوامر الاسناد او العقود في هذا الشأن 0

15. يجب على مقدم العرض تقديم الكتالوجات الأصلية وذلك بالعرض الفني و تقديم شهادة اختبار المصنع

وشهادة المنشأ عند التوريد ويستبعد المخالف

16- يجب على مقدم العرض توضيح الماركة والموديل وجهة الصنع وذلك بالعرض الفني ويستبعد المخالف

17- يسدد تأمين نهائي قدرة 5% من إجمالي قيمة العملية عند الرسو ولا يرد إلا بعد انتهاء فترة الضمان وبموجب محضر استلام نهائي .

ثانيا : المظروف المالي .

يجب أن يحتوى على قوائم الأسعار التي توضع بمعرفة صاحب العطاء على نموذج العطاء (المقايسة الكمية التثمينية المعدة بمعرفة الهيئة) وكافة العناصر التي يتطلبها العمل والتي تؤثر في القيم المالية للعرض وعلى مقدم العطاء مراعاة ما يلي في إعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) :-

1- كتابة الأسعار رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ماهو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو مقاسا أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة ، ويجوز في حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية ولغرض المقارنة تتم معادلتها بالجنيه المصري بالسعر المعلن بالبنك المركزي المصري في تاريخ فتح المظاريف الفنية

2- أن تكون قائمة الأسعار وجدول الفئات مؤرخة وموقعة من صاحب العطاء

3- عدم الكشط أو المحو أو التحشير في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع بجانبه

4- إذا سكت صاحب العطاء في عرضه المالي عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في هذا الصنف

5- الفئات التي حددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها التي يتكدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ محل العقد وتسليمها للجهة العامة والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقا لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى وفى جميع الأحوال لن يلتفت إلى أي إيداع من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية

6- لا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن قيمه أقل عطاء مقدم في العملية

7- في حاله تساوى الأسعار بين عطاءين أو أكثر من المقبولين ماليا فيحق للجنة البت ترجيح أحدهما وفقا لمبررات تبديها بمحضرها بناء على ما اشتمل عليه كل عطاء

8- في حال وجود اختلاف بين سعر الوحدة و اجمالى سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة

9- في حال وجود اختلاف بين السعر المبين بالتفقيط وبين السعر المبين بالأرقام يعول على السعر المبين بالتفقيط

المادة الثالثة : طريقه السداد

- 25% دفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان بنكي غير مقيد بشرط
- 75% بعد الفحص والاستلام

وذلك عن طريق التحويل الالكتروني على رقم الحساب الخاص بالشركة الراسي عليها

المادة الرابعة : جهة التوريد

ميناء السويس

المادة الخامسة : مدة التوريد

7 أشهر من تاريخ التعاقد

المادة السادسة : مدة سريان العطاء

مدة الارتباط بالأسعار يجب أن لا تقل عن تسعون يوما من تاريخ جلسته فتح المظاريف الفنية

المادة السابعة: تحزئه العملية
العملية وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة .

المادة الثامنة : عنوان مراسلات مقدمي العطاء

يجب على مقدمي العطاءات أن يقدموا البيانات الخاصة بالعنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم الذي سوف ترسل الهيئة عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخص المحدد للاستلام ويعتبر هذا العنوان محلا مختارا له وان كافة المكاتبات و المراسلات التي ترسل عليه تنتج أثارها القانونية وفي حالة تغيير العنوان يتعين إخطار الهيئة بالعنوان الجديد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلاتها على هذا العنوان صحيحة و منتجة لكافة أثارها القانونية

المادة التاسعة:

يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة ، ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء ، ويجب على الجهة الإدارية حال مخالفة الحظر المنصوص عليه استبعاد العطاءات المخالفة وأيلولة التأمين المؤقت إلى الجهة الإدارية أو فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب وأيلولة التأمين النهائي 0

المادة العاشرة: الفسخ الوجوبي للعقد

يجب فسخ العقد في الحالات الآتية:

- 1- إذ تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية أو في حاله حصوله على العقد
 - 2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار
 - 3- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر
- ويتم الفسخ في الحالات المشار إليها تلقائيا وبشطب أسم المتعاقد في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة

المادة الحادية عشر:

يجوز لصاحب العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية في الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتها .

المادة الثانية عشر: اللغة المستخدمة

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كراسة الشروط والمواصفات والعقود وجميع المحاضر والمراسلات وغيرها من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد ويستثنى من ذلك الكتلوجات الفنية .

المادة الثالثة عشر:

يجب أن تصل العطاءات إلى إدارة المشتريات بالهيئة في موعد غايته الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم المحدد بالإعلان لفتح المظاريف الفنية ولا يعتد بأي عطاء أو تعديل يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ويحظر التعديل في أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ويسرى هذا الحظر على صاحب العطاء الفائز

المادة الرابعة عشر :- (التزامات الشركة المتعاقدة)

* استخراج جميع التراخيص اللازمة لدخول الميناء سواء للعمال أو المعدات التابعة لها وعلى نفقتها الخاصة ومسئولة عن أمن وسلامة وإقامة موظفيها مسئولية كاملة

- * تتم الأعمال تحت إشراف إدارة حماية البيئة .
- * تسليم عدد (2) نسخة من كتالوج الميني كاشط عند التوريد .
- * تقديم شهادة اختبار المصنع و شهادة المنشأ وذلك عند التوريد0
- * تلتزم الشركة الراسي عليها بعمل تدريب ميداني علي استخدام و تشغيل الميني كاشط المورد لعدد (10) أفراد من العاملين بادارة حماية البيئة علي أن تتحمل الشركة الراسي عليها كافة تكاليف التدريب.
- * يعتبر بند التدريب السابق جزءاً لا يتجزأ من العقد و تلتزم الشركة بتقديم تعهد كتابي يضمن التزامها بالقيام بالتدريب الميداني و لا تتحمل الهيئة أي رسوم أو تكاليف للتدريب الميداني.

المادة الخامسة عشر :

تخضع العملية لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الصادر بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية رقم 692 لسنة 2019 فيما لم يرد بشأنه نص0



ثانيا : المواصفات الفنية

- يمكن نقله بسهولة بسبب وزنه الخفيف.
- يتم فرده/نشره بسرعة وذلك لسهولة توصيله.
- تقنية العجلات الحديثة المزودة بفرش تمكن من استعادة الزيوت ذات الكثافة الخفيفة الي الثقيلة مع محتوى ماء اقل من 2%.
- تعمل في المناطق ذات الغاطس الضحل.
- سهولة الفك و التركيب وبالتالي سهولة اعمال الصيانة و النظافة وذلك لا يتطلب أي معدات.
- كاشط مزود بوحدة قابلة للتركيب او التعديل (فرشاه-قرص-اسطوانة).

الطول: 1000 mm

العرض: 936mm

الارتفاع: 554 mm

الوزن (2*فرشاة): 56 كجم

الغاطس: 144 mm

السعة المعتمدة ASTM: 52.6 م/3 ساعة

تجميع المياه: > 2%

التدفق الهيدروليكي: 1-5 min/l

الضغط الهيدروليكي: 100-150 بار

متطلبات الطاقة: 1.25 ك وات

خزانات التخزين العائمة:

- عدد (1) خزان عائم لكشط الزيت من النوع LFT U 5
- عدد (2) مجموعة اصلاح لخزانات تخزين الزيت العائم من النوع LFT U 5-30
- مستلزمات التشغيل (مولد طاقة هيدروليكي يعمل بالديزل مزود بطلمبة زيت - خرطوم نقل زيت - خرطوم هيدروليكي - طقم اصلاح للميني كاشط)

ثالثا : مقايسة شراء ميني كاشط لميناء السويس

م	البيانات	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
1	شراء ميني كاشط لميناء السويس طبقا للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات الاجمالي	عدد	1		

الإدارة العامة للشئون البحرية

إدارة المشتريات

