



مقايسة أعمال رفع كفاءه مصاعد مبنى المديرية و توريد قطع غيار للمصاعد

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
1	اولا المصعد الأمامي بالمقطوعيه توريد و تركيب سلسيون البئر بالكامل و يشمل (أسلاك I مم معتمده - ترنكات 4x4مقفول - فيلكسيلات)	مقطوعيه	مقطوعيه		
2	بالمقطوعيه المراجعة علي فرش الماكينه الخاصه بالمصعد الأمامي و إعاده الوزنه	مقطوعيه	مقطوعيه		
3	بالمقطوعيه توريد و تركيب جهاز براشوت تركي الصنع للمصعد الأمامي يتكون من (منظم سرعه علوي - طاره براشوت سفليه - حبل براشوت 6مم)	مقطوعيه	مقطوعيه		
4	بالمقطوعيه ترميم الكنترول علي نفس اللوحه الموجوده مع تغيير التالف (تغيير أسلاك الكنترول و إعاده بناء دوائر الأمان)	مقطوعيه	مقطوعيه		
5	بالعدد توريد و تركيب ليمت سويتش بيزاتو إيطالي الصنع بالسطفه و السيورتيه للمصعد الأمامي	عدد	4		
6	بالعدد توريد و تركيب فوتوسيل صوبع إيطالي الصنع 220 v	عدد	2		
7	ثانيا المصعد الخلفي بالمقطوعيه المراجعة علي فرش الماكينه الخاصه بالمصعد الخلفي و إعاده الوزنه	مقطوعيه	مقطوعيه		
8	بالمقطوعيه توريد و تركيب جهاز براشوت تركي الصنع للمصعد الخلفي يتكون من (منظم سرعه علوي - طاره براشوت سفليه - حبل براشوت 6مم)	مقطوعيه	مقطوعيه		
9	بالعدد توريد عدد 2 ليمت سويتش بيزاتو إيطالي الصنع بالسطفه و السيورتيه للمصعد الخلفي	عدد	2		
10	بالمقطوعيه تركيب ضلفه الباب الداخلي الموجوده بالمخزن و تغيير عتبه مدخل الكابينه و تركيب كونتاكات الباب و تشغيله .	مقطوعيه	مقطوعيه		
الأجمالي					

على ان يتم الاتي :

1. ان لاتقل مدة الضمان عن سنة واحدة ضد عيوب الصناعة مالم يذكر خلاف ذلك للمواصفات الفنية للمنتج.
2. يتم تقديم كتالوجات للاصناف المذكورة ان وجدت .

للجنة الفحص والاستلام طلب عينات للاصناف المقدم عنها العروض الفنية ومعاينة تلك العينات والحق في الرفض و قبول تلك الاصناف للتأكد من جودتها ومناسبتها لاحتياجات الهيئة .