


القيمة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان العمل	البند
		٥٠٠٠	٣م	<p>أولاً: الأعمال الترابية</p> <p>بالمتر المكعب: أعمال ترابية في الحفر لتجريف مجارى الري وذلك للترع عرض قاع أكبر من ١٠ متر ميكانيكياً بالحفارات ذات الذراع المناسب والوحدات العاملة حسب الأورنيك الفعلى الموضح على القطاعات العرضية وظروف التشغيل والتي يلزم مراعاتها بكل دقة والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلي:-</p> <p>عمل المدود اللازمة وإزالتها ونزع المياه إذا تطلب الأمر ذلك.</p> <p>التشغيل اليدوي أسفل الأعمال الصناعية والبدالات.</p> <p>إزالة الحشائش بجميع أنواعها.</p> <p>الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى إذا لزم الأمر.</p> <p>إلتزام المقاول بعمل صاومات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع إتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجارى الفرعية والمحطات وتعطى الفئة عن المتر المكعب المعتمد من الجشنى وذلك كالاتى</p>	١
		١	مقطوعية	<p>بالمقطوعية: تجريف المسافة من طرد محطة ١ النصر حتى خلف قنطرة الحجز ك ٢,٣٠٠ على ترعة النصر بمسافة ٥٠ متر ولمسافة ١٠٠ متر خلف قم</p> <p>الترعة الموازية وذلك للوصول للأورنيك التصميمي باستخدام المعدات الميكانيكية المناسبة والعمالة اليدوية الكافية وطبقاً لتعليمات الإدارة وذلك لأي نوع من أنواع التربة ويتم خصم مبلغ ١٠٠ جنيه فقط مائة جنيه عن كل متر مكعب لم يتم تشغيله والفئة تشمل ومحمل عليها كافة ما ورد بالبند رقم (١) على أن يتم التشغيل خلال فترة السدة وان يتم المحاسبة بالمقطوعية.</p>	٢
		١	مقطوعية	<p>أ- تنفيذ أعمال التجريف من الموقع المحدد بالبند .</p>	
		١	مقطوعية	<p>ب- نقل ناتج التجريف من على جسور التربة .</p>	

٣ / ١٢ / ٢٥  
٣ / ١٢ / ٢٥  
٣ / ١٢ / ٢٥

٢ جدول فئات عن عملية التطهير السنوية ونزع الحشائش للترع بدائرة تفتيش رى قبلى النصر للعام المالى  
٢٠٢٧٢٠٢٦/٢٠٢٦١/٢٠٢٥

القيمة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان العمل	البند
				<p>ثانياً : أعمال إزالة الحشائش:</p> <p>بالكيلو متر الطولى : إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكانيكياً من مجارى الرى من داخل قطاع الترع من الشارب إلى الشارب والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلى :-</p> <p>- نظافة وصيانة المجرى خلال مدة الأمر إعتباراً من تاريخ بدء الأمر وحتى تاريخ الإستلام.</p> <p>- إلقاء النواتج على الميول الخلفية للجسور داخل المنافع.</p> <p>- نظافة أسفل الأعمال الصناعية الواقعة على الطول الموبوء المطلوب نظافته باستخدام الوسائل اليدوية أو الميكانيكية المناسبة فيما عدا المواقع المحددة بالبند رقم ٧ من ذات الجدول.</p> <p>- استخدام المعدات الميكانيكية المناسبة للمحافظة على الميول والجسور.</p> <p>- تركيب صاومات مؤقتة عند نهاية كل حبس وأمام دلائل مص المحطات فى المسافات التى تحددها الإدارة لمنع تسرب الحشائش إلى الأحباس التالية أو إلى الفروع الأخذه من المجرى ونظافة أمامها ثم رفعها عند الوصول إليها. وفى حالة تسرب الحشائش إلى أى مجارى فرعية أو إلى مص إحدى المحطات أثناء العمل الفعلى وللمعاول الدفع بحفارات إضافية وكذا العمالة اللازمة للتطهير الفورى دون إنتظار وصول الحفارات العاملة فى تنفيذ الأمر.</p>	٣
		٥٥٠	كم ط	١-٣ أ عرض قاع تصميمى حتى ٣ متر	
		٨	كم ط	١-٣ ب نقل ناتج التطهير من على الطرق	
		٨٩	كم ط	٢-٣ أ عرض قاع تصميمى أكبر من ٣ متر وحتى ١٠ متر .	
		٦	كم ط	٢-٣ ب نقل ناتج التطهير من على الطرق الأسفلتية	
		٢٥	كم ط	٣-٣ أ عرض قاع تصميمى أكبر من ١٠ متر..	
		٥	كم ط	٣-٣ ب نقل ناتج التطهير من على الطرق الأسفلتية	

م. / امين عبد  


.. صلحة رقم ٣ من ٥٣ ..

تمت المراجعة بمعرفة اللجنة الثالثة لاسم الفتوى بمجلس الدولة، بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤، ووافق عليها مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٤) المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٤

٣. جدول فئات عن عملية التطهيرات السنوية ونزع الحشائش للترع بدائرة تفتيش رى قبلى النصر للعام المالى  
٢٠٢٧/٢٠٢٦، ٢٠٢٦/٢٠٢٥

البيان	بيان العمل	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١	بالمقطوعة تشغيل حفار هيدروليكي ذراع لا يقل عن (٢٠ م) لتطهير ونظافة أحواض مص وطرود محطات (٣٠٢٠١) النصر وذلك طبقاً للتعليمات والأوامر الصادرة ، والفئة تشمل ومحمل عليها قيام المقاول بإحضار كافة المعدات والأدوات والعمالة اللازمة والكافية لإتمام العمل على الوجه الأكمل ؛ على ان يتم التشغيل بطريقة آمنة تحفظ سلامة الجسور مع ترك مسافة كافية لمرور المعدات والسيارات ؛ مع ضرورة ترك المساطيح نظيفة وبحالة جيدة وذلك طبقاً للاشتراطات العامة والخاصة وتعليمات جهاز الإشراف وتعطى الفئة بالمقطوعة عن المحطة الواحدة فئسي ككل مرة أ- رفع الإطماءات من حوض مص المحطة . ب- نقل الناتج من على جسرى حوض المحطة.	مقطوعة	٨		
٥	بالمقطوعة : تطهير ونظافة أحواض مص وطرود المحطات الفرعية المغذية للفرع الرئيسية وهي محطة احمد بدوي ومحطة الشجاعة ومحطة فرع ٢٠ ومحطة ريجوا بعدد ١ مرة طوال مدة العقد ومحطة ١١ النصر بعدد ٢ مرة طوال مدة العقد باستخدام المعدات الميكانيكية المناسبة وذلك طبقاً لتعليمات الإشراف ؛ والفئة تشمل ومحمل عليها قيام المقاول بإحضار كافة المعدات والأدوات والعمالة اللازمة والكافية لإتمام العمل على الوجه الأكمل ؛ على ان يتم التشغيل بطريقة آمنة تحفظ سلامة الجسور ، والفئة تشمل ومحمل عليها نقل ناتج التطهير بمعرفة المقاول بعيداً عن منافع الرى مع ضرورة ترك المساطيح بحالة جيدة دون إلقاء اى نواتج عليها والإدارة الحق فى تحديد فترات التشغيل حسب حاجة العمل وذلك طبقاً للاشتراطات العامة والخاصة وتعليمات جهاز الإشراف ؛ وتعطى الفئة بالعدد عن المحطة الواحدة . أ - أعمال ترابية فى التطهير ب نقل ناتج التطهير	عدد	٦		
٦	بالعدد: أعمال ترابية فى تطهير أسفل الكباري والأعمال الصناعية من جميع العوانق بالطريقة المناسبة وطبقاً لتعليمات الإدارة وذلك لأى نوع من أنواع العوانق والترسيبات والفئة تشمل ومحمل عليها عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزع المياه إذا تطلب الأمر ذلك ولا يجوز إلقاء النواتج على الجسور أو الميول الداخلية وفى حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف وفى حالة عدم كفاية المنافع لنواتج التجريف يقوم المقاول باستئجار الأراضى اللازمة له بمعرفة وعلى حسابه للمدة التى تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها بعيداً عن منافع الرى مع ضرورة ترك المساطيح نظيفة تماماً مع مراعاة إزالة الحشائش بجميع أنواعها ان وجدت وكذلك الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى إذا لزم الأمر . كما تشمل الفئة ومحمل عليها ما يلى:- - تجريف مسافة ٢٠ متر أمام وكذا ٢٠ متر خلف العمل الصناعي أو السحارة أو كوبري المواسير على الأورنيك التصميمى. - التشغيل خلال فترة أقل الإحتياجات أو أى فترة تحددها الإدارة.) أ - أعمال ترابية فى تطهير أسفل الكباري والأعمال الصناعية ب- نقل ناتج التطهير	عدد	٦		
		عدد	٦		

م. محمد حسن  
م. أحمد سعيد  
طالب

جدول فئات عن عملية التطهير السنوية ونزع الحشائش للترع بدائرة تفتيش ري قبلي النصر للعام المالي  
٢٠٢٧/٢٠٢٦؛ ٢٠٢٦/٢٠٢٥

القيمة	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان العمل	المبند
		١٦	يوم	باليوم تأجير معدات ميكانيكية للطوارئ بدائرة الإدارة و يتم تدبيرها بمعرفة المقاول علي أن تكون المعدات بحالة ممتازة وتعطي الفئة باليوم الواحد علي أساس ثمانية ساعات تشغيل والفئة تشمل ومحمل عليها امداد المعدة بالوقود والزيوت وتوفير الشائقين والنقل إلى ومن مواقع العمل وذلك طبقاً للاشتراطات العامة والخاصة وتعليمات جهاز الإشراف وذلك حسب المعدة الموضحة فيما يلي: ١- حفار هيدروليك بذراع مدي لا يقل عن (١٨متر)	٧
		١٥	يوم	٢ - حفار هيدروليك بذراع لا يقل عن ١٢ متر .	
		١٥	يوم	٣ - سيارة قلاب سعة (١٠ م٣) .	
		١٥	يوم	٤ - لوادر تحميل سعة قادوس لا تقل عن ٢ م٣ .	
الاجمالي :					

مدير عام ري النصر  
مهندس / م. مهدي ابو زيد عبد الغني  
م. امين عبد الغني  
م. احمد عبد الغني  
م. خالد عبد الغني

معاملات عناصر التكلفة الخاضعة للتغيير  
عملية التطهير السنوية ونزع الحشائش للترع بدائرة نفطش ري قبلي النصر

للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ : ٢٠٢٧/٢٠٢٦

البنء	بيان العمل	معامل العنصر المتغير	
		وقوء سائل (سولار)	اجمالي العنصر المتغيرة %
١	بالمتر المكعب: أعمال ترابية في الحفر لتجريف مجارى الري ميكانيكيا بالحفارات ذات الذراع المناسب والوحدات العامة	%	%
٢	بالمقطوعية: تجريف المسافة من طرد محطة ١ النصر حتى خلف قنطرة الحجز ك ٢,٣٠٠ على ترعة النصر بمسافة ٥٠ متر ولمسافة ١٠٠ متر خلف فم الترعة الموازية	%	%
٣	بالكيلو متر الطولى: إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكانيكيا من مجارى الري من داخل القطاع الترعة من الشارب إلى الشارب	%	%
٤	باليوم: تشغيل حفار هيدروليكي ذراع لا يقل عن (٢٠ م) لتطهير ونظافة أحواض مص و طرد محطات (٣١٢١) النصر	%	%
٥	بالمقطوعية: تطهير ونظافة أحواض مص و طرد المحطات الفرعية المغذية للفروع الرئيسية باستخدام المعدات الميكانيكية المناسبة	%	%
٦	بالعدد: أعمال ترابية في تطهير أسفل الكباري والأعمال الصناعية التي تحددها الإدارة	%	%
٧	باليوم تاجير معدات ميكانيكية للطوارئ بدائرة الادارة .....	%	%

ملحوظة


هذا النموذج يرفق بالمظروف الفني للعملية

تحذير

يستبعد العطاء فنيا في الحالات الآتية :-

- إذا لم يتضمن العطاء جدول عناصر البنود الخاضعة للتغيير .
- في حالة السكوت عن ملء أى خاتمه من خانات الجدول .
- في حالة تدوين قيمه أى عنصر = صفر
- في حالة ان يكون مجموع عناصر أى بند مساويا ٧٠% او اكثر .

توقيع المقاول



يعتمد ،،،  
مدير عام ري النصر  
P. A. A. / مهندس /  
"مهدي ابوزيد عبد الغنى"



- على المتعاقد أن يلتزم بالمواصفات الفنية الموضحة بهذه الكراسة
- ١) أعمال ترابية في الحفر لتجريف مجارى الري ميكانيكيا بالحفارات ذات الذراع المناسب والوحدات العاملة في
  - لزم الأمر طبقاً للاورنيك الفعلى لعرض قاع التربة حسب الأورنيك الموضح على القطاعات العرضية .
  - ٢) أعمال ترابية في تطهير فم التربة الموازية باستخدام المعدات الميكانيكية المناسبة والعمالة اليدوية الكافية
  - ٣) إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكانيكيا من مجارى الري من داخل القطاع التربة من الشارب إلى الشارب
  - لمختلف عروص القاع .
  - ٤) تشغيل حفار هيدروليكي ذراع لا يقل عن ( ٢٠ م ) لتطهير ونظافة أحواض مص وطرده محطات ( ١ : ٢ : ٣ )
  - النصر
  - ٥) تطهير ونظافة أحواض مص وطرده المحطات الفرعية المغذية للفروع الرئيسية باستخدام المعدات الميكانيكية المناسبة .
  - ٦) أعمال ترابية في تطهير أسفل الكباري والأعمال الصناعية التي تحددها الإدارة .
  - ٧) تأجير معدات ميكانيكية سواء لصيانة المجاري المائية أو إزالة المخالفات أو أي أعمال طارئة بدائرة الإدارة
  - ٨) تنفيذ أي أعمال خاصة أو طارئة أو مسحوبة بنطاق الإدارة وطبقاً للتعليمات والإشترطات والكميات الموضحة
  - بجدول الفئات المرفق ضمن هذا العقد .
  - ٩) على المقاول متابعة تاريخ أدوار العمالة والبطالة للترع التي يصدر لها أمر تشغيل والتي تعمل بنظام المناوبات ويتم التشغيل لهذه الترع في أدوار البطالة إلا إذا رأت الإدارة خلاف ذلك وللإدارة الحق المطلق في إعطاء تعويضات للترع زيادة عن فترة المناوبات المذكورة بجدول المناوبات دون أن يكون للمقاول الحق في الاعتراض على ذلك كما يكون للإدارة الحق في تشغيل المقاول في أدوار العمالة طبقاً لتقديرها .
  - ١٠) على المقاول البدء في أعمال التطهير ونزع الحشائش للأوامر الصادرة له خلال ٨ : ٤ ساعة من دور البطالة التالي لصدور الأمر على أقصى تقدير وحسب تعليمات الإدارة.
  - ١١) في حالة تأخر المقاول عن إنجاز أمر أو أوامر صادرة له أو إذا أظهر بطء في سير العمل بدرجة يتعذر معها نهو الأعمال في المواعيد المحددة ورأت الإدارة وحسب تقديرها المطلق عدم إمكانية نهو الأعمال في المواعيد المحددة فللإدارة الحق المطلق في التشغيل فوراً خصماً على حسابه بمعرفة مقاولي العقود الجارية بدائرة الإدارة أو بإحدى طرق التعاقد طبقاً لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ على حساب المقاول بعد يومين من إخطاره مرة واحدة كتابياً ودون اعتراض منه مع تحمله كافة النتائج المترتبة على ذلك طبقاً للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .
  - ١٢) للإدارة الحق في إصدار أمر نزع حشائش بمسافات متفرقة للترعة الواحدة.
  - ١٣) الإدارة غير مسنولة عن إزالة أي معوقات تعوق سير المعدات الخاصة بتنفيذ الأوامر من أسلاك كهرباء أو كابلات تليفونات أو مواسير مياه ..... الخ وعلى المقاول تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل واستخراج كافة التصاريح والموافقات اللازمة بمعرفته وعلى نفقته دون الرجوع على الإدارة بأي مصاريف.
  - ١٤) على المقاول تمهيد الجسور اللازمة لسير المعدات للقيام بأعمال التطهير ونزع الحشائش على الوجه الأكمل مع إلقاء الناتج على الميل الخلفي لجسور الترع.
  - ١٥) فئات بنود التجريف تشمل ومحمل عليها إزالة الحشائش والعوائق الموجودة بالمجرى و أسفل الكباري والأعمال الصناعية في القطاعات المطلوب تطهيرها.
  - ١٦) فئات العقد تشمل ومحمل عليها نقل كافة المعدات من مخازن الشركة او المقاول إلى موقع الأعمال وكذا نقلها من مواقع أعمال إلى مواقع أعمال أخرى.

خالد  
محمد

## ٣٣- العطاءات المتأخرة:

- لا يُعد باي عطاء أو عرض أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية أو بعد البت في العروض بالنسبة للاتفاق المباشر طبقاً للمحدد بهذه الكراسة، وأي عطاء يرد بعد ذلك الموعد سيقدم فور وروده إلى رئيس لجنة فتح المظاريف أو رئيس لجنة الاتفاق المباشر - بحسب الاحوال - للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده دون فتحه ثم يدرج في كشف تقديم (العطاءات) المتأخرة دون فتحه، وتُسبغ لجنة البت تقديم (العطاءات) المتأخرة ويتم ردها إلى أصحابها خلال مدة لا تتجاوز يومين من قرار اللجنة.
- يحظر التعديل في أسعار (العطاءات) المقدمة بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية، ويسري هذا الحظر على صاحب العطاء الفائز.

## ٣٤- محتويات المظروف الفني:

- ١- ما يفيد سداد التأمين المؤقت
- ٢- ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة.
- ٣- بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء، والمستفيد الحقيقي منه، والمستندات المؤيدة لذلك، ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو هيكل رأس المال وفق آخر تعديل وذلك بالنسبة للشركات وأيه بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بالملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العطاءات من غير الشركات " بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد كالقيد في السجل التجاري ساري أو الصناعي أو سجل المستوردين وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانونا.
- ٤- المستندات الدالة على سابقة الأعمال (حكومية مناسبة) لذات موضوع التعاقد .
- ٥- بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها التنفيذ والإشراف على تنفيذ العملية.
- ٦- بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والأجهزة التي تستخدم في التنفيذ.
- ٧- البطاقة الضريبية سارية، وآخر إقرار ضريبي
- ٨- قائمة المركز المالي.
- ٩- صورة بطاقة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء سارية الشعبة الرابعة أشغال عامة الفئة السابعة
- ١٠- اصل شهادة البيانات المؤقتة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء سارية الشعبة الرابعة أشغال عامة - الفئة السابعة وما أعلى (سارية في موعد فتح المظاريف الفنية )
- ١١- صورة شهادة التسجيل في القيمة المضافة.
- ١٢- الاشتراطات والمواصفات الفنية والخاصة موقعة ومختومة.
- ١٣- تعهد بالأقل نسبة المكون الصناعي المصري عن (٤٠%) .
- ١٤- إقرار الالتزام بالتأمين على العمالة.
- ١٥- إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها.
- ١٦- ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات.
- ١٧- البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته.
- ١٨- معاملات تغير الأسعار للبنود أو مكوناتها الواردة بكراسة الشروط والمواصفات في عقود مقاولات الأعمال التي تتطلب ذلك .
- ١٩- ما يفيد تسجيله في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.

## ٣٥- محتويات المظروف المالي:

- يحتوي العرض المالي على قيمة كل بند على حده من البنود المطلوبة في نطاق الأعمال الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك مع مراعاة الآتي:
- ١- يجب كتابة الأسعار عن كل وحدة من وحدات البنود الواردة بقوائم الأسعار وجداول الكميات والفئات وفقاً لما يلي:
- أ- تكون كتابة الأسعار بالعملة المصرية وباللغة العربية وبالمداد الجاف أو السائل، ويجوز في حالة تقديم (العطاء) منفرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية، ولغرض المقارنة تتم معادلتها بالجنيه المصري بالسعر المعلن بالبنك المركزي المصري في تاريخ فتح المظاريف الفنية مع التزام الجهة الادارية بصرف المستحقات المالية بسعر الصرف وقت تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- ب- تكون كتابة الأسعار رقماً وتفقيطاً.

أحمد السيد  
 محمد السيد  
 خالد