





قطاع الإمداد والتمويل ومنابحة المشروعات  
الإدارة المركزية للإمداد والتمويل



استمارة العطاء حرف ( ب )

طبقاً للائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر  
تقبل العطاءات بالعنوان المبين أدناه حتى الساعة الثانية عشر ظهراً  
من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية  
مناقصة عامة داخلية

صفحة رقم ٢/١ عرض فني

رقم الإحالة : ٣٥٥ ج ١٣٤١/٣  
فاكس رقم : ٢٠٢/٥٧٦١٣٣٧

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للإمداد والتمويل  
بمبنى مجمع السكة الحديد - الدور الخامس فوق نفق شبرا بالقاهرة  
مناقصة يوم : ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٥

بأني اطلمت إطلاعا " وافيًا " على الشروط العمومية المرفقة بهذه

أقرأنا الموقع أدناه /

الاستمارة وعلى المواصفات (إن وجدت) والشروط الفنية وكل ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات وعلمت كل ما جاء بها وأتعهد بموجب هذا بان أقوم بكل دقة بصيانة المهمات بحسب نص الشروط أدناه وطبقاً للائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وإني أوافق على أن يبقى عطائي هذا نافذ المفعول وغير قابل للرجوع فيه من وقت تصديره بغض النظر عن تاريخ استلامه بمعرفة الهيئة ولحين انتهاء مدة ٩٠ يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.

اسم العملية والشروط الفنية

م	اسم الماكينة	الكمية بالعدد
١	ماكينة قص برفكتنا	٢
٢	ماكينة طي الملازم إشتال	١
٣	ماكينة طي الملازم M . B . O	١

العملية قابلة للتجزئة

مرفق: ( دفتر شروط حرف (ب) - إعلان - الشروط الخاصة بالمنافسة - تنبيهات - التهمة المضافة - عقد نموذجي - جدول شكاوى - تعهد )

توقيع المورد

Handwritten signatures and dates: ١١/٢٧, ١١/٢٧, ١١/٢٧

الهيئة القومية لسكك حديد مصر  
قطاع الخدمات المشتركة  
إدارة المطابع

**الشروط الواجب إتباعها لصيانة ماكينة القص (برانكتا)**

- ١ - مدة التعاقد ثلاثة أعوام من تاريخ إستلام عقد الصيانة .
- ٢ - تقوم الشركة بأعمال الصيانة للماكينة صيانة دورية بعدد ١٢ زيارة سنوياً بواقع زيارة كل شهر .
- ٣ - تلبية طلبات الإصلاح العاجلة والدائرة خلال ٤٨ ساعة من تاريخ الإبلاغ بخطاب أو فاكس أو تليفونياً من الهيئة وذلك خلال أوقات العمل الرسمية .
- ٤ - يتم الإلتزام ببنود أعمال الصيانة المطلوب تنفيذها خلال عقد الصيانة كما يلي :  
عدد ٢ ماكينة قص برفكتا .  
أ - إجراء جميع أعمال التزييت وانشعيب الازمة للماكينة طبقاً لكتالوج الماكينة .  
ب - مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية والكابلات والتوصيلات المختلفة والتأكد من إحكام تثبيتها وجودة توصيلها وتام عزنها .  
ج - الكشف الدوري وإعادة ضبط جميع مناسب الزيت ( تروس ، هيدروليك ) الخاص بصناديق التروس والخزانات الموجودة بالماكينة وكذلك إجراء أعمال النظافة الدورية للمسارات الخاصة بها والفلاتر .  
د - إجراء أعمال الكشف وإعادة الضبط والصيانة الدورية اللازمة لدوائر الحماية الكهربائية الخاصة بالماكينة شاملة ( تايپوه الكهرباء التريسي ، الحساسات ، جميع التوصيلات والمداخل والمخارج الكهربائية ) .  
هـ - إجراء الصيانة الدورية وأعمال إعادة الضبط لحركة الزاوية والمكابس وسكينة القص ومراجعة إحكام تثبيتها وتكامل أجزائها وحركاتها في مسارها صحيح وضبط العيار اللازم .  
و - إجراء الصيانة الدورية وضبط الدرة الهيدروليكية الخاصة بالماكينة وكذلك دورة بنويستيك .  
ز - مراجعة جميع المقابض وأذرع التشغيل ومفاتيح العمل الخاصة بالماكينة والتأكد من إحكام تثبيتها وسلامة أطرافها وعمل مايلزم لها من ضبط وصيانة وكذلك إجراء الاختبارات والقياسات اللازمة من عمل ماكينة القص بالشئ المنأى الذى يمنع وجود أى إختلاف لمقاس القص من أحد الأجناب وما يلزم من حركة الزاوية في صورة تمثيلية منتظمة ويتم إتباع برنامج الصيانة بما يتمشى مع كتالوج صيانة الماكينة .  
٥ - بالإضافة إلى تركيب قطع الغيار المطلوبة عند الإحتياج على أن تقوم الشركة بتقديم مقايسة بقطع الغيار المطلوبة أو مستلزمات التشغيل المطلوبة موضح بها رقم القطعة إن وجدت ويتم اعتماد المقايسة من إدارة المطابع وعلى الشركة تقديم فاتورة بصرف القيمة بعد اعتمادها من المطابع بأنه تم تركيب قطع الغيار أو توريد مستلزمات التشغيل والسعر مناسب .  
٦ - طريقة الدفع كل ثلاثة شهور .  
٧ - مدة الضمان لقطع الغيار الموردة شهريين من التوريد والتركيب .  
٨ - فتح الغيار المستبدلة من حق الهيئة ونسب تأمين المخزن العرعى بالمطابع لإضافتها بالمستندات اللازمة .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر  
إدارة المطابع

عمر

الهيئة القومية لسكك حديد مصر  
قطاع الخدمات المشتركة  
إدارة المطابع

**الشروط الواجب اتباعها لصيانة ماكينة طي ملازم الورق إستال**

- ١- مدة التعاقد ثلاثة أعوام من تاريخ إستلام عقد الصيانة .
- ٢- تقوم الشركة بأعمال الصيانة للماكينة صيانة دورية بعدد ١٢ زيارة سنوياً بواقع زيارة كل شهر .
- ٣- تلبية طلبات الإصلاح العاجلة والطارئة خلال ٤٨ ساعة من تاريخ الإبلاغ بخطاب أو فاكس أو تليفونياً من الهيئة وذلك خلال أوقات العمل الرسمية .
- ٤- يتم الإلتزام ببنود أعمال الصيانة المطلوب تنفيذها خلال عقد الصيانة كما يلي :
  - أ- إجراء جميع أعمال التزييت والتشحيم اللازمة للماكينة طبقاً لكتالوج الماكينة .
  - ب- مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية والكابلات والتوصيلات، المختلفة والتأكد من إحكام تثبيتها وجودة توصيلها وتام عزلها .
  - ج- عمل الصيانة اللازمة للسندرات ومحاور الحركة الميكانيكية .
  - د- إجراء أعمال الكشف وإعادة الضبط والصيانة الدورية اللازمة لدوائر الحماية الكهربائية الخاصة بالماكينة شاملة ( تابلوه الكهرباء الرئيسي ، الحساسات ، جميع التوصيلات والمداخل والمخارج الكهربائية ) .
  - هـ- صيانة الكمبروسور ومسار الهواء بالماكينة وفلتر الهواء .
  - و- الكشف على الشبائيك وعمل صيانة لها .
  - ٥- بالإضافة إلى تركيب قطع الغيار المطلوبة عند الإحتياج على أن تقوم الشركة بتقديم مقايسة بقطع الغيار المطلوبة أو مستلزمات التشغيل المطلوبة موضح بها رقم القطعة إن وجدت ويتم اعتماد المقايسة من إدارة المطابع وعلى الشركة تقديم فاتورة بصرف القيمة بعد اعتمادها من المطابع بأنه تم تركيب قطع الغيار أو توريد مستلزمات التشغيل .
  - ٦- طريقة الدفع كل ثلاثة شهور .
  - ٧- ضمان قطع الغيار الموردة لمدة شهرين من التركيب والتشغيل .
  - ٨- قطع الغيار المستبدلة من حق الهيئة وتسلم لأمين المخزن الفرعى بالمطابع لإضافتها بالمستندات اللازمة .



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر  
قطاع الخدمات المشتركة  
إدارة المطابع

**الشروط الواجب إتباعها لصيانة ماكينة طي ملازم الورق M.B.O**

- ١- مدة التعاقد ثلاثة أعوام من تاريخ إستلام عقد الصيانة .
- ٢- تقوم الشركة بأعمال الصيانة للماكينة صيانة دورية بعدد ١٢ زيارة سنوياً بواقع زيارة كل شهر .
- ٣- تلبية طلبات الإصلاح العاجلة والطارئة خلال ٤٨ ساعة من تاريخ الإبلاغ بخطاب أو فاكس أو تليفونياً من الهيئة وذلك خلال أوقات العمل الرسمية .
- ٤- يتم الإلتزام ببنود أعمال الصيانة المطلوب تنفيذها خلال عقد الصيانة كما يلي :
  - أ- إجراء جميع أعمال التزييت و انتشيم اللازمة للماكينة طبقاً لكتالوج الماكينة .
  - ب- مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية والكابلات والتوصيلات المختلفة والتأكد من إحكام تثبيتها وجودة توصيلها وتام عزلها .
  - ج- عمل الصيانة اللازمة للسندرات ومحاور الحركة الميكانيكية .
  - د- إجراء أعمال الكشف وإعادة الضبط والصيانة الدورية اللازمة لدوائر الحماية الكهربائية الخاصة بالماكينة شاملة ( تابلوه الكهرباء الرئيسي ، الحساسات ، جميع التوصيلات والمداخل والمخارج الكهربائية ) .
  - هـ- صيانة الكمبيوتر ومسار الهواء بالماكينة وفانتر الهواء .
  - و- الكشف على الشبائيك وعمل صيانة لها .
- ٥- بالإضافة إلى تركيب قطع الغيار المطلوبة عند الإحتياج على أن تقوم الشركة بتقديم مقايسة بقطع الغيار المطلوبة أو مستلزمات التشغيل المطلوبة موضح بها رقم القطعة ويتم اعتماد المقايسة من إدارة المطابع وعلى الشركة تقديم فاتورة بصرف القيمة بعد اعتمادها من المطابع بأنه تم تركيب قطع الغيار أو توريد مستلزمات التشغيل .
- ٦- طريقة الدفع كل ثلاثة شهور .
- ٧- ضمان قطع الغيار الموردة لمدة شهرين من التركيب والتشغيل .
- ٨- قطع الغيار المستبدلة من حق الهيئة وتسلم لأمين المخزن الفرعى بالمطابع لإضافتها بالمستندات اللازمة .

إدارة المطابع

هـ

رقم الإحالة : ٣٥٥ ج ٣ / ٩ / ٣٤٩ (على مقدم المطاء توقيع وختم هذا النموذج في المكان المخصص للمالك أدناه ووضعه في المظروف التالي )

(صفحة رقم ٢/٢ عرض مالي)

### قائمة الأسعار (جدول الفئات)

ملاحظات	إجمالي السعر رقماً وكتابة		سعر الوحدة		الكمية المطلوبة " بالعدد "	اسم الصنف
	جنيه	قرش	جنيه	قرش		
					٢	صيانة ماكينة قص برفكتنا
					١	صيانة ماكينة طي الملازم إشتال
					١	صيانة ماكينة طي الملازم M. B. O

إجمالي السعر :

ملحوظات :-

- ١- ضريبة القيمة المضافة  
يلتزم مقدم المطاء بتوضيح موقف السعر المقدم بالعرض (المطروف التالي) من ضريبة القيمة المضافة على النحو التالي (السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة وقدرها (.....)) أو لا يشمل ضريبة القيمة المضافة ، وإذا لم يذكر مقدم المطاء ذلك صراحة يعتبر السعر الموضح بهذه القائمة شامل ضريبة القيمة المضافة ولن يتم إضافة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى الأسعار المقدمة بهدف المطاريف تحت أي سرور في هذه الحالة.
- ٢- الأسعار المقدمة من الشركات شاملة باقي الضرائب الأخرى والدمغات.