

ثانياً محتويات المظروف الفني:

١-المستند الدال على سداد التأمين المؤقت

٢- العرض الفني.

٣- صورة السجل التجاري/ الترخيص / القيد بالنقابة (ساري)

٤- صورة البطاقة الضريبية سارية.

٥- (أصل السجل التجاري وأصل البطاقة الضريبية للاطلاع عليها)

٦- ما يفيد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة / منظومة الفاتورة الإلكترونية.

٧- أصل كراسة الشروط والمواصفات موقعة بالاسم وليس فورمه ومختومة بختم الشركة على كل ورقة ملصق بها طابع الشهيد

فئة خمسة جنيهاً + ايصال بمبلغ خمسة جنيهاً لصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة + ايصال بمبلغ خمسة جنيهاً لصندوق

رعاية المسنين + ايصال بمبلغ ٤٢ جنية ضريبة القيمة المضافة.

٨- صورته عقد تأسيس الشركة.

٩- سابقة الأعمال.

١٠- في حاله اشتراك الجمعيات يشترط إرفاق موافقه الاتحاد التعاوني على الاشتراك بالممارسة

١١- صورته بطاقة الرقم القومي للمندوب المفوض بالحضور

١٢- البريد الإلكتروني - الشكل القانوني للشركة.

١٣- تقديم ما يفيد التسجيل على كلا من:

• بوابه التعاقدات الحكومية وعنوانها (WWW.etenders.gov.eg)

• منظومة التعاقدات الإلكترونية وعنوانها (WWW.GCSbudgeting.digitalegypt.gov.eg)

١٤- تقديم إقرار بالتعهد بتنفيذ ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات.

ثالثاً محتويات المظروف المالي:

• العرض المالي موضحاً به الأسعار على أن يوضح إجمالي قيمته وقيمة ضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب أخرى.

رابعاً شروط التوريد والسداد:

١- مدة التنفيذ: ثلاثة شهور من تاريخ الإعلان بالبداية في العمل.

٢- جهة التنفيذ: مديرية الزراعة بالإسماعيلية.

٣- مدة الارتباط: تسعون يوماً من تاريخ فتح المظاريف الفنية وذلك طبقاً لنص المادة ٥٩ من اللائحة التنفيذية تطبيقاً للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٤- طريقة السداد: بأمر دفع.

٥- لا يعتد بأي عرض يرد مخالفاً لكراسته الشروط والمواصفات من حيث مدة التنفيذ، جهة التنفيذ، مدة الارتباط بالأسعار كما أنه لا يجوز الكشف أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحروفاً وتوقيعه.

٦- يتم تحديد آلية تسوية النزاعات والخلافات وفقاً لحكم المادة (٩١) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٧- في حالة إذا وجب تعديل حجم التعاقد تعدل العقود بالزيادة أو النقص بما لا يتجاوز ٢٥% في حالة طلبها طبقاً للمادة ٤٦ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

- في حالة الاعتراض على إجراءات الطرح وكراسه الشروط أو أي من الإجراءات أثناء البت الفني أو المالي يجب الالتزام بما يلي: -

المدة المسموح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية في خلال عشره أيام من تاريخ النشر عن العملية على موقع بوابه التعاقدات العامة	- شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسه الشروط
في خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي للإخطار بالقرار	- شكاوى متعلقة بالبت الفني
في خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي للإخطار بالقرار	- شكاوى متعلقة بالبت المالي

- ويراعى في جميع الأحوال تقديم صورته من الشكوى في ذات الوقت إلى السلطة المختصة بالجهة الإدارية المشكو فيها.
- يعتبر القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملا لهذه الشروط.

إقرار:

- الالتزام بما جاء بكراسه الشروط والمواصفات ومحتوياتها
- الالتزام بالتأمين على العمالة

إمضاء

مقدم العطاء

البرنامج الزمني المقترح للممارسة العامة رقم (٣٣)
المحدد لفتح مظاريفها الفنية الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/٨
لعملية تعلية السور لديرية الزراعة بالإسماعيلية
التابع للإدارة المركزية لشئون المديریات

<u>التاريخ</u>	<u>اليوم</u>	<u>الإجراء</u>
٢٠٢٥/١٢/٢٤	الأربعاء	- التاريخ المتوقع للنشر بالجريدة
٢٠٢٥/١٢/٢٤	الأربعاء	- النشر على بوابة التعاقدات العامة
٢٠٢٥/١٢/٢٤	الأربعاء	- النشر على منظومة التعاقدات الالكترونية الحكومية
٢٠٢٦/١/٨	الخميس	- تاريخ فتح المظاريف الفنية
٢٠٢٦/١/١١	الأحد	- تاريخ لجنة الفحص الشكلي والإحالة للجنة الفنية
٢٠٢٦/١/١٨	الأحد	- تاريخ البت الفني
٢٠٢٦/١/٢٨	الأربعاء	- تاريخ فتح المظاريف المالية والتمارس والبت المالي
٢٠٢٦/٢/٨	الأحد	- تاريخ الإخطار بالترسية

مدة التنفيذ: ثلاثة شهور من تاريخ الإعلان بالبدا في العمل


قائمة عطاء
عن عملية: اعمال تعليية السور لمديرية الزراعه بالاسماعيليه

مناقصة :- جلسة :- / / ٢٠

أولاً: التأمين الإبتدائي المطلوب ٣٥٠٠٠ خمسة وثلاثون
ثانياً: مدة نهو العملية ٣ شهور من تاريخ الاعلان بالبدء فى العمل
ثالثاً: ثمن كراسة الشروط والمواصفات والرسومات (٢٩٩ جنيه مصرى لا غير)
رابعاً: لا تضاف مدة التأخير لصرف المستخلصات إلى مدة العملية
تحريراً في: / / ٢٠

المقاول

المدير العام



جلسة :- / /

مناقشة :-

ملاحظات هامة :-

أولاً :- تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض
المالى تطبيقاً لنص القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية مع مراعاة :-

أ- المظروف الفنى يحتوى على :-

- ١- التأمين المؤقت المطلوب والموضح قيمته بالمستندات المرفقة وقدره --- ٣٥ جنية فقط (خمسة وثلاثون ألفاً) ويزاد إلى نسبة (٥ %) من قيمة العملية وذلك كتأمين نهائى يسدده الراسى عليه العملية .
- ٢- بطاقة العضوية بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء سارية المفعول حتى تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- ٣- البطاقة الضريبية .
- ٤- شهادة التسجيل بالضرائب العامة على المبيعات .
- ٥- أى مستندات أو كتالوجات طلب تقديمها بالشروط الخاصة للأعمال الإعتيادية والكهربائية
- ٦- على المقاول التقدم بالشروط الفنية فى المظروف الفنى فقط وليس المظروف المالى .
- ٧- سابقة أعمال مماثلة لهذه العملية ويفضل جهات حكومية على أن تكون هذه السابقات معتمدة ومختومة من الجهات ومر عليها مدة لاتقل عن عام مع تقديم أمر الاسناد ومحضر التسليم النهائى لهذه الأعمال .
- ٨- إقرار معاينة موقع من المقاول للموقع محل العملية .
- ٩- محددات واشتراطات التعاقد من الباطن ماده (٥٧)

على صاحب العطاء تضمين العرض الفنى المقدم منه ما سيعهد به الى غيره من الباطن على ان يتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم وما سيتم اسناده اليهم وبما يتفق مع المحددات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ومنها الاتى :-

- ١- بيانات وخبرات من سيعهد اليه من الباطن والمستندات الداله على ذلك .
 - ٢- تحديد ما اذا كانوا من المشروعات المتوسطة او الصغيره او المتناهيه الصغر مع تقديم ما يثبت ذلك
 - ٣- الايكون من المسجلين بسجل قيد اسماء الممنوعين من التعامل الذى تمسكه الهيئه العامه للخدمات الحكوميه
 - ٤- ان يكون من المؤهلين والمصرح لهم بمزاولة العمل محل التعاقد
 - ٥- اقرار يفيد الالتزام بالتأمين على العماله وفقاً لقوانين التأمينات السائدة اذا تطلبت طبيعة العمليه ذلك .
- وغير ذلك من المحددات والاشتراطات التى تراها الجهه الاداريه لازمه .
ويجوز للمتعاقد اثناء فترة التعاقد ان يقوم بتغيير من اسند اليهم بعض بنود من الباطن اذا وجد مبررات لذلك ,
شريطه ان يكون بذات الكفاءه الفنيه والخبره وان توافق عليه السلطه المختصه

بعده /

ب - المظروف المالي يحتوى على :-

- ١ - قوائم الأسعار وطريقة السداد وتتم كتابه الاسعار رقما وحروفا باللغة العربية ويستبعد العطاء الغير م فقط فناته باللغة العربية طبقا للماده (٥٣) من اللائحه التنفيذيه للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
 - ٢ - لايتضمن المظروف المالى أى شروط فنية .
 - ٣ - أن تكون قائمة الأسعار وجداول الفئات مؤرخة وموقعة من صاحب العطاء .
 - ٤ - عدم الكشط أو المحو أو التحشير فى جدول الفئات ، وكل تصحيح فى الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحروفاً والتوقيع بجانبه .
 - ٥ - الفئات التى حددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشمل وتغضى جميع المصروفات والإلتزامات أيا كان نوعها التى سيتكيدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ محل العقد وتسليمها للجهة العامة والمحافظة عليه أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملية والتعريف الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .
 - ٦ - إذا سكت صاحب العطاء فى عرضه المالى عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك إمتناعاً منه عن الدخول فى هذا الصنف ، كما يحق للصندوق الإحتفاظ بحقه فى إستبعاد العطاء الذى سكت صاحبه عن تحديد فنته أعلى فنة لهذا البند فى العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه العملية فيعتبر أنه أرتضى المحاسبة على أساس أقل فنة لهذا البند فى العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة فى ذلك .
- وفى جميع الأحوال لن يلتفت إلى أى ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

ج - أى مستندات مكتملة للعرض المقدم طبقاً للماده (٥١) من اللائحه التنفيذيه للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

ثانياً :- تقدم الأسعار شاملة ضريبة المبيعات ، ولا تضاف مدة التأخير فى صرف المستخلصات الى مدة العملية .

ثالثاً :- تحتوى الكراسة على (ح) فقط ورقة حمراء ومرمات شاملة الشروط الخاصة للأعمال الإعتيادية والكهربائية وكذلك البنود والكميات المطلوب تنفيذها .

رابعاً :- يتم إستلام الموقع خالى من أى عوائق .

خامساً :- التنفيذ حسب القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية والشروط العامة المصاحبة لكراسة العطاء .

سادساً :- على الشركة والمقاول المقدم للعملية إرفاق الشروط الخاصة الأعمال الإعتيادية والكهربائية بعد التوقيع عليها بالمظروف الفنى بالإضافة الى ما توضح أعلاه من رقم (١) الى رقم (٧) وعدم إحتفاظه بأى مستند من هذه الشروط .

(أطلعت على جميع الشروط الموضحة وقبلتها)

المقاول

إستمارة ٢٠ هندسة مدنية
زراعة

عن عملية : اعمال تعليية السور لمديرية الزراعة بالاسما عيليه

مطلحة:- الإدارة العامة للمنازن والمشتريات
بوزارة الزراعة
والكائن مركزها ش نادى الصيد بالدقى تطرح فى مناقصة محدودة فى الجلسة التى ستعقد الساعة الثانية عشر ظهرا يوم / / ٢٠٠٠ ويتعهد المقاول مقدم العطاء تنفيذ العمل طبقا لإحكام الشروط العمومية الخاصة بعطاءات ومناقصات الحكومة و لقائمة الشروط والقيود العامة والخاصة بوزارة الزراعة والخاصة بوزارة الزراعة الفنية الخاصة بالإدارة العامة للمباني بوزارة الإسكان وإحكام المزايادات والمناقصات الصادرة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والقوانين المعدة له التى يقر المقاول باطلاعها عليها كما يجب تنفيذ ما يأتى :-

- ١- توريد ونقل وتشوين جميع ما يلزم لهذه العملية من المواد والمهمات والأدوات وخلافه لموقع العمل على حسابه الخاص وتحت مسؤوليته وعليه تعيين مندوب لحراستها من قبله .
- ٢- الحصول على موافقة الإدارة العامة للتخطيط الهندسى للمشروعات وإعتماد العينات من جميع المواد والمهمات والأدوات اللازمة لهذه العملية قبل توريدها لمحل العمل .
- ٣- إيجاد العدد الكافى من الصناع والعمال الأكفاء بحمل العمل بمجرد تقديم برنامج مفصل عن سير العمل وكيفية نهوه فى الميعاد المحدد بمجرد إخطاره بقبول عطائه لإطلاع الإدارة عليه وإعتماده أو تعديله بحسب ابتدائى
- ٤- للوزارة الحق إذا شأت عند تنفيذ هذه الأعمال أن تدخل ما تراه من التعديلات على الرسوم الإجمالية والتفصيلية والقيود وفى هذه الحالة يجب على المقاول إجراء هذه التعديلات وتنفيذها بدون أى معارضة أو مطالبة بشئ ما .

٥- نهو العمل يجب أن يتم في مدة (٣ شهور) من تاريخ إعلان المقاول بالبدء في العمل فعلي من يرغب إجراء هذه العملية أن يقدم عطائه على أورنيك مصحوبا بتأمين إبتدائي قدره ٣٥٠٠٠ جنية (فقط حصة رنلرنت لاغير) مع مراعاة إذا كان التأمين الإبتدائي بخطاب ضمان يكون بأسم الإدارة / وسارى المفعول لمدة وإذا كان شيك يكون مقبول الدفع ، إما إذا كان نقدا فيتم تقديمه قبل جلسة فتح المظاريف لتوريده لخزينة الوزارة وذلك كله تطبيقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية

٦- تلقت الوزارة المقاولين الى ضرورة تعيين مهندس نقابى / مندوب فنى لمباشرة تنفيذ العملية وسيصير خصم ٨٠٠ جنيها يوميا من مستحقات المقاول فى حالة عدم تعيين المهندس وكذا فى حالة تغييره عن مباشرة العمل أو عشرة جنيها فى حالة عدم تواجد مندوب فنى

٧- يجب على المقاول أن يستحضر سيارة ركوب بحالة جيدة مع تخصيص سائق لها يكون تحت تصرف مهندسى الوزارة لتوصيلهم من مقر الإدارة الى موقع العمل وبالعكس على أن يتحمل المقاول مصاريف وقود السيارة وسائقها وفى حالة عدم استحضار السيارة المذكوره او تعطيلها سيصير خصم ٨٠٠ — يوميا من مستحقات المقاول يوميا فى حالة عدم تواجد السيارة طبقا لاحتياجات العمل بالعمليه عاليه

تحريرا فى / / ٢٠٢

مدير عام
الإدارة العامة للتخطيط الهندسى للمشروعات

م/ محمود محمد سالم

(اطلعت على الشروط الموضحة بعاليه وقبلتها)

المقاول

وزارة الزراعة

الإدارة المركزية للشؤون الهندسية

الإدارة العامة للتخطيط الهندسي للمشروعات

(إستمارة ٢١ هندسة مدنية)

زراعة

قائمة عطاء

عن عملية : اعمال تعليية السور لمديرية الزراعة بالاسماعيلية

جلسه :- / / ٣٠ الساعة

ملاحظات :-

- ١- يجب على مقدم العطاء مراعاة ما جاء باحكام ماده (٥٣) من اللائحه التنفيذيه لقانون المناقصات والمزايدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ عند إعداده لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى
- ٢- يجب على مقدمى العطاءات قبل وضع فئاتهم وتحديد عطاءاتهم أن يتثبتوا من التزاماتهم ويتحققوا من شروط ومواصفات جميع الأعمال الواردة بالبنود وهذه المواصفات الواردة بنود هذا العطاء ليست إلا وصفا إجماليا وهذه الأعمال تشمل جميع التوريدات والمصنعة بحيث يكون العمل كاملا بالمواصفات وطبقا للأصول الفنية والصناعية وذلك تطبيقا لاحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
- ٣- مدة سريان العطاء (٣ شهور) أو طبقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والقوانين المعدلة له بتنظيم لائحة المناقصات والمزايدات
- ٤- على مقدمى العطاءات الذين سبق لهم القيام بأعمال مماثلة فى طبيعتها لهذه الأعمال بالوزارة أن يشيروا بخطاب قائم بذاته الى نوع وطبيعة وقيمة وتاريخ الأعمال التى قاموا بتنفيذها بمصالح أخرى إما إذا كان لم يسبق لهم القيام بتنفيذ أعمال من هذه القبيل فيجب أن يوضحوا ذلك بالخطاب المشار إليه وفى هذه الحالة عليهم أن يقدموا ما يثبت أنهم قاموا فى تاريخ قريب بأعمال شبيهه فى نوعها للأعمال المطروحة فى المناقصة مع إيضاح نوع هذه الأعمال بمقدارها وقيمتها فى كل حالة والتاريخ الذى بدأ فيه سير العمل المذكور على مقدمى العطاءات عمل الترتيب اللازم لمندوبى الحكومة لمعاينة تلك الأعمال أثناء سيرها إذا رغبت الوزارة فى ذلك .

٥- يجب علي المقاول بمجرد اخطار برسو العطاء عليه ان يقوم بتقديم التامين النهائي خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لخطاره وذلك تطبيقا لنص المادة ٨١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ويمكن الاطلاع علي ما يلزم من بيانات ورسومات من الادارة العامة للتخطيط الهندسي للمشروعات مع ملاحظة ان كل عطاء لا يكون مصحوبا" بالتامين الابتدائي بالكامل ولا يلتفت اليه اما التامين النهائي وقدرة ٥% (خمسة في المائة) فيدفع بمجرد اخطار المقاول بقبول عطاءه في ظرف لا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ اخطارة بقبول عطاءه وذلك تطبيقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية

وللوزارة الحق في قبول او استبعاد أي عطاء مع ذكر اسباب الاستبعاد وذلك تطبيقا لنص المادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨


تحريرا في / / ٢٠٢

مدير عام

الإدارة العامة للتخطيط الهندسي للمشروعات



م/ محمود محمد سالم



(اطلعت على الشروط الموضحة بعاليه وقبالتها)

المقاول

قائمة عطاء

عن عملية: اعمال تغلية السور لمديرية الزراعة بالاسماعيلية

الموافق / / ٢٠٢

/ يوم

جلسة :-

الساعة :-

إقرار

المقاول ومقيم

ومن رعاية حكومة

أنا /

والمتخذ لي محلا مختارا

أقر بأني قد أطلعت على المواصفات والاشتراطات الفنية وعلى جميع الرسومات الخاصة بهذه العملية وتفهمتها تماما وأتعهد بتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة ويسبب ما تسفر عنه النتيجة الختامية لهذه المواصفات وطبقا لأحكام الشروط العمومية الخاصة بعطاءات ومناقصات الحكومة وبأحكام لائحة المزادات والمناقصات الصادرة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والقوانين واللوائح المعدلة له وطبقا للشروط العمومية الخاصة بوزارة الزراعة والمواصفات الفنية الخاصة بالإدارة العامة للمباني بوزارة الإسكان والتي لأقر بأني قد أطلعت عليها وأقبل التعامل بمقتضاها وكل مخالفة لهذه الشروط تصدر من يترتب عليها حتما ضياع التأمين المدفوع منا بأكمله مع إلغاء هذا العقد إذا شاءت الوزارة ذلك دون أن تكون ملزمة بتنبيهي وبدون الإخلال بالتعويضات التي يمكنها مطالبتي بها من هذا القبيل وبحسب الفئات الموضحة بالقائمة عاليه

تحريرا في :- / / ٢٠٢

قائمة عطاء

عن عملية : / اعمال تعلية السور لمديرية الزراعة بالاسماعيلية

مناقضه جلسة :- / / ٣٠ الساعة

مدة نهو العملية :- ٣ شهور من تاريخ الإعلان بالبدء فى العمل



جملة العطاء :-

مليمجنيه

(ثمن كراسة الشروط والمواصفات والرسومات ٢٩٩ جنيه (فقط ما لا يتعد ٢٩٩ جنيه ولا غير)

قائمة عطاء

عن عملية / اعمال تغلية السور لمديرية الزراعة بالاسما عيليه

من تاريخ الاعلان بالبده في العمل .

مدة نهو العملية :-

الرقم	التفاصيل	بيان الاعمال	التكاليف	الوقت
١	٧٠ سبعون	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحة لزوم الأساسات والكمرات والأعمده والطبات وخلافه بما في ذلك توريد وتركيب الحديد اللازم للتسليح طبقا للموضح بالرسومات الانشائية والخرسانة تتكون من ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي طبقا للتقرير الفني ٣٠٠,٨٠٠ زلط، ٤٠,٤٠ م٣ رمل مع استخدام الهزاز الميكانيكي اثناء اعمال الصب محمل على ذلك عمل الفرغ والشدات الخشبية اللازمة وتكون نسبة الاسمنت بالنسبة للأعمده ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والفنه تشمل توريد وتركيب وتنفيذ جميع ما ذكر ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب حساب الاصول الفنيه للصناعه و طبقا للمواصفات و التعليمات		
٢	٦٠ ستون	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى بالطوب الطفلى المصمت والمفرغ والمعروف بمميزاته وقوه التحمل وخفه الوزن والعزل للحراره والصوت من صنف جيد ومن عينه تعتمد من الاداره قبل التوريد يبنى بمونه الاسمنت والرمل بنسبه ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل وتشبع بالماء قبل استعماله بما في ذلك الرش بالمياه بعد البناء على أن تكون المبانى حتى منسوب حظه الردم من الطوب الاسمنتي ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيه للصناعه و طبقا للمواصفات والتعليمات		
٣	٢٠٠٠ الفان	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الأسقف والحوائط الداخليه والدرابى وخلافه بسمك متوسط قدره ٢ سم بمونه مكونة من ٢٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب من الرمل المضاف لماء الخلط بديل الجير بالنسب الاصولية مع تقديم النشرة الخاصة بذلك للاعتماد بما في ذلك غسل الحوائط بالماء وعمل الطرطشة اللازمة بمونه الاسمنت والرمل بنسبة		

مابعدہ /-----

تابع عملية / اعمال تعليية السور لمديرية الزراعة بالاسما عيليه

العدد	المقادير	بيان الاعمال	الفتحة		الاجمالي
			مسم	حجته	
تابع بند ٣		ما قبله / ٣/١ مع عمل البقج والأوتار اللازمة والتمس يشمل التخشين ثم المس و الخدمة بالمحاره جيدا بعد التخشين مباشرة كما تشمل الفنه عمل معالجه لحديد التسليح الظاهر بالمواد الايبوكسيه ثم التلبيش بعد ازالة الصدا كاملا" مما جميعه حسب اصول الصناعه و طبقا المواصفات و التعليمات			
٤	٣٧٠٠ ثلاثة الاف وسبعمانه	بالمتر المسطح توريد وعمل ودهان الواجهات الخارجية بمادة الجرافياتو والفنه تشمل فرد المادة من العبوة بدون تخفيف بالبروة على الواجهات وعمل الحبيبات اللازمة(حسب النشرة المرفقة بالعبوات) و حسب تعليمات المهندس المشرف على أن تكون الحبيبات ظاهرة والفنه تشمل ايضا توريد وعمل بطانة من بياض التخشين والبند يشمل تكسير البياض التالف والمطيل ومعالجة الشروخ والتميلات والرطوبة ونقل المخلفات للمقابل العمومية ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنية للصناعة باللون المطلوب وحسب المواصفات و التعليمات			
٥	٤٠ اربعون	بالمتر المسطح توريد وتركيب ودهان بوابة عمومية من الحديد المشغول ضلفتين مفصلتي فتح للداخل وحلق البوابة مكون من قوائم رأسية كمر مجري ----- U.B .N NO12 يتم لحامها لتشكيل علبة ١٢×١٢سم لكل قائم يكامل ارتفاع البوابة يثبت كل قائم بالاعمدة الخرسانية بعدد ٤ كانات حداثي ملحومة به من حوص ٤٠×٤٠مم وبطول ٢٠سم بظفر مفتوح بمونة الاسمنت والرمل مضافا لمياه الخط مادة سيكا بوند لكل زاوية ويلحم بكل قائم من الخارج حوص رأسية بقطاع ١٠×٥٠مم تشكل زاوية وتركب الضلفة بالحلق بعدد أربع الجزء السفلى منها بارتفاع ١,٥م والجزء العلوي منها بارتفاع (٣٠سم) تجليد صاج من الجهتين بسمك ١,٥مم والاطار الخارجى لكل ضلفة حوص ١٠×٥٠مم وبنفس القطاع عند نهايات التجليد وحشوات التجليد حوص رأسية لاتزيد المسافة بينهما عن ٣٠سم بقطاع ٦×٤٧مم على أن يكون الفراغ العلوي الباقي بكل ضلفة من مصبغات رأسية بقطاع ١٦×١٦مم لاتزيد المسافة بينهما عن ١٠سم يتم ربطها بخوص أفقية ٦×٥٠مم من الناحيتين ساندوتش عند ثلث ارتفاع التشكيل من اسفل وأعلى ويتم تجميعها باللحام كما تشمل الفنه توريد وتركيب الستارة ١٠×٥٠مم تثبت باللحام بكامل ارتفاع الضلفة خلف خلاف وكذلك يتم لحام خوصة بقطاع ١٠×٥٠مم بكل قائم من الخارج وبكامل ارتفاع البوابة كستارة للتحكم في فتح ضلف			

ما بعده /-----

تابع عملية / اعمال تعليية السور لمديرية الزراعة بالاسماعيلية

الرقم	التاريخ	الوقت		ملاحظات الاعمال	المقايير	التبدي	
		بداية	خاتمة				
				ما قبله / البوابة للداخل وتوريد وتركيب العجل الرومان بلى والمجاري اللازمة بكل ضلفة وكذلك توريد وتركيب السكة من حديد ٢ بوصة تثبت بالارضيات الخرسانية للبوابة بكائنات وتشكل حسب دوران الضلفة وتوريد وتركيب كالون سلندر داخل الاسطامة بثلاثة مفاتيح (كمبيوتر) من اجود صنف بما فى ذلك توريد وتركيب ترباس سجان له موضع قفل وترباس ارضى والمقابض من الناحيتين والدهان وجه برايمر لجميع قطاعات الحديد قبل التركيب ووجه بعد التركيب ثم الدهان وجهين لاجيه باللون المطنوب والفنة للمتر المسطح للحديد فقط ونهو جميع ما ذكر والتنشيط حسب الاصول الفنية للصناعة كاملا مما جميعه وطبقا للمواصفات والرسومات والتعليمات			تابع بند ٥

"توقيع"

(فقط وقدره)

جنبيه لاغير)

روجعت المواصفات والكميات /

الأعمال المدنية

مهندسة

م/ اسحر على

مهندسة

م/ وفاء عطيه

مدير عام

الإدارة العامة للتخطيط الهندسى للمشروعات

م/ محمود محمد سالم

المواصفات الفنية الخاصة
عمرة جسيمة بمديرية الزراعة بالإسماعيلية
والتابع للإدارة المركزية لشئون المديرية

السور الخارجي				
١	توريد وتركيب كابل الومنيوم ١٦×٤ م داخل ماسورة P.V.C	٥٠	بالمتر	
٢	توريد وتركيب لوحة ٢٥ خط ذات ابعاد مناسبة ومصنوعة من الصاج المدهون بدهان الكتروستيك سمك الصاج لا يقل عن ١.٥ مم بخليه ضوئية تركيب هلي الحائط لانتارة السور والكشافات واللوحه تشمل الاتي :- (١) قاطع ثلاثي A ١٠٠ (١٠) قاطع احادي A ٢٠ (٥) قاطع احادي A ٣٢ (١٠) قاطع احادي A ٢٥ (٥) قاطع احادي A ١٦ قضيبي ارضى وبارات نحاس بسمك مناسب ٣ لمبة اشارة وعمل كل ما يلزم لانها الاعمال حسب اصول الصناعة	١	بالعدد	
٣	توريد وتركيب فانوس بلمبه ليد ١٥ وات يركب على سور المبني دائرة كامله بالعليه والوش والشاسية	١٥٠	بالعدد	

تحريراً في ٢٠٢٥/١٠/٦

الشروط العامة

١. ان يتم تنفيذ جميع البنود طبقا للمواصفات القياسية والكود المصري وتعليمات المهندس المشرف
٢. ان يتم انتهاء جميع الاعمال حسب اصول الصناعة
٣. جميع الأسلاك ماركة السويدي أو ما يماثله
٤. جميع القواطع واللوحات ماركة ABB أو ما يماثله
٥. جميع اللمبات ليد ماركة معتمدة ذات جودة عالية بالسوق المحلي
٦. جميع الكابلات ماركة السويدي او ما يماثله
٧. أن تقدم عينة للاعتماد لجميع الاصناف من جهاز الاشراف قبل التنفيذ (بالتوقيع على العينة المتحفظ عليها)
٨. اعتماد مواشير الكهربائي الداخليه

مدير عام الإدارة العامة
للمشروعات الكهربائية والميكانيكية
مهندس / **عابر إبراهيم المصري**

رئيس اللجنة
عاطف فاروق

اللجنة
عبد الرحمن
محمد عبد المنعم