

0001

جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للأبنية التعليمية
الإدارة المركزية للتصميم

مقاييس مشروع
المحافظة : القاهرة
اسم المشروع : فلسطين الابتدائية المشتركة
كود النموذج : A1501E
الرقم التعويضي : ١٠٢٠٨٣
كود الملحق : ١١
نوع الانشاء : ٠٥
تعليق

أعمال الهيكل

م	كود البند	بيان الأعمال	وحدة	الكمية	الفئة	القيمة
		ثانياً: أعمال الخرسانة المسلحة				
١	٠١/٠١/٠٢/٣	إبالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأعمدة والفئة تشمل نسبة حديد التسليح (٥٢) طبقاً لرسومات النماذج الخاصة ونسبة الاسمنت ٣٥٠ كجم/م ^٣ طبقاً للرسومات والمواصفات .	م ^٣	١٥,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	١٥٦٠٠٠,٠٠
٢	٠١/٠٣/٠٢/٣	إبالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأسقف أو الفئة تشمل نسبة حديد التسليح عالى المقاومة (٥٢) طبقاً للرسومات للنماذج الخاصة ومحتوى الاسمنت ٣٥٠ كجم/م ^٣ طبقاً للرسومات والمواصفات.	م ^٣	٣٥,٠٠	٧٩٠٠,٠٠	٢٧٦٥٠٠,٠٠
٣	٠٥/٠٤/٣	إبالمتر المكعب توريد وعمل مباني طوبام أعلى أو أسمنتي مفروغ سمك ٢٥ سم طبقاً للمواصفات .	م ^٣	٤٠,٠٠	١١٢٥,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠
٤	٠٧/٠٤/٣	إبالمتر المسطح توريد وعمل مباني طوبام أعلى أو أسمنتي مفروغ سمك ١٢ سم طبقاً للمواصفات والمواصفات.	م ^٢	١٠٠,٠٠	١٣٥,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠
٥	٠٥/٠٦/٠٥/٣	خامساً: أعمال الطبقة العازلة إبالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للطوبية طبقة واحدة من المواد البيتومينية المعدلة سمك ٤ مم ذات تسليح من البوليستر تلمق بالحوارة ومحملى على البند عمل وزرة وكذلك دهان وجه تحضوى طبقاً للرسومات والمواصفات والعينة المعتمدة .	م ^٢	٢٠٠,٠٠	١٠٥,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠
٦	٠٦/٠٨/٠٥/٣	إبالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحوارة أو مخفضة للصوت من ألواح من البلاستيك الرغوى بكثافة لا تقل عن ٣٠ كجم/م ^٣ ويسمك لا يقل عن ٥ سم والبند مما جملته طبقاً للمواصفات والمواصفات والعينة المعتمدة .	م ^٢	٢٠٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠
٧	٠١/٠٦/٣	سادساً: أعمال البياض إبالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للأسقف والكمورات الحوة سمك ٣ سم طبقاً للمواصفات والمواصفات.	م ^٢	٤١٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٤٦٠٠,٠٠

جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للأبنية التعليمية
الإدارة المركزية للتصميم

مقاييس مشروع

المحافظة : القاهرة
اسم المشروع : فلسطين الابتدائية المشتركة
كود النموذج : A1501E
الرقم التعويضي : ٠١٠٢٠٨٣
كود الملحق : ١١
نوع الانشاء : ٠٥ تعلية

م	كود البند	بيان الأعمال	وحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٨	٠٥/٠٨/٠٦/٣	بالمتو المسطح توريد وعمل بياض تخشين أم ٢ للحوائط بسمك ٢ سم طبقا للمواصفات.		٧٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠
٩	٠١/١٣/٠٦/٣	بالمتو المسطح توريد وعمل بياض طوطشة أم ٢ إد اظلية طبقا للرسومات والمواصفات .		٢٥٠,٠٠	١٠٥,٠٠	٢٦٢٥٠,٠٠
١٠	٢٣/١٩/٠٦/٣	بالمتو المسطح توريد وعمل بياض جرافيات وذو أساس ألكيويك للواجهات ، والبند شامل السقالات وكل ما يلزم مما جميعة طبقا للرسومات والمواصفات والعينة المعتمدة .	أم ٢	٤٥٠,٠٠	١٤٥,٠٠	٦٥٢٥٠,٠٠
١١	٢٨/١٩/٠٦/٣	بالمتو المسطح توريد وعمل بياض جرافيات وذو ذو أساس ألكيويك (ضهارة فقط) حسب مواصفات الشبكة المنتجة ، والبند شامل السقالات أو البند يشمل عمل مومات في البطانة القديمه وتنظيف السطح جيدا ودهانه بمادة السيلر وتجهيزه لاستقبال طبقة الضهارة مما جميعة طبقا للمواصفات وتعليمات جهاز الأشرف	أم ٢	١٢٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠
١٢	٠١/٠٧/٣	سابعا: أعمال الدهانات بالمتو المسطح توريد وعمل دهان ببوية أم ٢ البلاستيك طبقا للرسومات والمواصفات .	أم ٢	٨٥٠,٠٠	٥٥,٠٠	٤٦٧٥٠,٠٠
١٣	٠٨/٠٢/٠٨/٣	ثامنا: أعمال التبليطات بالمتو المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو مقاس (٢,٥×٢,٥×٢,٥) سم أو سيواميك مط مقاوم للأحتكاك والبوي والأنزلاق أو ما يمثله والبند يشمل كل ما يلزم مما جميعة طبقا للرسومات والمواصفات مع اعتماد العينة أقبل التركيب	أم ٢	٤١٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٦٥٦٠٠,٠٠
١٤	١٠/٠٢/٠٨/٣	بالمتو المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو مقاس (٢,٥×٢,٥×٢,٥) سم بحموة كرارة أو ألبستو أو ادفو أو سلطة والبند يشمل وزره بأرتفاع ٢٠ سم من نفس نوع البلاط تركب علي المائل طبقا للرسومات والمواصفات وأصول الصنعة	أم ٢	٤١٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٨٢٠٠٠,٠٠
١٥	٣٠/٠٦/٠٨/٣	بالمتو الطولى توريد وتركيب وزرة سيواميك أم ٣ جاهزة بأرتفاع ١٠ سم وسمك لا يقل عن ٠,٨ سم أو البند طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات جهاز الأشرف	ط ٣	٣٠٠,٠٠	٣١,٠٠	٩٣٠٠,٠٠
		أعمال النجارة واكسواراتها				

جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للابنية التعليمية
الادارة المركزية للتصميم

مقاييس مشروع

المحافضة : القاهرة
اسم المشروع : فلسطين الابتدائية المشتركة
كود النموذج : A1501E
الرقم التعويفي : ٠١٠٢٠٨٣
كود الملحق : ١١
نوع الانشاء : ٠٥
تعليقة

م	كود البند	بيان الاعمال	وحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١٦	٠٢/٠٣/١١/٣	ابالمتو المسطح توريد وتركيب أبواب ام ٢ خشب موسكى خشو كونتو شامل جميع الاكسسوارات .	٤,٠٠	١٧٣٠,٠٠	٦٩٢٠,٠٠	
١٧	٠٦/١١/٣	ابالمتو الطولى توريد وتركيب ودهان ام ط ١٠٠,٠٠ اباكيات خشب موسكى قطاع ١×٤ بومة طبقا للمواصفات .	٧٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠		
١٨	٠٨/١١/٣	ابالمتو الطولى توريد وتركيب وزرة خشب سويدي قطاع ١×٦ بومة والدهان لاكميه طبقا للرسومات والمواصفات.	٢٠٠,٠٠	٩٢,٠٠	١٨٤٠٠,٠٠	
١٩	٠٥/٠٩/١١/٣	ابالعدد توريد وتركيب سبوره وايت بورد مقاس (٢٤٠ × ١٢٠ × ٠,٥٠) سم من خامه الفيبو (الفورميكا المضغوطة) والبند يشمل كل ما يلزم مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات.	٤,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠	
٢٠	٠٣/١٢/٣	ثاني عشر: أعمال الحديد والكريتال ابالمقطوعية توريد وتركيب سلم بحارى مقلع كاملا مما جميعه بارترفاع الدور الاخير والبند طبقا للرسومات والمواصفات وأصول الصناعة .	١,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	
٢١	٠٤/١٢/٣	ابالمقطوعية توريد وتركيب غطاء لفتحة السلم البحارى من الصاج المجلفن مقاس (٠,٨٠×٠,٨٠) م كاملا مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات.	١,٠٠	٢٤٣٥,٠٠	٢٤٣٥,٠٠	
٢٢	٠٥/٠٥/١٣/٣	ثالث عشر: أعمال الألومنيوم ابالمتو المسطح توريد وتركيب شبابيك ام ٢ ألومنيوم فضى قطاع (NC.80) أو مايمثله مع تركيب بديل الزجاج من البولى كربونيت الشفاف المفورغ سمك ٦ مم الغيو قابل للكسو والمزود بطبقة حماية للأشعة فوق البنفسجية ، والبند يشمل الخردوات والطق الخشب وكل مايلزم مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات	٦٠,٠٠	٢٠٥٠,٠٠	١٣٣٠٠,٠٠	
٢٣	٣١/١٣/٣	ابالمتو المسطح توريد وتركيب بديل زجاج من البولى كربونيت الشفاف المفورغ سمك ٦ مم الغيو قابل للكسو والمزود بطبقة حماية للأشعة فوق البنفسجية والبند شامل كل مايلزم مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات	٤٥,٠٠	٢٦٥,٠٠	١١٩٢٥,٠٠	
		سادس عشر: أعمال هدم وازالة				

جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للأبنية التعليمية
الإدارة المركزية للتصميم

مقاييس مشروع

المحافظة : القاهرة
اسم المشروع : فلسطين الابتدائية المشتركة
كود النموذج : A1501E
الرقم التعويضي : ٠١٠٢٠٨٣
كود الملحق : ١١
نوع الانشاء : ٠٥
تعليق

م	كود البند	بيان الأعمال	وحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٢٤	٠١/٠١/١٦/٣	إبالمتر المكعب هدم مباني من الطوباءم ٣ الأحمر أو الأسمنتي أو الرملي أو الطفلي بدون نسبة صلاحية مع نقل المظلفات للمقابل العمومية .	م ٣	٥,٠٠	١٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠
٢٥	٠٢/٠١/١٦/٣	إبالمتر المسطح هدم مباني سمك ١٢ سم من الطوباءم ٢ الأحمر أو الأسمنتي أو الرملي أو الطفلي بدون نسبة صلاحية مع نقل المظلفات للمقابل العمومية .	م ٢	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٦٢٥,٠٠
٢٦	٠١/٠٤/١٦/٣	إبالمتر المسطح تكسيو بلاط أرضيات من أىم ٢ نوع أو درج موزايكو مع نقل المظلفات الى المقابل العمومية .	م ٢	٢٠٠,٠٠	٢٥,٠٠	٥٠٠٠,٠٠
٢٧	٠٦/٠٥/١٦/٣	إبالمتر المكعب تكسيو خوسانة مسلحه ضعيفة لأشايو الأعمده وشخيشة السلم مع نقض الحديد وفوزه و البند يشمل نقل المظلفات للمقابل العموميه	م ٣	١٥,٠٠	٢٥٠,٠٠	٣٧٥٠,٠٠
٢٨	٠٤/٠٦/١٦/٣	إبالمتر المسطح تكسيو خوسانة عاديةم ٢ (ميول) بسلك متوسط ٧ سم مع نقل المظلفات للمقابل العمومية .	م ٢	٢٠٠,٠٠	٢٧,٠٠	٥٤٠٠,٠٠

اجمالي أعمال الهيكل للملحق رقم (١١) <<<< ١٢١٢٧٥٥,٠٠
احدى مليون ومائتين واثنا عشرة الف وسبع مائة وخمسة وخمسين جنيها

جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للابنية التعليمية
الادارة المركزية للتصميم

مقاييس مشروع

المحافظة : القاهرة
اسم المشروع : فلسطين الابتدائية المشتركة
كود النموذج : A1501E
الرقم التعويضي : ٠١٠٢٠٨٣
كود الملحق : ١١
نوع الانشاء : ٠٥ تعلية

نوع العمل	رقم الملحق	اجمالي القيمة
أعمال الهيكل	١١	١٢١٢٧٥٥,٠٠

الاجمالي الكلي للمشروع <<<<===== ١٢١٢٧٥٥,٠٠
احدى مليون ومائتين واثنا وعشرة الف وسبعمائة وخمسة وخمسين جنيها