






المواصفات الفنية

لعملية/ رفع كفاءة وتطوير حديقة ال ك ٧

| م | الاجمالي | الفئة | الكمية | الوحدة | الوصف |
|---|----------|-------|--------|--------|--|
| ١ | | | ١٥٠ | ٢م | بال ٢م توريد وعمل مباني سمك ٢/١ طوية والبند يشمل مونة اللحم وضبط استواء الاسطح وعمل طرف رباط مع الحوائط القائمة والتشطيب والنهو طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف |
| ٢ | | | ١٥ | ٣م | بال ٣م توريد وعمل مباني سمك طوية والبند يشمل مونة اللحم وضبط استواء الاسطح وعمل طرف رباط مع الحوائط القائمة والتشطيب والنهو طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف |
| ٣ | | | ٣٠٠ | ٢م | بال ٢م توريد وعمل محاره لزوم مباني السور وحوائط الخزانات الداخليه بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ والسعر يشمل نهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف |
| ٤ | | | ٤٠٠ | ٢م | بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات ببيوية البلاستيك لزوم (سقوفات - حوائط) المبنى الادارى وغرفة الحارس والحمامات الحريمى والرجالى من الداخل بمنطقة حديقة ال ك ٧ والسعر يشمل الدهانات وجهين بالبوية البلاستيك مع التلطيظ بالمعجون واصلاح التالف مع سنفرة الزوائد والسعر يشمل نهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف |
| ٥ | | | ٦٠٠ | بالكجم | بالوزن عمل عدد (١) بوابة من الحديد بمسطح حوالي (١١) م ^٢ والبند يشمل :- والبند يشمل تركيب مفصلات وكوالين واعمال دهانات ٢ وجه برايمر ايبوكسي وثلاثة اوجه ببوية اللاكيه باللون المطلوب والتشطيب والنهو العمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف |
| ٦ | | | ٦٠٠ | ٢م | بالمتر المسطح عمل دهان طرطشة خارجيه للوجهه لزوم المكتب الادارى وغرفة الحارس والحمامات (حريمى - رجالى) والبوفية والسور والسعر يشمل نهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف |
| ٧ | | | ٦ ٦ | عدد | بالمقطوعة توريد وتركيب ١- عدد (٦) حوض ليسيكو بعمود بمشتملاته ٢- عدد (٦) مرحاض افرنجي ليسيكو بمشتملاته والبند يشمل توريد وتركيب اعمال التغذية بالمياه سخن وبارد من مواسير بولي بروبيلين ٤/٣ بوصة وكذلك اعمال الصرف حتى القائم الرئيسي الخارجى مواسير ٢ بوصة والتشطيب والنهو طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف |
| ٨ | | | ١ | مقطوعة | بالمقطوعة عمل صيانة لحوض مطبخ (الافيس) وكذلك توريد حوض من الأستاليس وعمل وصلات مياه جديدة سخن وبارد |

| | | | | |
|----|---|--------|--------|---|
| | | | | وخلط جديد وكذلك صرف جديد ٢ بوصة وسيفون ارضية حتي القائم الرئيسي الخارجي والتشطيب والنهو طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف |
| ٩ | ب الم ط | ١٥ م ط | ٣٠ م ط | ٤ بوصة لزوم الصرف ٦ بوصة لزوم الصرف |
| ١٠ | | ٥٠٠ | ٢م | بالمتر المسطح توريد وعمل نجيله صناعي لزوم الملعب (مساحة ٥٠٠متر مسطح تقريبا) |
| ١١ | | ٣ | ٣م | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم سقف خرساني للخزانات الأرضية (مياه - صرف) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم وحديد بلاطه سفلى ٨/٨ قطر ١٠ ملي وحديد علوى ٧/٧ قطر ١٠ ملي وكراسى ٥ قطر ١٢ ملي لكل متر سمك البلاطه ٢٢سم |
| ١٢ | | ٦٠٠ | ٢م | بالمتر المسطح عمل بلاط انترلوك لزوم أرضيه الحديقته ومدخلها حسب اللاند سكيب |
| ١٣ | بالمقطوعية توريد | ٥ | ب | بالعدد باب خشبي لزوم المكتب الادارى وغرفة الحارس والبوفيه والحمام الرجالي والحمام الحریمی |
| | | ١٠ | ش | بالعدد شباك خشبي لزوم الحديقته |
| ١٤ | بالعدد توريد وتركيب خزان مياه بولى سعه ٢طن من أجود الأنواع وجميع مشتملاته | ١ | بالعدد | |

| اعضاء لجنة المواصفات الفنية | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------|---------------|---|
| م | الاسم | الوظيفة | الصفة باللجنة | التوقيع |
| ١ | محمد النور | مدير النسخة الفنية | رئيسا |  |
| ٢ | احمد محمد حافظ | مهندس | عضوا |  |
| ٣ | محمد محمد محمد | مهندس | عضوا |  |

يغتمد ()

لواء أ.ح. / مجدي الوصيف

سكرتير عام محافظة مطروح