

محررة خاصة للبع

كراسة الشروط والمواصفات




للمناقصة العامة رقم (١٠)

للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

بشأن

توريد احتياجات الجهاز والتعداد من أدوات
ومستلزمات الكهرباء



VectorStock

VectorStock.com/102270/9



محرر صحف للبرع
للمناقصة العامة رقم (١٠)
للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

بشأن

توريد أدوات احتياجات الجهاز والتعداد من أدوات
ومستلزمات الكهرباء

التأمين المؤقت :

الجزء الأول : (٢٠٠٠ جنيه)

الجزء الثاني : (٢٥٠٠٠ جنيه)

ثمن الكراسة : (٣٥٧,٨٦ جنيه)

(ثمن الكراسة : شاملاً ضريبة القيمة المضافة . خمسة جنيهات صندوق إعاقة . خمسة جنيهات حقوق مسنين
خمس جنيهات طابع شهيد . ٢ جنيهات تنمية موارد) .

فتح المظاريف الفنية : يوم الموافق الأحد ٢٠٢٥ / ١١ / ٣٠

الساعة : الثانية عشر ظهرا

إيصال توريد رقم

التوقيع والختم

تعقد جميع الجلسات بالإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمقرها بالدور العاشر بالجهاز
المركزي للتعينة العامة والاحصاء الكائن بطريق صلاح سالم امام عمارات العبور



مقدمة

- تهدف هذه الكراسة الي دعوة الشركات المتخصصة في المجال لتوفير الاحتياجات المطلوبة ذات جودة عالية وبأفضل قيمة مالية ولذلك يدعو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الشركات المتخصصة الي تقديم عطاءاتها طبقا للمواصفات الفنية المذكورة بكراسة الشروط والمواصفات مع التقيد بكافة الشروط المحددة بها .
- يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء باتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تحقيق معايير ومبادئ تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة في المنافسة بين المتقدمين في المعاملة وعدم التحيز لاي منهم او التمييز بينهم ، وأيضا تعزيز الانفاق الحكومي من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية .
- تخضع هذه العملية لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية و القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية.
- يرجى من الشركات المحلية المتقدمة التوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب حساب نسبة المكون الصناعي لمنتجاتها موضوع المناقصة تنفيذاً للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية.
- يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف كلا من التأمين المؤقت والنهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار اليها عند تقديم الشهادة (تطبيقا للمادة رقم (٧) من القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ .
- يلتزم مقدمي العطاءات بأن يكون المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لا يقل عن (٤٠ %) من قيمة العطاء المقدم من كل منهم .
- يلتزم مقدمي العطاءات بتقديم تعهدا بالا تقل قيمة المكون الصناعي المصري عن (٤٠ %) من اجمالي قيمة العقد
- علي الشركة تقديم شهادة بنسبة المكون الصناعي المصري السالف ذكرها صادرة من اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري (وهو التزام علي الشركة الذي تتقدم بمنتجات محلية حاصلة علي تلك الشهادة) ولا يكون عدم تقديم الشركة للشهادة سببا لاستبعاد العطاء .
- تشجيعاً للصناعات المحلية والمنتج المحلي يكون الشراء من المنتج المحلي وفي حالة عدم تقدم أي عروض من الإنتاج المحلي أو تقدم عروض من الإنتاج المحلي غير مطابقة للشروط والمواصفات مما يعني عدم توافر المطلوب من الإنتاج المحلي في الوقت الحالي سيتم قبول الإنتاج المستورد .


✓ على الشركات المنافسة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانها:

- العملية غير قابلة للتجزئة للبند من ١، ٢، ٣ بالجزء الأول و قابلة للتجزئة بالنسبة

www.etenders.gov.eg

لباقى البنود للجزئين .

الله ولي التوفيق ،،،



الجهـاز المـركـزي
للتـعـبئة العامة والإحصاء
C A P M A S

معلومات هامة

الرقم التاميني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رقم (٧٣٨١٨)

(مكتب تأمينات عين شمس)

العنوان / عين شمس - احمد عصمت

رقم التسجيل الضريبي للجهاز: ٤٣٢-٦٨٤-١٠٠

الكود المؤسسي للجهاز: ١١٠٠٠٣٠١

عنوان المبنى الرئيسي للجهاز: ٣ طريق صلاح سالم
مدينة نصر



مُحرَّرةً إلى

(العطاء الفني)

للمناقصة العامة رقم (١٠)

للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

بشأن

توريد احتياجات الجهاز والتعداد من أدوات

ومستلزمات الكهرباء

المناقصة العامة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥

بشأن توريد احتياجات الجهاز من أدوات ومستلزمات الكهرباء

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية المطلوبة	ماركة	جهة الصنع
أولا الجزء الأول: احتياجات الجهاز من مستلزمات وأدوات الكهرباء					
١	بريزة خارج الحائط (٢٢٠ + أرضي) مقاوم للحرارة ذو كفاءة A من منشأ جيد الصنع أقطاب نحاسية جيدة التوصيل للكهرباء السويدي او شتايدر او ما يماثلهم (يشترط عينة)	بالعدد	١٠٠		
٢	دكت بلاستيك بالغطاء ٢,٥ * ٢,٥ سم تركي او الماني او ما يماثلهم . (بالكرتونة) (ويشترط عينه) الكرتونه ١٠ عود كل عود ٢ متر بالغطاء	بالكرتونة	١٠		
٣	كلبس ٨ مم لتثبيت الاسلاك على الحائط وعلى الاخشاب يتمتع بمسمار صلب بالعلبة الماني او ايطالي او ما يعادلهم (العلبه ١٠٠ كلبس) (يشترط عينة)	بالعلبة	٢٠		
٤	كلبس ١٠ مم لتثبيت الاسلاك على الحائط وعلى الاخشاب يتمتع بمسمار صلب بالعلبة الماني او ايطالي او ما يعادلهم (العلبه ١٠٠ كلبس) (يشترط عينة)	بالعلبة	٢٠		
٥	كلبس ١٢ مم لتثبيت الاسلاك على الحائط وعلى الاخشاب يتمتع بمسمار صلب بالعلبة الماني او ايطالي او ما يعادلهم (العلبه ٥٠ كلبس) (يشترط عينة)	بالعلبة	٢٠		
٦	مسمار سن صاج ٤ سم سمك ٤ مم بالعلبة - العلبه ١ كجم (يشترط عينة)	بالعلبة	١٠		
٧	علبة فيشر ٦ مم بالعلبة (العلبة ١٠٠ فيشر) (يشترط عينة)	بالعلبة	٥٠		
٨	مفتاح تكليف ٣٢ أمبير بفيوز خارج الحائط بنشينو او سانشي أوما يعادلها (يشترط عينة)	بالعدد	٣٠		
٩	لقمة بريزة عادية ١٦ أمبير ماجيك من نوع بنشينو او سانشي او. ما يماثلهما. (يشترط عينة)	بالعدد	٣٠		
١٠	نهاية كابل قوس نحاس قصير لزوم كبس الكابلات نحاس مقاس ١٠ مم (يشترط عينة)	بالعدد	٣٠		
١١	قوس كوس لزوم كبس الكابلات نحاس مقاس ١٦ مم (يشترط عينة)	بالعدد	٣٠		
١٢	قوس كوس لزوم كبس الكابلات نحاس مقاس ٢٥ مم (يشترط عينة)	بالعدد	٣٠		
١٣	قوس كوس لزوم كبس لكابلات نحاس مقاس ٣٥ مم (يشترط عينة)	بالعدد	٣٠		

شروط الجزء الأول :

- يلزم تقديم عينات في البنود المذكورة وسيتم رفض البند الغير مقدم عينة ويتم الاخذ بالعينة في حالة البت الفني بين الشركات.
- مدة التوريد : ٣٠ يوم من تاريخ استلام أمر التوريد .
- بنود هذا الجزء قابلة لتجزئة
- التسليم مخازن الجهاز صلاح سالم
- الدفع : بموجب تحويل بنكي وذلك بعد الفحص والاستلام بموجب فاتورة مقدمة من الشركة مرفقا بها شهادة التأمينات الاجتماعية وشهادة القوى العاملة .
- مدة الارتباط بالأسعار: ٩٠ يوم
- يجب ان تكون العينات من ماركات معتمده ومشهود لها بالكفاءة وتم توريدها لجهات حكومية مماثله.

محررة للرجوع

الطء الفني

المنافسة العامة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

بشأن توريد احتياجات الجهاز والتعداد من أدوات المسجل ماث الكهرباء

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية المطلوبة	ماركة	جهة الصنع
---	-----------	--------	-----------------	-------	-----------

ثانيا الجزء الثاني : الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ أعمال التعداد والتجهيز لغرف المتابعة

١	لوحة صاج مدهون الكتر وستاتيك بدرجة حماية IP45 لتغذية الانارة والتكيفات من نوع type tested وبها المكونات التالية:- - عدد (١) مفتاح اتوماتيك ٣ فاز داخل اللوحة ١٠٠ أمبير مارلين ذو قدرة فصل عالية من النوع ال adjustable - عدد (٨) مفتاح اتوماتيك (١) فاز داخل اللوحة ٤٠ أمبير مارلين (تغذية تكيفات) - عدد (٣) مفتاح اتوماتيك (١) فاز داخل اللوحة ٤٠ أمبير مارلين (تغذية طابعات) - عدد (١٠) مفتاح اتوماتيك افاز داخل اللوحة ١٦ أمبير مارلين (انارة) - مع توفير لمبات البيان وعدادات قياس الجهد والامبير والقدرة الكهربائية والكونتاكتورات والريليهات ومفاتيح ال Push button للتحكم في مكونات اللوحة - جميع المكونات من انتاج المصانع المعتمدة للشركات الكبرى مثل شركة شنايدر اليكتريك او ABB او مايمثلهم . (يشترط تقديم كتالوجات تفصيلية من الشركة المصنعة و single line diagram)	بالعدد	٢		
٢	لوحة صاج مدهون الكتر وستاتيك بدرجة حماية IP45 لتغذية أجهزة الكمبيوتر UPS نوع type tested وبها المكونات التالية:- - عدد (١) مفتاح اتوماتيك ٣ فاز داخل اللوحة ١٠٠ أمبير مارلين ذو قدرة فصل عالية من النوع ال adjustable - عدد (١٢) مفتاح اتوماتيك افاز داخل اللوحة ٢٥ أمبير مارلين - عدد (٣) مفتاح اتوماتيك (١) فاز داخل اللوحة ٤٠ أمبير مارلين - عدد (٣) مفتاح اتوماتيك (١) فاز داخل اللوحة ١٦ أمبير مارلين - مع توفير لمبات البيان وعدادات قياس الجهد والامبير والقدرة الكهربائية والكونتاكتورات والريليهات للتحكم في مكونات اللوحة - - جميع المكونات من انتاج المصانع المعتمدة للشركات الكبرى مثل شركة شنايدر اليكتريك او ABB او مايمثلهم . (يشترط تقديم كتالوجات تفصيلية من الشركة المصنعة و single line diagram)	بالعدد	٢		
٣	لوحة صاج مدهون الكتر وستاتيك بدرجة حماية IP45 لتغذية الانارة والتكيفات من نوع type tested وبها المكونات التالية:- - عدد (١) مفتاح اتوماتيك ٣ فاز داخل اللوحة ١٠٠ أمبير مارلين ذو قدرة فصل عالية من النوع ال adjustable - عدد (٦) مفتاح اتوماتيك (١) فاز داخل اللوحة ٤٠ أمبير مارلين (تغذية تكيفات) - عدد (٣) مفتاح اتوماتيك (١) فاز داخل اللوحة ٤٠ أمبير مارلين (تغذية طابعات) - عدد (٨) مفتاح اتوماتيك (١) فاز داخل اللوحة ١٦ أمبير مارلين (انارة) - مع توفير لمبات البيان وعدادات قياس الجهد والامبير والقدرة الكهربائية والكونتاكتورات والريليهات للتحكم في مكونات اللوحة - - جميع المكونات من انتاج المصانع المعتمدة للشركات الكبرى مثل شركة شنايدر اليكتريك او ABB او مايمثلهم . (يشترط تقديم كتالوجات تفصيلية من الشركة المصنعة و single line diagram)	بالعدد	٢		

٤	مفتاح انارة لقمة عريضة ابيض أقطاب نحاسية من نوع سانشي او فينوس او ما يعادلها. (يشترط عينة)	٣١	بالعدد	
٥	مفتاح تكييف لقمة عريضة يتم تركيبه علي علبه ماجيك قدرة ٢٢ الف برزق أقطاب نحاسية من نوع سانشي او فينوس او ما يعادلها. (يشترط عينة)	١١	بالعدد	
٦	بريزة عادية لقمة عريضة أقطاب نحاسية ابيض من نوع سانشي او فينوس او ما يعادلها. (يشترط عينة)	٢٠	بالعدد	
٧	بريزة مجوفة داخل ٢٢٠ + ارضي لون احمر أقطاب نحاسية جيده التوصيل ١٦ أمبير من نوع شنايدر او السويدي او ما يعادلها. (يشترط عينة)	١٦٠	بالعدد	
٨	وش ٣ فتحة متوافق مع الشاسية من نوع سانشي او فينوس او ما يعادلها. (يشترط عينة)	٢٣٠	بالعدد	
٩	شاسيه ٣ فتحة من نوع سانشي او فينوس متوافق مع الوش او ما يعادلها (يشترط عينة)	٢٣٠	بالعدد	
١٠	سداة من نوع سانشي او فينوس متوافقه مع الشاسية والوش او ما يعادلها (يشترط عينة)	٣٠٠	بالعدد	
١١	كشاف ٦٠*٦٠ سم ليد بلاطة (خارج) كامل بالفريم مقاوم للحرارة والمياه ٤٨ وات ابيض شامل كافة الاكسسوارات موضح به بطاقة الكفاءة لا تقل عن A اعلي كفاءة واقل استهلاك للكهرباء من انتاج السويدي او ثري بازر او ما يماثلهم. (يشترط عينة أو كتالوج)	٦٠	بالعدد	
١٢	كشاف ١٢٠*٢٠ سم ليد بلاطة (خارج) كامل بالفريم مقاوم للحرارة والمياه ٤٨ وات ابيض شامل كافة الاكسسوارات موضح به بطاقة الكفاءة لا تقل عن A اعلي كفاءة واقل استهلاك للكهرباء من انتاج السويدي او ثري بازر او ما يماثلهم. (يشترط عينة أو كتالوج)	٢٦	بالعدد	
١٣	بلوفنيرة دائرية خارج السقف الساقط شامل الفريم ٢٠ سم ابيض ٤٠ وات من نوع مقاوم للحرارة موضح به بطاقة الكفاءة لا تقل عن A اعلي كفاءة واقل استهلاك للكهرباء من انتاج السويدي او اليوس او ما يعادلها (يشترط عينة)	١٢	بالعدد	
١٤	اسبوت دائري ٧ سم ابيض ٩ وات من نوع مقاوم للحرارة من انتاج السويدي او ثري بازر او ما يعادلها موضح به بطاقة الكفاءة لا تقل عن A اعلي كفاءة واقل استهلاك للكهرباء (يشترط عينة)	٢٠	بالعدد	
١٥	لفة سلك معزول cu/pvc ٢ مم السويدي او الجيزة للكايلات او ما يعادلهم (يشترط عينة) - اللفة ١٠٠ متر	٢٠	باللفة	
١٦	لفة سلك معزول cu/pvc ٣ مم السويدي او الجيزة للكايلات او ما يعادلهم (يشترط عينة) - اللفة ١٠٠ متر	٢٠	باللفة	
١٧	لفة سلك معزول cu/pvc ٦ مم السويدي او الجيزة للكايلات او ما يعادلهم (يشترط عينة) - اللفة ١٠٠ متر	٢٠	باللفة	
١٨	لفة سلك مجدول ٢*٢ مم السويدي او الجيزة للكايلات او ما يعادلهم (يشترط عينة) - اللفة ١٠٠ متر	١٠	باللفة	
١٩	سلك معزول ١٠ مم السويدي او الجيزة للكايلات او ما يعادلهم (يشترط عينة) - اللفة ١٠٠ متر	٦	باللفة	
٢٠	سلك ترمويلاستيك ٦*٢ مم السويدي او الجيزة للكايلات او ما يعادلهم (يشترط عينة) - اللفة ١٠٠ متر	٦	باللفة	
٢١	شريط لحام عازل للكهرباء ١٠ متر شكتون كبير من pvc جيد الصنع انجكو او الغزالة او ما يماثلهم (بالباكو ١٠ بكرة) (يشترط عينة) البكرة ٣٠ متر	٥٠	بالبأكو	
٢٢	مسمار سن صاج ٤ سم سمك ٦ مم بالعلبة (يشترط عينة) - العلبة ١ كجم	٢٠	بالعلبة	
٢٣	علبة فيشر ٦ مم بالعلبة (يشترط عينة) - العلبة ١٠٠ مسمار	٥٠	بالعلبة	
٢٤	علبة ماجيك مصطفي محمود او علاء الدين او ما يماثلهم (يشترط عينة)	٨٠	بالعدد	
٢٥	لفة خرطوم ١٦ مم فلكسبيل علاء الدين او مصطفي محمود او ما يماثلهم (يشترط عينة) - اللفة ١٥ متر	٣٠	باللفة	

٢٦	١٥	باللفة	لفة خرطوم ١١ مم فلكسبيل علاء الدين أو مصطفى محمود أو ما يماثلهم (يشتراط عينة) -اللفة ١٥ متر
٢٧	١٢	بالكرتونة	دكت بلاستيك بالغطاء ١٠*٥ سم تركي أو الماني أو ما يماثلهم (يشتراط عينة) الكرتونة ١٠ عود كل عود ٢ متر الغطاء
٢٨	١٠	بالعدد	بواط بلاستيك ١٠*٥ سم علاء الدين أو مصطفى محمود أو ما يماثلهم (يشتراط عينة) شامل الغطاء
٢٩	٣	بالعدد	<p>شنتطة عدة كاملة ١٤٢ قطعة توتال أو انجكو أو ما يماثلهم وتتكون من :-</p> <p>طقم لقم مقاس ٢/١ بوصة (٣٣ قطعة):</p> <p>١٩ × لقم سداسية بمقاس ٢/١ بوصة: ٨ ملم، ١٠ ملم، ١٢ ملم، ١٣ ملم، ١٤ ملم، ١٥ ملم، ١٦ ملم، ١٧ ملم، ١٨ ملم، ١٩ ملم، ٢٠ ملم، ٢١ ملم، ٢٢ ملم، ٢٣ ملم، ٢٤ ملم، ٢٥ ملم، ٢٧ ملم، ٣٠ ملم، ٣٢ ملم</p> <p>٥ × لقم نجمية بمقاس ٢/١ بوصة: E20، E16، E14، E12، E10</p> <p>١ × مقبض مرن مقاس ٢/١ بوصة، ٣٧٥ ملم</p> <p>٢ × وصلة تطويل مقاس ٢/١ بوصة: بطول ٧٥ ملم (٣ بوصة)، و ٢٥٠ ملم (١٠ بوصة)</p> <p>١ × وصلة مفصلية مقاس ٢/١ بوصة</p> <p>١ × مخول ثلاثي الاتجاهات: من مقاس ٢/١ بوصة إلى ٨/٣ بوصة</p> <p>٢ × لقم سبارك للتوصيل: ١٦ ملم، ٢١ ملم</p> <p>١ × مقبض على شكل حرف L مقاس ٢/١ بوصة، بطول ٢٥٠ ملم (١٠ بوصة)</p> <p>١ × مفتاح عدة بسقاطة مقاس ٢/١ بوصة (٤٥ تي)</p> <p>طقم لقم مقاس ٨/٣ بوصة (١٩ قطعة):</p> <p>١٥ × لقم مقاس ٨/٣ بوصة بـ ١٢ نقطة: ٦ ملم، ٧ ملم، ٨ ملم، ٩ ملم، ١٠ ملم، ١١ ملم، ١٢ ملم، ١٣ ملم، ١٤ ملم، ١٥ ملم، ١٧ ملم، ١٨ ملم، ١٩ ملم، ٢١ ملم، ٢٢ ملم</p> <p>٢ × وصلة تطويل مقاس ٨/٣ بوصة: بطول ٧٥ ملم (٣ بوصة)، و ١٥٠ ملم (٦ بوصة)</p> <p>١ × وصلة مفصلية مقاس ٨/٣ بوصة</p> <p>١ × مفتاح عدة بسقاطة مقاس ٨/٣ بوصة (T٤٥)</p> <p>طقم لقم مقاس ٤/١ بوصة (٤٩ قطعة)، مجموعة أدوات أخرى (٤١ قطعة):</p> <p>١٧ × مفتاح عدة بمقاسات مختلفة: ٦ ملم، ٧ ملم، ٨ ملم، ٩ ملم، ١٠ ملم، ١١ ملم، ١٢ ملم، ١٣ ملم، ١٤ ملم، ١٥ ملم، ١٦ ملم، ١٧ ملم، ١٨ ملم، ١٩ ملم، ٢١ ملم، ٢٢ ملم، ٢٤ ملم</p> <p>٥ × مفاتيح عدة قلير للصواميل: ٨ × ١٠ ملم، ١٠ × ١٢ ملم، ١٢ × ١٣ ملم، ١٢ × ١٤ ملم، ١٤ × ١٦ ملم، ١٦ × ١٩ ملم</p> <p>١٠ × مفاتيح سداسية: ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧ ملم</p> <p>٨ ملم، ١٠ ملم، ١٢ ملم، ١٤ ملم</p> <p>١ × مطرقة ميكانيكية، ٣٠٠ جرام</p> <p>١ × بنسة ٧ بوصة</p> <p>١ × كماشة قفل بفك منحنى مقاس ١٠ بوصة</p> <p>٢ × مفك عادة SL6.5 (S2): مقاس ١٠٠ ملم، SL6.5 مقاس ١٥٠ ملم</p> <p>٢ × مفك صلبة PH2 (S2): مقاس ١٠٠ ملم، PH2 مقاس ١٥٠ ملم</p> <p>٢ × مفك براغي عجوز: PH2 مقاس ٣٨ ملم، SL6.5 مقاس ٣٨ ملم (يشتراط عينة أو كتالوج تفصيلي)</p>
٣٠	٢	بالعدد	هلتي تكسير قدرة ١٥٠٠ وات وزن ٦ كيلو جرام ماركة انجكو أو APT أو ما يماثلهم (يشتراط كتالوج)
٣١	٢	بالعدد	هلتي تكسير وتخريم قدرة ١٥٠٠ وات وزن ٦ كيلو جرام ماركة انجكو أو APT أو ما يماثلهم (يشتراط كتالوج)
٣٢	٥	بالعدد	سوستة بلاستيك لسحب أسلاك الكهرباء بطول ٢٠ م وسمك ٤ ملم من نوع إيطالي أو الماني أو ما يعادلهم (يشتراط عينة)

٣٣	كثر استنسل مطوه لتقشير الكابلات معدن شامل ٢٠ سلاك توتال او انجكو او ما يعادلهم (يشترط عينة)	بالعدد	١٠
٣٤	جاكت فيست لحمل العدة متعدد المقاسات من توتال او انجكو او ما يعادلهم (يشترط كتالوج او عينة)	بالعدد	٦
٣٥	ميزان ليزر ٢ خط أخضر ٣٠ متر بطارية ديجيتال شامل الحامل ٥ سم والشنطة والنضارة وكافة الإكسسوارات اللازمة من نوع يوني تي او توتال او ما يماثلهم (يشترط تقديم كتالوج بكافة المواصفات)	بالعدد	١
٣٦	سلك قفيز رباط بلاستيك ٣٠٠*٤,٨ ملى الكيس ١٠٠ قطعة لون ابيض ذات مقاومة عالية للاستعمال في الاماكن المغلقة و المفتوحة (يشترط عينة)	بالكيس	١٠
٣٧	سلك قفيز رباط بلاستيك ٢٠ سم (الكيس ١٠٠ قطعة) لون ابيض ذات مقاومة عالية للاستعمال في الاماكن المغلقة و المفتوحة (يشترط عينة)	بالكيس	١٠
٣٨	متر عادي بطول ٥ متر من نوع apt او انجكو او توتال او ما يماثلهم (يشترط كتالوج)	بالعدد	٢
٣٩	مقص تقشير اسلاك كهرباء من نوع توتال او انجكو او ما يعادلهم (يشترط عينة او كتالوج)	بالعدد	٥

❖ شروط الجزء الثاني :

- يلزم تقديم عينات في البنود المذكورة وسيتم رفض البند الغير مقدم عينة ويتم الاخذ بالعينة في حالة البت الفني بين الشركات.
- في حالة تقديم كتالوج تكون المواصفات واضحة ويرفض البند الغير مقدم لكتالوج تفصيلي واضح.
- - يتم تقديم single line diagram للبنود من ١&٢&٣ بجانب كتالوجات تفصيلية ويرفض العرض الغير مقدم لاي منهم.
- الضمان: لمدة عام للوحات الكهرباء بنود (١&٢&٣) وللهلتي بنود (٣٠&٣١) (الجزء الثاني)
- مدة التوريد: شهرين لبنود لوحات الكهرباء ارقام ١&٢&٣ وشهر واحد لباقي البنود من تاريخ استلام امر التوريد
- مدة الارتباط بالأسعار: ٩٠ يوم
- العملية غير قابلة للتجزئة للبنود من ١, ٢, ٣ بالجزء الثاني و قابلة للتجزئة بالنسبة لباقي البنود .
- الدفع : بموجب تحويل بنكي وذلك بعد الفحص والاستلام بموجب فاتورة مقدمة من الشركة مرفقا بها شهادة التأمينات الاجتماعية وشهادة القوى العاملة .
- التسليم: مخازن الجهاز
- يجب ان تكون العينات من ماركات معتمده ومشهود لها بالكفاءة وتم توريدها لجهات حكومية مماثلة.

قسم خدمة العميل

(((أوراق هامة يجب على الشركة ضريبة القيمة المضافة إرفاقها)))

١. شهادة من البنك معتمدة ومختومة برقم حساب الشركة ظرفهم وأسم البنك والفرع الذي

سيتم صرف مستحقات الشركة عليه .

٢. صورة واضحة من البطاقة الضريبية سارية و مرفق بها اخر إقرار ضريبي .

٣. صورة واضحة من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفي حالة عدم وصول

الشركة لحد التسجيل تقدم إقرار معتمد ومختوم من جانبها بعدم خضوعها لضريبة القيمة

المضافة .

٤- يلزم ان تكون الشركة المتقدمة مسجلة بمنظومة الفاتورة الالكترونية تطبيقا للمادة

رقم (٣٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وان تقدم شهادة

مصلحة الضرائب الدالة علي ذلك .

٥- صورة واضحة من السجل التجاري ساري .

٦- شهادة بخضوع الشركة لنظام الدفعات المقدمة لدي مصلحة الضرائب المصرية

(ان وجدت) .

محررة للوزير تعليمات وضوابط عامة

يجوز لأصحاب الشركات المتقدمة أن يحضروا جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية كما يجوز أن يحضر مندوب مفوض من الشركة بموجب تفويض ويخوله كافة الصلاحيات.
❖ طابع الشهيد:

١- يلزم الصاق طابع الشهيد علي غلاف كراسة الشروط والمواصفات تنفيذا لقرار السيد وزير المالية بهذا الشأن ولن يتم قبول العطاء في حالة عدم وضع الطابع المذكور.

❖ التأمين المؤقت :

٢- يجب ان يكون العطاء الفني مصحوباً بالتأمين المؤقت ولا تقبل العطاءات الغير مصحوبة به وذلك بإحدى الصور الآتية:

٣- الدفع والتحصيل عن طريق منظومة الدفع الالكتروني

٤- بموجب خطاب ضمان بنكي صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة غير مقترن بأي شرط أو قيد على أن يكون ساري لمدة ثلاثون يوماً بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.

٥- خصما من مستحقاته الصالحة للصرف من عمليات أخرى في ذات الجهة الإدارية في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية.

((طبقاً لنص المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمعدلة بقرار وزير المالية رقم (٢٨) لعام ٢٠٢٠)).

❖ التأمين النهائي:

علي صاحب العطاء الفائز أن يؤدي التأمين النهائي الي الجهة المتعاقدة (المستفيدة) خلال عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لا خطارة بقبول عطاءه - بما يساوي (٥%) من قيمة أمر التوريد وذلك بإحدى الصور التالية :

١- الدفع والتحصيل عن طريق منظومة الدفع الالكتروني

٢- بموجب خطاب ضمان بنكي صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة غير مقترن بأي شرط أو قيد.

✓ خصما من مستحقاته الصالحة للصرف من عمليات أخرى في ذات الجهة الإدارية أو غيرها وفي الوقت المحدد

للسداد .

✓ سيتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي لحين الانتهاء من كافة الالتزامات الخاصة بالتعاقد.

✓ في حالة عدم أدائه في المهلة المحددة جاز للجهة المتعاقدة بموجب اخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيه في ذات الوقت بالبريد الالكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر ، وإلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها ، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق الجهة الإدارية ، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها اذا تبين أنه المتسبب فيها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب هذا العطاء ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ الي خصمها من مستحقاته لدي أي جهة إداريه أخرى ، أيا كان سبب الاستحقاق ، وذلك كله مع عدم الاخلال بحقوقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

❖ استرداد العينات المقدمة :

في حالة تقدم المورد بعينات للأصناف محل التعاقد يحق له استردادها خلال ٦٠ يوما من قبول عطاؤه او رفضه وفي حالة عدم طلب استردادها خلال مدة عاليه تصبح العينات ملكاً للجهاز ولا يحق للشركة المطالبة بها .

❖ مدة سريان العطاءات :

مدة سريان العطاءات ٩٠ يوم (تسعون يوما) من تاريخ فتح المظاريف الفنية ، ويبقي العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن موعد استلامه بمعرفة الجهاز وحتى نهاية مدة سريان العطاء ولا يحق لمقدم العطاء تغيير أيه شروط فنية أو مالية بعد تقديم العطاء أو بعد جلسة فتح المظاريف الفنية .

❖ اللغة المتبعة وضوابطها

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تقديم العطاءات والمراسلات وغيرها من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد، وفي حالة تقديم مستند او أوراق بأي لغة أخرى يتعين ترجمته الي اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حالة الاختلاف او الالتباس في المضمون .

يعتبر مقدم العطاء موافقا علي كافة شروط ومواصفات وأحكام العملية من خلال مشاركته في عملية تقديم العروض ويحق للجهاز استبعاد العرض المخالف لذلك .

❖ كراسة الشروط والمواصفات للشركات المتقدمة :

ترفق الشركة المتقدمة النسخة الاصلية من كراسة الشروط والمواصفات موقعة ومختومة ويعتبر ذلك قبولا من الشركة بكل ما ورد فيها وتعتبر كراسة الشروط والمواصفات جزءا لا يتجزأ من العقد الذي سيوقع بين الجهة المتعاقدة وبين الشركة التي سيسند اليها التوريد / تنفيذ الاعمال ولا يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما تدونه الشركة المتقدمة من اشتراطات.

❖ حظر تعديل العطاء :

لا يعتد بأي عطاء يتم التعديل فيه بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ويحظر التعديل في أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ويسري هذا الحظر علي صاحب العطاء الفائز.

❖ التنازل عن العقد :

لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد او عن المبالغ المستحقة له كلها او بعضها ، ومع ذلك يجوز ان يتنازل عن تلك المبالغ لاحد البنوك او الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط في جمهورية مصر العربية ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك او الشركة دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق .

❖ سحب العطاء :

اذا قام مقدم العطاء بسحب عطاءه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حقا للجهاز دون حاجة الي اذار او الالتجاء الي القضاء او اتخاذ أية إجراءات او إقامة الدليل علي حصول ضرر .

❖ مسؤولية الشركة عن اعمالها :

تكون الشركة مسئولة عن الاضرار التي قد تترتب علي وجود أي عيوب فنية للأصناف التي تم توريدها، وتتحمل كامل المسؤولية عما يحدث من اضرار بسبب هذه العيوب وسيتم تحميل الشركة بالمصاريف التي ستتحملها الجهة الإدارية اذا ظهرت أي عيوب فنية تحول دون استخدام الأصناف .

❖ طريقة التقييم :

- يتم الترسية علي العطاء المطابق للشروط والمواصفات الفنية والاقبل سعرا.

❖ التنفيذ ومقابل التأخير :

علي الشركة التي ابرم معها العملية ان تقوم بتوريد الأصناف / تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد في المواعيد المتفق عليها في العقد وامر التوريد الصادر لها وإذا تقاعست أو تأخرت في التوريد موضوع التعاقد أو نفذتها علي نحو غير متفق عليه أو اذا امتنعت عن تنفيذ أي التزام ناشئ عن التعاقد يكون لجهة التعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي فضلا عن حق الجهة في الرجوع علي الشركة بمقابل التأخير طبقا لما ورد بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

❖ مخالفة شروط التعاقد :

يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد او تنفيذه علي حساب الشركة المتعاقدة اذا اخلت بأي شرط جوهري من شروطه ويكون الفسخ او التنفيذ علي حساب الشركة بقرار من السلطة المختصة وتعلن بموجب كتاب يرسل بالبريد الالكتروني او الفاكس بحسب الأحوال علي عنوانها المبين بالعقد.

❖ الشكاوى :

يحق لمقدمي العطاءات /العروض التقدم للجهاز كتابة بأي شكوى يراها بشأن أي اجراء من اجراءات التعاقد وذلك وفقا لما تنص عليه المادة (٥) من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمادة (٦) من لائحته التنفيذية.

❖ احقية الجهاز :

للجهاز الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي بالإضافة إلى المطالبة بتعويض دون الحاجة إلى إنذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني إذا ما أستخدم المفاوض الغش أو التلاعب مع الجهاز - مع اتخاذ كافة الإجراءات الواردة بالقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.



❖ مكونات العطاء :

يقدم العطاء في مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي موضحا عليه اسم الشركة وبيانات العملية علي ان يحتوي كل مظروف علي البيانات الاتية:

١- العطاء الفني :

يراعي الا يحتوي المظروف الفني علي أية أسعار مالية وسيتم استبعاد أي عطاء يتضمن في مظروفه الفني ذلك -
يجب ان يحتوي المظروف الفني على المستندات الاتية:

١- ما يفيد بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة.

٢- يجب ان يشمل على جميع المواصفات الفنية للأصناف الموردة طبقا للشروط الواردة بكراسة الشروط.

٣- يوضح بالعرض الفني النوع أو الماركة وجهة الصنع أمام كل صنف بالنموذج المعد لذلك .

٤- ما يفيد سداد التأمين المؤقت باسم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء .

٥- شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية .

٦- شهادة من البنك معتمدة ومختومة برقم حساب الشركة طرفهم وأسم البنك والفرع الذي سيتم عليه صرف

مستحقات الشركة .

٧- تلتزم الشركات بتقديم عينات في البنود المطلوب لها عينات وفي حالة عدم تقديمها سيتم رفض العطاء المقدم .

٨- بيان بالشكل القانوني للشركة مقدمة العطاء والمستندات الدالة علي قيامها قانونا .

٩- شهادة التسجيل لدي مصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) .

١٠- البطاقة الضريبية سارية / وآخر إقرار ضريبي .

١١- السجل التجاري ساري .

١٢- شهادة وزارة التجارة والصناعة (السجل الصناعي) ساري

١٣- المستندات الدالة علي سابقة الاعمال في نفس محل العملية المطروحة ولا تشترط في الشركات الصغيرة او المتناهية الصغر .

١٤- يلزم ان يكون الشركة مسجلا في منظومة الفاتورة الالكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية ورافق ما يفيد ذلك .

١٥- صورة من عقد تأسيس الشركة ومن نظامها الأساسي .

١٦- قائمة المركز المالي الحالي معتمدة من المحاسب القانوني لها .

١٧- استمارة ١٤ س الدالة على الوكالة (في حالة التوكيل) .

١٨- يجب تأكيد الشركة علي توافر الاصناف الواردة بعتها بالأسواق او توفيره عن طريق الاستيراد في حالة المنتج المستورد و اذا رأت اللجنة المشكلة أن تقوم لجنة فنية بزيارة أي من مواقع الشركات المتنافسة بقصد المعاينة فعلي الشركة ان تؤمن لها إذنًا لذلك الغرض .

٢- العطاء المالي :

يجب ان يحتوى المظروف المالي علي المستندات الآتية :

١- السعر الاساسي بالجنيه المصري وبطريقة تبين السعر التفصيلي والإجمالي ويكون شامل كافة الضرائب والتكاليف والمصروفات والرسوم والدمغات .


٢- في حالة عدم إيضاح شمول الأسعار بضريبة القيمة المضافة تعتبر الأسعار شاملة لها .

٣- علي المورد ان يوضح اية عناصر يكون لها تأثير في القيمة المالية للعرض .

شروط التعاقد

- التسليم : بمخازن الجهاز - طريق صلاح سالم - مدينة نصر للجزئين .
- الضمان: لمدة عام للوحات الكهرباء بنود (٣&٢&١) وللهلي بنود (٣١&٣٠) (الجزء الثاني)
- - مدة التوريد للجزئين : بالنسبة للجزء الأول شهر من تاريخ استلام أمر التوريد وبالنسبة للجزء الثاني شهرين من تاريخ استلام أمر التوريد لبنود لوحات الكهرباء ارقام ٣&٢&١ وشهر واحد لباقي البنود
- - مدة الارتباط بالأسعار: ٩٠ يوم للجزئين
- - العملية قابلة للتجزئة للجزء الأول اما بالنسبة للجزء الثاني غير قابلة للتجزئة للبنود من ٣&٢&١ و قابلة للتجزئة لباقي البنود.
- يجب أن تكون العينات من ماركة معتمدة ومشهودة لها بالكفاءة وتم توريدها لجهات حكومية مماثلة .
- طريقة الدفع : بموجب تحويل بنكي وذلك بعد الفحص والاستلام بموجب فاتورة مقدمة من الشركة مرفقا بها شهادة التأمينات الاجتماعية وشهادة القوي العاملة .
- علي ان يكون البرنامج الزمني المتوقع لهذه العملية كما يلي (مرفق بالصفحة القادمة) .
- يلزم تقديم عينات في البنود المذكورة وسيتم رفض البند الغير مقدم عينة ويتم الاخذ بالعينة في حالة البت الفني بين الشركات.
- في حالة تقديم كتالوج تكون المواصفات واضحة ويرفض البند الغيرمقدم لكتالوج تفصيلي واضح.
- يتم تقديم single line diagram للبنود من ٣&٢&١ بجانب كتالوجات تفصيلية ويرفض العرض الغير مقدم لاي منهم.
- ملحوظة : طريقة التقييم الجزئين : يتم الترسية علي العطاء المطابق للشروط والمواصفات الفنية والاقل سعرا.

العام الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦



التاريخ النشر :	جريدة الجمهورية : الاثنين ٢٠٢٥/١١/٣
مدة تقديم العطاءات	من الاثنين ٢٠٢٥/١١/٣ حتى الأحد ٢٠٢٥/١١/٣٠
تاريخ لجنة الفضي الفني	الأحد ٢٠٢٥/١١/٣٠
تفريغ العروض الفنية في كشوف (٢ يوم)	الاثنين والثلاثاء ٢٠٢٥/١٢/١ و ٢٠٢٥/١٢/٢
مراجعة العروض الفنية بعد التفريغ (٢ يوم)	الأربعاء ٢٠٢٥/١٢/٣ والخميس ٢٠٢٥/١٢/٤
محضر الإحالة للفنيين	الأحد ٢٠٢٥/ ١٢ /٧
مدة إعداد التقرير الفني (١٠ يوم)	من الأحد ٢٠٢٥/١٢/٧ حتى الثلاثاء ٢٠٢٥/١٢/١٦
تاريخ لجنة البت الفني	الخميس ٢٠٢٥/١٢/١٨
مدة الإعلان عن نتيجة البت الفني (أسبوع)	من الثلاثاء ٢٠٢٥/١٢/٢٣ حتى الاثنين ٢٠٢٥/١٢/٢٩
إخطار الموردين بموعد لجنة الفضي المالي	الأربعاء ٢٠٢٥/١٢/٣١
تاريخ لجنة الفضي المالي	الاثنين ٢٠٢٦/١/٥
تفريغ العروض المالية بكشوف (٢ يوم)	الثلاثاء ٢٠٢٦/١/٦ والخميس ٢٠٢٦/١/٨
مراجعة تفريغ العروض المالية بعد التفريغ (٢ يوم)	الأحد ٢٠٢٦/١/١١ والاثنين ٢٠٢٦/١/١٢
إعداد المحاضر والتقارير المالية (أسبوع)	من الثلاثاء ٢٠٢٦/١/١٣ حتى الاثنين ٢٠٢٦/١/١٩
لجنة البت المالي	الثلاثاء ٢٠٢٦/١/٢٠
الإعلان عن نتيجة البت المالي (أسبوع)	من الاثنين ٢٠٢٦/١/٢٦ حتى الأحد ٢٠٢٦/٢/١
إخطار ترمسية	الثلاثاء ٢٠٢٦/٢/٣
تسليم أمر التوريد	الثلاثاء ٢٠٢٦/٢/١٠

التأمين المؤقت : الجزء الأول : ١٢٠٠ جنية .

الجزء الثاني : ٢٥٠٠٠ جنية .

ثمن كراسة الشروط والمواصفات : ٣٥٧,٨٦ جنية

قسم النشر



السادة / الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى المناقصة العامة رقم (١٠) للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

والخاصة بعملية

تتعهد شركة /

علي سداد قيمة شهادة التأمينات الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة /

التوقيع /



مركز حصة البيع
(العطاء المالي)

للمناقصة العامة رقم (١٠)

للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

بشأن

توريد احتياجات الجهاز والتعداد من أدوات

ومستلزمات الكهرباء

بشأن توريد احتياجات الجهاز والتعداد من أدوات ومستلزمات الكهرباء

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة	الإجمالي
أولا الجزء الأول: احتياجات الجهاز من مستلزمات وأدوات الكهرباء					
١	بريزة خارج الحائط (٢٢٠+ أرضي) مقاوم للحرارة ذو كفاءة A من منشأ جيد الصنع أقطاب نحاسية جيدة التوصيل للكهرباء السويدي أو شتايدر أو ما يماثلهم (يشترط عينة)	بالعدد	١٠٠		
٢	دكت بلاستيك بالغطاء ٢,٥ * ٢,٥ سم تركي أو الماني أو ما يماثلهم . (بالكرتونة) (ويشترط عينة) الكرتونة ١٠ عود كل عود ٢ متر بالغطاء	بالكرتونة	١٠		
٣	كلبس ٨ مم لتثبيت الاسلاك على الحائط وعلى الاخشاب يتمتع بمسمار صلب بالعلبة الماني أو ايطالي أو ما يعادلهم (العلبة ١٠٠ كلبس)	بالعلبة	٢٠		
٤	كلبس ١٠ مم لتثبيت الاسلاك على الحائط وعلى الاخشاب يتمتع بمسمار صلب بالعلبة الماني أو ايطالي أو ما يعادلهم (العلبة ١٠٠ كلبس)	بالعلبة	٢٠		
٥	كلبس ١٢ مم لتثبيت الاسلاك على الحائط وعلى الاخشاب يتمتع بمسمار صلب بالعلبة الماني أو ايطالي أو ما يعادلهم (العلبة ٥٠ كلبس)	بالعلبة	٢٠		
٦	مسمار سن صاج ٤ سم سمك ٤ مم بالعلبة - العلبة ١ كجم (يشترط عينة)	بالعلبة	١٠		
٧	علبة فيشر ٦ مم بالعلبة (العلبة ١٠٠ فيشر) (يشترط عينة)	بالعلبة	٥٠		
٨	مفتاح تكوييف ٣٢ أمبير بفيوز خارج الحائط بتشينو أو سانشي أو ما يعادلها (يشترط عينة)	بالعدد	٣٠		
٩	لقمة بريزة عادية ١٦ أمبير ماجيك من نوع بتشينو أو سانشي أو ما يماثلهم. (يشترط عينة)	بالعدد	٣٠		
١٠	نهاية كابل قوس كوس نحاس قصير لزوم كبس الكابلات نحاس مقاس ١٠ مم ٢ (يشترط عينة)	بالعدد	٣٠		
١١	قوس كوس لزوم كبس الكابلات نحاس مقاس ١٦ مم ٢ (يشترط عينة)	بالعدد	٣٠		
١٢	قوس كوس لزوم كبس الكابلات نحاس مقاس ٢٥ مم ٢ (يشترط عينة)	بالعدد	٣٠		
١٣	قوس كوس لزوم كبس لكابلات نحاس مقاس ٣٥ مم ٢ (يشترط عينة)	بالعدد	٣٠		

❖ شروط الجزء الأول :

- يلزم تقديم عينات في البنود المذكورة وسيتم رفض البند الغير مقدم عينة ويتم الاخذ بالعينة في حالة البت الفني بين الشركات.
- مدة التوريد : ٣٠ يوم من تاريخ استلام أمر التوريد .
- بنود هذا الجزء قابلة لتجزئة
- التسليم مخازن الجهاز صلاح سالم
- الدفع : بموجب تحويل بنكي وذلك بعد الفحص والاستلام بموجب فاتورة مقدمة من الشركة مرفقا بها شهادة التأمينات الاجتماعية وشهادة القوى العاملة .
- مدة الارتباط بالأسعار: ٩٠ يوم
- يجب ان تكون العينات من ماركات معتمده ومشهود لها بالكفاءة وتم توريدها لجهات حكومية مماثلة.
- ملحوظة : طريقة التقييم الجزئين : يتم الترسية علي العطاء المطابق للشروط والمواصفات الفنية والاقبل سعرا

شركة البحر

العطاء المالي

المنافسة العامة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤

بشأن توريد احتياجات الجهاز والتعداد من أدوات ومستلزمات الكهرباء

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة	الإجمالي
ثانياً الجزء الثاني : الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ أعمال التعداد والتجهيز لغرف المتابعة					
١	لوحة صاج مدهون الكتر وستاتيك بدرجة حماية IP45 لتغذية الانارة والتكيفات من نوع type tested وبها المكونات التالية:- - عدد (١) مفتاح اتوماتيك ٣ فاز داخل اللوحة ١٠٠ أمبير مارلين ذو قدرة فصل عالية من النوع ال adjustable - عدد (٨) مفتاح اتوماتيك (١) فاز داخل اللوحة ٤٠ أمبير مارلين (تغذية تكيفات) - عدد (٣) مفتاح اتوماتيك (١) فاز داخل اللوحة ٤٠ أمبير مارلين (تغذية طابعات) - عدد (١٠) مفتاح اتوماتيك افاز داخل اللوحة ١٦ أمبير مارلين (انارة) - مع توفير لمبات البيان وعدادات قياس الجهد والامبير والقدرة الكهربائية والكونتاكاتورات والريليهات ومفاتيح ال PUSh botton للتحكم في مكونات اللوحة - جميع المكونات من انتاج المصانع المعتمدة للشركات الكبرى مثل شركة شنايدر اليكتريك او ABB او مايمثلهم . (يشترط تقديم كتالوجات تفصيلية من الشركة المصنعة و single line diagram)	بالعدد	٢		
٢	لوحة صاج مدهون الكتر وستاتيك بدرجة حماية IP45 لتغذية أجهزة الكمبيوتر UPS نوع type tested وبها المكونات التالية:- - عدد (١) مفتاح اتوماتيك ٣ فاز داخل اللوحة ١٠٠ أمبير مارلين ذو قدرة فصل عالية من النوع ال adjustable - عدد (١٢) مفتاح اتوماتيك افاز داخل اللوحة ٢٥ أمبير مارلين - عدد (٣) مفتاح اتوماتيك (١) فاز داخل اللوحة ٤٠ أمبير مارلين - عدد (٣) مفتاح اتوماتيك (١) فاز داخل اللوحة ١٦ أمبير مارلين - مع توفير لمبات البيان وعدادات قياس الجهد والامبير والقدرة الكهربائية والكونتاكاتورات والريليهات للتحكم في مكونات اللوحة - جميع المكونات من انتاج المصانع المعتمدة للشركات الكبرى مثل شركة شنايدر اليكتريك او ABB او مايمثلهم . (يشترط تقديم كتالوجات تفصيلية من الشركة المصنعة و single line diagram)	بالعدد	٢		
٣	لوحة صاج مدهون الكتر وستاتيك بدرجة حماية IP45 لتغذية الانارة والتكيفات من نوع type tested وبها المكونات التالية:- - عدد (١) مفتاح اتوماتيك ٣ فاز داخل اللوحة ١٠٠ أمبير مارلين ذو قدرة فصل عالية من النوع ال adjustable - عدد (٦) مفتاح اتوماتيك افاز داخل اللوحة ٤٠ أمبير مارلين (تغذية تكيفات) - عدد (٣) مفتاح اتوماتيك (١) فاز داخل اللوحة ٤٠ أمبير مارلين (تغذية طابعات) - عدد (٨) مفتاح اتوماتيك (١) فاز داخل اللوحة ١٦ أمبير مارلين (انارة) - مع توفير لمبات البيان وعدادات قياس الجهد والامبير والقدرة الكهربائية والكونتاكاتورات والريليهات للتحكم في مكونات اللوحة - جميع المكونات من انتاج المصانع المعتمدة للشركات الكبرى مثل شركة شنايدر اليكتريك او ABB او مايمثلهم .	بالعدد	٢		

(يُشترط تقديم كتالوجات تفصيلية من الشركة المصنعة لـ single line diagram)

٤	مفتاح إنارة لقمة عريضة أبيض أقطاب نحاسية من نوع سانشي أو فينوس أو ما يعادلها. (يُشترط عينة)	٣١	بالعدد
٥	مفتاح تكيف لقمة عريضة يتم تركيبة على علبة ماجيك قدرة ٣٢٠ واط. أقطاب نحاسية من نوع سانشي أو فينوس أو ما يعادلها. (يُشترط عينة)	١١	بالعدد
٦	بريزة عادية لقمة عريضة أقطاب نحاسية أبيض من نوع سانشي أو فينوس أو ما يعادلها. (يُشترط عينة)	٢٠	بالعدد
٧	بريزة مجوفة داخل ٢٢٠ + أرضي لون أحمر أقطاب نحاسية جوده التوصيل ١٦ أمبير من نوع شنايدر أو السويدي أو ما يعادلها. (يُشترط عينة)	١٦٠	بالعدد
٨	وش ٣ فتحة متوافق مع الشاسية من نوع سانشي أو فينوس أو ما يعادلها. (يُشترط عينة)	٢٣٠	بالعدد
٩	شاسية ٣ فتحة من نوع سانشي أو فينوس متوافق مع الوش أو ما يعادلها. (يُشترط عينة)	٢٣٠	بالعدد
١٠	سداة من نوع سانشي أو فينوس متوافقه مع الشاسية والوش أو ما يعادلها. (يُشترط عينة)	٣٠٠	بالعدد
١١	كشاف ٦٠*٦٠ سم ليد بلاطة (خارج) كامل بالفريم مقاوم للحرارة والمياه ٤٨ وات أبيض شامل كافة الاكسسوارات موضح به بطاقة الكفاءة لا تقل عن A أعلى كفاءة وأقل استهلاك للكهرباء من انتاج السويدي أو ثري بازر أو ما يماثلهم. (يُشترط عينة أو كتالوج)	٦٠	بالعدد
١٢	كشاف ٦٠*٦٠ سم ليد بلاطة (خارج) كامل بالفريم مقاوم للحرارة والمياه ٤٨ وات أبيض شامل كافة الاكسسوارات موضح به بطاقة الكفاءة لا تقل عن A أعلى كفاءة وأقل استهلاك للكهرباء من انتاج السويدي أو ثري بازر أو ما يماثلهم. (يُشترط عينة أو كتالوج)	٢٦	بالعدد
١٣	بلوفنيرة دائرية خارج السقف الساقط شامل الفريم ٢٠ سم أبيض ٤٠ وات من نوع مقاوم للحرارة موضح به بطاقة الكفاءة لا تقل عن A أعلى كفاءة وأقل استهلاك للكهرباء من انتاج السويدي أو اليوس أو ما يعادلها. (يُشترط عينة)	١٢	بالعدد
١٤	اسبوت دائري ٧ سم أبيض ٩ وات من نوع مقاوم للحرارة من انتاج السويدي أو ثري بازر أو ما يعادلها موضح به بطاقة الكفاءة لا تقل عن A أعلى كفاءة وأقل استهلاك للكهرباء. (يُشترط عينة)	٢٠	بالعدد
١٥	لقة سلك مغزول cu/pvc ٢ مم السويدي أو الجيزة للكابلات أو ما يعادلهم. (يُشترط عينة) - اللقة ١٠٠ متر	٢٠	باللفة
١٦	لقة سلك مغزول cu/pvc ٣ مم السويدي أو الجيزة للكابلات أو ما يعادلهم. (يُشترط عينة) - اللقة ١٠٠ متر	٢٠	باللفة
١٧	لقة سلك مغزول cu/pvc ٦ مم السويدي أو الجيزة للكابلات أو ما يعادلهم. (يُشترط عينة) - اللقة ١٠٠ متر	٢٠	باللفة
١٨	لقة سلك مجدول ٢*٢ مم السويدي أو الجيزة للكابلات أو ما يعادلهم. (يُشترط عينة) - اللقة ١٠٠ متر	١٠	باللفة
١٩	سلك مغزول ١٠ مم السويدي أو الجيزة للكابلات أو ما يعادلهم. (يُشترط عينة) - اللقة ١٠٠ متر	٦	باللفة
٢٠	سلك ترموبلاستيك ٦*٤ مم السويدي أو الجيزة للكابلات أو ما يعادلهم. (يُشترط عينة) - اللقة ١٠٠ متر	٦	باللفة
٢١	شريط لحام عازل للكهرباء ١٠ متر شكترون كبير من pvc جيد الصنع انجكو أو الغزالة أو ما يماثلهم (بالباكو ١٠ بكرة) (يُشترط عينة) البكرة ٣٠ متر	٥٠	بالباكو
٢٢	مسمار سن صاج ٤ سم سمك ٦ مم بالعربة. (يُشترط عينة) - العربة ١ كجم	٢٠	بالعربة
٢٣	عربة فيشر ٦ مم بالعربة. (يُشترط عينة) - العربة ١٠٠ مسمار	٥٠	بالعربة
٢٤	عربة ماجيك مصطفى محمود أو علاء الدين أو ما يماثلهم. (يُشترط عينة)	٨٠	بالعدد

٢٥	٣٠	باللفة	لفة خرطوم ١٦ مم فلنكسبيل علاء الدين او مصطفى محمود او ما يماثلهم (يشرط عينة) - اللفة ١٥ متر
٢٦	١٥	باللفة	لفة خرطوم ١١ مم فلنكسبيل علاء الدين او مصطفى محمود او ما يماثلهم (يشرط عينة) - اللفة ١٥ متر
٢٧	١٢	بالكرتونة	دكت بلاستيك بالغطاء ١٠*٥ سم تركي او الماني او ما يماثلهم (بالكرتونة) (يشرط عينة) الكرتونة ١٠ عود كل عود ٢ متر بالغطاء
٢٨	١٠	بالعدد	بواط بلاستيك ١٠*٥ سم علاء الدين او مصطفى محمود او ما يماثلهم شامل الغطاء (يشرط عينة)
٢٩	٣	بالعدد	<p>شنتطة عدة كاملة ١٤٢ قطعة توتال او انجكو او ما يماثلهم وتتكون من :-</p> <p>طقم لقم مقاس ٢/١ بوصة (٣٣ قطعة):</p> <p>١٩ × لكمة سداسية بمقاس ٢/١ بوصة: ٨ ملم، ١٠ ملم، ١٢ ملم، ١٣ ملم، ١٤ ملم، ١٥ ملم، ١٦ ملم، ١٧ ملم، ١٨ ملم، ١٩ ملم، ٢٠ ملم، ٢١ ملم، ٢٢ ملم، ٢٣ ملم، ٢٤ ملم، ٢٥ ملم، ٢٧ ملم، ٣٠ ملم، ٣٢ ملم</p> <p>٥ × لقم نجمية بمقاس ٢/١ بوصة: E10، E12، E14، E16، E20</p> <p>١ × مقبض مرن مقاس ٢/١ بوصة، ٣٧٥ ملم</p> <p>٢ × وصلة تطويل مقاس ٢/١ بوصة: بطول ٧٥ ملم (٣ بوصة)، و ٢٥٠ ملم (١٠ بوصة)</p> <p>١ × وصلة مفصلية مقاس ٢/١ بوصة</p> <p>١ × محول ثلاثي الاتجاهات: من مقاس ٢/١ بوصة إلى ٨/٣ بوصة</p> <p>٢ × لقم سبارك للتوصيل: ١٦ ملم، ٢١ ملم</p> <p>١ × مقبض على شكل حرف L مقاس ٢/١ بوصة، بطول ٢٥٠ ملم (١٠ بوصة)</p> <p>١ × مفتاح عدة بسقاطة مقاس ٢/١ بوصة (٤٥ تي)</p> <p>طقم لقم مقاس ٨/٣ بوصة (١٩ قطعة):</p> <p>١٥ × لكمة مقاس ٨/٣ بوصة بـ ١٢ نقطة: ٦ ملم، ٧ ملم، ٨ ملم، ٩ ملم، ١٠ ملم، ١١ ملم، ١٢ ملم، ١٣ ملم، ١٤ ملم، ١٥ ملم، ١٧ ملم، ١٨ ملم، ١٩ ملم، ٢١ ملم، ٢٢ ملم</p> <p>٢ × وصلة تطويل مقاس ٨/٣ بوصة: بطول ٧٥ ملم (٣ بوصة)، و ١٥٠ ملم (٦ بوصة)</p> <p>١ × وصلة مفصلية مقاس ٨/٣ بوصة</p> <p>١ × مفتاح عدة بسقاطة مقاس ٨/٣ بوصة (T٤٥)</p> <p>طقم لقم مقاس ٤/١ بوصة (٤٩ قطعة)، مجموعة أدوات أخرى (٤١ قطعة):</p> <p>١٧ × مفتاح عدة بمقاسات مختلفة: ٦ ملم، ٧ ملم، ٨ ملم، ٩ ملم، ١٠ ملم، ١١ ملم، ١٢ ملم، ١٣ ملم، ١٤ ملم، ١٥ ملم، ١٦ ملم، ١٧ ملم، ١٨ ملم، ١٩ ملم، ٢١ ملم، ٢٢ ملم، ٢٤ ملم</p> <p>٥ × مفاتيح عدة فلير للصواميل: ٨ × ١٠ ملم، ١٢ × ١٠ ملم، ١٢ × ١١ ملم، ١٢ × ١٣ ملم، ١٢ × ١٤ ملم، ١٢ × ١٥ ملم، ١٢ × ١٦ ملم، ١٢ × ١٧ ملم، ١٢ × ١٨ ملم، ١٢ × ١٩ ملم، ١٢ × ٢١ ملم، ١٢ × ٢٢ ملم، ١٢ × ٢٤ ملم، ١٢ × ٢٥ ملم، ١٢ × ٢٦ ملم، ١٢ × ٢٧ ملم، ١٢ × ٢٨ ملم، ١٢ × ٢٩ ملم، ١٢ × ٣٠ ملم، ١٢ × ٣١ ملم، ١٢ × ٣٢ ملم، ١٢ × ٣٣ ملم، ١٢ × ٣٤ ملم، ١٢ × ٣٥ ملم، ١٢ × ٣٦ ملم، ١٢ × ٣٧ ملم، ١٢ × ٣٨ ملم، ١٢ × ٣٩ ملم، ١٢ × ٤٠ ملم، ١٢ × ٤١ ملم، ١٢ × ٤٢ ملم، ١٢ × ٤٣ ملم، ١٢ × ٤٤ ملم، ١٢ × ٤٥ ملم، ١٢ × ٤٦ ملم، ١٢ × ٤٧ ملم، ١٢ × ٤٨ ملم، ١٢ × ٤٩ ملم، ١٢ × ٥٠ ملم</p> <p>١٠ × مفاتيح سداسية: ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠</p> <p>٨ × مطرقة ميكانيكية، ٣٠٠ جرام</p> <p>١ × بنسة ٧ بوصة</p> <p>١ × كماشة قفل بفك منحنى مقاس ١٠ بوصة</p> <p>٢ × مفك عادة SL6.5: (S2) مقاس ١٠٠ ملم، SL6.5 مقاس ١٥٠ ملم</p> <p>٢ × مفك صليبية PH2: (S2) مقاس ١٠٠ ملم، PH2 مقاس ١٥٠ ملم</p> <p>٢ × مفك براغي عجوز: PH2 مقاس ٣٨ ملم، SL6.5 مقاس ٣٨ ملم (يشرط عينة أو كتالوج تفصيلي)</p>
٣٠	٢	بالعدد	هلتى تكسير قدرة ١٥٠٠ وات وزن ٦ كيلو جرام ماركة انجكو او APT او ما يماثلهم (يشرط كتالوج)

صفحة 25 من 44

٣١	هلتى تكسير وتخريم قدرة ١٥٠٠ وات وزن ٦ كيلو جرام ماثلهم (يشترط كتالوج) APT او ما يماثلهم	بالعدد	٢
٣٢	سوستة بلاستيك لسحب اسلاك الكهرباء بطول ٢٠ م واسلاك ٢٠ م من نوع ايطالي او الماني او ما يعادلهم (يشترط عينة)	بالعدد	٥
٣٣	كتر استاتلس مطوه لتقشير الكابلات معدن شامل ٣٠ م اسلاك هونال او انجكو او ما يعادلهم (يشترط عينة)	بالعدد	١٠
٣٤	جاكت فيست لحمل العدة متعدد المقاسات من توتال او انجكو او ما يعادلهم (يشترط كتالوج او عينة)	بالعدد	٦
٣٥	ميزان لوزر ٢ خط أخضر ٣٠ متر بطارية ديجيتال شامل الحامل ١٥٠ سم والشنطة والنضارة وكافة الإكسسوارات اللازمة من نوع يوني تي او توتال او ما يماثلهم (يشترط تقديم كتالوج بة كافة المواصفات)	بالعدد	١
٣٦	سلك قفيز رباط بلاستيك ٣٠٠*٤,٨ ملى الكيس ١٠٠ قطعة لون ابيض ذات مقاومة عالية للاستعمال في الاماكن المغلقة و المفتوحة (يشترط عينة)	بالكيس	١٠
٣٧	سلك قفيز رباط بلاستيك ٢٠ سم (الكيس ١٠٠ قطعة) لون ابيض ذات مقاومة عاليه للاستعمال في الاماكن المغلقة و المفتوحة (يشترط عينة)	بالكيس	١٠
٣٨	متر عادي بطول ٥ متر من نوع apt او انجكو او توتال او ما يماثلهم (يشترط كتالوج)	بالعدد	٢
٣٩	مقص تقشير اسلاك كهرباء من نوع توتال او انجكو او ما يعادلهم (يشترط عينة او كتالوج)	بالعدد	٥

❖ شروط الجزء الثاني :

- يلزم تقديم عينات في البنود المذكورة وسيتم رفض البند الغير مقدم عينة ويتم الاخذ بالعينة في حالة البت الفني بين الشركات.
- في حالة تقديم كتالوج تكون المواصفات واضحة ويرفض البند الغير مقدم لكتالوج تفصيلي واضح.
- - يتم تقديم single line diagram للبنود من ١&٢&٣ بجانب كتالوجات تفصيلية ويرفض العرض الغير مقدم لاي منهم.
- الضمان: لمدة عام للوحات الكهرباء بنود (١&٢&٣) وللهلتى بنود (٣٠&٣١) (الجزء الثاني)
- مدة التوريد: شهرين لبنود لوحات الكهرباء ارقام ١&٢&٣ وشهر واحد لباقي البنود من تاريخ استلام امر التوريد
- مدة الارتباط بالأسعار: ٩٠ يوم
- العملية غير قابلة للتجزئة للبنود من ١, ٢, ٣ بالجزء الثاني و قابلة للتجزئة بالنسبة لباقي البنود .
- الدفع : بموجب تحويل بنكي وذلك بعد الفحص والاستلام بموجب فاتورة مقدمة من الشركة مرفقا بها شهادة التأمينات الاجتماعية وشهادة القوى العاملة .
- التسليم: مخازن الجهاز
- يجب ان تكون العينات من ماركات معتمده ومشهود لها بالكفاءة وتم توريدها لجهات حكومية مماثلة.

مراجعة للمرجع

مشروع عقد توريد احتياجات الجهاز والتعداد من أدوات ومستلزمات الكهرباء

أنه في يوم الموافق / / تحرر فيما بين كل من :-

١. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومقره طريق صلاح سالم - مدينة نصر القاهرة بصفتها المتعاقد وهي الجهة المعنية المستفيدة من عملية توريد احتياجات الجهاز والتعداد من أدوات ومستلزمات الكهرباء بالمناقصة العامة رقم (١٠) للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ويمثله في التوقيع على هذا العقد اللواء/ خيرت محمد بركات ب+صفته / رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

(طرف أول)

٢- شركة ومقرها وشكلها قانونا والمصنفة

سجل تجاري رقم بطاقة ضريبية رقم تليفون رقم
فاكس بريد الكتروني ويمثلها السيد /
السيدة بطاقة رقم قومي بصفتها / بصفتها
بموجب بصفتها / بصفتها

المتعاقد معها .

(طرف ثان)

البند التمهيدي

حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على توريد احتياجات الجهاز والتعداد من أدوات ومستلزمات الكهرباء بالمناقصة العامة رقم (١٠) للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ذلك بغرض تلبية احتياجاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية ويضمن انتظام سير العمل ، ووفقا لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية، وحيث أبدى الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقا للشروط والمواصفات وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات و (العطاء / العرض) المقدم منه، والذي قبله الطرف الأول .

- وفي ضوء اعتماد السلطة المختصة لإجراءات طرح المناقصة العامة رقم (١٠) للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

بتاريخ / / ٢٠٠٠ وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٩٩٢ لسنة ٢٠١٩، و(الإعلان / الدعوة/ طلب عرض السعر) وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة على بوابة التعاقدات العامة بتاريخ / / ٢٠٠٠ بشأن المناقصة العامة رقم (١٠) للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ للتعاقد على توريد احتياجات الجهاز ، ووفقا لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد، وما أوصت به لجنة البت في المناقصة بجلستها المعقودة يوم الموافق من قبول (العطاء / العرض) المقدم من الطرف الثاني بمبلغ (.....) (فقط وقدره)، والذي تمت الترسية بناء عليه، باعتباره (الأفضل شروطا والأقل سعرا ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ / / ٢٠٠٠

وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما اتفقا على الاتي :

مراجعة للمع

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات و(الخطاب العرض المقدم من الطرف الثاني، وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر اللجنة التي أقيمت في المناقصة رقم (..... لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦) وأمر التوريد المؤرخ / / ٢٠ جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملة ومكملا لأحكامه.

البند الثاني

تعتبر الملاحق التالية والمرفقة بهذا العقد جزءا لا يتجزأ منه:

ملحق (١): وصف موضوع العقد.

ملحق (٢): الاشتراطات الخاصة.

ملحق (٣): التزامات طرفي التعاقد.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ محل هذا العقد وفقا للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقا للمواصفات الفنية والكميات والأسعار الموضحة بعد وبقيمة إجمالية قدرها (.....) (فقط) وقدره..... (شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة)

البند الرابع

سدد الطرف الثاني مبلغ إجماليا مقداره (.....) (فقط وقدره.....) بما يعادل نسبة (٥٪) من إجمالي هذا العقد كتأمين نهائي، وذلك بكتاب الضمان بحساب الطرف الأول رقم بينك / فرع خصما من مستحقاته الصالحة للصرف من عملية أخرى لدى الطرف الأول في الوقت المحدد للسداد/ خصما من مستحقاته الصالحة للصرف لدى بموجب خطابها رقم المؤرخ المقدم في الوقت المحدد للسداد .

ويظل هذا التأمين سارية طوال مدة العقد ولا يرد للطرف الثاني الا بعد انتهاء كافة التزاماته .

البند الخامس

يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والأصناف محل العقد بمخازن الجهاز وعنوانها صلا سالم وعلى نفقته الخاصة على أن يتم التوريد خلال مدة تبدأ من (اليوم التالي لإخطاره بأمر التوريد)، كما يلتزم بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين، وفي حالة إخطاره بتسليم الأصناف في غير هذا العنوان يلتزم بأن يرفق مع الفواتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية التي تحملها فعليا لردّها إليه.

البند السادس

حدد الطرف الأول يوم..... الموافق..... في تمام الساعة..... موعدا لاجتماع لجنة فحص الأصناف الموردة من الطرف الثاني، وإذا رفضت اللجنة صنفه أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجدت فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو المتطلبات أو العينات المعتمدة وجب على الطرف الأول إخطار الطرف الثاني بأسباب الرفض كتابة ويلتزم الطرف الثاني بسحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدل منها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره، فإذا تأخر في سحبها فيحق للطرف الأول تحصيل مصروفات تخزين منه بواقع (٥٪) من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه ويحد أقصى أربعة أسابيع وبعد انتهاء تلك المدة يحق للطرف الأول اتخاذ إجراءات بيعها لحساب الطرف الثاني. ويخصم من الثمن ما يكون مستحقة للطرف الأول ويكون البيع وفقا للأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩.

البند السابع

يلتزم الطرف الأول باستلام الأصناف محل هذا العقد في المواعيد المحددة، وذلك حال مطابقتها للمواصفات والشروط المنفق عليها، ويحق للطرف الثاني حال نقاعس الطرف الأول عن الاستلام التقدم بطلياً لسلطة المختصة التشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب النقاعس، وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة.

البند الثامن

يضمن الطرف الثاني الأصناف الموردة محل هذا العقد وذلك لمدة..... تبدأ من تاريخ ضد عيوب الصناعة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الأول بأن يسدد للطرف الثاني ثمن الأصناف الموردة فعلية خلال مدة لا تجاوز (٣٠) يوما تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وذلك على حسابه رقم..... بالبنك..... فرع..... وفي حالة عدم وفاء الطرف الأول بالمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة يلتزم بأن يؤدي للطرف الثاني ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطة تقديم الطرف الثاني مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به.

البند العاشر

للطرف الأول زيادة أو نقص الكميات المتعاقد عليها بما لا يجاوز (١٥٪) من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار.

البند الحادي عشر

لا يجوز للطرف الثاني أثناء تنفيذ هذا العقد أن يقوم بتغيير من عهد إليهم ووافق عليهم الطرف الأول بتنفيذ بعض بنوده من الباطن دون موافقة الطرف الأول ويظل الطرف الثاني وحدة مسنولا عن أية أفعال أو أعمال أو أخطاء في تنفيذ العقد، كما يلتزم باطلاع من عهد إليهم بتنفيذ بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد.

البند الثاني عشر

كلف الطرف الأول (السيد / السيدة)..... بصفتها / بصفتها الوظيفية بموجب القرار رقم الصادر في مسنولا / مسنولة عن إدارة هذا العقد.

البند الثالث عشر

أقر الطرف الثاني بحق الطرف الأول في أن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص أو جهة يحددها الطرف الأول وبحسب طبيعة العملية المرور أو التفتيش أو مراقبة التنفيذ على محل هذا العقد وفي أي وقت دون حاجة إلى إخطار أو إذن مسبق. وفي حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثاني لأي التزام يحق للطرف الأول توقيع أي من الإجراءات المنصوص عليهما في البند العشرون من هذا العقد.

البند الرابع عشر

إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجة عن ارادته يجوز للطرف الأول اعطائه مهلة بما لا يجاوز من المدة الأصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير، وفي حالة تأخره الأسباب راجعه إليه فيوقع عليه مقابل تأخير يحسب من بداية المهلة وفقا للآتي:

ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بكامل التعويض المستحق عما أصابه من اضرار بسبب التأخير.

البند الخامس عشر

يحظر على الطرف الثاني التنازل للغير عن العقد كليا أو جزئية.

البند السادس عشر

أقر الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو في جرائم التهريب الضريبي، أو الجمركي.

البند السابع عشر

يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أيا كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهاءه أو فسخه، ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالاً جسيماً بشروط العقد ودون الإخلال بأية عقوبة مقررّة في هذا الشأن.

البند الثامن عشر

يلتزم الطرف الثاني بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التي تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها في مواعيدها المحددة قانوناً.

البند التاسع عشر

اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببند التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفي حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسنول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته واتخاذ الإجراءات الآتية:

١- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.

٢- قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأي فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الراي.

٣- تسوية الخلاف الذي نشأ بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد، وإذا ترتب على التسوية الودية أي أعباء مالية فيتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف. وفي جميع الحالات يلتزم طرفي التعاقد بالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد.

البند العشرون

في حالة إخلال الطرف الثاني بأي شرط جوهرى من شروط التعاقد، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني وفي الحالتين يكون التامين النهائي من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخصم ما يستحقه وقيمة كل خسارة تلحق به من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه، وفي حالة عدم كفايتها يحق للطرف الأول خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني قضائياً بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترداد ما سبق سداده للطرف الأول.

البند الواحد والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائياً في الحالات الآتية:

١- إذا تبين أن الطرف الثاني استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الطرف الأول

أو في حصوله على العقد.

٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار من قبل الطرف الثاني.

٣- إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر.

البند الثاني والعشرون

يسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٢٩٢ لسنة ٢٠١٩، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

البند الثالث والعشرون

يتم تسوية المنازعات والخلافات التي تنشأ أثناء التنفيذ وفقاً للطرق والشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (٩١) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص في حالة اللجوء إلى التحكيم في حالة اللجوء إلى تسوية النزاع قضائية وكان المتعاقد معه شخصاً اعتبارية خاصة يكون البند على النحو التالي:

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد. في حالة اللجوء إلى تسوية النزاع قضائية وكان المتعاقد معه شخصاً اعتبارية عامة يكون البند على النحو التالي
تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفصل في كافة المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد.

البند الرابع والعشرون

يلتزم طرفي هذا العقد بأي تعديلات قد تجريها إدارة الفتوى بمجلس الدولة على هذا العقد .

البند الخامس والعشرون

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشرة يوماً، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية .

البند السادس والعشرون

تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ، سلمت إحداها إلى الطرف الثاني، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى، للعمل بمقتضاها عند اللزوم

الطرف الأول المشتري

الطرف الثاني البائع

الاسم :

الاسم:

الصفة:

الصفة:

التوقيع :

التوقيع:



مُحَرَّرَةٌ لِلدَّعْوَى

كِرَاسَة

الإِشْتِرَاطَاتُ الْعَامَّةُ





مركز خدمة البيع

الشروط العامة

أولاً: تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي .

أ - يحتوى المظروف الفني على :-

١. التأمين المؤقت .
٢. البيانات والمستندات التي يجب توافرها للتحقق من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطروحة وتوافر الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدمي العروض بما يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد وعلى الأخص .
٣. جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم .
٤. طريقة التنفيذ .
٥. البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته .
٦. الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة المقدم عنها العرض .
٧. بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة التي تم استخدامها في التنفيذ .
٨. قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استهلاكها .
٩. بيانات كاملة عن الشركات التي قد يسند إليها جزء من التنفيذ .
١٠. المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد (في حالة احتياج العملية لأعمال الصيانة) .
١١. سابقة الاعمال .
١٢. بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (القيد في السجل التجاري او الصناعي أو سجل المستوردين ٠٠٠) وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانونيا حسب الاحوال .
١٣. بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .
١٤. شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة لدى مصلحة الضرائب .
١٥. البطاقة الضريبية .
١٦. بيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانونا .

مركز حجة الحج

ب- يحتوى المظروف المالي على :-

١٧. قوائم الأسعار وطريقة السداد وقيمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر

في القيمة المالية للعرض وفقاً لما تقتضيه شروط الطرح .

١٨. تقدم العطاءات موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهاز ، ويجب أن يشتمل على كل

من مظلوفي العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج ، ويوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة

ويوضح عليه أسم وعنوان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - صلاح سالم - مدينة نصر وأن بداخله

المظروف الفني والمظروف المالي لجلسة يوم / / ويكون تقديم العطاءات إما بأرسالها بالبريد

الموصى عليه خالصة الأجرة أو وضعها داخل الصندوق المختص لوضع العطاءات بالجهة أو تسليمها لقلم

المحفوظات بها بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته

وعلى مقدم العطاء مراعاة ما يلي

١. في إعداده لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالي

٢. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقماً وحروفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف

بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو مقاساً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة .

ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .

٣. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحروفاً

وتوقيعه .

٤. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .

٥. وإذا رغب في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني

٦. ولا يلتفت الى أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

٧. الفئات التي حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيأ كان نوعها

التي يتكدها بالنسبة الى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ جميع الأعمال

وتسليمها للجهاز وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملية

والتعريفية الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .

ثانياً : في جميع الحالات التي يشتمل فيها موضوع التعاقد على التوريد أو تركيب أصناف أو مهمات مستوردة من الخارج - فيجب أن يقدم مع الفاتورة أو المستخلص المستندات الدالة على تمام سداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك .

ثالثاً : على مقدمي العطاءات ضرورة تضمين المظروف الفني جميع البيانات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة بما في ذلك المستندات الدالة على سابقة الخبرة والقيود في المكاتب أو السجلات أو النقايات أو الاتحادات التي يكون القيد فيها واجباً قانوناً .

رابعاً : وإذا رغب مقدمو العطاءات في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبت في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني .


خامساً : في حالة طلب تقديم عينات مع العطاءات فيجب أن تكون من حجم أو مقاس أو وزن يسمح بالفحص وأن تنطبق عليها المواصفات ويكون لمقدمي العينات الحق في استردادها في خلال أسبوعين من تاريخ أخطارهم برفضها بكتاب موصى عليه وإلا أصبحت ملكاً للجهاز دون مقابل

سادساً : يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهاز وحتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة باستمارة العطاء المرفقة للشروط إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حقاً للجهاز دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو أقامه الدليل على حصول ضرر .

سابعاً : كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن نظامها الأساسي وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد المشاركة وفي كلتا الحالتين يجب أن ترافق الصورة المقدمة ببيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو المنشأة ومدى هذا الحق وحدوده وأسماء المسؤولين مباشرة عن تنفيذ شروط العقود وأمضاء الإيصالات وأعطاء المخالصات باسم الشركة أو المنشأة ونماذج من إمضاءاتهم .

ثامناً : وإذا كان العطاء مقدماً من شخص طبيعي أو معنوي فيجب أن ترافق العطاء صورة معتمدة من بطاقته الضريبية ومن شهادة تسجيله لدى مصلحة الضرائب العامة المصرية .

تاسعاً : يجب أن تصل العطاءات إلى لجنة فض المظاريف في ميعاد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم المحدد بالأعلان لفتح المظاريف الفنية ولا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور - ولا يسرى ذلك على أي تعديل لصالح الجهاز يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما أنه لا يؤثر في أولوية العطاء



عاشراً : يكون للجهاز الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك ويعول على السعر المبين بالخروف ولا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء يقدم في المناقصة .

حادي عشر : تكون العطاءات المقترنة بتسهيلات ائتمانية محل اعتبار عند البت في أولوية العطاءات .

ثاني عشر: يكون توريد الأصناف في المواعيد والأماكن المبينة بقائمة الأسعار ، وإذا كان التسليم بمخازن الجهاز فيجب أن يشمل السعر تكلفة الأصناف ورسوم الجمارك وجميع أنواع الرسوم الأخرى وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب السارية وقت تقديم العطاء ومصروفات النقل الداخلي بحيث تسلم الأصناف لمخازن الجهاز خالصة من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات .

ثالث عشر : يكون الترخيص بصرف مبالغ مقدماً من قيمة التعاقد بموافقة السلطة المختصة ووفقاً لشروط الطرح طبقاً للمادة (٤٤) من قانون ١٨٢ والمادة (٩٢) من لائحته التنفيذية وبشرط أن يكون الدفع المقدم مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وسأرى المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ ويستثنى من شرط تقديم خطاب الضمان المشار إليه حالات التعاقد التي تتم بين جهتين من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

رابع عشر : يراعى عند المفاضلة والمقارنة بين العطاءات إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت البت في المناقصة الى قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدماً وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ أداء هذه المبالغ حتى تاريخ استحقاقها الفعلي .

خامس عشر : في الحالات التي تكون فيها بداية تنفيذ العقد معلقة على تحقق أكثر من واقعة من بينها صرف الدفعة المقدمة فلن يتم صرفها الا بعد تحقق جميع الوقائع الأخرى .



مراجعة للبح

التأمينات :-

- تؤدي التأمينات عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني أو بخطاب ضمان لكي غير مشروط أو طبقاً لما تنص عليه المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.
- إذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهاز مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات إلى أية معارضة من مقدم العطاء .
- إذا كانت خطابات الضمان محددة المدة فيجب ألا تقل مدة سريانها عن ثلاثين يوماً على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات وبالنسبة للتأمين النهائي يكون سريان خطاب الضمان لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر ، إلا إذا اتفق على غير ذلك .
- يجوز لمقدم العطاء طلب خصم قيمة التأمين من مبالغ مستحقة له لدى الجهاز بشرط أن تكون صالحة للصرف وقت تقديم العطاء أو وقت تقديم الطلب بالنسبة للتأمين النهائي .
- يكون سداد التأمين النهائي خلال المدة المحددة لذلك بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة - ويجوز بناء على طلب صاحب العطاء المقبول أن تخصم قيمة التأمين النهائي من المبالغ المسددة على ذمة التأمين المؤقت المقدم عن ذات العملية ، وإذا جاوزت تلك المبالغ قيمة التأمين النهائي المستحق فيتم رد الزيادة بغير طلب خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ إتمام التسوية اللازمة ولا يحصل التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية المتعاقدة نهائياً خلال المدة المحددة لإيداع التأمين النهائي أما إذا كان التوريد المقبول عن جزء من الأصناف المشار إليها وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة التأمين النهائي فيخصم من ثمن الجزء المورد ما يعادل قيمة هذا التأمين من مجموع قيمة العطاء ويحتفظ به لدى الجهة المتعاقدة بمثابة تأمين نهائي حتى تمام تنفيذ العقد
- يجوز بموافقة السلطة المختصة وبناء على طلب صاحب الشأن استبدال التأمين المؤقت أو النهائي المسدد منه بأحد صور السداد الأخرى المنصوص عليها بهذه اللائحة ويراعى ألا تنقطع مدة سريان التأمين وعدم الإخلال بمسؤوليته طبقاً للغرض المقدم عنه التأمين .


إجراءات تنفيذ العقود :-

• تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المورد بأمر التوريد إذا اتفق على خلاف ذلك ويكون إخطار الموردين في الخارج بموجب برقيات تؤيد بكتاب لاحق على أن يتضمن أمر التوريد الأصناف والكميات والفئات ومكان التسليم ومواعيد بدء التوريد وانتهائه .

• تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الأعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول خاليا من الموانع وإذا لم يحضر المقاول أو مندوبه لتسلم الموقع في التاريخ الذي تحدده له في أمر الإسناد فيحرر محضر بذلك ويعتبر هذا التاريخ موعدا لبدء تنفيذ العمل .

• يجوز للجهاز فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط من شروطه ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة يخطر به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد .

• يحق للجهاز تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص في حدود (٢٥ %) لعقود المقاولات و (١٥ %) لباقي العقود بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك .



شروط تنفيذ عقود مقاولات الأعمال


- يلتزم المقاول باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الجهة الإدارية بإبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط .
- يلتزم المقاول أيضاً باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل للجهة الإدارية وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للجهة الإدارية الحق في تنفيذها على نفقته
- يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وعليه إخطار الجهاز في الوقت المناسب بملاحظته عليها ويكون مسئولاً تبعاً لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه .
- المقادير والأوزان الواردة بجداول الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة أو النقص تبعاً لطبيعة العملية والغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة والمبالغ التي تسدد للمقاول تكون على أساس الكميات التي تنفذ فعلاً سواء أكانت تلك الكميات أقل أم أكثر من الواردة بالمقاييس أو الرسومات وسواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ في حساب المقاييس الابتدائية أو عن تغييرات أدخلت في العمل طبقاً لأحكام العقد .
- يجب في جميع الحالات ألا يؤثر ذلك على أولوية المقاول في ترتيب عطائه .
- يعتبر المقاول مسئولاً عن التحري بنفسه عن صحة المقادير والأوزان وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بجداول الفئات ملزمة للمقاول أثناء العقد وغير قابلة لإعادة النظر لأي سبب ولا يكون للمقاول حق طلب مبالغ زيادة أو تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية .
- يقوم مهندس الجهاز بعملية القياس أو الوزن للأعمال أثناء سير العمل بالاشتراك مع المقاول أو مهندسه أو مندوبه ويتم التوقيع بصحة المقاسات والأوزان من الاثنين فإذا تخلف المقاول أو مندوبه بعد إخطاره يلزم بالمقاسات والأوزان التي يجريها مهندس الجهاز .
- يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة - فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن يتم خصم مقابل التأخير طبقاً لما تنص عليه المادة (٤٨) من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمادة (٩٨) من لائحته التنفيذية اعتباراً من بداية هذه المهلة وإلى أن يتم التسليم الابتدائي .
- إذا اخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان للجهاز الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين :-
- (أ) فسخ العقد
- (ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه .

❖ يجوز بموافقة الجهاز أن يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقديم العمل وعلى النحو الآتي :-

- (أ) بواقع (٩٥ %) من القيمة المقررة للأعمال التي تمت مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول كما يجوز صرف الـ (٥ %) الباقية نظراً لخطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت .
- (ب) بواقع (٧٥ %) من القيمة المقررة للمواد التي وردها المقاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلاً بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقاً عليها وأن تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد اجراء الجرد الفعلي اللازم وذلك من واقع فئات العقد ، وتعامل كالمشونات المواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى ان يتم تركيبها .
- (ج) بعد تسلم الأعمال مؤقتاً يقوم الجهاز بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلاً ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه .
- (د) عند تسلم الأعمال نهائياً بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال على ذلك يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقي حسابه بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه .
- (هـ) يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر والمقاول مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر في إجراء ذلك فللجهاز أن يجريه على نفقته وتحت مسؤوليته .
- (و) قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول الجهاز كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة ومتى تبين أن الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسليمها نهائياً ، وعند اتمام التسليم النهائي يدفع للمقاول ما قد يكون مستحقاً له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائي أو ما تبقى منه .
- (هـ) على المقاول أن يسدد اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة عن كل مستخلص مستحق الصرف ، و عليه تقديم الشهادة التي تفيد سداد الاشتراكات المستحقة على كل مستخلص سيتم تعليق صرف كل مستخلص على تقديم المقاول للشهادة السابق الإشارة إليها ، كما يعلق صرف الدفعة النهائية طبقاً لختامي الأعمال على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاول .

شروط تنفيذ عقود التوريد


- يلتزم المورد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة جميع المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد والمواصفات أو العينات المعتمدة ويتسلم أمين مخزن الاستقبال ما يتم توريده بالعدد أو الوزن أو المقاس بحضور المورد أو مندوبه ويعطى عنه إيصالاً مؤقتاً مختوماً بخاتم الجهة الإدارية موضحاً به اليوم والساعة التي تم فيها التوريد ويقرر فيه حالة الأصناف من حيث سلامتها وذلك لحين إخطار المورد بميعاد اجتماع لجنة الفحص ليتمكن من حضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي .
- يلتزم المورد بأن يقدم فاتورة الأصناف من أصل وصورتين .
- إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة يخطر المورد ويلتزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالي للإخطار - فإذا تأخر في سحبها يتم تحصيل مصروفات تخزين بواقع (٢٪) من قيمة الأصناف عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه لمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ إجراءات بيعها لحساب المورد ويخصم من الثمن ما يكون مستحقاً له .
- إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد - ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة - فيجوز للسلطة المختصة إعطاء مهلة إضافية للتوريد



• على أن يتم خصم مقابل التأخير طبقاً للمادة (٤٨) من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمادة (٩٨) من لائحته التنفيذية كما يلي :

١- في مقاولات الأعمال :

- أ . إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٪) من المدة الكلية للتنفيذ يحصل مقابل تأخير بنسبة (١٪) من قيمة الاعمال او الختامي او من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
- ب . تزداد نسبة تحصيل مقابل التأخير من قيمة الاعمال او الختامي او من قيمة الجزء المتأخر ، بحسب الأحوال بنسبة مدة التأخير ذاتها والى ان تصل الى (١٠٪) من المدة الكلية للتنفيذ .
- ج . إذا تجاوزت مدة التأخير نسبة (١٠٪) من المدة الكلية للتنفيذ يحصل مقابل التأخير بنسبة (١٥٪) من قيمة الاعمال او الختامي ، او من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال



٢- في باقي العقود :

- أ . إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (٣٪) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (١٪) من قيمة العقد ، او من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
- ب . إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (٦٪) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (٢٪) من قيمة العقد ، او من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
- ج . إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠٪) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (٣٪) من قيمة العقد ، او من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
- د - إذا تجاوزت مدة التأخير نسبة (١٠٪) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل التأخير بنسبة (٥٪) من قيمة العقد ، او من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .

❖ وفي حالة عدم قيام المورد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية يتم اتخاذ أحد

الإجراءات التالية :

- (أ) شراء الأصناف التي لم يتم المورد بتوريدها من غيره على حسابه .
- (ب) إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف .
- وفي هاتين الحالتين يصبح التامين النهائي من حق الجهاز ويكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به - بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية .
- إذا تأخر المورد عن توريد أصناف تعاقد على توريدها إلى ما بعد انتهاء السنة المالية المكلف بالتوريد فيها يتم إخطاره بإلغاء العقد عن الكمية الباقية وتطبيق أحكام القانون .

استلام الأصناف

يلتزم المورد على حسابه بإحضار العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره أو بحضور مندوبه في الموعد المحدد وفي حالة تخلفه فيكون لمدير المخازن أو لجنة الفحص الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة على حساب المورد لتسليم الأصناف وتسليمها إلى المخازن وتصحيح الفاتورة إذا اقتضى الأمر ذلك دون أن يكون للمورد حق الاعتراض

❖ [طبقا للمادة (١١٢) من اللائحة التنفيذية لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨] والتي تنص على

يجوز قبول الأصناف إذا كانت نسبة التباين لا تزيد على (١٠٪) عما هو مطلوب بالمواصفات المتعاقد على أساسها بشرط أن تكون الحاجة ماسة لقبول الصنف أو الأصناف رغم ما بها من تباين وإن يكون السعر بعد الخفض مناسباً لمثيله في السوق ويجوز للجنة الفحص الاستعانة بفني أو أكثر من الجهات الفنية المتخصصة إذا رأت ضرورة لذلك وبراعي الآتي :

الأصناف التي تكون نسبة التباين في مواصفاتها حتى (٢٪) يكون قبولها بخضم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة .

١- الأصناف التي تكون نسبة التباين في مواصفاتها أكثر من (٢٪) حتى (٥٪) يكون قبولها بخضم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة مضافاً إليه مقابل تباين مقداره (٥٠٪) من هذا المقدار .


٢- الأصناف التي تكون نسبة التباين في مواصفاتها أكثر من (٥٪) حتى (١٠٪) يكون قبولها بخضم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة مضافاً إليه مقابل تباين مقداره (١٠٠٪) من هذا المقدار .

• علي أن يكون القبول بموافقة لجنة البت والسلطة المختصة وبشرط أن يقبل المورد كتابة هذا الخضم والا فيرفض الصنف وتطبق أحكام القانون وهذه اللائحة .

• تخضع جميع العمليات لقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.



محرر صحاح البيع



وتكون خطابات الضمان بالصيغة الآتية :

١- خطاب الضمان للتأمين المؤقت :

- السيد /
- نتعهد بأن نضمن السيد في مبلغ جنيه (.....) / للعطاء المقدم منه / منهم عن توريد أو مقالة لوزارة / مصلحة وأنا مستعدون لأداء هذا المبلغ بأكمله للوزارة أو المصلحة عند أول طلب دون الالتفات إلى أية معارضة في ذلك من قبل صاحب / أصحاب العطاء وهذه الضمانة تظل نافذة المفعول لغاية / / وللجهة الصادرة لصالحها الضمان الحق في تجديد سريانها لمدة أخرى أو أكثر ونقر بأننا بإصدارنا هذه الضمانة لم نتجاوز الحد المعين لمجموع الضمانات المرخص لنا في إصدارها .

التوقيع

• تحريرا في سنة ٢٠٠

خطاب الضمان للتأمين النهائي :

- السيد /
- حيث ان السيد
- رسا عليه / عليهم توريد أو مقالة لوزارة / مصلحة بقيمة جنيه فإننا نتعهد بأن نضمن المذكور / المذكورين في مبلغ جنيه قيمة ٥ % من مجموع قيمة العقد المبرم معه / معهم عن هذا التوريد أو هذه المقالة وأنا مستعدون لأداء هذا المبلغ بأكمله للوزارة أو المصلحة عند أول طلب منها دون الالتفات إلى أية معارضة في ذلك من قبل المتعهد/المتعهدين / المقاول/المقاولين وهذه الضمانة تظل نافذة المفعول لغاية / / وللجهة الصادرة لصالحها الكفالة الحق في طلب تجديد سريانها لمدة أخرى أو أكثر

- ونقر بأننا بإصدارنا هذه الضمانة لم نتجاوز الحد المعين لمجموع الضمانات المرخص لنا في إصدارها .

التوقيع

• تحريرا في سنة ٢٠٠

١- خطاب الضمان للدفعة المقدمة :

- السيد /
- حيث أن السيد /
- رسا عليه / عليهم توريد أو مقالة بقيمة جنيه فإننا نتعهد بأن نضمن بهذا الكتاب المذكور / المذكورين في مبلغ جنيه قيمة الدفعة المقدمة المتفق عليها في العقد المبرم معه / معهم عن هذا التوريد أو هذه المقالة وأنا مستعدون لأداء هذا المبلغ بأكمله للوزارة أو المصلحة دون الالتفات إلى أية معارضة في ذلك من قبل المتعاقد المذكور / المتعاقدين المذكورين / دون الرجوع إليه / إليهم ويظل هذا الضمان قائما وناظرا المفعول من تاريخ صرف الدفعة المقدمة لغاية / / ٢٠٠ ونقر أننا بإصدارنا هذه الكفالة لم نتجاوز الحد المعين لمجموع الكفالات المرخص لنا في إصدارنا .

التوقيع

• تحريرا في سنة ٢٠٠

