

كراسة الشروط والمواصفات  
الخاصة بالمناقصة العامة رقم ( )

لتوريد حاويات مجهزة للسيارات المكبس وحاويات جمع قمامة  
سهلة التفريغ للوحدات القروية  
والطرح على أساس الوحدة الواحدة  
للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

تاريخ فتح المظاريف الفنية الساعة ١٢ ظهرا يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٥

ثمن الكراسة : ٢٩٩ جنيه + ١٤% ض . ق . م

تم السداد بالقسيمة رقم مجموعة بتاريخ / ٢٠٢٥ /

قيمة التأمين الابتدائي يبلغ وقدرة ٣٠٠٠٠٠ جنيها

عنوان المحل المختار:

اسم صاحب العطاء:

رقم الهاتف والفاكس:

رقم الفاكس:

البريد الإلكتروني:

ختم الجهة

ختم صاحب العطاء

الديوان العام عن رغبته في طرح مناقصة عامة لتوريد حاويات مجهزة للسيارات المكبس  
وحاويات جمع قمامة سهلة التفريغ للوحدات القروية والطرح علي أساس الوحدة الواحدة  
إلى تلبية احتياجات الجهة الإدارية بفاعلية وكفاءة وتحقيق أفضل قيمة للمال المدفوع وكذا تهدف  
إلى استقطاب العروض من الشركات والمؤسسات المؤهلة وذات الكفاءة والخبرة لتنفيذ الأعمال  
المحددة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة والشروط الفنية والمالية الموضحة  
وتتطلب جميع الراغبين في التقدم لهذه المناقصة، من الشركات المعتمدة وذات  
الاختصاص، الاطلاع على الشروط والمواصفات وتقديم عروضهم خلال الفترة  
المحددة، مع الالتزام بجميع الشروط والتعليمات الواردة

البرنامج الزمني المتوقع للإجراءات		
م	الاجراء	التاريخ
١	تاريخ النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة	٢٠٢٥ / ٩ / ١٠
٢	تاريخ الإعلان على جريدة الاخبار	٢٠٢٥ / ٩ / ١١
٣	تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية	٢٠٢٥ / ٩ / ٢٩
٤	تاريخ إعلان نتيجة البت الفني	٢٠٢٥ / ١٠ / ١٥
٥	تاريخ جلسة فتح المظاريف المالية	٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٦
٦	تاريخ إعلان نتيجة البت المالي	٢٠٢٥ / ١١ / ٥
٧	إخطار صاحب العطاء الفائز	٢٠٢٥ / ١١ / ١٣
٨	تاريخ بدء التنفيذ	٢٠٢٥ / /

ختم الجهة

ختم صاحب العطاء

تحت الفنية للمناقصة العامة لتوريد حاويات مجهزة للسيارات المكبس و حاويات  
تحت الفنية للتفريغ للوحدات القروية المطروحة على اساس الوحدة من الخطة

الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦

وافق ٢٠٢٥/٨/٣١ اجتمعت اللجنة المشكلة بناء على قرار المحافظ رقم ٤٠٢  
بوضع الشروط والمواصفات الخاصة بعملية توريد حاويات مجهزة للسيارات المكبس  
تحت فنية سوية التفريغ للوحدات القروية على النحو التالي :

الاسم	الوظيفة	الصفة
محمد محمد حمص	مدير الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالديوان العام	رئيسا
ياسر محمد علي	ادارة المركبات والصيانة بالديوان العام	عضوا
الامين عبد الجواد	مدير الورشة بحي شرق المنصورة	عضوا
الاهلي احمد محمد	مدير غرب المنصورة	عضوا

كما قامت اللجنة بعد العرض على السيد اللواء وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد بالاستعانة بالسادة  
الاتي اسماؤهم بعد للاشتراك في اللجنة نظر انهم في هذا المجال و ذلك لوضع شروط و  
مواصفات دقيقة :

الاسم	الوظيفة	م
طارق سليم	مدير جراج حي شرق المنصورة	١
احمد عبد العال عطية	مدير جراج حي غرب المنصورة	٢
المتولي محمود المتولي	مدير الورشة الصناعية بحي غرب المنصورة	٣

م	اولا المواصفات الفنية المطلوبة حاويات مجهزة للسيارات المكبس
١	ارتفاع الصندوق من سطح الارض ١١٠×١٢٧×٨٠ سم بصاج لا يقل عن ٣ مم من الدرجة الاولى
٢	مدعم بكر حديد من النوع الثقيل ٣ سم ١٠ سم
٣	يوجد بالصندوق (٤) عجلات قطر العجلة ٤ بوصة مصنوعة من الصلب المصمت ثابتة، مثبتة في كمر مواسير ١٠×١٠، ارتفاع ٣ سم، مثبتة بينز داخل جلبيه متحركة قطر ٦ سملي من أسفل الحاويه ويجب مراعاة الدقة في تساوي ارتفاع الصندوق (الحاوية) مع جهاز الرفع بالسيارة وتعديل ما يلزم من اجهزة بسيارات المكبس طبقا لتعليمات اللجنة الفنية
٤	يوجد بالصندوق عمود رفع مصمت سمك ٣٥ مم بطول الصندوق ويكون بارز عن الصندوق من كل جانب بحوالي ٢٥ سم وفي نهايتها حوصلة حديد دائرية ٦ مم قطر ٨ سم لسهولة رفع / خفض الصندوق منه وطبقا لأصول الصناعة لتحقيق مستوى عالي من الأمان
٥	داير الحاوية مدعم من الأعلى بكر سمك ٨ سم.
٦	صاج الحاوية من الامام ملفوف علي عمود الرفع لحماية من الكسر ومزود بأحجية
٦	يوجد بالحاوية عدد (٢) يد لتحريك الصندوق نحو السيارة
٧	يوجد بقاعدة الصندوق عدة ثقوب لتسريب السوائل الناتجة عن المخلفات

ولا المواصفات الفنية المطلوبة حاويات مجهزة للسيارات المكبس

صندوق من الداخل والخارج بالايوكسي المانع للصدأ(11-13-1321) يعلوها  
من اللون الزيتي الغامق و بها عباره ارشادية "حافظوا على نظافة المدينة" و شعار  
مكتبة يتضمن اسم الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة .

صنع اللحامات بالكامل (CO<sub>2</sub>) حسب اصول الصناعة

يتم تصنيع ظهر الصندوق والارضية وواجهة الصندوق قطعة واحدة بدون لحام او فواصل او

توصيلات لزيادة العمر الافتراضي ويتم تجميع الاجناب بها عن طريق شفة ٣ سم من نفس  
صاج الاجناب مع تزويد الجوانب من الداخل بعمود حديد بطول الجنب بقطر ٤ لنيه مع عدم  
وجود فواصل واللحام عن طريق شريط كامل

يتم لصق وتركيب فسفور عاكس مضيئ ماركة 3m أو ما يماثلها علي طول الحواف الأربعة  
للصندوق

يجب مراعاة الدقة في تساوي ارتفاع الصندوق (الحاوية) مع جهاز الرفع بالسيارة وتعديل  
ملاييزم من أجهزة بسيارات المكبس طبقا لتعليمات اللجنة الفنية

ثانيا المواصفات الفنية لصندوق جمع القمامة المعلقة

١ يصنع صدر الحاوية من صاج سمك ٣مم وتكون مسلوية من اعلي لأسفل من الجانبين مع عمل  
عدد (٣) تقوية راسية من نفس الصاج علي شكل حرف V بكل منهما.

٢ تصنع اجناب الحاوية من صاج سمك ٣مم مسلوية من اعلي لأسفل من ناحية التحميل لسهولة  
تفريغ الحاوية من عمل عدد (٤) زوايا راسية من نفس نوع الصاج علي الصدرين لتقوية اركان  
الحاوية مثبتة من خارج الحاوية

٣ تصنع أرضية الصندوق من صاج سمك ٣ ملي مع عمل زاوية من نفس صاج الأرضية باتجاه  
صدر الحاوية السفلية مثبتة من خارج الحاوية ويتم عمل عدد ٢ كمره حرف U يتم لحامهم من  
اسفل الأرضية ويتم عمل تقوية راسية الحاوية بعدد ٣ تقوية قطر ١٠ ملي لتفريغ أي سوائل  
داخل الحاوية

٤ يتم تركيب فريم علوي للحاوية بارتفاع ١سم وعرض ٦ سم لكل من الاجناب والصدر من كمر  
مصنع من صاج سمك ٣ملي علي شكل حرف U

٥ يتم تركيب كمره راسية لكل جانب من صاج بعرض ١٧,٥ سم سمك ٣ملي علي شكل حرف  
U ومزودة بتقوية راسية من نفس الكمره علي شكل حرف لامع لتفريغ الكمره وتركيب عدد ٢ بنز  
بقطر ٣٠ مم من بار حديد مسط لتحميل الحاوية علي مواسير التثبيت ولسهولة دورانها  
وتفريغها يدويا وملحوم في الكمره من الداخل والخارج كما يتم عمل فتحة بجانب الحاوية بنفس  
قطر البنز بواسطة لحام من داخل الحاوية

٦ مقاسات الحاوية ١٠٠×٨٠×١٠٠ سم

٧ يتم تثبيت الحاوية علي شاسية مصنع من مواسير دائرية علي شكل حرف U لا يقل قطرها عن  
٤٨ملي وتختاة ٣ملي مع عمل تراس لمنع انقلاب الحاوية مع مراعاة ارتفاع الحاوية عن  
الأرض بما لا يقل عن ٢٥ سم صافي بعد تثبيت الشاسية في الأرض

٨ جميع اللحامات تتم بواسطة لحام نوع CO<sub>2</sub> لحام خطي طولي بالكامل من الخارج وشرايط  
كامل من الداخل

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including names like "الشيخ محمد" and "الشيخ محمد" and a signature.

## ثانيا المواصفات الفنية لصندوق جمع القمامة المغلقة

يستوفى من الداخل والخارج بالايوكسي المانع للصدأ (11-13-1321) يعطوها طبقة  
من الترتي الغامق و بها عباره ارشادية "حافظوا على نظافة المدينة" و شعار المحافظة  
من اسم الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة .

ارسال حاوية عينة قبل التوريد للفحص من خلال لجنة الفحص والاستلام بالمحافظة

### الاشتراطات العامة

- ١ مدة التوريد شهرين من اليوم التالي لاستلام امر التوريد
- ٢ يتم تنفيذ طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة والأصول المهنية للصناعة
- ٣ الارتباط بالاسعار لمدة تسعون يوما
- ٤ الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة وجميع أنواع الضرائب والرسوم
- ٥ السداد بعد الفحص والاستلام بمخازن الوحدات المحلية
- ٦ يتم سحب الاصناف المرفوضة وتوريد بدل منها خلال مدة لا تجاوز سبعة ايام من تاريخ اليوم التالي لاخطاره .
- ٧ مدة الضمان عام ضد عيوب الصناعة
- ٨ يتم السداد بموجب فاتورة الكترونية من المورد واحضار شهادة التأمينات والقوى العاملة .
- ٩ تقديم عينة للفحص والاختبار وتعتبر احدي اشتراطات القبول الفني

اللجنة :

م	الاسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
١	أ / محمد محمد حمص	مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالديوان العام	رئيسا	
٢	م / ياسر محمد علي	ادارة المركبات والصيانة بالديوان العام	عضوا	
٣	أ / ايمن عبد الجواد	مدير الورشة بحي شرق المنصورة	عضوا	
٤	أ / هاني احمد محمد	حي غرب المنصورة	عضوا	
٥	أ / طارق سليم	مدير جراج حي شرق المنصورة	عضو استعانة	
٦	أ / احمد عبد العال عطية	مدير جراج حي غرب المنصورة	عضو استعانة	
٧	أ / المتولى محمد محمود	مدير الورشة الصناعية بحي غرب المنصورة	عضو استعانة	

يعتمد

محافظة الدقهلية

لواء

طاقة متجددة

BUY VUE SCAN HAMRICK  
WWW.VUESCAN.HAMRICK.COM