

العامّة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
الإدارة المركزيّة للشئون الماليّة والإداريّة
الإدارة العامّة للمشتريات والمخازن
إدارة المشتريات
٣ شارع أفلاطون - الشاطبي - الإسكندرية

الموضوع : مناقصة رقم ٢/٤٨٢
فتح المظاريف بتاريخ ٢٠٢٦/١/٤
الساعة الثانية عشر ظهرا .
تيل فرامل لترام المدينة

مناقصة عامّة

السيد /

نرجو تقديم عطاء عن الأصناف المبينة فيما يلي طبقا للمواصفات الفنيّة قرين كل بند وتقديمه في الموعد المحدد بعاليّة على ان يتضمّن المظروف الفني قيمة التأمين الابتدائي .

أولا العطاء الفني

تيل فرامل لترام المدينة

البند	الموصفات طبقا للرسومات و الشروط المرفقة	الوحدة	الكمية	أوافق	نأسف
١	تيل فرامل كهربائي ترام المدينة رسم رقم ٥٢ ت م مرفق بيان بالمواصفات و الرسم و الشروط	عدد	٢٥٠		

بالشروط الاتالية :

- ١ - تلتزم الشركات المتقدمة بتقديم المستندات التالية داخل العرض الفني :-
 - المواصفات الفنيّة التفصيلية للبنود الالمطلوبة بالقائمة المرفقة (مرفق بيان بالمواصفات الفنيّة و الرسم المطلوب) طبقا لبيانات الشركة المصنعة و يقوم المورد بمعاينة البنود المطلوبة بورش ترام المدينة معاينة نافية للجهالة
 - يجب على الشركات المتقدمة تقديم : (عدد ٢ لقمة تيل فرامل ديسك) مع المظروف الفني كعينة اختبار للتجربة بدون مقابل
- ٢ - مدة صلاحية العرض : شهرين من تاريخ فتح المظاريف الفنيّة
- ٣ - التوريد : تسليم مخازن الهيئة بالشاطبي
- ٤ - بلد المنشأ : (شهادة المنشأ أو صورة منها مختومة من الجمارك في حالة المهمات المستوردة من الخارج)
- ٥ - مدة التوريد : شهرين من استلام أمر التوريد
- ٦ - الدفع : بعد الفحص و الاستلام
- ٧ - التفتيش بالنسبة للشركات المحليّة
 - يتم التفتيش بالمصنع على المهمات بمعرفة مفتشي الهيئة و طبقا لنماذج الاختبارات و التفتيش الداخليّة في المصنع و تلتزم الشركة الموردة بتقديم شهادة اجتياز البنود المتعاقد عليها جميع الاختبارات (في حضور مفتشي الهيئة) طبقا للمواصفات و يتم اختبار عينات الاختبار بمعرفة مفتشي الهيئة و تلتزم الشركة الموردة بإخطار الهيئة قبل التفتيش ب ٤٥ يوم على الأقل مع تحمل الشركة الموردة كافة أعباء تكاليف اعمال التفتيش في الداخل
 - يسمح لمفتشي الهيئة (اثنان) بالوصول دون عوائق الى البنود المتعاقد عليها في جميع الاوقات خلال ساعات العمل عندما تكون البنود المتعاقد عليها قيد التصنيع أو التسليم ويكون لمفتشي الهيئة الحرية التفتيش على التصنيع في أي مرحلة من مراحل تصنيع البنود المتعاقد عليها
- ٨ - التأمين الابتدائي يسدد الكتروني (فيزا) او بخطاب ضمان او خصما من المستحقات لدى الهيئة مع تقديم ما يفيد ذلك من ادارة الحسابات بالهيئة قبل موعد فتح المظاريف الفنيّة والهيئة لا تقبل شيكات مصرفية والحوالات بريدية

اسم صاحب العطاء :

عنوانه :

التوقيع :

فاكس :

المواصفات الفنية لشراء تيل فرامل لترام المدينةTechnical specification for supplying brak pads

the manufacturure should submit for consideration the specification of
the material offered including the following

250 pce Brake pads

عدد ٢٥٠ قطعة تيل فرامل

- Mean coefficient of friction	$M = .38$
- Specific contact pressure	$P \leq 120 \text{ N / cm}^2$
- Friction rubbing speed at the brake radius	$V \leq 18 \text{ m/s}$
- temperature sustained	$v = 150 \text{ }^\circ\text{C}$
- temperature momentarily	$v = 220 \text{ }^\circ\text{C}$
- Specific weight	$\rho = 2.28 \pm 5 \% \text{ g / cm}^3$
-Tensile strength	$\sigma = 985 \pm 20 \% \text{ N / cm}^2$
- Compressive strength	$\sigma = 6900 \pm 15 \% \text{ N / cm}^2$
- Modulus of elasticity	$E = 105200 \pm 20 \% \text{ N / cm}^2$
- Plastic hardness	$H = 38.57 \pm 20 \% \text{ N / cm}^2$

Material description

Synthetic rubbers with metal and mineral fibers without asbestos .

- The manufacture must indicate the performance curves for :

1. Temperature against coefficient of friction .
2. Friction speed against coefficient of friction .
3. Specific contact against coefficient of friction .

الموضوع : مناقصة رقم ٢/٤٨٢
فتح المظاريف بتاريخ ٢٠٢٦/١/٤
الساعة الثانية عشر ظهرا.
تيل فرامل لترام المدينة

العامه لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
الإدارة العامة للمشتريات والمخازن
إدارة المشتريات
٣ شارع أفلاطون - الشاطبي - الإسكندرية

مناقصة عامة

السيد /
نرجو تقديم الأسعار قرين كل بند حسب المواصفات الفنية الموضحة بالعبء بالبند أولا والمرفق وتقديمها
فى الموعد المحدد بعالية .

ثانيا : العطاء المالى

تيل فرامل لترام المدينة

ملاحظات	تفقيط السعر	سعر الوحدة	الوحدة	الكمية	البند
			عدد	٢٥٠	١

اسم صاحب العطاء :

عنوانه :

التوقيع :

فاكس :