

لتدقيق هذا طابع
الشهيد

شعار الجهة
الإدارية

(١)
جمهورية مصر العربية
مديرية الشؤون الصحية بالشرقية
إدارة التموين الطبي / عقود ومشتريات

كراسة الشروط والمواصفات النموذجية لتنفيذ مقاولات

مشروع رفع كفاءة استقبال مستشفى الابراهيمية واعمال جناح العمليات بمستشفى القنايات المركزي . اخر موعد لتقديم العطاءات / العروض هو الموعد المحدد لانعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية المحدد لانعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة (١٠,٠٠ صباحا) بمكتب مدير التموين الطبي بالمديرية . طريق التعاقد بالمناقصة العامة للعام المالي (٢٠٢٥م _ ٢٠٢٦م) ثمن كراسة الشروط فقط مبلغ وقدره: ٣٥٨ جنيه شامل كافة الضرائب والرسوم فقط: (ثلاث مائة وثمانية وخمسون جنيها مصريا) لا غير التامين المؤقت مبلغ وقدره: (١٥٠٠٠) جنيه فقط: (خمسة عشر الف جنيها مصريا) لا غير العملية وحده واحده لا تتجزأ

اسم صاحب العطاء / العرض: رقم الفاكس: رقم الهاتف:
البريد الإلكتروني: عنوان المحل المختار:

مديرية الشؤون الصحة بالشرقية
إدارة التموين الطبي/عقود ومشتريات

السيد الأستاذ/ مدير مركز المعلومات بالمديرية

بعد التحية

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه نسخة من كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة / رفع كفاءة الاستقبال بمستشفى الابراهيمية المركزي وجناح العمليات بمستشفى القنايات المركزي و جلسة

لاثنين ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٥ م غير مخصصة للبيع

ذلك لنشرها علي موقع بوابة التعاقدات العامة

وتفضلوا بقبول وافر التحية

مدير التموين الطبي

رئيس العقود والمشتريات

طارق عبدالعظيم

عقود ومشتريات

الهيئة العامة للصحة العامة
 مديرية الصحة والصحة
 إعمال لزوم صيانة وترميم ورفع كفاءة الاستقبال بمستشفى الايدز ادمية المركزي ، واعمال بنجاح العمليات بمستشفى
 القناتيات المركزي

رقم	بيان أعمال	الوحدة	الكمية	الوحدة	الكمية
أولاً :- اعمال الصيانة					
1	توريد وتركيب سيراميك حوائط لمرز اول والتوريد من قنعة الموردين المعتمدة والمرقفة مع مستندات العطاء أو ما يماثلته نهر البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	م ²	600		
2	بالمتر المصنوع توريد وتركيب بولسلين أرضيات لمرز اول والتوريد من قنعة الموردين المعتمدة والمرقفة مع مستندات العطاء على أن يركب على طبقة من الرمل والفتة تشمل التركيب باستخدام مونة أسمنتية تحتوي على ٣٠٠ كجم أسمنت لم ³ رمل والسقفة بمواد مقاومة للكبريتا والفطريات ونهر البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	م ²	75		
3	بالمتر المصنوع توريد وتركيب بولسلين أرضيات لمرز اول والتوريد من قنعة الموردين المعتمدة والمرقفة مع مستندات العطاء على أن يركب على طبقة من الرمل والفتة تشمل التركيب باستخدام مونة أسمنتية تحتوي على ٣٠٠ كجم أسمنت لم ³ رمل والسقفة بمواد مقاومة للكبريتا والفطريات ونهر البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	م ²	250		
4	توريد وعمل خرسانة عالية لخرسانة ٢٠ سم بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم أسمنت / م ³ رمل ونهر البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	م ²	15		
5	بالمتر المصنوع توريد وتركيب بولسلين أرضيات لمرز اول والتوريد من قنعة الموردين المعتمدة والمرقفة مع مستندات العطاء على أن يركب على طبقة من الرمل والفتة تشمل التركيب باستخدام مونة أسمنتية تحتوي على ٣٠٠ كجم أسمنت لم ³ رمل والسقفة بمواد مقاومة للكبريتا والفطريات ونهر البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	م ²	25		
6	توريد وتركيب سقف مقاس من نظات جبسية مقاس ٦٠*٦٠ سم ٩ سم مقاس للكبريتا والتوريد من قنعة الموردين المعتمدة والمرقفة مع مستندات العطاء وجميع الإكسسوارات من أجود الأنواع نهر البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	م ²	325		
7	بالعدد توريد وتركيب مراحل فرنج بشفافة ذاتية والتوريد من قنعة الموردين المعتمدة والمرقفة مع مستندات العطاء لمر صندوق طرد واطس وسيديلس ومحابس الفلن وتوصيلات الصرف والتخذية والتهوية ونهر البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	عدد	2		
8	بالعدد توريد وتركيب حوض غسل أيدي نصف ركية والتوريد من قنعة الموردين المعتمدة والمرقفة مع مستندات العطاء وركب للحوض خلاط للمياه ساخن وبارد والبند يشمل الطبق ومصفون نيكال وجميع توصيلات الصرف والتخذية ومحابس الزاوية واللمحقات الخاصة بالتنظيف وكل ما يلزم نهر البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف و	عدد	9		
9	توريد وتركيب صيفون أرضية بدي بلامتيك CBVC أو ما يماثلته مع تركيب العظام استئصال من أجود النواع نهر البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	عدد	10		
10	توريد وتركيب صيفون أرضية بدي بلامتيك (بدي صرف) لزوم صرف مخلفات مريض يتم تنفيذ عليها مبس ٣٠*٣٠ متر ارتفاع ٣٠ سم وتجهيزها سيراميك من الداخل والخارج وتركيب نظام بلامتيك عليها ويتم تنفيذها بإحدى الحمامات حسب تعليمات إدارة المستشفى ونهر البند طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	عدد	1		
11	بالعدد توريد وتركيب حوض استئصال بعبادة الجبس محمل عليه خلاط المياه من أجود الأنواع ومواسير الصرف والتخذية بلامتيك ويتم التوريد طبقاً لقنعة الموردين المعتمدين والمرقفة مع مستندات العطاء ونهر البند طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	عدد	1		
12	توريد وعمل دقات بوية البلاستيك لفلن للتفليس وعمل المحجون ومعالجة التشميرات والتشميلات والشروخ والتوريد من قنعة الموردين المعتمدة والمرقفة مع مستندات العطاء ونهر البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	م ²	200		
13	بالمتر المربع توريد وتركيب زمام جرائت محلى لزوم أسفلن واجهه المدخل الرئيسي والبند شاماً مما جيبه وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف .	م ²	25		
14	تسليك وصيانة ابواب خشب مع تغيير ما يلزم من خشب وكوابل واوكر وملصقات مع تجليد الابواب من الداخل والخارج لغير من أجود الأنواع ونهر البند طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	م ²	25		
15	صيانة شبليك الومست نظام مع عمل ضلفة ملك والزجاج ٦ ملتر والبند محمل عليه جميع الفردوات والإكسسوارات اللازمة لنهر البند طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف .	مقط	1		
	صيانة ومراجعة غرف التفتيش بلمر خط الصرف ونهر البند طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف .				



فطيمه المرم