



جامعة أسيوط إدارة الإنشاءات

تعلن عن طرح عملية إحلال وتجديد ومعالجة العيوب الإنشائية الحادثة بجسم حمام السباحة الأولمبي وحمام التدريب الملحق بالقريبة الأولمبية بجامعة أسيوط جنسة فتح المظاريف يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٥ بقيمة المستندات ٩٠٠ جم [فقط تسعمائة جنيهاً لا غير] والتأمين الإبتدائي ٢٧٠٠٠٠ جم [مائتان وسبعون ألف جنيهاً] .

تسحب مستندات العملية بطنب يقدم باسم المهندس مدير عام الشئون الهندسية بجامعة أسيوط وتقدم العطاءات داخل مظروف مغلق يحتوي على مظروفين مغلقين أحدهما فني والآخر مالي في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر إدارة الإنشاءات بالجامعة الجديدة بأسيوط في الموعد المحدد أعلاه ولن يلتفت إلى أي عطاء لم يتم بسحب الكراسة من الإدارة وسداد الرسوم المقررة عليها أو يرد بعد الموعد المحدد أعلاه .

أولاً / المظروف الفني ويحتوي علي الآتي :

١. التأمين الإبتدائي الموضح أعلاه .
٢. يلتزم المقاول بتقديم أصل شهادة بيانات حديثة صادرة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء موضحاً بها فئة التصنيف (فئة أولى أعمال تكميلية) .
٣. صورة البطاقة الضريبية وصورة شهادة القيد في سجل الضريبة علي القيمة المضافة .
٤. صورة من عقد تأسيس الشركة وكيانها القانوني .
٥. شهادة سابقة أعمال حديثة ومعتمدة من احدي المصالح الحكومية أو الهيئات العامة تتشابه في طبيعتها مع العملية موضوع المناقصة وموضح شروط قبول السابقة في شروط الطرح .

ثانياً / المظروف المالي ويحتوي علي الآتي :

- + قوائم الأسعار علي أن تكون الأسعار المقدمة شاملة الضريبة علي القيمة المضافة بواقع ١٤ % .
- + شروط الدفع وأية شروط مالية أخرى مع الإحاطة بأنه مسموح بصرف دفعة مقدمة بحد أقصى ٢٥ % من إجمالي قيمة التعاقد .

ثالثاً / تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وأية تعديلات ترد عليهما

المستشار الهندسي للجامعة

أ.د / شحاته الضبع عبد الرحيم المشتاوي

رصة ، لغيا للعواصم والذرائع

٢٠١٧/٩/٢٥

المعكور

لشحاته الضبع عبد الرحيم المشتاوي

٢٠١٧/٩/٢٥

شروط عامة لتقديم عطاء

في المناقصة العامة لعملية إحلال وتجديد ومعالجة العيوب الإنشائية الحادثة

بجسم حمام السباحة الأولمبي وحمام التدريب الملحقة بالقريبة الأولمبية بجامعة أسيوط

١. تقبل إدارة الإنشاءات بجامعة أسيوط العطاءات حتى الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥ م باسم السيد المهندس مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بمبنى الإدارة الهندسية الدور الثاني العلوي بالحرم الجامعي بجامعة أسيوط .
٢. يقدم العطاء في الميعاد المحدد أعلاه على أن يكون مصحوباً بتأمين ابتدائي وقدره ٢٧٠٠٠٠٠ جم (فقط مائتان وسبعون ألف جنيهاً لا غير)

ويسدد هذا التأمين نقداً أو بخطاب ضمان على أحد البنوك المعتمدة ساري المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية ولا يلتفت إلى أي عطاء غير مصحوب بهذا التأمين على أن يقوم المقاول الراسي عليه العطاء بإستكمال التأمين إلى ٥ % من قيمة عطائه وترد التأمينات الابتدائية لبقية المقاولين بعد سداد المقاول الراسي عليه العطاء التأمين النهائي .

- ٣ (تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما فني والآخر مالي .

أ) يحتوي المظروف الفني على الآتي :-

- أصل سابقة أعمال حديثة بحيث لا يكون قد مضي علي هذه السابقة أكثر من خمس سنوات ومماثلة في طبيعتها للأعمال موضوع المناقصة مع بيان مواقعها وقيمتها وتواريخ إتمامها من أحدي المصالح الحكومية والمؤسسات العامة أو شركات القطاع العام وإرفاق الشهادات الدالة على ذلك وفي حالة تقديم سابقة أعمال من قبل الجمعيات يكون من حق الجامعة معاينة الأعمال التي تم تنفيذها بمعرفة المقاول المفوض من قبل الجمعية على الطبيعية ويشترط أن تكون أعمال حديثة لم يمضي علي تنفيذها أكثر من خمس سنوات ، ويحق للجامعة رفض العطاء في حالة وجود مخالفات فنية بهذه الأعمال .
- وفي حالة عدم تمكن مقدم العطاء من تقديم سابقة أعمال معتمدة من احدي الجهات الحكومية أو هيئة عامة أو شركة قطاع أعمال عام فإنه يجب عليه تقديم صورة أمر تشغيل لأي عملية مماثلة وحديثة مشابهه لأعمال المطروحة ومعها صورة محضر الاستلام الابتدائي لهذه العملية ويجب أن تكون صورة أمر التشغيل ومحضر الاستلام الابتدائي معتمدين صورة طبق الاصل ومختومين بخاتم الجهة التي تم تنفيذ الاعمال بها .
- ويجب على مقدم العطاء أن يقدم أصل شهادة بيانات حديثة وصادرة من الإتحاد المصري للتشييد والبناء موضح بها فئة التصنيف فئة أولي (أعمال تكميلية) وكافة البيانات المتعلقة بالقيود في الإتحاد ولن يعتد بالصورة .

- صورة من شهادة التسجيل لدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة .
- صورة من البطاقة الضريبية والملف الضريبي وآخر إقرار ضريبي وصورة السجل التجاري .



أ.ع.س

- كل عطاء مقدم من أكثر من شخص أو شركة ترفق به صورة رسمية من عقد المشاركة والتأسيس وكيانها القانوني و بالنسبة للجمعيات التعاونية يجب أن تلتزم الجمعية بذكر أسم مقاول الباطن مع التزامها بأنه في حالة تعثره يتم استبداله على الفور دون إبداء أي اعتراض من قبل الجمعية .
- أي شروط وملاحظات خاصة بالمقاول يجب أن تدرج في كتاب مستقل يرفق بالمظروف الفني .
- (٤) بتقديم هذا العطاء يعتبر مقدمه مقراً بأنه قد إطلع على الشروط والنظم والقوانين لكل بند من البنود والمواصفات الواردة بالمقاييسات في هذه المناقصة .
- (٥) مدة تنفيذ العملية عشرة أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع .
- (٦) في حالة وجود اختلاف بين المستندات تكون أولوية التطبيق للوارد بالمقاييسات ثم الرسومات ثم المواصفات العامة التي تخص الإدارة العامة للشئون الهندسية .
- (٧) يجب أن يخصص المقاول لهذه العملية عدد (١) مهندس نقابي ذو خبرة مناسبة ، وفي حالة تغيب المهندس يتم توقيع غرامة قدرها ٣٠٠ جم (فقط ثلاثمائة جنيهاً لا غير) عن كل يوم غياب و يجب أن يتضمن العرض الفني الذي يقدمه المقاول سابقة خبرة تفصيلية في نفس مجال الأعمال المطلوبة للاستشاري الذي سيتم التعاقد معه من قبل مقدم العطاء ضمن الفريق الفني المقترح لتنفيذ العملية من قبله وتشمل سابقة الخبرة العمليات السابقة ذات الصلة و الجهات المالكة و الأدوار التي قام بها الاستشاري وفترات تنفيذ تلك العمليات و الحالة الفنية التي تمت بها الأعمال .
- (٨) يلتزم المقاول بتدبير المهمات اللازمة لنهو الأعمال موضوع التعاقد بمعرفته وتحت مسؤوليته و يكون إستهلاك المياه والكهرباء اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال على حسابه ويقتصر دور الجامعة في ذلك على تدبير مصدر المياه والكهرباء له لتنفيذ أعماله .
- (٩) في حالة تنفيذ أي أعمال إضافية بخلاف الموضح بالمقاييسات وليست لها فئة بالعطاء يتم دراسة سعرها حسب سعر السوق بلجنة يشكلها السيد المهندس / مدير عام الشئون الهندسية - ويكون المقاول أو مهندسه طرفاً فيها .
- (١٠) يلتزم مقدم العطاء التي ترسو عنية العملية بتدبير وسيلة مواصلات مناسبة وذلك لانتقال هيئة الإشراف إلى الموقع الذي تتم به الأعمال وذلك حسب احتياجات العمل مع التزامه الكامل بتعليمات السيد المهندس مدير عام الشئون الهندسية في هذا الشأن .
- (١١) علي مهندس المقاول التواجد بمواقع العمل بصفة دائمة حيث أنه مفوض تفويضاً تاماً من المقاول للعمل نيابة عنه ويقوم بتنفيذ أوامر هيئة الاشراف .
- (١٢) الكميات المبينة بجداول الفئات تقريبية المقصود بها هو بيان قيمة العمل بصفة عامة والأثمان التي تدفع للمقاول تكون فقط على أساس الكميات التي تنفذ فعلاً والتي تتضح من القياس على الطبيعة أثناء سير العمل سواء أكانت تلك الكميات أقل أو أكثر من الوارد بجداول الفئات وسواء نشأت الزيادة أو النقص عن خطأ في حساب المقاييسة الإبتدائية أو عن تغييرات أدخلت في العمل بمقتضى الحق المخول لصاحب العمل أو عن ظهور أعمال



١

- جديدة عند الكشف على الأعمال الخاصة بالترميم أو التدعيم أو أعمال جديدة يلزم إضافتها وتكون لازمة لإتمام العمل على الوجه الأكمل .
- ١٣) يلتزم المقاول باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات او حوادث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الأضرار بملتمكات الحكومة أو الأفراد وتعتبر مسؤليته في هذه الحالات مسئولية مباشرة دون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية .
- ١٤) لجهة الإدارة الحق في طلب تنفيذ أية أعمال غير منظورة بالمقاييس وتكون لازمة لإتمام العمل على الوجه الأكمل
- ١٥) جميع التوريدات والمهمات يجب أن تعتمد قبل التنفيذ من السيد المهندس / مدير عام الشئون الهندسية .
- ١٦) يلتزم مقدم العطاء بسداد المستحقات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة لدى مديرية القوى العاملة بأسيوط وإحضار الشهادة الدالة على سداد تلك المستحقات قبل صرف أي مستخلص طوال مدة التعاقد .
- ١٧) مرفق طيه عقد نموذجي معد بمعرفة وزارة المالية يجب على مقدم العطاء الإطلاع عليه والتوقيع بقبول التنفيذ على أساسه وإرفاقه مع المظروف الفني .
- ١٨) في حالة حدوث أي خلافات بين الإدارة والمقاول بخصوص هذا العطاء تختص محكمة القضاء الإداري بأسيوط بالفصل فيها .
- ١٩) أي مبالغ أو دفعات تصرف للمقاول تحت حساب الأعمال التامة أو الجاري تنفيذها تعتبر دفعات تحت الحساب لحين إتمام الأعمال علماً بأن صرفها لا يعفي المقاول من أية مسئولية إلا بعد مضي سنة الضمان وتحرير محضر الاستلام النهائي .
- ٢٠) يلتزم مقدم العطاء بتقديم ما يفيد تسجيله في الفاتورة الالكترونية .
- ٢١) يلتزم مقدم العطاء بتوفير جهاز كمبيوتر مكتبي حديث بكافة ملحقاته بما فيه طابعة حديثة وشاشة فلات لا تقل عن ١٧ بوصة لاستخدامه في إعداد الرسومات و المستخلصات و المكاتبات الخاصة بالأعمال المسندة اليه ولمقدم العطاء الحق في استرداد الجهاز بعد انتهاء الأعمال المسندة اليه .
- ٢٢) مرفق طيه كراسة الشروط و المواصفات النموذجية للتعاقد علي مقاولات الأعمال و المعدة بمعرفة وزارة المالية و التي تم مراجعتها بمعرفة اللجنة الثالثة لقسم الفتوي بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في ٢٢/٥/٢٠٢٤م ووافق عليها مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٤) بتاريخ ٩/١٠/٢٠٢٤م وعلي مقدم العطاء الاطلاع عليها و التوقيع عليها بما يفيد موافقته علي الالتزام بكل ما جاء فيها .
- ٢٣) يسري على هذه المناقصة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م الخاص بتنظيم التعاقد التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وأية تعديلات ترد عليهما وفيما يلي جداول توضح عناصر التكلفة الخاصة ببعض البنود وعلى مقدم العطاء أن يضع معاملات التغير أمام كل عنصر من العناصر وفقاً لما هو موضح بالجدول المرفقة ، مع مراعاة أن المجموع الكلي لنسب المعاملات متغيرة لكل بند أو مشتملاته لا يساوي صفاً ويقل عن ١٠٠ % وذلك بالنسبة لكل جدول على حدة ويجب إرفاق هذه المعاملات بالمظروف الفني وفي حالة وضعها في غير المظروف الفني أو وضعها بطريقة مخالفة للمطلوب سوف يتم استبعاد العطاء فنياً وفقاً للمادة (٩٧) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م الخاص بتنظيم التعاقد التي تبرمها الجهات العامة .



١

الاعمال الاعتيادية والنجارة


(أ) أعمال الخرسانات العادية والدكات و التبليطات للبنود رقم [٤ & ١١]		
عناصر المكونات	نوع العنصر	معامل التغير
أسمنت	متغير	
زلط - رمل	متغير	

(ب) أعمال الخرسانات المسلحة للبنود رقم [٦ & ١٤]		
عناصر المكونات	نوع العنصر	معامل التغير
حديد تسليح	متغير	
أسمنت	متغير	
زلط - رمل	متغير	

(ج) أعمال الطبقات العازلة للبنود رقم [٢ & ٥]		
عناصر المكونات	نوع العنصر	معامل التغير
البيتومين	متغير	

(د) أعمال السيراميك بند رقم [٢٠]		
عناصر المكونات	نوع العنصر	معامل التغير
أسمنت	متغير	
رمل	متغير	

(هـ) أعمال البياض بند رقم [١٩]		
عناصر المكونات	نوع العنصر	معامل التغير
أسمنت	متغير	
رمل	متغير	
جبس	متغير	



١٨٤

و) أعمال الدهانات بند رقم [٢٣]		
معامل التغيير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	دهانات وورنيشات ومعاجين الحوائط

ز) الأعمال الصحية بنود رقم [٢٤&١٠]		
معامل التغيير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	المواسير البلاستيك
	متغير	بروبلين

ح) الأعمال التخصصية البنود أرقام [٢٢&٢١&١٨&١٧&١٦&١٥&١٢]		
معامل التغيير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	حديد
	متغير	أسمنت
	متغير	زلط ورمل

(أ) يحتوي المظروف المالي على الآتي :-

☒ قوائم الأسعار والعناصر التي تؤثر في القيمة المالية للطاء على أن تكون الأسعار المقدمة شاملة كافة الرسوم

والضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ١٤ % .

☒ أية شروط مالية أخرى .



مدير عام الشئون الهندسية

مهندس /

محمد ثابت عبد العواض



م	بيانات الأعمال	الكمية	الفئة بالجنيه	الجملة بالجنيه
	إجمالي ما قبله ،،،			
٦	٢م / توريد وصب خرسانة مسلحة سمك ٢٠ سم أعلى طبقة العزل بتسليح خفيف قطر ١٠ مم على مسافات كل ٢٠ سم باجهاذ لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٢ تتكون من ٣م ^٢ ، ٨م ^٢ زلط نظيف متدرج + ٣م ^٢ ، ٤م ^٢ رمل نظيف مسرود + ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات والخلط يتم ميكانيكيا والسعر يشمل أعمال الصندوقة والفرمجة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة . مما جميعه بالمتر المسطح .	٩٠٠		
٧	بالمتر المسطح/ صلب الكمرات والبلاطات المجاورة والمحيطة بالمنطقة المعالجة باستخدام جاكات معدنية من انتاج شركة أكرو مصر أو ما يماثلها طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة . مما جميعه بالمتر المسطح	٩٠٠		
٨	بالمتر المسطح/ تكسير بلاط سيراميك أرضيات أو حوائط مع نقل المخلفات للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة . مما جميعه بالمتر المسطح	٢٥٠٠		
٩	بالمتر المكعب/ تكسير خرسانة عادية بأى سمك مع نقل المخلفات للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة . مما جميعه بالمتر المسطح	٣٠٠		
١٠	بالمتر الطولي/ توريد وتركيب مواسير من البلاستيك قطر ٣ بوصة طبقاً للمواصفات الفنية من إنتاج شركة مصر الحجاز أو ما يعادلها لأعمال التغذية والصرف للحمام مع إحضار شهادة الإختبار من جهة إختبار معتمدة والفئة شاملة أعمال اللحامات وقطع التوصيل من اكواع ومشتراكات عادة أو ببيبات والنقر والتقطيب وكافة ما يلزم لنهوا العمل تام مما جميعه حسب المواصفات الفنية للجامعة وطبقاً لأصول الصناعة والتعليمات. مما جميعه بالمتر الطولي .	٦٠٠		
	إجمالي ونقل بعد			



توقيع مقدم العطاء

محمد عبد الصبور

١١ / محمد عبد اللطيف

نهي



م	بيــــــــــــــــان الأعمال	الكمية	الفئة بالجنيه	الجملة بالجنيه
	إجمالي ما قبله ،،،			
١١	م٣/ توريد وصب خرسانة عادية اجهاد لا يقل عن ١٧٥ كجم/م ^٣ لزوم أساسات حمام السباحة تتكون من ٣٠٠،٨ م ^٣ زلط نظيف متدرج + ٣٠٠،٤ م ^٣ رمل نظيف مسرود + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات والخلط يتم ميكانيكيا والسعر يشمل أعمال الصندوقة والفرمجة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٣٠٠		
١٢	م٢/ توريد وعمل طبقة عازلة لزوم حوائط وأرضيات حمام السباحة من مادة الأديكور e2 فليكس من انتاج شركة كيموايات البناء الحديث أو ما يماثلها مع معالجة الفراغات فى الاماكن غير منتظمة السطح و مراعاة كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب الاصول الفنية.	٢٢٥٠		
١٣	بالمتر المكعب/ تكسير خرسانة مسلحة بأى سمك مع نقل المخلفات للمقابل العمومية لزوم بلاطات وكمرات المشايات حول وبين حمام السباحة الاوليمبى وحمام التدريب طبقا لتعليمات المهندس المشرف طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٢٠		
١٤	م٣/ توريد وصب خرسانة مسلحة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ لزوم أرضية وحوائط وغرف حمام السباحة تتكون من ٣٠٠،٨ م ^٣ زلط نظيف متدرج + ٣٠٠،٤ م ^٣ رمل نظيف مسرود + ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات والخلط يتم ميكانيكيا والسعر يشمل أعمال الصندوقة والفرمجة وتوريد وتشكيل وتركيب حديد التسليح طبقا للرسومات المعتمدة مع اضافة مادة االكريت BVS بنسبة ٦ كجم/م ^٣ لتقليل النفاذية وزيادة قابلية التشغيل للخرسانة للوصول لأقل محتوى مائى بالخرسانة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	١٢٠		
	إجمالي ونقل بعد ،،،			



م	بيــــــــان الأعمال	الكمية	الفئة بالجنيه	الجملة بالجنيه
	إجمالي ما قبله ،،،			
١٥	<p>بالمتر المسطح / ترميم وعلاج العناصر الخرسانية المتضررة حالة صدأ بسيط (أقل من ٢٠%) وذلك بإتباع الخطوات التالية :-</p> <ul style="list-style-type: none">• يتم إزالة الغطاء الخرساني حول حديد التسليح الصدأ .• يتم إزالة الصدأ الموجود بحديد التسليح وذلك مع إمتداد الصدأ حتى نهايته باستخدام مدفع الرمل أو فرشاة سلك مركبة على شنيور ويتم تنظيف الحديد بعد إزالة الصدأ .• يتم دهان حديد التسليح وجهين بمادة مانعة للصدأ (كيما بوكسي ١٣١ أو ما يماثلها) .• يتم دهان سطح الخرسانة القديمة المكشوفة كيما بوكس ١٠٤ أو ما يماثلها وذلك لزيادة التماسك بين الخرسانة القديمة والجديدة .• يتم إعادة الغطاء الخرساني بسمك لا يقل عن ٣سم بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٤٠٠كجم/م^٣ مع اضافة مادة أدكريت DM2 من انتاج شركة كيماويات البناء الحديث أو ما يماثلها باستخدام القاذف الخرساني Shotcrete أو بأي تقنية أخرى مع إستخدام الخلطات المناسبة والمواد الملائمة مع التقنية المستخدمة <p>والفئة تشمل جميع ما يلزم لنهو العمل حسب المواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>مما جميعه بالمتر المسطح .</p>	١٥٠٠		
١٦	<p>بالمتر المسطح/ ترميم وعلاج العناصر المتضررة حالة صدأ شديد (أكبر من ٢٠%) طبقاً لخطوات البند السابق ولكن بسمك لا يقل عن ٦سم مع اضافة حديد تعويضي بحسب طبقاً للبند التالي والفئة تشمل جميع ما يلزم لنهو العمل حسب المواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>مما جميعه بالمتر المسطح</p>	٨٥٠		
١٧	<p>بالكجم / توريد وتركيب حديد تسليح تعويضي في حالة زيادة نسبة الصدأ بالحديد القديم عن ٢٥% والفئة تشمل التشكيل والتربيط ودهان الحديد بمادة مانعة للصدأ كيما بوكسي ١٣١ أو ما يماثلها وجميع ما يلزم لنهو العمل حسب المواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>مما جميعه بالكجم .</p>	٩٠٠٠		
	إجمالي ونقل بعد ،،،			



م	بيــــــــان الأعمال	الكمية	الفئة بالجنيه	الجملة بالجنيه
	إجمالي ما قبله ،،،			
٢٣	بالمتر المسطح / توريد وعمل دهانات (انتى كربونيشن) لزوم الحوائط والأسقف مع اعتماد العينة من استشاري المشروع قبل البدء في التنفيذ وعمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب الاصول الفنية . مما جميعه بالمتر المسطح .	٤٠٠٠		
٢٤	بالمتر الطولي / توريد وتركيب مجرى من البرولين مقاس ٢٠ × ٢٠ سم بغطاء من الإستانلس سمارت من إنتاج شركة باننجر أو ما يماثلها مع اعتماد العينة من إستشاري المشروع قبل البدء في التنفيذ وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب الأصول الفنية . مما جميعه بالمتر الطولي	٢٥٠		
الإجمالي / فقط				

• ملحوظة هامة :-

يراعى أن يلتزم مقدم العطاء بتنفيذ الأعمال المطروحة وذلك وفقاً للتقرير الفني المعد بمعرفة مركز الدراسات والإستشارات الهندسية بجامعة أسيوط (المرفق صورته) والخاص بتقييم الحالة الإنشائية وإقتراح أسلوب العلاج والتدعيم لحمام السباحة الأوليمبية وحمام التدريب والوحدات الملحقة به بالقرية الأوليمبية بجامعة أسيوط .

م. محمد عبد الله عمر
م. العاصم محمد كامل



كُوِّعَ بِعَدَمِ العَطَار