

جدول الفئات الرئيسى  
عملية التطهيرات ونزع الحشائش ميكانيكيا وبدويا بدائرة هندسة ري دبروط  
للعامين الماليين ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦-٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		القيمة	
				ق	ج	ق	ج
١	<p><u>أولاً: الأعمال الترابية:</u></p> <p>١. <u>بالمتر المكعب:</u> أعمال ترابية في الحفر لتجريف مجارى الري ومخزرات السيول ميكانيكيا بالحفارات ذات الذراع المناسب لعرض قاع الترعة حسب الأورنيك الموضح على القطاعات العرضية والتي يلزم مراعاتها بكل دقة. والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلى:-</p> <p>- عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزح المياه إذا تطلب الأمر ذلك.</p> <p>- التشغيل اليدوي أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه</p> <p>- تسوية الجسور في الطرق الترابية وداخل المنافع</p> <p>- إزالة الحشائش بجميع أنواعها.</p> <p>- الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى.</p> <p>- إلتزام المقاول بعمل صاومات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع إتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجارى الفرعية.</p> <p>• تتم المحاسبة بالمتر المكعب حسب عرض القاع :-</p> <p>١. عرض قاع حتى ٥ متر (فقط وقدره عشرة الاف متر مكعب لاغير )</p> <p>٢. عرض قاع أكبر من ٥ متر حتى ١٠ متر (فقط وقدره عشرة الاف متر مكعب لاغير )</p>	٣م	١٠٠٠٠				
		٣م	١٠٠٠٠				

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة



  
رئيس

جدول الفئات الرئيسى  
عملية التطهيرات ونزع الحشائش ميكانيكيا ويدويا بدائرة هندسة رى ديروط  
للعامين المالىين ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦-٢٠٢٦ / ٢٠٢٧


		٧٠	عدد	<p>٢ - <u>بالعدد</u>: أعمال ترابية فى تطهير أسفل الكباري وأفمام الترع من جميع العوائق والمخلفات والردم بالطريقة المناسبة على الأورنيك التصميمى لأى نوع من أنواع التربة والفئة تشمل ومحمل عليها كافة ما ورد بالبند رقم (١) من محملات كما تشمل الفئة ومحمل عليها ما يلى:- تجريف مسافة ٢٠ متر أمام وكذا ٢٠ متر خلف الكوبرى على الأورنيك التصميمى على أن يكون التشغيل خلال فترة أقل الإحتياجات أو أى فترة تحددها الإدارة. (فقط وقدره سبعون لا غير )</p> <p>٢- <u>بالمتر المكعب</u>: نقل ناتج تطهير أسفل الكباري وأفمام الترع ( فقط وقدره الفان متر مكعب لاغير )</p>
		٢٠٠٠	٣م	
		١٠٠	العدد	<p>٣ <u>بالعدد</u> : تطهير داخل الغرف وكباري المواسير والبرابخ والتغطيات والسحارات والفئة تشمل ومحمل عليها كافة المحملات الواردة بالبند رقم (١) والبند رقم (٥) كما تشمل الفئة ومحمل عليها:- عمل السدود اللازمة أمام وخلف التغطيات ونزع المياه من داخل التغطيات أثناء العمل بالطلمبات المناسبة واستخدام المعدات اللازمة أيا يكن نوعها والعمالة اللازمة من غطاسين وخلافه بما يضمن نظافة التغطيات والسحارات نظافة تامة وكذا باقى الأعمال الصناعية أيا كان القطر/العرض. كما تشمل الفئة ومحمل عليها نظافة داخل المواسير والبرابخ حتى منسوب الفروشات وإعادة تغطية غرف تفتيش التغطيات مع ترميم وصيانة ما يتلف منها والتحبيش عليها و صيانة شبك الحشائش أو الصاولة أمام وخلف التغطية وطبقا لتعليمات طاقم الاشراف واشترطات البند ( فقط وقدره مائة لا غير )</p>

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة





جدول الفئات الرئيسى  
عملية التطهيرات ونزع الحشائش ميكانيكيا وبدويا بدائرة هندسة ري ديروط  
للعامين المالىين ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦-٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

				٩	باليوم: إيجار معدات لزوم أعمال الطوارئ وتنفيذ قرارات الازالة بعدد ساعات التشغيل ( ٨ ) ثماني ساعات لليوم الواحد شامله كافة ما يلزم من نقل ووقود وأجور سائقين وخلافه.
			١٠	يوم	(١) حفار هيدروليك على كاتينه أو كاوتشوك ذراع ١٠ م ( فقط وقدره عشرة أيام لا غير )
			١٠	يوم	(٢) حفار هيدروليك على كاتينه ذراع ١٦ م ( فقط وقدره عشرة أيام لا غير )
			١٠	يوم	(٣) حفار هيدروليك على كاتينه ذراع ١٨ م ( فقط وقدره عشرة أيام لا غير )
			١٠	يوم	(٤) حفار هيدروليك على كاتينه ذراع ٢٠ م ( فقط وقدره عشرة أيام لا غير )
			١٠	يوم	(٥) لوري قلاب سعة الصندوق لا تقل عن ( ١٠ ) م ( فقط وقدره عشرة أيام لا غير )
			٢	يوم	(٦) حفار شاكوش ٢٠ ( فقط وقدره يومان لا غير )
			٦	يوم	(٧) نودر تحميل سعة ( ٣ ) م ( فقط وقدره ستة أيام لا غير )
			٦	يوم	(٨) جرار زراعي قدرة المحرك لا تقل عن ٨٠ حصان ( فقط وقدره ستة أيام لا غير )
			٢	يوم	(٩) ونش حمولة لا تقل عن ٣٥ طن ( فقط وقدره يومان لا غير )
			٢	يوم	(١٠) كساحة لنقل المعدات ( فقط وقدره يومان لا غير )


رئيس اللجنة



اعضاء اللجنة



مديرية الري  
ديروط  
N



جدول الفئات الرئيسى  
عملية التطهيرات ونزع الحشائش ميكانيكيا وبدويا بدائرة هندسة رى ديروط  
للعامين الماليين ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦-٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

			١٥	كم.ط	بالكيلو متر الطولى: ازالة حشائش بواسطة حفارة محملة على صندل من داخل المجرى الماني بكامل عرضه حتى منسوب المسطح أو الجسر بحيث يتم النظافة من الحشائش بمختلف أنواعها والعوائق والمخلفات ٠٠٠٠٠٠ الخ والفئة تشمل ومحمل عليها تسوية النواتج على المساطيح بعيدا عن المجرى الماني للترعة ( حشة فاكثر ) والفئة تصرف عن الحشة الواحدة ويتم الأعمال طبقا للمواصفات والاشتراطات وتعليمات طاقم الاشراف. ( فقط وقدره خمسة عشر كيلو متر طولى لا غير )	٦
			٢٠٠٠٠	٢م	١ . بالمتر المسطح:- ازالة الحشائش وكافة المخلفات والعوائق بمختلف أنواعها من مجاري الري أو الصرف أمام الصاومات والنطاقات والبدالات والقناطر ومحطات الرفع وكافة الأعمال الصناعية ميكانيكيا بالحفارات المناسبة والملائمة لعرض المجري الماني (فقط وقدره عشرون الف متر مسطح لا غير) ٢ . بالمتر المكعب :- أعمال نقل ناتج ازاله ونزع الحشائش العائمه والمخلفات المتراكمه امام الصاومات و القناطر والحجوزات وكافه الاعمال الصناعيه ميكانيكياً أو يدوياً (فقط وقدره ثمانية الاف متر مكعب لا غير)	٧
			٨٠٠٠	٣م	بالعدد: ازالة الحشائش وكافة المخلفات والعوائق بمختلف أنواعها من مجاري الري والصرف أمام الحجوزات أو الصاومات أو النطاقات أو البدالات أو القناطر أو محطات الرفع علي أن تظل نظيفة ميكانيكيا بالحفارات المناسبة والملائمة لعرض المجري لأي موقع من المواقع المحددة علي أن تتم النظافة للمرة الواحدة للموقع ويتم المحاسبة عن المرة الواحدة مع توقيع غرامة على عدم التنفيذ لكل مرة بواقع ٥٠٠ جنيها يوميا عن عدم التشغيل لكل يوم بعد انتهاء مدة الأمر المحددة ويتم التشغيل حسب تعليمات طاقم الاشراف. ١- أمام تغطية ترعة بانوب ك ١.٧٠٠ (فقط وقدره اثنا عشر لا غير) ٢- أمام كوبري مواسير ترعة محمود باشا ك ١.١٠٠ (فقط وقدره اثنا عشر لا غير). ٣- أمام حجز ابو جبل ك. ٦.٠٠٠ (فقط وقدره اثنا عشر لا غير). ٤ . بالمتر المكعب :- أعمال نقل ناتج ازاله ونزع الحشائش العائمه والمخلفات المتراكمه امام الصاومات و القناطر والحجوزات وكافه الاعمال الصناعيه ميكانيكياً أو يدوياً (فقط وقدره خمسة وثلاثون ألف متر مكعب لا غير)	٨
			١٢	العدد		
			١٢	العدد		
			١٢	العدد		
			٣٥٠٠٠	٣م		

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة



جدول الغنائ الرئيسي

عملية التطهيرات ونزع الحشائش ميكانيكيا وبدويا بدائرة هندسة ري ديروط  
للعامين الماليين ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦-٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

			<p>٢٢٥ كم.ط</p> <p>٢ كم.ط</p> <p>٣م ١٥٠٠٠</p>	<p><b>ثانياً: أعمال إزالة الحشائش</b> بالكيلو متر الطولي: إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكانيكيا من مجارى الري أو الصرف من داخل القطاع المائي للمجرى بكامل عرضه حتى منسوب الجسر أو المسطح والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلي:- نظافة وصيانة المجرى خلال مدة الأمر اعتبارا من تاريخ البدء المقرر وحتى تاريخ الاستلام وكذلك نظافة أسفل الأعمال الصناعية الواقعة على المجرى باستخدام الوسائل اليدوية أو الميكانيكية المناسبة أو استخدام المعدات الميكانيكية للمحافظة على الميول والجسور مع تركيب صاومات مؤقتة عند نهاية كل حيس وأمام مص المحطات في المسافات التي تحددها الإدارة لمنع تسرب الحشائش إلى الأحباس التالية أو إلى الفروع الآخذة من المجرى ونظافة أمامها ثم رفعها عند الوصول إليها. وفي حالة تسرب الحشائش إلى أي مجارى فرعية أو إلى مص إحدى المحطات أثناء التطهير فعلى المقاول الدفع بحفارات إضافية وكذا العمالة اللازمة للتطهير الفوري دون انتظار وصول الحفارات العاملة في تنفيذ الأمر وحسب تعليمات طاقم الاشراف.</p> <p>١- عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر (فقط وقدره مائتي وخمسة وعشرون كيلو متر طولي لا غير )</p> <p>٢- عرض قاع تصميمي أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر. (فقط وقدره اثنان كيلو متر طولي لا غير )</p> <p>٤- <b>بالمتر المكعب</b> : نقل ناتج ازاله ونزع الحشائش بمختلف انواعها من علي جسور المجرى المائي (فقط وقدره خمسة عشر الفا متر مكعب لا غير)</p>
			<p>٧٠ كم.ط</p> <p>٣م ١٠٠٠٠</p>	<p>١- <b>بالكيلو متر الطولي</b> : ازالة الحشائش بمختلف انواعها بالمجاري المائية المبطنة باستخدام حفارات ذات قادوس بشفرة من مادة البولي ايثيلين عالي الكثافة (H.D.P.E) .</p> <p>- والفئة تشمل ازالة الترسبات الترابية والمخلفات الصلبة وجميع انواع الترسبات والمخلفات الموجودة بقاع المجرى المائي والفئة تشمل ومحمل عليها تمهيد وتسوية الجسور باستخدام المعدات المناسبة ( البلدوزر والجليدر و ٠٠٠٠ ) حسب عرض الجسر بحيث تصبح الجسور صالحة لاستخدام السيارات وطبقا لاشتراطات البند وتعليمات طاقم الاشراف.</p> <p>فقط وقدره (سبعون كيلو متر طولي لا غير )</p> <p>٢ - <b>بالمتر المكعب</b> : نقل ناتج ازاله ونزع الحشائش بمختلف انواعها من علي جسور الترع المبطنة (فقط وقدره عشرة الاف لا غير)</p>

رئيس اللجنة



اعضاء اللجنة

