

جدول الفئات الرئيسى
عملية التطهيرات ونزع الحشائش ميكانيكيا ويدويا بدائرة هندسة ري القوصية
للعامين المالىين ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٧/٢٠٢٦

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		القيمة	
				ق	ج	ق	ج
١	<p><u>أولاً: الأعمال الترابية:</u></p> <p>١. <u>بالمتر المكعب:</u> أعمال ترابية في الحفر لتجريف مجارى الري ومخزرات السيول ميكانيكيا بالحفارات ذات الذراع المناسب لعرض قاع الترعة حسب الأورنيك الموضح على القطاعات العرضية والتي يلزم مراعاتها بكل دقة. والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلى:-</p> <p>- عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزح المياه إذا تطلب الأمر ذلك.</p> <p>- التشغيل اليدوي أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه</p> <p>- تسوية الجسور في الطرق الترابية وداخل المنافع</p> <p>- إزالة الحشائش بجميع أنواعها.</p> <p>- الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى.</p> <p>- إلتزام المقاول بعمل صاومات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع إتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجارى الفرعية.</p> <p>• تتم المحاسبة بالمتر المكعب حسب عرض القاع :-</p> <p>١. عرض قاع حتى ٥ متر (فقط وقدره عشرة آلاف متر مكعب لا غير)</p> <p>٢. عرض قاع أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر (فقط وقدره عشرة آلاف متر مكعب لاغير)</p>	٣م	١٠٠٠٠				
		٣م	١٠٠٠٠				

رئيس اللجنة




أعضاء اللجنة





رئيس

جدول الفئات الرئيسى
عملية التطهيرات ونزع الحشائش ميكانيكيا ويدويا بدائرة هندسة رى القوسية
للعامين المالىين ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٧/٢٠٢٦

				٥٠	عدد	١ - بالعدد: أعمال ترابية فى تطهير أسفل الكباري وأمام الترع من جميع العوائق والمخلفات والردم بالطريقة المناسبة على الأورنيك التصميمى لآى نوع من أنواع التربة والفئة تشمل ومحمل عليها كافة ما ورد بالبند رقم (١) من محملات كما تشمل الفئة ومحمل عليها ما يلى:- تجريف مسافة ٢٠ متر أمام وكذا ٢٠ متر خلف الكوبرى على الأورنيك التصميمى على أن يكون التشغيل خلال فترة أقل الإحتياجات أو أى فترة تحددها الإدارة. (فقط وقدره عدد خمسون لا غير)	٢
				٢٠٠	٣م	٢- بالمتر المكعب: نقل ناتج تطهير أسفل الكباري وأمام الترع (فقط وقدره مائتان متر مكعب لاغير)	
				٥٠	العدد	بالعدد : تطهير داخل الغرف وكباري المواسير والبرايخ والتغطيات والسحارات والفئة تشمل ومحمل عليها كافة المحملات الواردة بالبند رقم (١) والبند رقم (٥) كما تشمل الفئة ومحمل عليها:- - عمل السدود اللازمة أمام وخلف التغطيات ونزع المياه من داخل التغطيات أثناء العمل بالظلمبات المناسبة واستخدام المعدات اللازمة أيا يكن نوعها والعمالة اللازمة من غطاسين وخلافه بما يضمن نظافة التغطيات والسحارات نظافة تامة وكذا باقي الأعمال الصناعية أيا كان القطر/العرض. كما تشمل الفئة ومحمل عليها نظافة داخل المواسير والبرايخ حتى منسوب الفروشات وإعادة تغطية غرف تفتيش التغطيات مع ترميم وصيانة ما يتلف منها والتحبيش عليها و صيانة شبك الحشائش أو الصاولة أمام وخلف التغطية وطبقا لتعليمات طاقم الاشراف واشترطات البند (فقط وقدره خمسون لا غير)	٣

رئيس اللجنة


اعضاء اللجنة



ع

جدول الفئات الرئيسية
عملية التطهيرات ونزع الحشائش ميكانيكيا ويدويا بدائرة هندسة ري القوصية
للعامين الماليين ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٦/٢٠٢٧

				٣٢٠	كم.ط	ثانياً: أعمال إزالة الحشائش بالكيلو متر الطولي: إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكانيكيا من مجارى الري أو الصرف من داخل القطاع المائي للمجرى بكامل عرضه حتى منسوب الجسر أو المسطاح والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلي:- نظافة وصيانة المجرى خلال مدة الأمر اعتبارا من تاريخ البدء المقرر وحتى تاريخ الاستلام وكذلك نظافة أسفل الأعمال الصناعية الواقعة على المجرى باستخدام الوسائل اليدوية أو الميكانيكية المناسبة أو استخدام المعدات الميكانيكية للمحافظة على الميول والجسور مع تركيب صاولات مؤقتة عند نهاية كل حبس وأمام مص المحطات في المسافات التي تحددها الإدارة لمنع تسرب الحشائش إلى الأحباس التالية أو إلى الفروع الآخذة من المجرى ونظافة أمامها ثم رفعها عند الوصول إليها. وفي حالة تسرب الحشائش إلى أي مجارى فرعية أو إلى مص إحدى المحطات أثناء التطهير فعلى المقاول الدفع بحفارات إضافية وكذا العمالة اللازمة للتطهير الفوري دون انتظار وصول الحفارات العاملة في تنفيذ الأمر وحسب تعليمات طاقم الاشراف. ١- عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر (فقط وقدره ثلاثمائة وعشرون كيلو متر طولي لا غير) ٢- عرض قاع تصميمي أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر. (فقط وقدره خمسة عشر كيلو متر طولي لا غير) ٣- بالمتر المكعب: نقل ناتج ازاله ونزع الحشائش بمختلف انواعها من علي جسور المجرى المائي (فقط وقدره عشرة الآف متر مكعب لا غير)
				١٥	كم.ط	
				٣م	١٠٠٠٠	
				٤٠	كم.ط	١- بالكيلو متر الطولي: إزالة الحشائش بمختلف أنواعها بالمجاري المائية المبطنة باستخدام حفارات ذات قادوس بشفرة من مادة البولي ايثيلين عالي الكثافة (H.D.P.E).. - والفئة تشمل ازالة الترسيبات الترابية والمخلفات الصلبة وجميع انواع الترسيبات والمخلفات الموجودة بقاع المجرى المائي والفئة تشمل ومحمل عليها تمهيد وتسوية الجسور باستخدام المعدات المناسبة (البلدوزر والجليدر و ٠٠٠٠) حسب عرض الجسر بحيث تصبح الجسور صالحة لاستخدام السيارات وطبقا لاشتراطات البند وتعليمات طاقم الاشراف. فقط وقدره (أربعون كيلو متر طولي لا غير) ٢- بالمتر المكعب: نقل ناتج ازاله ونزع الحشائش بمختلف انواعها من علي جسور الترع المبطنة (فقط وقدره ألفان لا غير)
				٢٠٠٠	٣م	

رئيس اللجنة



اعضاء اللجنة





جدول الفئات الرئيسى
عملية التطهيرات ونزع الحشائش ميكانيكيا ويدويا بدائرة هندسة رى القوصية
للعامين المالىين ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ٢٠٢٧/٢٠٢٦

			٣٠	كم.ط	بالكيلو متر الطولى: ازالة حشائش بواسطة حفارة محملة على صندل من داخل المجرى المائى بكامل عرضه حتى منسوب المسطح أو الجسر بحيث يتم النظافة من الحشائش بمختلف أنواعها والعوائق والمخلفات ٠٠٠٠٠٠ الخ والفئة تشمل ومحمل عليها تسوية النواتج على المساطيح بعيدا عن المجرى المائى للترعة (حشة فأكثر) والفئة تصرف عن الحشة الواحدة وتتم الأعمال طبقا للمواصفات والاشتراطات وتعليمات طاقم الاشراف. (فقط وقدره ثلاثون كيلو متر طولى لا غير)
			٤٠٠٠٠	٢م	١ . <u>بالمتر المسطح</u> : ازالة الحشائش وكافة المخلفات والعوائق بمختلف أنواعها من مجاري الري أو الصرف أمام الصاومات والنطاقات والبدالات والقناطر ومحطات الرفع وكافة الأعمال الصناعية ميكانيكيا بالحفارات المناسبة والملائمة لعرض المجرى المائى (فقط وقدره أربعون الف متر مسطح لا غير) ٢ . <u>بالمتر المكعب</u> : أعمال نقل ناتج ازاله ونزع الحشائش العائمه والمخلفات المتراكمه امام الصاومات و القناطر والحجوزات وكافه الاعمال الصناعيه ميكانيكيا أو يدويا (فقط وقدره عشرة الاف متر مكعب لا غير)
			١٢	العدد	٨ <u>بالعدد</u> : ازالة الحشائش وكافة المخلفات والعوائق بمختلف أنواعها من مجاري الري والصرف أمام الحجوزات أو الصاومات أو النطاقات أو البدالات أو القناطر أو محطات الرفع علي أن تظل نظيفة ميكانيكيا بالحفارات المناسبة والملائمة لعرض المجرى لأى موقع من المواقع المحددة علي أن تتم النظافة للمرة الواحدة للموقع ويتم المحاسبة عن المرة الواحدة مع توقيع غرامة على عدم التنفيذ لكل مرة بواقع ٥٠٠ جنيها يوميا عن عدم التشغيل لكل يوم بعد انتهاء مدة الأمر المحددة ويتم التشغيل حسب تعليمات طاقم الاشراف. ١- أمام حجز ك ٨.١٠٠ ترعة ايراد المحرق (فقط وقدره اثنى عشر لا غير) ٢- أمام سحارة ك ١١.٠٠٠ ترعة القوصية (فقط وقدره اثنى عشر لا غير). ٣- أمام حجز ك ٥.٥٠٠ ترعة مسارة (فقط وقدره اثنى عشر لا غير).

رئيس اللجنة



اعضاء اللجنة





جدول الفئات الرئيسي
عملية التطهير ونزع الحشائش ميكانيكياً ويدوياً بدائرة هندسة ري القوسية
للعامين الماليين ٢٠٢٥/٢٠٢٦ - ٢٠٢٦/٢٠٢٧

رقم	م	٣٠٠٠٠	٤. بالمتر المكعب :- أعمال نقل ناتج ازاله الحشائش والمخلفات المتراكمة امام الصاومات و القناطر والحجوزات وكافة الاعمال الصناعيه ميكانيكياً أو يدوياً (فقط وقدره ثلاثون ألفاً متر مكعب لا غير)
٩	باليوم: إيجار معدات لزوم أعمال الطوارئ وتنفيذ قرارات الازالة بعدد ساعات التشغيل (٨) ثماني ساعات لليوم الواحد شامله كافة ما يلزم من نقل ووقود وأجور سائقين وخلافه.	١٠	يوم
	(١) حفار هيدروليك على كاتينه أو كاوتشوك ذراع ١٠ م (فقط وقدره عشرة أيام لا غير)	١٠	يوم
	(٢) حفار هيدروليك على كاتينه ذراع ١٦ م (فقط وقدره عشرة أيام لا غير)	١٠	يوم
	(٣) حفار هيدروليك على كاتينه ذراع ١٨ م (فقط وقدره عشرة أيام لا غير)	٧	يوم
	(٤) حفار هيدروليك على كاتينه ذراع ٢٠ م (فقط وقدره سبعة أيام لا غير)	٧	يوم
	(٥) لوري قلاب سعة الصندوق لا تقل عن (١٠) م (فقط وقدره سبعة أيام لا غير)	٥	يوم
	(٦) حفار شاكوش ٢٠ (فقط وقدره خمسة ايام لا غير)	٣	يوم
	(٧) لوادر تحميل سعة (٣) م (فقط وقدره ثلاثة أيام لا غير)	٣	يوم
	(٨) جرار زراعي قدرة المحرك لا تقل عن ٨٠ حصان (فقط وقدره ثلاثة أيام لا غير)	٢	يوم
	(٩) ونش حمولة لا تقل عن ٣٥ طن (فقط وقدره يومان لا غير)	٢	يوم
	(١٠) كساحة لنقل المعدات (فقط وقدره يومان لا غير)		

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة



مديرية الري بسيوط