

# الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

كراسة الشروط والمواصفات

للمناقصة العامة رقم (١)

للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

لتوريد

أجهزة معملية لمعامل الإدارة المركزية للمواد العضوية

والغير عضوية والمواد الخطرة



٢- فرع الإسكندرية

٤- فرع السويس

١- فرع مدينة نصر

٣- فرع دمياط

(خمسمائة وتسعة وتسعون جنهما)

غير شاملة ضريبة القيمة المضافة

سعر الكراسة: ٥٩٩ جنهما

محمد المنير

محمد عمر

## مقدمة

### (برجاء قراءة كراسة الشروط ومواصفات جيدا قبل إعداد المظاريف الفنية والمالية)

- تقدم العروض باسم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في مظروفين أحدهما فني والأخر مالي مع كتابة أسم المناقصة على المظروفين.
- تقدم العطاءات إلى إدارة المشتريات حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٩ ولن يلتف لاي عطاء يقدم بعد هذا الموعد.
- تعقد جلسات فتح المظاريف الفنية والمالية بمقر الهيئة الرئيسى الكائن في ١٦ شارع تدريب المدربين - الأميرية - خلف بسكو مصر - القاهرة.
- للتواصل مع إدارة المشتريات:

البريد الإلكتروني: moshtrayat@eos.org.eg

تليفون/فاكس: ٢٢٢٨٤٥٥١٩.

أولا: البرنامج الزمني المقترح كما يلي:-

التاريخ	الإجراء
يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٩	جلسة فتح المظاريف الفنية
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٠	الإعلان عن النتيجة الفنية
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٤	جلسة فتح المظاريف المالية
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٨	البيت المالي (الترسية)
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١/١٢	إصدار أوامر التوريد

ثانيا: التأمين المؤقت يسدد بايداع على رقم حساب الهيئة بالبنك من أحد البنوك أو بالسداد الإلكتروني بخزينة الهيئة (فيزة المدفوعات) أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وقابل للتجديد وسارى لمدة شهر زيادة عن مدة سريان العطاء كما أن مبالغ التأمين المؤقت هو ٤٠٠٠٠٠٠ جنيها (أربعمائة الف جنيها).

محمد عسى



## ٢- الشروط العامة:-

١	<u>مدة سريان العطاء:</u>	تسعون يوم من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
٢	<u>مدة التوريد:</u>	خلال ثلاث شهور من إستلام أمر التوريد.
٣	<u>مدة الضمان:</u>	ثلاث سنوات بعد الفحص والاستلام النهائي. على أن يتقدم بخطاب ضمان نهائي خلال عشرة أيام من إستلام أمر التوريد وساري لمدة ثلاث سنوات بما يعادل ٥% من قيمة ما تم الترسية عليه.
٤	<u>شروط الدفع:</u>	١٠٠% بعد الفحص والاستلام والتركيب والتشغيل والتدريب. و في حالة طلب دفعة مقدمة تكون مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط وبحد أقصى ٢٥%.
٥	<u>التسليم والتركيب:</u>	بفروع الهيئة المختلفة ( مدينة نصر- الإسكندرية - دمياط - السويس) كما هو مذكور بكل بند.

- ٦- يحظر على مقدمى العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة طبقا لنص المادة (٣٣) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
- ٧- إذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسه فتح المظاريف الفنية يتم مصادره التأمين المؤقت طبقا لنص المادة (٢٢) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
- ٨- يستبعد أى عطاء يقدم بدون التأمين المؤقت كاملا.
- ٩- تعفى المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف قيمة التأمين المؤقت ومن نصف قيمة التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد المقدم عنه عروض من هذه المنشآت مستوفى لنسبة المكون الصناعي المصري ويكون هذا الإعفاء برد القيمة المشار إليها عن تقديم المتعاقد الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون المصري مالم يتعارض مع قانون (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية.
- ١٠- يكون العطاء خاليا من الكشط أو الكتابة فوق السطور المطبوعة.
- ١١- لن يلتفت للعروض الغير مستوفاة للشروط العامة والخاصة.
- ١٢- تستبعد العطاءات الغير مطابقة للشروط والمواصفات طبقا للفقرة الاولى من نص المادة (٣٥) ، ولا يجوز التعديل فى هذه الشروط بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية طبقا للفقرة الثالثة من المادة (٣٥) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
- ١٣- أسلوب تقييم العطاءات: (مقبول/ مرفوض).
- ١٤- على الشركات المتقدمة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع بوابة التعاقدات العامة.

١- مياطين  
٢- الباسير  
٣- مادة البلاستيك  
٤- تأمين كمال محمد

١٥- تسرى أحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.

١٦- مقدم العطاء مسئول مسئولية كاملة عن كافة المستندات والشهادات المقدمة منه ، وفي حالة وجود تلاعب أو تدليس بالمستندات والشهادات المقدمة يكون للهيئة الحق في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده.

### ثانيا: محتويات المظروف المالى وشروطه :-

#### ١- يحتوى المظروف المالى على المستندات الآتية وبالترتيب التالى:-

- (١) يلزم أن يكون مع مندوب الشركة المتقدمة ما يثبت تفويضه لحضور جلسة فتح المظاريف المالية وصورة من بطاقة الرقم القومى للمندوب.
- (٢) قوائم الأسعار وطرق السداد وقيمة عقد الصيانة بعد فترة الضمان.
- (٣) يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى الصادره من إتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطاءه، وتكون ضمن المستندات الواجب إرفاقها بالمظروف المالى.

#### ٢- الشروط العامة:-

١	<u>مدة سريان العطاء:</u>	تسعون يوم من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
٢	<u>مدة التوريد:</u>	خلال ثلاث شهور من إستلام أمر التوريد.
٣	<u>مدة الضمان:</u>	ثلاث سنوات بعد الفحص والاستلام النهائى. على أن يتقدم بخطاب ضمان نهائى خلال عشرة أيام من إستلام أمر التوريد وسارى لمدة ثلاث سنوات بما يعادل ٥% من قيمة ما تم الترسية عليه.
٤	<u>شروط الدفع:</u>	١٠٠% بعد الفحص والاستلام والتركيب والتشغيل والتدريب. و فى حالة طلب دفعة مقدمة تكون مقابل خطاب ضمان بنكى غير مشروط وبحد أقصى ٢٥%
٥	<u>التسليم والتركيب:</u>	بفروع الهيئة المختلفة ( مدينة نصر- الإسكندرية - دمياط - السويس) كما هو مذكور بكل بند.

(٦) الأسعار ثابتة ونهائية حتى إتمام التوريد والاستلام النهائى وبالجنية المصري وليس لنا علاقة بتغيير أسعار الدولار.

(٧) تلتزم الشركات التى تم الترسية عليها بسداد التأمين النهائى وقدره ٥% من قيمة ما تم الترسية عليه.

(٨) تلتزم الشركات الصادر لها أمر توريد بتقديم شهادة تأمينات عن ماتم ترسيته.

(٩) يلتزم المورد بسداد مستحقات العمالة الغير المنتظمة وتقديم الشهادة الدالة على ذلك.


١- مينا صيد

٢- داليا محمد

٣- شهادة مينا صيد  
٤- تأييد مينا صيد



- (١١) يلتزم المورد بتوريد نسخه من برامج التشغيل للأجهزة الموردة (برامج سوفت وير التشغيل).
- (١٢) يلتزم المورد بتوريد غطاء حماية من الأتربة و شنته حماية.
- (١٣) يلتزم المورد بتوريد منضدة (بنش) لحمل الأجهزة الموردة حال الإحتياج لذلك .
- (١٤) أن يكون المورد أو مقدم العطاء هو المنتج الأصلي أو وكيل معتمد أو موزع معتمد أو مستورد على أن يقدم المستندات الدالة على ذلك.



بيان بالأجهزة اللازمة للموائى  
(الإسكندرية - السويس - دمياط - مدينة نصر)

المناقصة العامة لعام ٢٠٢٥

لجنة اعداد كراسة الشروط ومواصفات

الكمية	المواصفات	اسم الجهاز	رقم البند
٢	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.09 cm<sup>-1</sup> resolution with variable aperture • Spectral Range: 7,800 - 350 cm<sup>-1</sup></li> <li>• Signal-to-Noise, 1 minute scan, Peak-to-Peak: 65,000:1, typical, 55,000:1 guaranteed</li> <li>• Wavenumber Precision Better than 0.0008 cm<sup>-1</sup></li> <li>• Wavenumber Accuracy Better than 0.005 cm<sup>-1</sup></li> <li>• Scan Velocity (15 values) 0.158–6.28 cm/sec</li> <li>• <b>ATR / TRANSMISSION / REFLECTION</b></li> <li>• جهاز الكومبيوتر الملحق : مزود ببرنامج تحليل طيفي مطور يدعم مقارنة الأطياف و قواعد بيانات مرجعية متعددة</li> <li>• <b>Calibration:</b> Internal Validation wheel for SPV or ValPro Qualifications included</li> <li>• Includes NIST Traceable Polystyrene and NG11 Glass &amp; Sealed and desiccated with KBr sample compartment windows</li> <li>• الظروف البيئية : - وحدة نزع الرطوبة مدمجة بالجهاز حتى ٩٠% و مزوده بشاشه عرض الملحقات : - KBr Powder - توريد المكتبات - General organic – Petrochemicals – Polymer – Solvent – Pestides يتم التوريد بفرع الهيئة بالإسكندرية و دمياط</li> </ul>	FT-IR	١
١	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قوة تسخين ≥2300W</li> <li>• قارورة تقطير 125 ml -150 ml</li> <li>• ميزان الحرارة للإنغماس الكلي ( -10 : 400°C ) بتدرج 1°C</li> <li>• <b>HEAT CONTROL : 0 - 60°C</b></li> <li>• <b>LCD SCREEN</b></li> <li>يتم التوريد بفرع الهيئة بالإسكندرية</li> </ul>	<b>DIGITAL DISTILLATOR FOR PETROLEUM SOLVENTS</b> جهاز القياس الأتوماتيكي للمنتجات البترولية	٢
	فترة الضمان لمدة ثلاث سنوات		

ل/مينا صيد  
د/اد الياسميد  
لورا الحنفى  
د/نايس سلطان

١	<p>مصمم لقياس 400°C درجة الحرارة :  MVR – MFR – MF I : الدقة الحرارية : ±0.2°C  يتم التحكم بدرجة الحرارة عن طريق شاشة رقمية توفير كمبيوتر لاتمام التحكم (PID)  ملحق بالجهاز :  مكبس و أوزان قياسية  مكشطة للتنظيف  فرشاة معدنية  أسطوانة فولاذية مقاومة للحرارة  قطع تنظيف  وزن المكبس : من  (0.325Kg – 21.6Kg)  قطر الأسطوانة  (9.55 ±0.025mm)  قطر الفتحة:  (2.095 – 0.005mm)</p> <p>يتم التوريد بفرع الهيئة بالاسكندرية</p>	MELT FLOW INDEX TESTER	٣
١	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyze Fluorine through uranium ( F → U )</li> <li>- Analyze: solids, liquids, powder, alloy and thin films</li> <li>- Atmosphere: helium / vacuum</li> <li>- Sample size: able to accommodate up to 51.5 mm sample diameter</li> <li>- Automatic sample changer ( ASC )</li> <li>- 12 sample positions up to 44 mm diameter</li> <li>- Vacuum → rotary pump standard</li> <li>- Detectors: scintillation counter and F-PC</li> <li>- Primary beam filter: Zr standard, Al optional</li> <li>- X-ray tube: At least 50 KV, 200W Pd-anode</li> <li>- Computer: External PC, MS Windows OS keyboard, mouse, monitor and printer</li> </ul> <p><b>SAMPLE PRESS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max pressure: 25 t</li> <li>- Pressure display: 0-25 t</li> <li>- Piston: 100 mm</li> <li>- Stroke: 16 mm</li> <li>- Bolster screw diameter: 40 mm</li> <li>- Bolster screw travel: 200 mm</li> <li>- Min. distance between pressing faces: 95 mm</li> <li>- Max. distance between pressing faces:165m</li> </ul> <p>يتم توريد بفرع الهيئة بالسويس " بور توفيق "</p>	Wave Length Dispersion X-ray Fluorescence	٤
	<p>فترة الضمان لمدة ثلاث سنوات</p>		

د/ع/مينايلد  
د/ع/داليا سمير  
د/ع/الهدى  
د/ع/نابينا طلال

	<p><b>AUTOMATIC LABORATORY DISC MILL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard Operating Procedures (SOP)</li> <li>- Variable speed in the range 700 – 1200 rpm</li> <li>- Variable grinding duration</li> <li>- Closed, sound-insulated housing</li> <li>- Space under the mill for lift truck</li> <li>- Drive system with brake allows immediate opening of the housing</li> </ul> <p><b>LABORATORY JAW CRUSHER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- INLET SIZE : 200x300 mm</li> <li>- FEED SIZE: 180mm</li> <li>- PRODUCT SIZE: 20 – 50 mm</li> <li>- Throughput: 2 – 6 ton –hr</li> <li>- Timer Setting : Stop / Start</li> <li>- Jaw Plate Material : Manganese</li> <li>- X-Ray</li> </ul> <p>يتم التوريد بفرع الهيئة بالسويس " بورتوفيق "</p>		٤
	فترة الضمان لمدة ثلاث سنوات		
١	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viscometer Conforms To ASTM D 7042</li> <li>Temperature Range : From -60 °C :135 °C</li> </ul> <p>يتم التوريد بفرع الهيئة بالسويس " بورتوفيق "</p>	Automatic viscometer	٥
١	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gypsum <math>\lambda</math> full wave plate</li> <li>• Mica <math>1/4 \lambda</math> wave plate</li> <li>• Polarizer and Analyzer</li> <li>• Infinity Corrected Optics</li> <li>• Stress Free Plan Achromat 4x, 10x, 20x, 50x objective lenses</li> <li>• Mechanical Stage</li> </ul> <p>HD camera and 12" HD monitor</p> <p>Viewing Head: 30° inclined gemel trinocular head with interpupillary distance adjustable from 54-75mm.</p> <p>Trinocular port allows 100:0 or 50:50 light. Quintuple revolving reversed nosepiece.</p> <p>Eyepieces: Left eye tube has diopter +/-5. Includes high eye point wide field PL 10x/22mm eyepieces, paired. One eyepiece contains cross-line reticle.</p> <p>Objective Lenses: Stress free plan Infinity Corrected 4x, 10x, 20x, 50x objectives are included.</p> <p>Total Magnification: 40x, 100x, 200x, 500x.</p> <p>Specimen Stage: 160mm diameter circular metal stage with graphite coating, anti-corrosive and anti-friction, rotates 360°, 1° increment, precision 6', with locking device.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يتم التوريد بفرع الهيئة بمدينة نصر</li> </ul>	Polarized Microscope 20A	٦
	فترة الضمان لمدة ثلاث سنوات		

د/ع/ رمضان  
د/ع/ والياسر  
د/ع/ الكوثر  
د/ع/ تايه

**Illumination:** Transmitted Koehler 12v, 50w halogen lamp is centered with iris diaphragm. Voltage 100V~240V.  
**Condenser:** Swing-out achromatic condenser (NA1.2) with 360° rotatable polarizer, four adjustable scale: 0/90/180/270.  
**Focusing:** Course focusing with upper limit and tension adjustment, fine focusing precision of 0.002mm. Focusing knob is low-position for comfortable operation.  
**Bertrand Lens:** Intermediate tube holds removable internal Bertrand lens with rotating switch, centerable and focusable.  
**Analyzer:** Intermediate tube holds pluggable analyzer, 360° rotatable in 2° increments, precision 6' with locking device  
**Compensator:** Gypsum full  $\lambda$  plate, Mica  $1/4\lambda$  plate.  
**Camera:** Includes 0.5x c-mount adapter and 4K HD camera with HDMI and USB3 output. 1/1.8" Exmore Sony IMX334(C) sensor. Pixels 2.0 x 2.0 $\mu$ m. 60 frames per second at 3840 x 2160 HDMI. Binning 1x1. 8mp image capture, software, power adapter 100~240V, HDMI Cable, SD Card, USB Mouse. Includes software for PC with USB connection for image capture. Software can be used to capture images and video and make measurements. If making measurements with the software you will need a stage micrometer (available below).  
**HD Monitor:** 12" LCD monitor with 1920 x 1080 resolutions connects directly to HD camera. HDMI cable included.  
**Size & Weight:** 19.8" (503mm) H x 17" (432mm) D x 9.8" (250mm) W

**Accessory: Rotatory Microtome for cross sectional specimen:**

- a. Cutting thickness range: (1-60 micro meter)
- b. Section thickness increment : min. 1 micro meter or better
- c. Type of cutting: semiautomatic rotary cutting
- d. Specimen holder: universal clamp suitable for small fiber
- e. Blade holder: compatible with standard steel, glass or disposable plate. Adjustable angle for optimal cutting
- f. Blade type: High or low profile disposable blade. Option for durable steel or diamond blade.
- g. Retraction mechanism: manual or automatic retraction after each cut.
- h. Trimming function: coarse and fine trimming adjustment available.
- i. Safety features: finger guard or blade cover. Hand wheel lock for safe blade change.

يتم التوريد بفرع الهيئة بمدينة نصر

فترة الضمان لمدة ثلاث سنوات

لواء صياح  
لواء الياسين  
لواء الإمداد  
د. ن. ن. ن.

١	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperature range: ambient +0°C up to 110°C.</li> <li>- Temperature Stability <math>\pm 0.1</math> °C.</li> <li>- Chamber Stainless steel with cover.</li> <li>- Digital temperature indicates for actual selected temp.</li> <li>- Digital indication for shaking frequency.</li> <li>- Adjustable excess temp protection, optical alarm signal.</li> <li>- Low water alarm.</li> <li>- Timer 0.1min- 99 hrs.</li> <li>-Speed 20 to about 120 stroke/ min.</li> <li>- Plate form about (31x42 Cm) with multi adaptor and or clamps to hold flasks for 250 ml and 500 ml.</li> </ul> <p style="text-align: center;">يتم التوريد بفرع الهيئة بمدينة نصر</p>	Shaker water bath	٧
	فترة الضمان لمدة ثلاث سنوات		

### التوقعات:-

١ - لوازم يد

٢ - لوازم يد

٣ - لوازم يد

٤ - لوازم يد

## إقرار وتعهد

		أقرأنا مدير شركة:
		عنوان الشركة:
		رقم السجل التجارى:
		التسجيل بضريبة القيمة المضافة:
ملف رقم:		بطاقة ضريبية رقم:
		مأمورية:

بأننى موافق على جميع الشروط العامة والخاصة المذكورة بكراسة الشروط والمواصفات وملتزم بكل ما جاء بها والخاصة بالمناقصة العامة رقم (١) للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لتوريد أجهزة معملية لمعامل الإدارة المركزية للمواد العضوية والغير عضوية والمواد الخطرة وملتزم قانونيا وماليا وتعتبر جزء لا يتجزأ من العطاء الخاص بى بجلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٩ وأن الشركة مسجلة ببوابة التعاقدات العامة وهذا إقرار وتعهد منا بذلك.

التوقيع والختم

## مشروع عقد توريد أجهزة معملية

### لمعامل الإدارة المركزية للمواد العضوية والغير عضوية والمواد الخطرة

#### بالمناقصة العامة رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

أنه في يوم الموافق / / ٢٠٢ تم إبرام هذا العقد بين كلا من:

أولاً: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

وومقرها الرئيسي ١٦ ش تدريب المديرين - خلف بسكو مصر - الأميرية - القاهرة بصفتها المتعاقد، وهي الجهة المستفيدة من عملية توريد أجهزة معملية لمعامل الإدارة المركزية للمواد العضوية والغير عضوية والمواد الخطرة، ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد السيد الدكتور/ خالد حسن صوفي

بصفته رئيس مجلس الإدارة

(طرف أول)

ثانياً: شركة .....

الكائن مقرها ..... وشكلها القانوني شركة ..... سجل تجارى رقم

..... بطاقة ضريبية رقم ..... تليفون رقم ..... / ..... / ..... فاكس رقم

..... بريد إلكترونى ..... ويمثلها

السيد/ ..... بطاقة رقم قومي ..... بصفته مدير وشريك ولها حق

الإدارة والتوقيع عن الشركة بصفته المتعاقد معه

(طرف ثان)

#### تمهيد

- حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على شراء أجهزة معملية لمعامل الإدارة المركزية للمواد العضوية والغير عضوية والمواد الخطرة بالهيئة وذلك بغرض تلبية احتياجاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية ويضمن انتظام سير العمل، ووفقاً لما تم تخصيصه من إعتمادات مالية، وحيث أبدى الطرف الثاني استعداداه للقيام بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات والعطاء المقدم منه، والذي قبله الطرف الأول.
- وفي ضوء اعتماد السلطة المختصة لإجراءات طرح العملية رقم (١) بتاريخ ..... وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩، والإعلان وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة على بوابة التعاقدات العامة بتاريخ / / ٢٠٢ بشأن المناقصة العامة رقم (١) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ للتعاقد على توريد أجهزة معملية لمعامل الإدارة المركزية للمواد العضوية والغير عضوية والمواد الخطرة.
- ووفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد، وما أوصت به لجنة البت في المناقصة بجلستها المعقودة يوم ..... الموافق / / ٢٠٢ من قبول العطاء المقدم من الطرف الثاني، والذي تمت الترسية بناءً

عليه. باعتباره الأفضل شروطاً وأقل سعراً ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ / / ٢٠٢٠ .

▪ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفقا على الآتي:

### البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات والعطاء المقدم من الطرف الثاني، وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر لجنة البت في المناقصة رقم (١) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وأمر التوريد المؤرخ / / ٢٠٢٠ جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمم أو مكملماً لأحكامه.

### البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ محل هذا العقد وفقاً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقاً للمواصفات الفنية والكميات والأسعار الموضحة بعد وبقيمة إجمالية قدرها (.....جنمها) (فقط وقدره .....جنمها لاغير) شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة وذلك على النحو التالي:

رقم البند	الصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الإجمالية
معامل الإدارة المركزية للمواد العضوية والغير عضوية والمواد الخطرة (فرع.....).....					
معمل.....					
(٣)	.....	.....	.....	.....جنمها	.....جنمها
				(فقط ..... جنمها لاغير)	
(٤)	.....	.....	.....	.....جنمها	.....جنمها
				(فقط ..... جنمها لاغير)	
	الإجمالي غير شامل ضريبة القيمة المضافة (فقط ..... جنمها لاغير)				
	+١٤% ضريبة القيمة المضافة (إثنان ..... جنمها لاغير)				
	الإجمالي شامل ضريبة القيمة المضافة				
	..... جنمها				

إجمالي ثمن الشراء لكافة الأجهزة المتعاقد عليها مبلغ وقدره (.....) فقط وقدره (.....جنمها لاغير) شامل ضريبة القيمة المضافة.

### البند الثالث

سدد الطرف الثاني مبلغاً إجمالياً مقداره (..... جنمها) (فقط وقدره .....جنمها لاغير) بما يعادل نسبة (٥%) من إجمالي هذا العقد كتأمين نهائي، وذلك بخطاب الضمان رقم ..... بينك ..... ويظل هذا التأمين سارياً طوال مدة العقد بما فيها مدة الضمان المذكورة بالبند السابع من هذا العقد.

### البند الرابع

يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والأصناف محل العقد بفرع الهيئة وعنوانه (.....) وعلى نفقته الخاصة على أن يتم توريد الأجهزة خلال مدة ثلاثة شهور تبدأ من اليوم التالي لإستلامه أمر التوريد ، كما يلتزم

بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين، وفي حالة إخطاره بتسليم الأصناف في غير هذا العنوان يلتزم بأن يرفق مع الفواتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية التي تحملها فعلياً لردها إليه.

#### البند الخامس

يحدد الطرف الأول بعد إنتهاء الطرف الثاني من توريد الأصناف المطلوبة موعداً لانعقاد اجتماع لجنة فحص الأصناف الموردة من الطرف الثاني، وإذا رفضت اللجنة صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجدت فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو المتطلبات أو العينات المعتمدة وجب على الطرف الأول إخطار الطرف الثاني بأسباب الرفض كتابة. ويلتزم الطرف الثاني بسحب الأصناف المرفوضة وتوريد بديل منها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره، فإذا تأخر في سحبها فيحق للطرف الأول تحصيل مصروفات تخزين منه بواقع (٥%) من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبعد أقصى أربعة أسابيع وبعد انتهاء تلك المدة يحق للطرف الأول اتخاذ إجراءات بيعها لحساب الطرف الثاني، ويُخصم من الثمن ما يكون مستحقاً للطرف الأول ويكون البيع وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩.

#### البند السادس

يلتزم الطرف الأول بإستلام الأصناف محل هذا العقد في المواعيد المحددة، وذلك حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها، ويحق للطرف الثاني حال تقاعس الطرف الأول عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس، وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة.

#### البند السابع

يضمن الطرف الثاني الأصناف الموردة محل هذا العقد وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من بعد تاريخ الفحص والإستلام النهائي.

#### البند الثامن

يلتزم الطرف الأول بأن يُسدد للطرف الثاني ثمن الأصناف الموردة فعلياً خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وذلك على حسابه رقم ..... ببنك .....

#### البند التاسع

إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجة عن ارادته يجوز للطرف الأول اعطائه مهلة من المدة الأصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير، وفي حالة تأخره لأسباب راجعه إليه فيوقع عليه مقابل تأخير يحسب من بداية المهلة وفقاً لنص المادة (٤٨) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة (٩٨) من اللائحة التنفيذية للقانون. ولايخل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بكامل التعويض المستحق عما أصابه من اضرار بسبب التأخير.

#### البند العاشر

يحظر على الطرف الثاني التنازل للغير عن العقد كلياً أو جزئياً.

### البند الحادي عشر

أقر الطرف الثاني عند توقيعه علي هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو في جرائم التهريب الضريبي، أو الجمركي.

### البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أيًا كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهاءه وانهاؤه أو فسخه، ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالاً جسيماً بشروط العقد ودون الإخلال بأية عقوبة مقررة في هذا الشأن.

### البند الثالث عشر

يلتزم الطرف الثاني بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التي تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها في مواعيدها المحددة قانوناً.

### البند الرابع عشر

في حالة إخلال الطرف الثاني بأى شرط جوهرى من شروط التعاقد، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني وفي الحالتين يكون التأمين النهائى من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخصم ما يستحقه وقيمة كل خسارة تلحق به من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه، وفي حالة عدم كفايتها يحق للطرف الأول خصمها من مستحقاته لدى أى جهة إدارية أخرى أيًا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني قضائياً بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترداد ما سبق سداده للطرف الأول.

### البند الخامس عشر

يفسخ هذا العقد تلقائياً في الحالات الآتية:

- ١- إذا تبين أن الطرف الثاني استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الطرف الأول أو في حصوله على العقد.
- ٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالي أو فساد أو احتكار من قبل الطرف الثاني.
- ٣- إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر.

### البند السادس عشر

يسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وللائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

### البند السابع عشر

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أى نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.

### البند الثامن عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، وفي حالة

تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليها إخطار الطرف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشرة يوماً، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلته وإعلاناته وإخطاراته على هذا العنوان صحيحه ومنتجه لكافة آثارها القانونية.

#### البند التاسع عشر

تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ، سلمت إحداها إلى الطرف الثاني، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى، للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

الطرف الثاني		الطرف الأول	
..... / أ	الاسم:	د/خالد حسن صوفي	الاسم:
.....	الصفة:	رئيس مجلس الإدارة	الصفة:
	التوقيع:		التوقيع:
	التاريخ:		التاريخ: