

وزارة العدل  
محكمة شرق طنطا الابتدائية  
لجنة المزايدات  
\*\*\*\*\*

## إعلان

تعلن محكمة شرق طنطا الابتدائية عن طرح المقايسة الخاصة بعملية صيانة مصاعد

محكمة قطور الجزئية كما يلي :-

الكمية	الوحدة	بيان الاعمال
٣	عدد	الصيانة الدورية الشهرية للمصعد غير شاملة قطع الغيار

مواصفات المصعد :- مصاعد تعمل بنظام سرعات متغيرة وأجهزة pic

الشروط الخاصة يلزم ان تكون الشركة مسجلة بالاتحاد المصرى للمقاولين بالتشييد والبناء - ترخيص مزاوله أعمال مصاعد سارى - أعمال لجهات مماثلة - مسجلة بمنظومة الفاتورة الالكترونية - يلزم معاينة المصعد على الطبيعة - مدة التعاقد للصيانة سنتان من تاريخ الاستلام تسليم الموقع - يلزم ان يكون خطاب الضمان قابل المد دون قيد او شرط - يلزم التامين على العمال وفقا للتأمينات الساندة - عرض الصيانة غير شامل قطاع الغيار وحال حدوث أعطال بأحد المصاعد يتم تقديم عرض سعر من الشركة للبت فيه من خلال المختصين بالهيئة على أن تشمل أعمال الصيانة :- الكشف الدورى على جميع مكونات المصعد - التنظيف والتزليف والتشحيم مرة واحدة على الاقل فى الشهر - مراجعة جميع وسائل الامان للمصاعدة ودوائر التحكم والابواب الخارجية وقواطع التيار داخل البئر وازرار الطلبات - اصلاح اجهزة الوقوف على الاعتاب ونهايات المشوار للمصاعدة وجهاز منظم السرعة - ضبط اجهزة الابواب وضبط الميكانيزم وضبط الخلوص مع المصاعدة وكذلك تثبيت حلق الابواب اذا تطلب الامر دون اعمال مدنية - تلتزم الشركة بضبط المصاعدة واحبال الجر وحبل البراشوت وجميع اجزاء المصعد الكهربائية والميكانيكية كما تلتزم باستبدال الزيوت المستهلكة عدا استبدال زيت الجيربوكس والذي يتم تغييره حسب ظروف التشغيل - تلتزم الشركة بعمل التجارب الخاصة بالامان وتشغيل المصاعد وتجربة جميع وسائل الامان مرتين سنويا وتقديم شهادة بصلاحية الضمان للعمل بامان .

\*وعلى راغبى الإشتراك و تقديم عروض الأسعار الى مكتب امين عام محكمة

شرق طنطا الابتدائية فى موعد أقصاه الثلاثاء ٢٠٢٦/١/١٥

رئيس اللجنة - المستشار

خالد بىصار

نائب رئيس المحكمة



وزارة العدل  
المهنة العامة لأبنية المحاكم  
ودور الشهر العقارى  
مساعد الوزير

مذوق أبنية دور المأخوذ والخمس العقارى

مقايسة صيانة مصاعد مبنى محكمة قطور الجزئية

النوع	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال
	٣	عدد	الصيانة الدورية الشهرية للمصعد غير شاملة قطع الغيار.

مواصفات المصاعد:

مصاعد تعمل بنظام سرعات متغيرة وأجهزه plc

شروط خاصة:

- ١- يلزم أن تكون الشركة مسجلة بالإتحاد المصرى للمقاولين بالتشييد والبناء فى الأعمال الكهروميكانيكية .
- ٢- يلزم أن يكون لدى الشركة ترخيص مزاولة أعمال مصاعد سارى .
- ٣- يلزم أن تكون الشركة لها أعمال لجهات مماثلة .
- ٤- يلزم أن تكون الشركة مسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
- ٥- يلزم معاينة المصعد على الطبيعة وعلى أن تقوم الشركة بأعمال الصيانة على النظام الموجود بالمصعد.
- ٦- مدة التعاقد للصيانة سنتان من تاريخ الإستلام تسليم الموقع.
- ٧- يلزم أن يكون خطاب الضمان قابل للمد دو قيد أو شرط.
- ٨- يلزم التأمين على العمالة وفقاً للتأمينات السائدة.
- ٩- عرض الصيانة غير شامل قطع الغيار وحال حدوث أعطال بأحد المصاعد يتم تقديم عرض سعر من الشركة للبت فيه من خلال المختصين بالهيئة.

وعلى أن تشمل أعمال الصيانة التى تتولاها الشركة الآتى :-

- ١- الكشف الدورى على جميع مكونات المصاعد .
- ٢- أعمال التنظيف والتزليف والتشحيم مرة واحدة على الأقل فى الشهر .
- ٣- مراجعة جميع وسائل الأمان للمصاعدة ودوائر التحكم والأبواب الخارجية وقواطع التيار داخل البئر وأضرار الطلبات .
- ٤- إصلاح أجهزة الوقوف على الأعتاب ونهايات المشوار للمصاعدة وجهاز منظم السرعة.
- ٥- ضبط أجهزة الأبواب وضبط الميكانيزم وضبط الخلوص مع المصاعدة وكذلك تثبيت حلق الأبواب إذا تطلب الأمر دون أعمال مدنية .
- ٦- تلتزم الشركة بضبط المصاعدة وأحبال الجر وحبل البراشوت وجميع أجزاء المصعد الكهربائية والميكانيكية كما تلتزم بإستبدال الزيوت المستهلكة عدا إستبدال زيت الجيربوكس الذى يتم تغييره حسب ظروف التشغيل .
- ٧- تلتزم الشركة بعمل التجارب الخاصة بالأمان وتشغيل المصاعد وتجربة جميع وسائل الأمان مرتين سنوياً وتقديم شهادة بصلاحية الضمان للعمل بأمان .