



جامعة طنطا
كلية طب الأسنان
الشنون المالية



كراسة

الشروط والمواصفات الفنية الخاصة

بالمناقصة العامة لتوريد وتركيب

(عدد (٤٤) كاميرات مراقبة)

للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م

جلسة ١١/٢٥/٢٠٢٥ م

سعر النسخة :- +١٤% ض.ق.م

مناقصة عامة لتوريد وتركيب (عدد ٤٤) كاميرات مراقبة) لسد احتياجات

الكلية للعام المالي ٢٠٢٥ م / ٢٠٢٦ م

أولا الشروط العامة :-

- تعلن كلية طب الأسنان بجامعة طنطا عن مناقصة عامة لتوريد وتركيب عدد (٤٤) كاميرات مراقبة .
- هذه المناقصة العامة خاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالمناقصات المزايادات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والمنشورات والكتب الدورية الصادرة من وزارة المالية المنظمة لذلك .
- تقدم العطاءات باللغة العربية والأجنبية للوحدات موضوع المناقصة .
- تفتح المظاريف الفنية الساعة الثانية عشر ظهرا يوم ^{الثلثاء} الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٥ ولن يلتفت للعطاءات التي ترد بعد هذا الموعد .
- ترسل العطاءات داخل مظروفين إحداها فني والأخر مالي .
- يقدم خطاب موقع ومعتمد من الشركة بإسم / المندوب الذي سيقوم بحضور الجلسة .

المظروف الأول الفني ويشتمل على :-

- التأمين الابتدائي بمبلغ ٨٦٥٠٠ جنيها (^{ثمان مائة وستون}) جنيها لا غير) عن طريق الدفع الإلكتروني أو بموجب خطاب ضمان ابتدائي وغير مشمول باى تحفظات شرط أن يكون سارى لمدة ٤ أشهر ويزداد التأمين الابتدائي إلى ٥% فى حالة الرسو .
- جميع البيانات الفنية عن العرض .
- صورة التسجيل بمصلحة الضرائب علي القيمة المضافة
- صورة القيد في السجلات الخاصة بالنشاط (البطاقة الضريبية- السجل التجاري لايتعدى ٦ شهور من إصداره- الملف الضريبي والمأموريات التابع لها) .
- مدة سريان العرض لا تقل عن ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- البضاعة تكون حاضرة للتوريد عند رسو العطاء .
- تقديم آخر اقرار ضريبي
- تقديم ما يفيد بالتسجيل فى الفاتورة الالكترونية والا يعتبر العرض لاغى

- فى حالة رسو العطاء يتم تقديم فاتورة إلكترونية.
- مدة التوريد والتركيب لا تزيد عن شهر من استلام أمر التوريد.
- مدة الضمان عام من تاريخ التوريد والتركيب.
- تقديم عينات للبت عليها أو كتالوج ولن يلتفت للعطاء الغير مقدم عنه عينة أو تحديد نوع وماركة الصنف وجودته.
- أن تكون الشركة مركز صيانة معتمد خلال فترة الضمان عام .
- توريد ٥ جنبها طابع الشهيد + ٥ جنبها متحدى الاعاقه + ٢ جنبه قيمة تنمية موارد عند شراء الكراسة
- يشترط أن تكون الشركة مسجلة على بوابة التعاقدات الحكومية والا يتم رفض العطاء
- يقدم خطاب التفويض معتمد من الشركة بإسم المندوب الذى سيقوم بحضور جلسة فتح المظاريف على أن يكون له حق التوقيع .
- كتابة رقم الحساب البنكى وإسم البنك والفرع الذى يتعامل معه مقدم العطاء فى العرض المقدم منه .
- يلتزم المورد بتنفيذ جميع البنود طبقا للمواصفات الفنية المنصوص عليها فى العطاء وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات وطبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م .
- تقديم سابقة أعمال للشركة .
- أن تكون الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة وفى حالة عدم الإفصاح تكون الأسعار شاملة الضريبة .
- إذا طرأ من المستجدات مايجب تعديل حجم التعاقدات يكون للكلية الحق أن تعدل عقودها بالزيادة أوالنقص بما لايجاوز ١٥ % من قيمة كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد والايؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطاؤه طبقا للمادة ٩٦ من الانحة التنفيذية .

* المظروف المالى ويحتوى على :-

- تكتب الأسعار بالعملة المصرية رقما وحرفا باللغة العربية .
- لا يجوز الكشط أو المحو فى العطاء وفى حالة وجود كشط يجب الاعتماد بختم الشركة .
- سيتم الدفع بعد الاستلام والفحص والقبول بمخازن الكلية .
- يعتبر أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالمناقصات المزادات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها طبقا للمادة رقم " ٥٩ " من قانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن المناقصة العامة والمنشورات والكتب الدورية جزءا مكملا لشروط المناقصة العامة .
- فى حالة سحب العطاء قبل الانتهاء من المناقصة يعتبر التأمين الابتدائي من حق الكلية دون اللجوء للقضاء .

المواصفات المطلوبة لتوريد وتركيب (عدد ٤٤) كاميرات مراقبة) لعام

٢٠٢٦/٢٠٢٥ م

كلية طب الأسنان

قسم المشتريات

المواصفات الفنية

لتوريد وتركيب كاميرات مراقبة إجمالى عدد (٤٤) كاميرا بأدوار الكلية المختلفة

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
	يجب اعتماد جميع العينات لجميع البنود التالية قبل التوريد والتركيب				
١-	بالعدد توريد وتركيب كاميرات مراقبة (هيك فيجن أو دهوا) أو ما يماثلها out door عدسة ٣,٦ IP 5 POE (m رؤية ليلية وإمكانية رؤية لأكثر من ١٥ متر وجسم الكاميرا مضاد للعوامل الجوية والحرائق وذلك طبقا للأصول الصناعة والمواصفات الفنية كامل مما جميعه .	عدد	٤٤		
٢-	بالعدد توريد وتركيب وحدة تسجيل N.V.R . Rack mount (هيك فيجن أو دهوا) أو ما يماثلهما (32ch) امتداد h265 مع امكانيه عمل record,play back يدعم عدد(٢) هارد ٨ تيرا (مع امكانيه التسجيل لمدته ٣٠ دقيقه) وذلك طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنيه كامل مما جميعه	عدد	٢		
٣-	بالعدد توريد وتركيب سويتش من نوع (سيسكو أو اروبا أو لينك سيس) أو ما يماثلهم poE(24PORT) ١٠٠٠/١٠٠٠/١٠ وذلك طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنيه كامل مما جميعه	عدد	٣		
٤-	بالعدد توريد وتركيب هارد ٨ تيرا (٨٠٠٠) جيجا بايت	عدد	٤		

		٤	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب هارد ٨ تيرا (٨٠٠٠) جيجا بايت</p> <p>SATA PUR PLE WEST ERN</p> <p>وذلك طبقا لاصول الصنائه و المواصفات الفنيه كامل مما جميعه</p>	-٤
		٣	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب راك حرارى مقاس ٤٥*٦٠ سم مجهز بفانات تبريد ومشارك (U9) وعدد ٢ رف</p> <p>وذلك طبقا لاصول الصنائه و المواصفات الفنيه كامل مما جميعه</p>	-٥
		٤٤	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب واختبار مخرج منظم</p> <p>معلومات وكاميرات</p> <p>UTP CAT6 I.P ومحمل على البند</p> <p>بواطات التجميع الحرارية المضاد للعوامل الجوية وجميع المواسير الحرارية لحماية الكابلات مقاومة للعوامل الجوية (بيت هندسى) من الدرجة الاولى وكذلك تركيب كابلات</p> <p>UTP CAT6 ٨ طرف</p> <p>وكذلك ضبط اعدادت الأجهزة والأسلاك وجميع الإكسسوارات والقطع اللازمة للتركيب وكل ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا تاما وكاملا</p> <p>وذلك طبقا لاصول الصنائه و المواصفات الفنيه كامل مما جميعه والمعانة على الطبيعة .</p>	-٦

				<p>بالعدد توريد وتركيب وتشغيل مانع انقطاع كهزبائى UPS1000Va مزود ببطارية والبند يشمل كل ما يلزم لنه الأعمال نهواتاما وكاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية كامل مما جميعه</p>	-7
	عدد	٤		<p>بالعدد توريد وتركيب</p>	-8
	عدد	٣		<p>Patch panel (UTP CAT6) محمل على البند ال Patch cord لربط السويتشات بال Patch panel وكل ما يلزم لنهو الأعمال نهواتاما وكاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية كامل مما جميعه</p>	
	عدد	١		<p>بالعدد توريد وتركيب كيسة كمبيوتر c.p.u (cor i7) لا تقل عن الجيل الرابع أو (A10) Ram 8G ddr3KK هارد ديسك VGA 1 G Hdd G 1000 ومزودة بهارد SSD (256G) مع عمل ضبط الإعدادات والبرمجة لها ومحمل على البند تركيب UTP - CAT6 السويدي او ما يمائلة وذلك لعمل ربط بين اقرب سويتش موجود وكيسة الكمبيوتر لتركيب شاشة فى قاعة الجودة والبند يشمل تركيب جميع الاكسسوارات وخلافة وكل ما يلزم لنهو الأعمال نهواتاما وكاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية كامل مما جميعه</p>	-9
	عدد	٣		<p>بالعدد توريد وتركيب شاشة عرض LED ٥٥ بوصة (توشيبا - LG) سامسونج- والبند يشمل حامل الكابلات والتوصيل بالتيار الكهربى وكل ما يلزم للتشغيل وذلك طبقا لاصول الصناعة و</p>	-10

	١	مقطوعة		<p>المواصفات الفنية كامل مما جميعه بالمقطوعة عمل ربط UP LINK للربط السويتشات الجديدة بالسويتشات القديمة ومحمل على البند توريد وتركيب السويتشات اللازمة وجميع المواسير والكابلات وجميع القطع والاكسسوارات اللازمة وكل ما يلزم للبند حتى تشغيل المنظومة وكل ما يلزم لنهوا الأعمال نهواتاما وكاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية كامل مما جميعه</p>	-١١
	١	عدد		<p>بالعدد توريد وتركيب جهاز DVR (16Ch) ومحمل على البند تركيب هارد ٨ تيرا يدعم كاميرات حتى ٥ ميغا بكسل Cctv وربطه على الكاميرات القديمة بمركز الخدمة العامة وذلك طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية كامل مما جميعه</p>	-١٢

أ.د / عميد الكلية
 د. فاطمة العبد

رئيس اللجنة
 محمد زكريا

اللجنة
 رانيا محمد عبد العزيز
 حارة ابراهيم