

## كراسة الشروط والمواصفات

### للمناقصة العامة رقم ( ) لسنة 2025م

لمشروع:

إحلال وتجديد ملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب الخشائنة

بمحافظة الإسماعيلية

وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية

والمحدد لها جلسة يوم ..... الموافق ...../...../ 2025 م

الساعة الثانية عشر ظهراً

بمقر مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية

قيمة تأمين الابتدائي 15000 جنيه (خمس عشرة ألف جنيه)

ثمن النسخة 299 جنيهاً + 14 % ضريبه القيمة المضافه

+ طابع شهيد فئة 5 جنيهات

اللجنة:

ختم الشركة

**تنبيه هام: يجب ان يتم استيفاء هذه البيانات بكل عناية ودقة**

## عطاء

عن: مشروع

إحلال وتجديد ملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب الخشائنة بمحافظة الإسماعيلية

اسم ولقب مقدم العطاء: .....

جنسية مقدم العطاء: .....

صفة مقدم العطاء: .....

رقم السجل التجاري: .....

رقم الملف الضريبي: .....

رقم البطاقة الضريبية: .....

مأمورية الضرائب التابع لها: .....

عنوان الشركة: .....

ارقام التليفونات والفاكسات: .....

السيد الأستاذ/ مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية

أنتشرف بإحاطة سيادتكم بأني أقدم عطائي عن المناقصة العامة لمشروع إحلال وتجديد ملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب الخشائنة بمحافظة الإسماعيلية وقد بينت عرضي بالمرفقات علما بأنني قد أطلعت على كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها وافر بتنفيذ كل ماورد بها وما تقضى به هذه الشروط دون إبداء أية معارضة لأي سبب.  
كما وأنى لم أعلق قبول عطائي على أي شرط وهذا إقرار منى بذلك.

توقيع مقدم العطاء

خاتم الشركة

الاسم/

التوقيع/

ختم الشركة

## مقدمة

بناءً على الارتباط المالي المتوفر بالخطة المركزية وعلى موافقة السيد الوزير/ محافظ الاسماعيلية على  
المذكرة المعروضة من السيد/ مدير عام مديرية الشباب والرياضة على طرح عملية مشروع إحلال وتجديد  
ملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب الخشائنة بالمناقصة العامة طبقاً لأحكام القانون 182 لسنة  
2018 والخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.  
تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية يوم ..... الموافق / .... / 2025 م في تمام الساعة الثانية عشرة  
ظهراً بمقر مبنى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية

## نظام تقديم العطاءات:

يتم تقديم العروض باسم السيد/ مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية وذلك في مظروف  
واحد مع كتابة المناقصة العامة رقم ( ) لسنة 2025 م وذلك بمقر مديرية الشباب والرياضة  
لمشروع إحلال وتجديد ملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب أبو شلبي بمحافظة الإسماعيلية على وجهي  
المظروف ويوضع بداخله المظروفين (الفني والمالي) مغلقين بإحكام وموقع عليهما من صاحب العطاء  
ومختومين بختم الشركة عليهما ويكتب على كل مظروف (الجهة المقدم إليها العطاء/عطاء المشروع/تاريخ  
الجلسة/اسم وعنوان ورقم وتليفون مقدم العطاء/ شكل التأمين الإبتدائي داخل المظروف الفني). ويقتصر فتح  
المظاريف المالية على العطاءات المقبولة فنياً على النحو الآتي: -

### • أولاً المظروف الفني: -

1. يجب أن يكون المظروف الفني مصحوباً بتأمين ابتدائي قدرة ( 15000 ) فقط خمسة عشر ألف جنية مصري يسدد بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني على حساب المديرية أو بموجب خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة غير مقترن بأي قيد أو شرط يقر فيه المصرف بان يدفع تحت أمر مديرية الشباب والرياضة مبلغاً يوازي قيمة التأمين المطلوب وانه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات إلى أية معارضة من مقدم العرض . ويجب أن يؤدي صاحب العطاء المقبول تأميناً نهائياً يعادل 5% من قيمة العقد كتأمين نهائياً"
2. كراسة الشروط والموصفات مختوم بختم الجهة الادارية وختم الشركة على جميع الصفحات بلاضافه الى الاقرارات المرفقه .
3. تقديم المستندات الدالة على تسجيل الشركة على موقع بوابة التعاقدات العامة وعنوانه.
4. تقديم صورة حديثة من السجل التجاري على أن يكون سارياً.
5. بيانات القيد في السجلات الخاصة بموضوع التعاقد والقيد بالسجل التجارى والتسجيل على البوابه الالكترونيه و الفاتوره الالكترونيه وغيرها من السجلات التي يكون القيد واجباً قانوناً حسب الأحوال.
6. تقديم صورة البطاقة الضريبية مدون بياناتها آلياً.
7. تقديم صورة من آخر إقرار ضريبي مختوم بخاتم مصلحة الضرائب
8. ويحتوي المظروف الفني على (الشروط الفنية..... إلخ)
9. سابقة أعمال مناسبة فيما يخص الملاعب 0
10. جميع البيانات الفنية عن مقدم العطاء.
11. برنامج زمني لتنفيذ العملية طبقاً لمدة التنفيذ المحددة.
12. تقديم بيان المركز المالي للشركة (الميزانية - الحساب الختامي) معتمدة من محاسب قانوني (حديث) .
13. إقرار من مقدم العطاء يفيد التزامه بالتأمين على العمالة المؤقتة وفقاً لقوانين التأمينات الساندة (مرفق الإقرار بالكراسة).
14. اقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات
15. رقم الحساب الجاري لمقدم العطاء لدى البنوك أو المصارف داخل مصر.

16. إقرار بوجود مقر دائم (للشركة أو المقاول) وعنوانها.
17. بيان الشكل القانوني لصاحب العطاء بالمستندات الدالة على ذلك وكل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة من عقد تأسيسها
18. تقديم صورة بطاقة عضوية الإتحاد المصري للتشييد والبناء مناسبة لحجم وفئه الاعمال (تكون سارية)
19. تقديم المستندات الخاصة بالهيكل الإداري والفني
20. يتم تقديم كافة الاوراق والمستندات باللغه العربية ولايعتد باى لغة اخرى .
- (تقدم أصول الأوراق المقدمة للجنة للاطلاع عليها)

#### ثانياً: المظروف المالي: -

- أسعار بنود المقايسة المرفقة شاملة كافة الضرائب المقررة قانونا على الكشوف المختومة بخاتم المديرية على أن يقوم مقدم العطاء بتفقيط الفنة بكل بند وحساب إجمالي البند وإجمالى الصفحة ولا يجوز لصاحب العطاء الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما" وحروفا" وتوقيعه وختمه.
- أي بيانات مالية اخرى تؤثر على القيمة المالية للمناقصة.

## ثالثاً"الشروط العامة

- (1) يقتصر فتح المظاريف المالية على العروض المقبولة فنياً فقط.
- (2) ثبات الأسعار طوال مدة التنفيذ ومدة سريان العطاء.
- (3) العملية وحدة واحدة لا تتجزأ.
- (4) مدة سريان العطاء 90 يوم من تاريخ الجلسة.
- (5) مدة تنفيذ العملية أربعة شهور من تاريخ استلام الموقع خالي من العوائق.
- (6) يلتزم مقدم العطاء التزاماً كاملاً بكافة الشروط العامة والفنية الخاصة بالعملية وكافة الشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمقاييس المرفقة.
- (7) في حالة عدم التزام صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي خلال عشرة أيام من الترسية يحق للجهة الإدارية مصادرة التأمين الابتدائي واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام القانون 182 لسنة 2018م والخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
- (8) التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ويتم الاحتفاظ به إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفه نهائية بما في ذلك مدة الضمان
- (9) على مقدم العطاء معاينه الموقع على الطبيعة المعاينة النافية للجهالة ومراجعة المواصفات الفنية لبند العمل وجميع مستندات العطاء كما لو كانت مقدمه منه شخصياً وتحت مسؤوليته.
- (10) يجب أن يحمل مندوب الشركة تفويضاً كتابياً معتمد مختوماً بخاتم الشركة لحضور جلستي فتح المظاريف الفنية والمالية ويكون له الحق في التوقيع نيابة عن الشركة.
- (11) يجب على مقدم العطاء استيفاء البيانات أو المستندات بناء على طلب لجنة البت لاستيضاح أي غموض في الأمور المالية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم وإلا يتم استبعاد العطاء.
- (12) لن يلتفت إلى أي عطاءات ترد بعد الموعد المحدد لتلقى العطاءات أو التي ترد غير مستوفاة للشروط سالفة الذكر أو أي تعديل في أسعار العطاءات المقدمة بعد موعد الفتح الفني ويسرى هذا الحظر على صاحب العطاء المقبول.
- (13) في حالة تغيير الشركة لعنوانها الموضح بصدد هذا العقد يتعين على الشركة بإخطار المديرية بالعنوان الجديد رسمياً وإلا تعتبر جميع المراسلات على العنوان المدون بالعقد صحيحة.
- (14) يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يتم استبعاد العطاء وأيلولة التأمين المؤقت للجهة الإدارية أو فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب وأيلولة التأمين النهائي للجهة الإدارية وتحميل المتعاقد بأي خسارة تلحق بها إذا تبين مخالفة العقد بعد التعاقد.
- (15) تلتزم الشركة المنفذة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لسند جوانب الحفر وتأمين كافة المنشآت والشوارع المحيطة بالموقع مع تحمله المسؤولية كاملة.
- (16) الكميات الواردة بالمقاييس تقديرية قابلة للزيادة والنقصان ويحاسب المقاول على الكميات التي تم تنفيذها فعلاً على الطبيعة بعد المراجعة وفقاً للحصر المُعد بمعرفة لجهاز الفني المشرف على الأعمال.

17) لمديرية الشباب والرياضة الحق في تعديل حجم العقد وفقا لأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية.

18) في حاله الضرورة الفنية التي تقتضي تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة صاحب العطاء دون غيره فيتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد والأ يؤثر ذلك على أولوية ترتيب عطائه.

19) الأسعار المقدمة ضمن العرض المالي بالجنيه المصري وشامله الضرائب المقررة وسيتم خصمها على كل مستخلص وخصم أي مستحقات أخرى مقررة لخصمها من مستحقات صاحب العطاء.

20) لا يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا تقدم بهذا الخطأ بعد فتح المظاريف الفنية.

21) على صاحب العطاء في حالة الترسية عليه تعيين مهندس نقابي مع تقديم صور من عضويته في نقابة المهندسين وفي حاله تغيبه يتم خصم غرامه بواقع مائتين جنيهاً "يومياً" وتقديم شهادة إشراف مهندس طبقاً لأحكام للمادة (١٣٠) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٠٨ م بشأن إصدار قانون البناء وتعديلاته.

22) يلتزم الراسي عليه العطاء بتوفير المياه الصالحة للاستعمال والكهرباء اللازمة لتنفيذ العملية بمعرفته وعلى نفقته الخاصة ويتحمل كذلك قيمة الاستهلاك طوال مدة تنفيذ العقد وحتى تاريخ التسليم الابتدائي.

23) لا يجوز حذف أو شطب أي بند من البنود أو تعديل مواصفات وحدة القياس أو الكميات المحددة في أي بند من بنود المقايسة.

24) لا يجوز للشركة أو المقاول بأي حال من الأحوال أن تعهد بكل الأعمال إلى غيره ولا يجوز له أن يتنازل عن العقد أو جزء منه إلى غيره وفي حالة إسناد الأعمال التخصصية إلى مقاولين متخصصين من الباطن يجب أن يعتمدهم من جهة الإشراف على العملية.

25) تقدم العطاءات موقعة من أصحابها أو من ينوب عنهم بخطاب رسمي من المقاول على نموذج العطاء المختوم بختم المديرية وعلى الجداول المرفقة مع مراعاة الدقة عند تحرير العطاء دون تعديل يجرى من قبل مقدم العطاء على الشروط المدونة وتكون غير ملزمة للمديرية ولا يجوز فصل العرض المالي عن دفتر الشروط والأجزاء الملحقه به .

26) على المقاول الالتزام بجميع الشروط والمواصفات مع استخدام جميع الخامات والادوات صناعة محلية معلومة المنشأ ومن نوعية جيدة معتمدة قبل التركيب وللمختصين في الجهاز الفني المشرف على العملية الحقيقي رفض الاعمال او المواد او الادوات او خلافة والتي يرونها من نوع غير صالح للعمل او انها غير مطابقة لشروط العقد او اصول الصناعة.

27) على المقاول ان يقوم بتنفيذ وانهاء الاعمال طبقا للعقد وبما يتفق واصول الصناعة ويكون مسنولا عن جميع الاعمال ابتداء من تاريخ صدور الامر بالبدء في العمل وحتى تاريخ اتمام الاعمال وتسليمها ابتداءً وعليه ان يقوم على نفقته الخاصة بوقاية جميع المواد المشونة للعمل من التلف والعوامل الجوية وخلافة وعليه اصلاح الاعمال وما ينشئ فيها من عيوب او يحدث فيها من تلف لأي سبب كان سواء حدث ذلك قبل او بعد موافقة الجهاز الفني على تلك الاعمال وعليه ايضا ان يحافظ على جميع المباني او الأساسات وفي حالة حدوث أي ضرر او تلف لها بسبب إهماله يكون ملزماً بإعادتها إلى اصلها او استبدالها على حسابة وتحت مسنوليته.

28) لا يتم تنفيذ أي اعمال لمراحل العملية الا بعد استلام المرحلة السابقة بمعرفة لجنة الاشراف واثبات ذلك بدفاتر الزيارة الخاصة بالعملية.

29) كراسة الشروط والمواصفات تعتبر جزء لا يتجزأ من العقد المبرم بين المديرية والشركة التي ستسند اليها الاعمال.

30) في حالة عدم قيام صاحب العطاء بتحديد السعر لأحد البنود فيحق للجهة الإدارية أن تضع للبند الذي لم يتم صاحب العطاء بتحديد فنته أقل فنة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك بالمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت علي المناقصة فيعتبر أنه أرتضى المحاسبة على أساس أقل فنة لهذا البند في العطاءات المقبولة أما في حالة وجود أكثر من بند لم يتم تحديد سعرة فالمديرية الحق في إستبعاد العطاء دون أن يكون لصاحبة حق المنازعة في ذلك

#### رابعاً: استبعاد العطاءات

##### تستبعد العطاءات دون إنذار أو أعذار حال الأسباب الآتية: -

- 1- العطاء المقترن بشروط مخالفة للشروط الواردة بكراسة شروط العملية.
- 2- إذا كان العطاء بدون تأمين ابتدائي أو تأمين مشروط أو تأمين ابتدائي يقل عن المبلغ المطلوب.
- 3- إذا لم يقدم العطاء بجميع مستنداته مستوفياً لجميع البيانات وموقعاً عليها ومختومة على جميع الصفحات.
- 4- إذا ثبت عدم كفاءة المقاول الفنية أو المالية لهذه المناقصة.
- 5- إذا كان العطاء غير متزن مع أسعار السوق
- 6- إذا وجدت صفحات لم يوقع عليها المقاول .
- 7- إذا وجد أكثر من بند لم يحدد سعره

#### ● خامساً" الغرامات

1. على الشركة المنفذة أن تنهى جميع الأعمال موضوع التعاقد في الموعد المتفق عليه في العقد طبقاً للجدول الزمنية المقدمة بقائمة التنفيذ المحددة مع العلم بأن العمل في جميع أيام الأسبوع والجمع والعطلات الرسمية.
2. من حق المديرية توقيع ما تراه مناسباً من غرامات ماليه على الشركة المنفذة في حالة وجود تقصير في الأعمال وخصم قيمة أي تلفيات بعد تقدير قيمتها بمعرفة الإدارة الهندسية بالمديرية، وتطبق عليها الغرامات المنصوص عليها في المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018م.

➤ تسري على هذه العملية كافة القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 م ولائحته التنفيذية (القرار رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩م) وما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات لهذه المناقصة.

الاسم: .....

رقم البطاقة: .....

جهة صدورها: .....

تاريخ صدورها: .....

ختم الشركة

## إقرار

السيد الأستاذ/ مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نقدم لسيادتكم الإقرار الآتي:

نقر نحن شركة :

.....

بأننا ملتزمون بكافة الشروط والمواصفات المدرجة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة

العامة لعملية إحلال وتجديد ملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب الخشايينة بمحافظة الإسماعيلية

جلسة ..... الموافق ... /... /2025م ويلغى أي شرط يخالف الشروط العامة الواردة بكراسة الشروط

والمواصفات للعملية محل الطرح.


وهذا إقرار منا بذلك

توقيع صاحب الشركة / المفوض

الاسم/

التوقيع/

ختم الشركة



## إقرار

السيد الأستاذ/ مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نقدم لسيادتكم الإقرار الآتي:

نقر نحن شركة :

.....  
بأننا ملتزمون بالتأمين على العمالة التي تتم الاستعانة بها في تنفيذ عملية إحلال وتجديد  
ملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب الخشائنة بمحافظة الإسماعيلية موضوع  
المناقصة. وهذا إقرار منا بذلك .

توقيع صاحب الشركة / المفوض

الاسم/

التوقيع/



## تعهد

السيد الأستاذ/ مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية

نتشرف أن نقدم لسيادتكم التعهد الآتي:

نتعهد نحن شركة :

بألا تقل قيمة المكون الصناعي المصري عن ( ٤٠%) من إجمالي قيمة العقد إعمالاً لأحكام القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.


وهذا تعهد منا بذلك

توقيع صاحب الشركة / المفوض

الاسم/

التوقيع/

ختم الشركة



## مقايسة الأعمال

مقاييس تقديرية إحلال وتجديد ملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب الخشائنة

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
1	بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيل صناعي مستورد المنشأ ومطابق للاشتراطات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) مصنع من فايبر البولى ايتلين ومثبته على ( double backing ) من البولى بروبيلين مواصفاتها لا تقل عن الآتى: - طول الشعرة 53 مم - سمك الشعرة لا يقل عن 100 ميكرون - عرض الشعرة لا يقل عن 1مم - عدد الغرز لا يقل عن 14 غرزه / 10سم - المسافة بين صفوف الغرز ( Gauge ) لا يزيد عن نصف بوصة - عدد الشعيرات لا يقل عن 12 شعرة / غرزه - عرض الرول 4 م - الكثافة لا تقل عن 16800 شعرة /م <sup>2</sup> - وزن الشعيرات لا يقل عن 1100جم/م <sup>2</sup> - الوزن النهائى لا يقل عن 2250جم/م <sup>2</sup> والسعر يشمل الدك والتسوية و فرش طبقة من الرمل الحلوانى سمك 5سم و لصق الرولات مع بعضها البعض بمادة لاصقه من انتاج نفس الشركه المنتجه وباستخدام الشريط اللاصق معتمد وعمل فواصل باتجاه عرض الملعب فقط وعلى ان يتم تخطيط الملعب وكذلك فرش طبقة من الرمال الناعمه السيلكون الزجاجيه 2سم ثم رش طبقة عليا من الحبيبات المطاطيه sbr . بسمك لا يقل عن 2سم وتشمل الأعمال فك التجيلية القديمة إن وجدت وتسليمها للمركز والبند كامل مما جميعه .	م <sup>2</sup>	1056		
2	بالمتر المسطح ترحيل ارضية الملعب 8 متر فى الإتجاه الطولى بعرض الملعب والإنترلوك وتشمل الأعمال تسوية الارض وتوريد وعمل طبقة تأسيس حجر جبرى سن 6 بسك لا يقل عن 20سم بعد الدمك والدك بالهراس الميكانيكى وزن 10 طن والر الغزير بالمياه والتسوية الأفقى مع منسوب الملعب كامل مجميعه حسب اصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف	م <sup>2</sup>	200		
3	بالمتر الطولى إحلال وتجديد ورفع كفاءة سور الملعب بارتفاع 2,0 م محاط بقوائم حديد كل 3 م ط والسعر يشمل اعادة تثبيت وتوزيع مواسير السور المحيط بالملعب ( مع اعتماد طريقة التثبيت قبل التنفيذ ) مع استكمال الناقص بطول 24متر كامل من الارض وترحيل باقى المواسير وبنفس المواصفات وتثبيتها جيدا" بقواعد خرسانيه بابعاد 75سم * 75سم * 75سم وتشمل الأعمال توريد وتركيب الشبك المجلفن سمك 3 مم المكسى على كامل السور من سطح الأرض محاط بعلب حديد كريتال 7سم × 7سم مثبته بين القائمين (الموجودين) عن طريق اللحامات الجيدة وايضاً يشمل توريد وتركيب حوص صليبيه وحوص عرضية وطولية محمله من الحديد لكل باكيه لتثبيت السلك و كذلك يشمل عمل بوابة رئيسية الإطار الداخلى والخارجى مواسير 3 بوصة سمك 3مم يتم تشكيلها (على ان يعرض التصميم على الادارة الهندسية قبل التنفيذ) ويتم كسوتها بشبك المكسى بنفس المواصفات عاليه وتركيب مايلزم للتثبيت وإحكام الغلق والفتح وكذلك أعمال الدهانات وتركيب كافة المستلزمات اللازمه مع نهو العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف مع فك الشبك القديم وتسليمه للمركز و نهو العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة	م.ط	145		
4	بالمتر الطولى توريد وتركيب بلدورة مقاس ( 12 / 15 × 30 × 50 ) مع اعتماد العينة قبل التوريد والتكحيل بمونة أسمنتية جيدة بأسمنت مقاوم للكبريتات ومحمل عليها الدهان باللون المطلوب والعمل طبقاً للمواصفات واصوال الصناعة .	م . ط	100		

5	بالمتر الطولى عمل صيانة ورفع كفاءة للبلدورة الداخلية والخارجية للملعب مع عمل كافة الدهانات باللون المطلوب ونهو العمل طبقا للمواصفات وأصول الصناعة .	م.ط	180
6	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبك كتان حماية نوعية معتمدة سمك لا يقل عن 3مم على كامل المسطح (جوانب وسقف ) بارتفاع ظاهرى فوق سور الملعب لا يقل عن 8 م والشبك مثبت على مواسير من الحديد المجلفن قطر 3 بوصة سمك 3 مم على ان يتم اللحامات جيد" بالسور الحديد عن طريق وضع وصلة ماسورة محشوره عند منطقة اللحام داخل الماسورتين لا تقل عن 1م قطر مناسب وعمل كل مايلزم وفق اصول الصناعة ( على أن يعتمد التصميم وطريقة التثبيت قبل التركيب ) والمسافة البيئية بين المواسير لا تزيد عن 6 م وتشمل الأعمال مد الحبال افقى ورأسى للجوانب وطولية وعرضية للسقف والشد والتثبيت الجيد وتشمل الاعمال دهان المواسير وتركيب كافة الخردوات كامل مجميعة حسب اصول الصناعة .	م2	2500
7	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط أرضيات انترلوك باللونين الرمادي والأحمر بسمك 5 سم مع اعتماد العينة قبل التوريد شامل توريد وفرش طبقة من الرمال النظيفة بسمك 5 - 10 سم مع الدمك والتسوية الجيده والبند محمل عليه تنظيف الموقع ونقل المخلفات لاقرب مقلب عمومى .	م2	200
8	بالعدد توريد وتثبيت زوج هدف كرة قدم خماسي مطابق للمواصفات ومقاسات اتحاد اللعبة كامل بالشبك ووسائل التثبيت اللازمه من قواعد خرسانيه وجوايظ مدفوانه غير ظاهرة مماجميعة حسب أصول الصناعة .	عدد	1
9	توريد وتركيب لوحة كهرباء عمومية لزوم ملعب خماسى مصنوعة من الصاج لا المدهون الكترولستاتيك بابعاد مناسبة تحتوى على الأتى: - عدد ( 1 ) قاطع اتوماتيكي ثلاثى mccb سعة 125 أمبير - عدد ( 4 ) قاطع اتوماتيكي ثلاثى mccb سعة 100 أمبير - عدد ( 4 ) ملامس ( كونتاكتور ) ثلاثى سعة 100 أمبير - عدد ( 2 ) مجموعة تشغيل on - off - عدد ( 3 ) لمبة بيان - مجموعة بارات نحاس بالقطاع المناسب - درجة الحماية ( Ip65 ) . والسعر يشمل كل مايلزم للتركيب والتثبيت مما جميعه	عدد	1
10	بالعدد توريد وتركيب كشافات ملاعب ليد قدرة 400وات ( Ip65 ) لا يقل عن 40000ليومن لأكس ماركة معتمدة ذو وجه من الزجاج الحراري سويدي او ما يعادلها كامل مما جميعة و جميع المكونات للكشافات بدرجة الحماية ( Ip65 ) ومحمل على السعر كافة التوصيلات من اللوحة الفرعية المكونات وحتى الكشاف بسلك ترموبلاستيك 4 مم لكل كشاف على حده مع توجيه الكشافات طبقا لبرنامج الاضاءة المعتمد ورفع كفاءة أعمدة الإنارة (سنفرة + دهان ) مما جميعه حسب أصول الصناعة .	بالعدد	16
11	بالمقطوعة توريد وتركيب بنر أرضى لمنع تسرب التيار الكهربائى مقاومه لا تزيد عن 3 أوم كامل بالمواصفات الفنية المرفقة والبند يشمل التوصيل للوحة العمومية بسلك نحاس عارى مجدول قطاع 2×16 مم 2وتقريض الاعمال الاجمالى :	مقطوعة	1

الأسعار المقدمة تشمل كافة الضرائب والاستقطاعات وضريبة القيمة المضافة(0)

ختم وتوقيع المقاول

ختم الشركة