



ادارة الشؤون المالية



جامعة طنطا - كلية العلوم

كراسه الشروط والمواصفات الفنية

للمناقصة العامة لشراء كيماويات ومستلزمات

لزوم المشاريع البحثية بكلية العلوم - جامعة طنطا

جلسة فتح المظاريف الفنية

يوم السبت الموافق ١٧ / ١ / ٢٠٢٦ م

اجمالي ثمن الكراسه (٣٥١ ج)

(٢٩٩ + ٥ ج قانون دعم الأشخاص ذوى الإعاقة

+ ١٤ % ضريبه قيمه مضافه + ٥ ج طابع شهيد)

مدير ادارة الشؤون المالية

امين الكلية



مدير المشتريات



إدارة الشؤون المالية



جامعة طنطا - كلية العلوم

السيد الأستاذ/مدير شركة

تحية طيبة وبعد...

تعن كلية العلوم جامعة طنطا عن طرح المناقصة العامة لشراء الكيماويات الخاصة بالتجارب لزوم المشاريع البحثية .

الشروط العامة

يقدم العطاء في مظروف محكم الاغلاق يحتوى على مظرفين احدهما فنى والاخر مالي :-

أولاً:- المظروف الفنى ويتضمن المستندات الآتية:-

- مبلغ التأمين الابتدائي - ١٦٠٠٠ جنيه عن طريق الدفع الألكترونى ، يزداد الى ٥% فى حالة الرسو ولا يفرج عنه الا بعد فترة الضمان المجاني وفى حالة سداد التأمين الابتدائي بخطاب ضمان ابتدائي يكون ساريا لمدة أربعة شهور من تاريخ فتح المظاريف وغير مقترن بشروط .
- صورة من البطاقة الضريبية والملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي .
- صورة من شهادة التسجيل لدى ضريبة القيمة المضافة وفى حالة عدم التسجيل يقدم خطاب من مصلحة الضرائب على القيمة المضافة يفيد ذلك .
- كراسة الشروط والمواصفات مختومة من الشركة .
- صورة من السجل التجاري (مستخرج حديث) .
- أخر أقرار ضريبي .
- صورة من عقد تأسيس الشركة .
- صورة من سابقة أعمال مماثلة .
- خطاب من البنك برقم حساب الشركة .
- مدة سريان العرض لاتقل عن ثلاث شهور .
- مدة التوريد شهرين من استلام أمر التوريد .
- تسجيل الشركة على بوابة التعاقدات الحكومية
- التسجيل فى الفاتورة الألكترونية
- ان يكون العطاء المقدم خاليا من الكشط والشطب ومختوم بخاتم الشركة وعلى ان يكتب باللغتين العربية والانجليزية وفى حالة الاختلاف يحتكم الى اللغة العربية .
- تقديم ما يفيد بوجود مركز صيانة معتمد وكذلك استمارة ١٤ اس وكلاء تجاريين ان وجد .
- خطاب من القوى العاملة يفيد بالسداد وكذلك التأمينات الاجتماعية .
- اى شروط فنية أخرى ولن يلتفت الى اى شروط مالية ترد بالمظروف الفنى .

ثانياً: المظروف المالى ومرفق به الآتى:-

- الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة وكافة الضرائب وخالص الرسوم الجمركية وفى حالة السكوت عن ذكر ضريبة القيمة المضافة يعتبر العطاء شامل الضريبة .
- تلتزم الشركة بكتابة الأسعار على النموذج الموجود بكراسة الشروط الخاصة بالمناقصة ولن يلتفت الى اى نموذج آخر مقدم من الشركة .
- قوائم أسعار وطريقة السداد وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية وفقا لما تقتضى به شروط الطرح
- الدفع بعد الفحص والاستلام عن طريق امر دفع الكترونى والتسليم مخازن كلية علوم -جامعة طنطا .
- يقدم خطاب تفويض معتمد من الشركة باسم المندوب الذي سيقوم بحضور جلسة فتح المظاريف على ان يكون له حق التوقيع .
- واى شروط مالية أخرى ولن يلتفت الى اى شروط فنية ترد بالمظروف المالى .

وتعتبر أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ لتنظيم التعاقدات العامة الجديد ولائحته التنفيذية جزءا مكملا لشروط المناقصة العامة علما بأنه تحدد يوم السبت الموافق ١٧/١١/٢٠٢٦ م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لتلقى العطاءات وفتح المظاريف الفنية بإدارة الشؤون المالية بالكلية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،



أمين الكلية

مدير ادارة الشؤون المالية

مدير المشتريات



كلية العلوم - جامعة طنطا



مقايمة تقديرية لشراء الكيمائيات لمشروعات

1- " الكولشيسين كعلاج مزدوج لسرطان الثدي وإعتلال عضلة القلب المستحث بعقار الدوكسوروبيسين "

2- " القياس الكمي للكبت المناعي من أجل شخصنة علاج السرطان "

الباحث الرئيسي أ.د. محمد لبيب سالم أستاذ المناعة بكلية العلوم - جامعة طنطا

م	الصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي	ملاحظات
.1	CD33 Antibody, anti-human,	بالعدد	2			Kit for flow cytometry PerCP-Vio® 700 (Percpcy5.5) Number of tests: 100 Clone REA775
.2	CD15 Antibody, anti-human,	بالعدد	1			Conjugated Fluorochrome: VioBlue® (V450) Number of tests: 100 Clone VIMC6
.3	CD14 Antibody, anti-human,	بالعدد	1			Human monoclonal antibody Conjugated fluorochrome: FITC Number of tests: 100 Clone TUK4
.4	HLA-DR Antibody, anti-human,	بالعدد	1			Conjugated Fluorochrome: APC-Vio® 770 (APC-H7) Number of tests: 100 Clone AC122
.5	CD274 (B7-H1) Antibody, anti-human,	بالعدد	1			Conjugated Fluorochrome: APC, REAfinity™ (APC) Number of tests: 100 Clone REA1197
.6	CD4 Antibody, anti-human,	بالعدد	1			Human monoclonal Ab Conjugated Fluorochrome: VioBlue®, REAfinity™ (V450) Clone REA623
.7	CD8 Antibody, anti-human,	بالعدد	1			human monoclonal Ab Conjugated Fluorochrome: FITC Number of tests: 100 Clone REA734
.8	CD4 Human Antibody	بالعدد	1			human monoclonal Ab Conjugated Fluorochrome: FITC Number of tests: 100 Clone REA623

د. محمد لبيب سالم
وباب الشرح
من لطف



كلية العلوم - جامعة طنطا



human monoclonal Ab Conjugated Fluorochrome: PE Number of tests: 100 Clone REA734			1	بالعدد	CD8 Human Antibody	.9
human monoclonal Ab/mouse mAB Conjugated Fluorochrome: APC Number of tests: 100 Clone REA226			1	بالعدد	Granzyme B Antibody, anti- human/mouse/ra t,	.10
human monoclonal Ab Conjugated Fluorochrome: PE Number of tests: 100 Clone REA600			1	بالعدد	IFN- γ Antibody, anti-Human,	.11
human monoclonal Ab Conjugated Fluorochrome: FITC Number of tests: 100 Clone REA675			1	بالعدد	CD19 Human Antibody	.12
human monoclonal Ab Conjugated Fluorochrome: PerCP-Vio®700 (Percpcy5.5) Number of tests: 100 Clone REA615			1	بالعدد	CD62L human antibody	.13
			6	بالعدد	FACs Sheath buffer	.14
			2	500 tubes /box	FACs Tubes	.15
			1	100 test	FC blocker anti mouse	.16
			1	100 test	FC blocker anti human	.17
			1	100ml	FACs lysis	.18

د. محمد كمال
رئيس الشراحي
صا لخص



كلية العلوم - جامعة طنطا



Gr-1 APC-H7 anti mouse Monoclonal antibody For Flow Cytometry			16000	100T	Anti-mouse Gr- 1 APC-H7	.19
CD11b PE anti mouse Monoclonal Antibody For Flow Cytometry			22000	100T	Anti-mouse CD11b PE	.20
Ly6G FITC anti mouse Monoclonal Antibody For Flow Cytometry			6000	100T	Anti-mouse Ly6G FITC	.21
Ly6C APC anti mouse Monoclonal Antibody For Flow Cytometry			9000	100T	Anti-Mouse Ly6C APC	.22
F4/80 PE anti mouse Monoclonal Antibody For flow cytometry			10000	100T	Anti-mouse F4/80 PE	.23
CD11c percp.cy5 anti mouse Monoclonal Antibody For Flow Cytometry			10000	100T	Anti-mouse CD11c percp.cy5	.24
CD25 APC anti mouse Monoclonal Antibody For Flow Cytometry			12000	100T	Anti-mouse CD25 APC	.25
CD8 FITC Anti Mouse Monoclonal Antibody For Flow Cytometry			16000	100T	Anti-mouse CD8 FITC	.26
CD8 APC Anti Mouse Monoclonal Antibody For Flow Cytometry			16000	100T	Anti-mouse CD8 APC	.27

د. محمد الكلبى
رئيس الشىبى
ص لطف



كلية العلوم - جامعة طنطا



CD4 V450 anti mouse Monoclonal Antibody For Flow Cytometry			15000	100T	Anti-mouse CD4 V450	.28
Anti-Granzyme Monoclonal Antibody Intracellular staining for Flow cytometry			25000	100T	Granzyme anti- mouse APC	.29
Anti-Interferon gamma IFN- γ Monoclonal Antibody Intracellular staining for Flow cytometry			15000	100T	IFN- γ anti mouse PE	.30
Red blood cell lysis solution (10x) 50 ml			18000	50 ml	Red blood cells Lysis Buffer (10x)	.31
Brefeldin A Solution (1000X)			15000	1ml	Brefeldin A Solution (1000X)	.32
			15000	500 assay	CFSE Cell Division Tracker Kit	.33
CD19 or B220 B Cell Anti body anti mouse APC vio770 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry			16000	100 T	CD19 or (B220) Antibody anti- mouse APC vio770	.34

د. محمد الكحلوني
رئيس القسم
ص. 155



كلية العلوم - جامعة طنطا



Kit for ELISA Item code: RE3044M or SG-31343 Sample required: cardiac tissue			1	48 اختبار	NF-κB p65	35
Kit for IHC Item code: MBS2096713 Sample required: Paraffin-embedded heart tissue			1	بالعدد	NLRP3	36
Kit for IHC Catalogue number: MBS2006556 Sample required: Paraffin-embedded heart tissue			1	بالعدد	Caspase-1	37
Kit for ELISA Catalogue number: RE1074M or SG-30215 Sample required: Serum			1	48 اختبار	IL-1β	38
Kit for ELISA after nuclear extraction Catalogue number: RE3062M Sample required: cardiac tissue			1	48 اختبار	Nrf2	39
Kit for ELISA Catalogue number: RE1902M or SG-32225 Sample required: cardiac tissue			1	48 اختبار	SIRT1	40
Kit for ELISA Sample Required: serum			1	48 اختبار	cTnT	41

د. محمد كمال
رئيس المرشحي
صا لخص



كلية العلوم - جامعة طنطا



Kit for ELISA Sample required: Heart			1	48 اختبار	NAMPT	42
Kit for ELISA Sample required: Heart			1	48 اختبار	Visfatin(eNAMPT T)	43
Kit for ELISA Sample required: Heart			1	48 اختبار	SOD2	44
Kit for ELISA Sample required: Heart/ no tissue homogenate			1	48 اختبار	HSP90	45
					الإجمالي	

أمين الكلية



التوقيع

د. رباب الشرشابي
ص. لطف

اللجنة:

- 1- أ.د. يسرى البلقيني
- 2- أ.د. رباب الشرشابي
- 3- أ.د. مي لطفى