

طابع
الشهد

مستشفيات جامعة الاسكندرية



جامعة الإسكندرية

كراسة الشروط والمواصفات الخاصة
بالمناقصة العامة لتوريد فرش اثاث لاقسام مستشفيات جامعة
الإسكندرية

ختم الجهة

التأمين الموقت	سعر الكراسة
٢٠٠٠٠ جنيها	٣٤٩

٢٠٢٦/١١/١٩

الموافق

فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء

الساعة الثانية عشرة ظهراً

التوقيع والختم لصاحب العطاء

تعقد جميع الجلسات مستشفيات جامعة الاسكندرية



		٩	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب دوليب خشب بمواصفات ارتفاع ٢م وعرض ١.٠٠م بعمق ٠.٥٠م منقسم الثلث والثلثين ٢ضلفه</p>
		٦٩	عدد	<p>ستاند مفتوح حديد عرض ٩٥سم وارتفاع ٢متر وعمق ٠.٤٥سم خمسة ارفف عالي الجوده طبقا لاصول الصناعة كما بالصور المرفقه .</p>
		٥	عدد	<p>كرسى بار خشب زان مدهون قرص خشب وظهر خشب واربع ارجل عينه معتمده على الجوده طبقا لاصول الصناعه كما بالصور المرفقه.</p>
		١١	عدد	<p>بالعدد كرسى حلزوني لعمليات معدن بظهر جلد وقاعدة جلد منجد بسفنج مضغوط على الجوده طبقا لاصول الصناعه كما بالصور المرفقه.</p>
		٥	عدد	<p>دولاب لوكر معدنى يتكون من ٩ خليه العمق ٤٠سم وارتفاع ٨٠سم والعرض ١.٠٠م عينه معتمده باللون المطلوب على الجوده طبقا لاصول الصناعه كما بالصور المرفقه.</p>

جميع الأحوال لا يجوز للجهة الإدارية الجمع بين فسخ التعاقد والتنفيذ على حساب المتعاقد.

مستوى المنازعات والخلافات :

بمقتضى نصيب المنازعات والخلافات التي تنشأ أثناء التنفيذ وفقاً للطرق والشروط والأحكام المنصوص عليها بمادة ١١ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٦ مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص في حالة اللجوء للتحكيم .

مقاييسه مجمعه لشراء لطلبات فرش جميع اقسام مستشفيات جامعه الاسكندريه

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الصور
١	كرسى جلد ثابت على اربع ارجل بدون مخادع مصنوع من شاسيه معدني من المواسير الصلب والمشكله بالانحناءات المطلوبة ومحقون بداخل اسطميات مكسو جلد صناعي باللون الاسود والارجل تتركز على كعوب مطاطيه من البلاستيك جميع الاجراء المعدنيه مدهونه بدهان الكترولستتيك باللون الاسود	عدد	٤٤٦		
٢	بالعدد توريد كرسى جلد ثابت على اربع ارجل بظهر و سائده مصنوع من شاسيه معدني من المواسير الصلب والمشكله بالانحناءات المطلوبة ومحقون بداخل اسطميات مكسو جلد صناعي باللون الاسود والارجل تتركز على كعوب مطاطيه من البلاستيك جميع الاجراء المعدنيه مدهونه بدهان الكترولستتيك باللون الاسود	عدد	٤٥		

ختم الشركة

اللجنة الفنية








التعاقدات

جميع مسئول الغطاء

١٣٦٥

١٣٦٥

		١	عدد	<p>١٧</p> <p>١٨</p> <p>١٩</p> <p>٢٠</p>
		٤	عدد	<p>١٧</p> <p>١٨</p> <p>١٩</p> <p>٢٠</p>
		٥	عدد	<p>١٧</p> <p>١٨</p> <p>١٩</p> <p>٢٠</p>
		٦	عدد	<p>١٧</p> <p>١٨</p> <p>١٩</p> <p>٢٠</p>
		٣	عدد	<p>١٧</p> <p>١٨</p> <p>١٩</p> <p>٢٠</p>

١٧

١٨

١٩

٢٠

١٧

١٨

١٩

٢٠

١٧

١٨

١٩

٢٠

١٧

١٨

١٩

٢٠

١٧

١٨

١٩



٢٠

١٧

١٨

١٩

٢٠

		١	عدد	بالعدد توريد ترابيزة كمبيوتر خشب زان عينه معتمدة باللون المطلوب.
		١	عدد	بالعدد ترابيزة خشب مستطيله مكسو قشرة باربع ارجل بزجاج ٦ مم بمقاس ١.٠٠*٢.٠٠ بارتفاع ٠.٩٠ لقسم الاورام
		١٣٥	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب ستائر بلاك اوت رول عينه معتمدة باللون المطلوب كامل بارتفاع الشباك العينه على الطبيعه شامل التركيب وفك القديم ونهو الاعمال طبقا" للمواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف لزوم شبابيك قسم الحروق - غرفه عمليات علاج الاورام والطب النووي
		١	عدد	بالعدد توريد سلم من استاسلتين بارتفاع ٣متر عينه معتمدة .
		٤	عدد	بالعدد كرسي حلزوني معمل معدن بظهر جلد عالي وقاعدة جلد منجد بسفنج مضغوط عالي الجودة طبقا" لاصول الصناعه كما بالصور المرفقه

رؤج فنيا

مدير ادارة التعاقدات
محاسب/احمد عزت







اللجنة الفنية

أحمد عزت
محاسب

التعاقدات

بول العطاء

ختم الش

	<p>عدد</p> <p>٨</p>	<p>٦٠*١٢٠*٧٠ سم بمقاس ١.٠*٠.٧٠*٠.٧٠ نراييزة خشب مستطيلة مكسو قشرة باربع ارجل بزجاج ٦٠ سم بمقاس ١.٠*٠.٧٠*٠.٧٠ بار ارتفاع ٧٠ متر</p>
	<p>عدد</p> <p>١٠٩</p>	<p>٦٠*١٢٠*٧٠ سم عباره شاسيه حديد من العلب المحمله المدهون الكتروا استاتيك والقرصه mdf تخانة ٢٥ مم وستارة المكتب ١٨ مم ومزود بوحد ادراج معلقه مغطاه بالميلامين ب ٢ درج معلق كالون اول درج .</p>
	<p>عدد</p> <p>١٧</p>	<p>شانون صاج معدني مدهون الكترو استاتيك مكون من ٥ درج تخانة ٨ مم</p>
	<p>عدد</p> <p>٢٠٢</p>	<p>كمودينو مصنع من الالومنيال بدرج وضلفه بمقاس ٠.٦٠*٠.٤٠*٠.٦٠ باللون المطلوب (عينه معتمده) كما موضح برسم.</p>
	<p>عدد</p> <p>١١</p>	<p>بالعدد توريد وتركيب دوليب من الالومنيال لزوم الادويه والمستلزمات والعهدده والملفات والتمريض وخلافه عينه معتمده ونهو الاعمال حسب اصول الصناعه والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والامن الصناعي والاستشاري. مقاس ٢.٠٠*١.٠٠*١.٠٠ سم</p>
	<p>عدد</p> <p>٢</p>	<p>بالعدد توريد وتركيب دوليب خشب بمواصفات عرض ٢٠ سم وعمق ٦٠ سم وارتفاع ٨٠ سم ضلقتين برفوف وشماعه</p>

١٤
 ١٤

