

جدول فئات
لعقد تطهير ونزع حشائش الترع بهندسة رى النزلة للعام المالى (2027/2026/2025)

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
1	أ- بالمتر المكعب : تطهير وتجريف مجارى الرى ميكانيكياً على الأورنيك التصميمي لكافة عروض القاع التصميمي أو الأورنيك المكافئ الذي تحدده الإدارة وحسب تعليمات طاقم الإشراف طبقاً لاشتراطات ومواصفات هذا البند . (فقط وقدره ألفان متر مكعب لا غير)	م ³	2000		
	ب- بالمتر المكعب : النقل الفورى لنتاج تطهير وتجريف مجارى الرى ميكانيكياً على الأورنيك التصميمي لكافة عروض القاع التصميمي أو الأورنيك المكافئ الذي تحدده الإدارة من على الطرق الإسفلتية وداخل الكتل السكنية وحسب تعليمات طاقم الإشراف وذلك طبقاً لاشتراطات ومواصفات هذا البند . (فقط وقدره الف متر مكعب لا غير)	م ³	1000		
2	أ- بالكيلومتر الطولى إزالة الحشائش: إزالة الحشائش و المخلفات ميكانيكياً بمختلف أنواعها من مجارى الرى من داخل القطاع المائى للمجرى بالكامل حتى الجسور وذلك لأي عرض قاع وحسب تعليمات طاقم الإشراف وذلك طبقاً لاشتراطات ومواصفات هذا البند. (فقط وقدره مائتان وخمسة وثلاثون كيلو متر طولى لا غير)	كم ط	235		
	ب- بالكيلومتر الطولى : نقل ناتج إزالة الحشائش أو المخلفات ميكانيكياً بالبند 2/أ من مجارى الرى من داخل القطاع المائى للمجرى بالكامل حتى الجسور وذلك لأي عرض قاع وحسب تعليمات طاقم الإشراف. وذلك طبقاً لاشتراطات ومواصفات هذا البند (فقط وقدره خمسة وسبعون كيلو متر طولى لا غير)	كم ط	75		
3	أ- بالكيلومتر الطولى إزالة الحشائش من الترع المبطنه: إزالة الحشائش ميكانيكياً والمخلفات بكافة أنواعها من مجارى الرى المبطنه من داخل القطاع المائى للمجرى بالكامل حتى الجسور وحسب تعليمات طاقم الإشراف وذلك لأي عرض قاع بحفار ذات شفرة كاوتش وطبقاً لاشتراطات ومواصفات هذا البند. (فقط وقدره اربعون كيلو متر طولى لا غير)	كم ط	40		
	ب- بالكيلومتر الطولى: نقل ناتج إزالة الحشائش ميكانيكياً والمخلفات بالبند 3/أ من مجارى الرى المبطنه من داخل القطاع المائى للمجرى بالكامل حتى الجسور وحسب تعليمات طاقم الإشراف وذلك لأي عرض قاع بحفار ذات شفرة كاوتش وطبقاً لاشتراطات ومواصفات هذا البند. فقط وقدره خمسة عشر كيلو متر طولى لا غير)	كم ط	15		
4	بالعدد: إزالة الحشائش ميكانيكياً و المخلفات بكافة أنواعها من مجارى الرى من داخل القطاع المائى وحتى الأورنيك التصميمي وحسب تعليمات طاقم الإشراف للمجرى بالكامل حتى المسطح وذلك لأي عرض قاع طوال العام إثني عشر شهر والفئة تشمل ومحمل عليها نظافة الصالوات الدائمة والمؤقتة وطبقاً لاشتراطات ومواصفات .				
	(أ)المشرك بطول 2.325 كم من كيلو 4 الى كيلو 6.325 (ترع مبطنه) (فقط وقدره بالعدد اثنا عشر لاغير)	عدد	12		
	ب- نقل ناتج إزالة الحشائش ميكانيكياً و المخلفات بكافة أنواعها من علي الطرق الإسفلتية وداخل الكتل السكنية لبند (4-أ) طوال العام إثني عشر شهر وطبقاً لاشتراطات ومواصفات . (فقط وقدره بالعدد اثنا عشر لاغير)	عدد	12		

جدول فئات
لعقد تطهير ونزع حشائش الترع بهندسة رى النزلة للعام المالى (2027/2026/2025)

بالعدد:	عدد	عدد	عدد	عدد
أ- تنظيف شبك ونش الاعشاب امام بوابات نفق وادى الريان وشبك الوزيرالموجود عند كيلو 1.100 والصالوة عند كيلو 2.1 على القناة المكشوفة ميكانيكا لجميع أنواع الحشائش والمخلفات بموجب امر تشغيل ومحضر إستلام عن كل مرة ويتم اصدار الامر عند الحاجة لذلك وحسب تعليمات طاقم الإشراف وذلك طبقاً لاشتراطات ومواصفات هذا البند . (فقط وقدره اثنا عشر بالعدد لا غير)	12	عدد	عدد	5
ب - نقل فوري لنتائج نظافة ونش الاعشاب امام بوابات نفق وادى الريان وشبك الوزيرالنتيجة من بند (5 - أ) لجميع أنواع الحشائش والمخلفات الي المقابل حسب تعليمات طاقم الإشراف وذلك طبقاً لاشتراطات ومواصفات هذا البند. (فقط وقدره اثنا عشر بالعدد لا غير)	12	عدد	عدد	
<u>أعمال ترابية:</u> للتطهير أسفل وداخل الاعمال الصناعية لكافة العروضات والفتحات وازاله الحشائش بانواعها بمواقع الدبش والاعمال الصناعية ومحمل عليها عمل السدود ونزع المياه والنظافة امام وخلف الاعمال الصناعية لمسافة 10 متر وطبقاً لاشتراطات ومواصفات هذا البند.				
(أ)بالعدد التطهير أسفل الكبارى:- (فقط وقدره بالعدد خمسة عشر لا غير)	15	عدد	عدد	
(ب)بالعدد نقل ناتج التطهير أسفل الكبارى:- (فقط وقدره بالعدد خمسة عشر لا غير)	15	عدد	عدد	
(ج) بالعدد تطهير أسفل البدالات لكافة العروضات:- (فقط وقدره بالعدد خمسة عشر لا غير)	15	عدد	عدد	
(د) بالعدد نقل ناتج تطهير أسفل البدالات لكافة العروضات:- (فقط وقدره بالعدد خمسة عشر لا غير)	15	عدد	عدد	
(هـ) بالعدد تطهير أحواض السحب لمحطتي النزلة والجص على القناة المكشوفة:- و الفنة تشمل و محمل عليها عمل السدود و نزع المياه و تجريف 10متر امام المحطة وأن يتم إزالة أي إطماء أو رواسب أو مخلفات داخل حوض السحب على أن يتم تطهيرها حتى الوصول لأعلى الفرشة الخرسانية لحوض السحب ان وجد اثناء فترة اقل الاحتياجات (بالعدد فقط وقدره بالعدد مرتين لاغير)	2	عدد	عدد	6
(و) بالعدد نقل ناتج تطهير أحواض السحب لمحطتي النزلة والجص على القناة المكشوفة:- (بالعدد فقط وقدره بالعدد مرتين لاغير)	2	عدد	عدد	
(ز)- إزالة الحشائش والمخلفات يدويا: إزالة الحشائش والمخلفات يدويا بمختلف أنواعها من امام وخلف شبك الاعشاب وامام الصالوات داخل احواض سحب الطلمبات و حول الفوانيس لجميع أنواع الحشائش والمخلفات طوال العام لاثني عشر شهرا تبدأ من تاريخ اصدار امر التشغيل بمواقع امر تشغيل كل شهر عند الحاجة و حسب تعليمات طاقم الإشراف والفنة تشمل ومحمل على البند توفير غطاس لازالة جميع انواع المخلفات اسبوعيا مرة واحدة على ان يتم اصدار الامر للمحطات التي يري طاقم الإشراف احتياجها للتطهيروحسب تعليمات طاقم الإشراف وذلك طبقاً لاشتراطات ومواصفات هذا البند. (فقط وقدره بالعدد اثنا عشر لا غير)	12	عدد	عدد	

جدول فئات
لعقد تطهير ونزع حشائش الترع بهندسة رى النزلة للعام المالى (2027/2026/2025)

باليوم:			
			تأجير معدات لزوم ازالة المخالفات والطوارئ وخلافة وذلك لليوم الواحد بحيث لا يقل عدد ساعات التشغيل فى اليوم الواحد عن 8 ساعات شاملة النقل والوقود ومما جميعه وطبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البند
	15	يوم	(ا) كراكة هيدروليك ذراع لا يقل عن 12 متر (فقط وقدره خمسة عشر يوماً لا غير)
	2	يوم	(ب) لودر سعة مناسبة للعمل المنوطة (فقط وقدره يومان لا غير)
	15	يوم	(ج) جرار زراعي (فقط وقدره خمسة وعشر يوماً لا غير)
	1	يوم	(د) شاكوش هيدروليكي المنة تشمل و محمل عليه ازالة ناتج التكسير خارج الموقع (فقط وقدره يوم واحد لا غير)
الاجمالي			

مدير عام

الادارة العامة لري غرب الفيوم

مهندس/

اشرف عبدالكريم عبدالغنى ظايط