



## كراسة الشروط والمواصفات

توريد الاحتياجات السنوية لزوم صيانة  
(الخوادم - الشبكات - الأجهزة)

عملية

نوع ورقم العملية	مناقصة عامة رقم (٩) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦
ثمن كراسة الشروط	٢٠٠٠ جنيه
التأمين الحوقت	٤٠٠٠٠ جنيه

جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة الثانية عشر ظهر يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٥/١١/١٣

بقاعة المناقصات والمزايدات خارج البوابة الرئيسية





الاحتياجات السنوية لصيانة (الحوادم- الشبكات-الأجهزة)  
للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي  
للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م

تقدم عينة		١٥٠	بالم تر	بالمتر الطولي: - توريد خرطوم فليكسبل حراري مقياس ٢٠ مم	38
تقدم عينة		١٥٠	بالم تر	بالمتر الطولي: - توريد خرطوم سوسته دبل بشداد مقياس ١٩ مم	39
تقدم عينه والكيس ١٠٠ حزام		١٠	كيس	بالعدد: - توريد أكياس أفيز (Tie wrap) 20 سم	40
تقدم عينه والكيس ١٠٠ حزام		١٠	كيس	بالعدد: - توريد أكياس أفيز (Tie wrap) ٣٠ سم	41
تقدم عينه والكيس ١٠٠ حزام		١٠	كيس	بالعدد: - توريد أكياس أفيز (Tie wrap) ٤٠ سم	42
العلبة لا تقل عن 100 فيشر		١	علبة	بالعدد: - توريد علبة فيشر ١٠مم	43
العلبة لا تقل عن 100 مسمار		١	علبة	بالعدد: - توريد علبة مسمار ١٠مم	44
العلبة لا تقل عن 100 فيشر		١٠	علبة	بالعدد: - توريد فيشر ٦مم	45
العلبة لا تقل عن 100 مسمار		١٠	علبة	بالعدد: - توريد مسمار ٦مم	46
تقدم عينة		١	عدد	بالعدد: - توريد بنسه كلابية	47
تقدم عينة		٢	عدد	بالعدد: - توريد بنسه كهرباء بيد معزولة	48
تقدم عينة		٣	عدد	بالعدد: - توريد بنسه كهرباء بوز طويل بيد معزولة	49
تقدم عينة		٦	عدد	بالعدد: - توريد قصفة كابلات كهرباء بيد معزولة	50
كتالوج فني		٤	عدد	بالعدد: - توريد طقم لقم كامل متعدد المقاسات "لا يقل عن ٢٤ قطعة مفتاح "	51
تقدم عينة		١٠	عدد	بالعدد: - توريد بطارية جافة ٩ فولت	52
تقدم عينة		٢٠	عدد	بالعدد: - توريد بطارية جافة ١,٥ فولت (AAA)	53
تحديد النوع بنقه		٥	عدد	بالعدد: - توريد بكرة لحام قصدير عالي الجودة ٠,٣ مم ٣٠/٧٠	54
تحديد النوع بنقه		٥	عدد	بالعدد: - توريد بكرة سلك شيلد لامتناص لحام القصدير ٢ مم	55
تحديد النوع بنقه		٥	عدد	بالعدد: - توريد حقنة معجون لحام F-21 Emulsified Soldering Paste Flux Lead-Free Halogen-Free Solder Welding Paste for PCB BGA Soldering	56
تحديد النوع بنقه		١	عدد	بالعدد: - توريد قلم حفر على الرقائق الإلكترونية Cordless Electric Engraving Pen with ٧ Drill Bits	57
تحديد النوع بنقه		٢	عدد	بالعدد: - توريد بكرة سلك لحام نحاسي ٠,١ ملم معزول	58
تحديد النوع بنقه		١	عدد	بالعدد: - توريد بخاخ كشف اعطال V9 fault detector	59
تحديد النوع بنقه		١	عدد	بالعدد: - توريد منفاخ تنظيف إلكترونيات يدوي	60
تحديد النوع بنقه		١	عدد	بالعدد: - توريد مفك براغي كهربائي	61



الاحتياجات السنوية لصيانة (الحوادم- الشبكات-الأجهزة)  
للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي  
للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م

83	بالعدد: - توريد لقمة مفتاح ١٦ أمبير ٢٢٠ فولت (بيتشينو)	عدد	٢٥		
84	بالعدد: - توريد لقمة بريزة ١٦ أمبير ٢٢٠ فولت (بيتشينو)	عدد	٢٥		
85	بالعدد: - توريد سويتش ٨ بورت Switch 8-port 10/100Mbps	عدد	٥	تقديم كتالوج فني	
86	بالعدد: - توريد باتش كورد فيبر ١ متر Optical Fiber SM patch cord duplex SC-SC 1m	عدد	٣٠	تحديد النوع بدقه	
87	بالعدد: - توريد كارت ذكي مشفر MIFARE DISFIRE PVC Card	عدد	٣٥٠	تقديم عينة	
88	بالعدد: - توريد ريبون طباعة داتا كارد (ألوان) Data Card Print Ribbon for SD Series Card Printer	عدد	٥	تحديد النوع بدقه	
89	بالعدد: - توريد سخان طباعة داتا كارد Data Card Printer SD260L Head	عدد	١	تحديد النوع بدقه	
90	بالعدد: - توريد منفاخ هواء (Blower) 220V - 650W	عدد	١	تحديد النوع بدقه	
91	بالعدد: - توريد لاصق حراري High Temperature Kapton Tape ١0mm W 30meter L	عدد	٢	تحديد النوع بدقه	
92	بالعدد: - توريد بطارية جهاز بصمة Battery for face detection device (Magic face mf 856)	عدد	١٠		
93	بالعدد: - توريد طقم بنط حدادي ١٢ قطعة من ٢م إلى ٨ مم	عدد	١	انتاج (تقدم عينة أمريكي أو اتحاد أوروبي أو مايمثله)	
94	بالعدد: - توريد بنطه هيلتي ١٦ مم مقاس كبير طول ٣٠ سم .	عدد	٥	تحديد النوع بدقه	
95	بالعدد: - توريد طقم مفاتيح الالكيه سداسي ٩ قطع من ١,٥ مم إلى ١٠ مم .	عدد	١	تحديد النوع بدقه -انتاج (أمريكي أو اتحاد أوروبي أو تايواني) .	
96	بالعدد: - توريد طقم مفاتيح الالكيه نجمة طويل ٩ قطع من ( T10 ) إلى ( T50 )	عدد	١	تحديد النوع بدقه -انتاج (أمريكي أو اتحاد أوروبي أو تايواني) .	
97	بالعدد: - توريد طقم مفاتيح بلدي مشرشر بحقيبة تخزين ١٢ قطعة من ٨مم إلى ٣٢ مم .	عدد	١	تقديم كتالوج فني	
98	بالعدد: - توريد مشترك كهرباء بكرة جسم معدن ٤ مخرج بكابل طول 50 meter .	عدد	١	تقديم كتالوج فني -انتاج (أمريكي أو اتحاد أوروبي أو تايواني)	
99	بالعدد: - توريد صاروخ تجليخ وقطعية أصلى الصنع قدرة ١٤٠٠ وات ٥ بوصة.	عدد	١	تقديم كتالوج فني -انتاج (أمريكي أو اتحاد أوروبي أو تايواني)	
100	بالعدد: - توريد شنيور شحن ١٨ فولت كامل بالشاحن والبطاريات (ليثيوم أيون).	عدد	١	تقديم كتالوج فني - انتاج (أمريكي أو اتحاد أوروبي أو تايواني)	
101	بالعدد: - توريد ماكينة فاكيوم تكييف قدرة احصان .	عدد	١	تقديم كتالوج فني	

الاحتياجات السنوية لصيانة (الخوادم- الشبكات-الأجهزة)  
للإدارة المركزية لتنظيم المعلومات والتحول الرقمي  
للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦م

انتاج (أمريكي أو اتحاد أوروبي أو تايواني)					
تقديم كتالوج فني -انتاج (أمريكي أو اتحاد أوروبي أو تايواني)	١	عدد		بالعدد: - توريد ماكينة غسيل تعمل بالضغط ١٠٠ بار سعة ١٥٠٠ وات .	102
تقديم كتالوج فني - انتاج أمريكي أو اتحاد أوروبي	١	عدد		بالعدد: - توريد عداد قياس شحن فريون مجوز بالمشتريات متعددة القياسات ( R22-R134-R410 )	103
تقديم كتالوج فني	١	عدد		بالعدد: - توريد وحدة إنفرتير + منظم شحن بخاصية التبدل التلقائي لمصادر الجهد Inverter+ (charger) بقدرة 6 كيلووات بحيث تدعم - ATS (automatic transfer switch) &Dual input main. (System DC voltage 48 Vdc). - transfer time not more 10 m sec. -MPPT Charger -True sine wave output voltage (THD<3 %) -Protection (battery low alarm, battery low shutdown, over voltage ,low voltage ,output short circuit ,input polarity reverse ,overload	104
تحديد النوع بدقة - يجب ألا يزيد تاريخ الإنتاج عند التوريد عن ٦ أشهر	٤	عدد		بالعدد: - توريد بطارية صناعة أمريكية او المانية او ايطالية او انجليزية او يابانية وان تكون البطاريات بالموصفات التالية - (VRLA) Valve Regulated Lead Acid Batteries. -Maintenance Free Batteries. - (Euro bat Guide Or Equivalent) High Performance Batteries. -Design Life Time :10 Years @20 °C -Minimum Discharge voltage: 1.7 volt Per Cell. -Capacity: 12-volt, 100 AH	105
تقديم كتالوج فني	1	عدد		بالعدد: - توريد جهاز اختبار كبلات الشبكة السلكية Tester for UTP STP Cat5 Cat6 Rj45 LAN Network Cable Line & finder RJ11 Telephone Wire Tracker Kit	106
تقديم كتالوج فني	1	عدد		بالعدد: - توريد كاسر إنذار حريق من النوع المعنون موديل (ZP785-3) بما يتوافق مع لوحة الإنذار الرئيسية ماركة Photain الموجودة بالإدارة .	107
تقديم كتالوج فني	1	عدد		بالعدد: - توريد سارينة إنذار حريق من النوع المعنون بالقاعدة موديل ( ZP755HAV-2R ) . بما يتوافق مع لوحة الإنذار الرئيسية ماركة Photain الموجودة بالإدارة	108
تحديد النوع بدقة	٢	عدد		بالعدد: - توريد كالون باب كهربائي اليكتروني ١٢ فولت .	109
تحديد النوع بدقة - يجب ألا يزيد تاريخ الإنتاج عند التوريد عن ٦ أشهر	٨	عدد		بالعدد: - توريد بطارية صناعة أمريكية او المانية او ايطالية او انجليزية او يابانية وان تكون البطاريات بالموصفات التالية • Valve regulated lead acid battery. • Capacity 12v-7Ah. • Dimension : 151mm*95mm*65mm.	110
	2	عدد		بالعدد: - توريد بطاريات خاصة بوحدة التخزين الرئيسية Hp lithium -ion battery module designed for the 764 W power supply compatible with storage HPE 3par 7200 and nodes Enclosure power supplies with P/N(٠٠١-٦٨٢٣٢٢ ) HPE P/N 683542-001 P/N 0974241-05	111
	5	عدد		بالعدد: - توريد أقراص تخزين خاصة بالخوادم HP hard disk 600GB 10kRPM 2.5in SAS-6G	112

الاحتياجات السنوية لصيانة (الخوادم- الشبكات-الأجهزة)  
للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي  
للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦م

					compatible with the blade server with model ProLiant BL460c Gen8(part number 641016-B21) which contained in the blade chassis with model BladeSystem c7000 Enclosure G2( part number 507019-B21)  HPE P/N 581286-B21  HPE Spar P/N 581311-001	
			1	عدد	بالعدد: - توريد قارئ شرائط خاص بمكتبة أخذ النسخ الاحتياطية HPE StoreEver MSL LTO-8 Ultrium 30750 FC Tape Drive Upgrade Kit which is compatible with currently worked in datacenter tape library with model (HPE StoreEver MSL3040 Tape Library) HPE P/N Q6Q67A	113
			7		بالعدد: - توريد مكثفات ذاكرة التخزين المؤقت Flash-Backed Write Cache (FBWC) capacitor pack which are compatible with the blade server with model ProLiant BL460c Gen8(part number 641016-B21) which contained in the blade chassis with model BladeSystem c7000 Enclosure G2( part number 507019-B21) HPE P/N 654873-002 HPE Spare P/N 660092-001	114
			10		بالعدد: - توريد شرائط النسخ الاحتياطية الخاصة بمكتبة أخذ النسخ الاحتياطية HPE LTO-7 Ultrium 15TB RW Data Tape Cartridge Include barcode labels package for the All unit which ending with L7 code. Tapes supporting the onsite tapes current format and also to be formatted with M8 if needed. Full compatible with our worked in production tape library with model HPE MSL 3040 and its Drives with model HPE Ultrium 8-SCSI HPE Store Ever MSL LTO-8 Ultrium 30750 FC Drive (HPE Ultrium 8-SCSI).  HPE P/N C7977A	115

