









أحمد حسين عبدالحق

ما بعد جمال شريك



7  
44  
45

## الشروط العامة والمالية

1. يتم استلام كراسة الشروط والمواصفات الفنية مقابل سداد مبلغ ( ٢٩٩ جنيهه ) (فقط مائتان تسعة وتسعون جنيها لاغير) من الخزنة الرئيسية بالجامعة.
2. تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالي.
3. على ان يتضمن العرض الفني مراعاة تغطية النقاط الاساسية (العدد / النوع / المواصفات / الخامة)
4. تقدم العطاءات موقعة ومختومة بخاتم الشركة ومقدم العطاء .
5. وفي حالة رغبة مقدم العطاء توضيح المزيد من المواصفات والبيانات يرفق عرض من مقدم العطاء مع النموذج سالف الذكر.
6. كما يرفق اصل كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمناقصة مختومة بخاتم الشركة على كل صفحة من صفحاتها بعد مراجعتها (٣) يرفق بالعطاء (المظروف الفني) تامين ابتدائي (قدره ٣٥٠٠ جنيهه) (فقط ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيها مصرى لاغير) يسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط وسارى لمدة أربعة اشهر من تاريخ أول جلسة للمناقصة العامة على ان يتضمن اقرار البنك بعدم تجاوز الحد الاقصى لمجموع خطابات الضمان المرخص للبنك باصدارها، ويزاد قيمة التامين الابتدائي الى (٥٪) من قيمة التعاقد في حالة الترسية (كتأمين نهائى).
7. يرفق بالعطاء صور واضحة من البطاقة الضريبية وبيانات القيد بالسجل التجارى و التسجيل بضريبة المبيعات وسابقة الأعمال في مجال التوريد متضمنة الأعمال الحالية للشركة ومقرها وارقام تليفوناتها مع موافقة الشركة على تقديم أصل أي مستندات عند طلب إدارة المشتريات والمخازن بالجامعة الاطلاع على الاصول والإقرار الضريبى لآخر عامين + رقم حساب البنك.
8. يذكر اسم المدير المفوض بالتوقيع على العقد وتنفيذ بنوده والممثل القانونى للشركة .
9. لمقدم العطاء او مندوبه ان يحضر جلسات فتح المظاريف الفنية والمالية فى المواعيد المحددة بتفويض مختوم من الشركة لسماع قراءة اسعار العطاءات الاخرى على الشروط والاسعار والتوقيع باسم الشركة.
10. يسرى مفعول العطاء لمدة ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ أول جلسة للمناقصة مع التزام مقدم العطاء بمد المدة اذا استدعى الامر ذلك.
11. طريقة السداد يتم السداد بعد التوريد بعد انتهاء الاعمال وتقديم تقرير من المهندس المختص بمدى كفاءة الخامات والأدوات الموردة للعمل.
12. تحدد ان يكون جلسة فتح المظاريف الفنية فى تمام الساعة \_\_\_\_\_ يوم \_\_\_\_\_ الموافق / / ٢٠٢٥ م
13. لايجوز التصحيح او المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى الاسعار يجب اعادة كتابته رقما وحروفا.
14. لايجوز لمقدم العطاء شطب اى بند من البنود او المواصفات الفنية او اجراء تعديل مهما كان نوعه او نزع ورقة من اوراقه.

مستند  
مستند

مستند



المواد صفات الفنية الخاصة بتوريد احتياجات قاعة المناقشات البحثية كلية التربية  
للطفولة المبكرة - جامعة القاهرة

الكمية	الوحدة	التوصيف	المبدأ	م
٥٠	بالعدد	توريد كرسي جلد ظهر عالي متحرك القاعدة والظهر مصنوع من البولي بروبيلين المقوى على نجمة خضراء معدنية والبنيات للكرسي متحركة ومركزة على عامود بأكس هيدروليك ويوجد زراع أسفل الكرسي للتحكم في حركة الظهر ويوجد رقبه اعلى الكرسي لحماية فقرات الرقبة ويوجد في منتصف الكرسي مسند لحماية الظهر تتجهيد الكرسي من الأسفنج عالي الكثافة ومن أبعاد الأبعاد: - ميكانيك الكراسي : يركز الكرسي على قاعدة خضراء بكل كروم متحركة تتصل بالقاعدة عن طريق أكس معدن ارتفاعه ٢٠ سم والأكس له غطاء من البروبيلين وجهاز قلاب وذراع للتحكم في منسوب الارتفاع لون الجلد حسب توجيهات مهندس الأشراف. - مع نحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتوجيهات المهندس المشرف. (مرفق صورة توضيحية) <u>مع توريد عجلة الأمتصاص قبل التوريط</u> تصنيع وتوريد كرسي عالي ( موقتات ) قاعدة متحركة ظهر ثابت إثنين عمود ثابت والكرسي مزود بمسند للكتابة خشب M.D.F ماصوق طيقة H.P.L مضادة للخدش والإحتكاك على أن يتم تركيب مسند للكتابة بفضلة سهلة الحركة الهيكل الداخلي للقاعدة والظهر مصنوع من مواسير معدن عريضة مدعمة بخوص لزيادة قوة التحمل قوم القاعدة والظهر مصنوع من البوليثران الخفون داخل الأسطوانات على الشاسية والمخاض ضد الحريق بكثافة ٤٥ كجم / سم تقريباً والمطابق للمواصفات العالمية تصنع الخامة الخارجية للقاعدة والظهر من مادة البولي بروبيلين الخفون داخل الأسطوانات باللون الأسود يتجانس مع للظهر و٦٠م للقاعدة والأرجل مصنع من المواسير قطاع مستطيل والتجهيد جلد مستورد. يراعى جودة التشطيب والتجهيد وخاصة المخادع لون الجلد حسب تعليمات جهاز الإشراف مع نحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتوجيهات	خرمسي، عاليه بمعدله مخراية	٢

المهندس المشرف

مع توريد عينة الإختصاص قبل التوريب

١ بالعدد	<p>تصبح توريد نظم انوية مكون من كتبة ٣ مقعد من الخشب الزان الطبيعي وبدات الكتبة والأرجل من الزان الطبيعي والأنوية مطلي بتجيد من الجلد الصناعي المسنود والأسفنج كتالة عالية ٣٥ وعدد ٢ باجر تجيد جلد صناعي مسنود والأسفنج كتالة عالية ٣٥ من أجود الأنواع وبدات وأرجل الباجر من الخشب الزان الطبيعي المدهون أستر تجيد الأنوية ( الكتبة وعدد ٢ باجر ) كانبوية للظهر + ترابيزة مقاس ١٢٠ سم * ٦٠ سم ( من الخشب الزان والزجاج ١٠م ) لون الجلد حسب تعليمات جهاز الإشراف مع نحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة.</p>	٣ الترابيزة جلدة	
٢ بالعدد	<p>توريد أنوية موديل CHESTERFIELD مصنع من أجود أنواع الخشب الزان الطبيعي الأنوية مكون من ( كتبة ٣ مقعد وعدد ٢ قوية وترابيزة مقاس ١٢٠ * ٦٠ سم ) والتجيد كانبوية للظهر والبدات من أجود الأسفنج كتالة ٣٥ والجلد من أجود الأنواع مسنود واللون حسب توجيهات جهاز الإشراف والمعدمة مصنوعة من الخشب الزان واللحان أستر وزجاج المعدمة ١٠م مع نحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة.</p>	٤ الترابيزة موديل CHESTERFIELD	
١٢ بالعدد	<p>ترابيزة ضيافة مقاس صغير ٤٠ * ٤٠ سم مصنوعة من الخشب الكونتر بلاك ١٨ سم مصنوعة لفترة LPL مقصد للجلدس والأحكاك ومغطاة بقشاط PVC بلاك ٣ سم تركيز علي ٤ أرجل لون الترابيزة حسب تعليمات جهاز الإشراف مع نحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة.</p>	٥ مضخة صياغية	

مع توريد عينة الإختصاص قبل التوريب

مختبر  
٣

### الإشغى اطاكات الجامعة

ترغب كلية التربية للطبولة المبكرة - جامعة القاهرة توريد الاحتياجات الخاصة بقلعة الجامعات  
البشئبة استعمالاً لبعء المام المراسمى ٢٠٢٥/٢٠٢١ م وفقاً للمواصفات الفنية وأمول المساعة  
المصمول بها ومدة التنفيذ (شهرين) من تاريخ أمر المساء وطبقاً للماسم التالية:

- تلترم الشركة بإعادة الشئ إلى أصله وذلك بنطافة المكان أثناء التنفيذ وتعمبة المخلفات في مكابر لقلها  
للخارج في خلال ٢٤ ساعة وفي حالة المخالفة تطبق غرامة قدرها ١٠٠٠ جنيهة (الف جنيهة) عن اليوم  
الواحد في حالة عدم نقل المخلفات مع التزامه بتوفير الحماية والتأمين اللازم للموقع وبما يتسني مع  
الشكل العام وينبسط ألا يتسبب في أي إعاقة سير العمل داخل القاعة.
- على الشركة مراجعة جميع المقاييسات والرسومات المقدمة من الإدارة الهندسية إن وجدت وتكون الشركة  
وحدها مسئولة عن هذه الرسومات وعن التنفيذ بمقاضيها مسئولة كاملة طبقاً للقانون رقم ١٨٢ لسنة  
٢٠١٨ ولاحتتها التنفيذية.

المطارات المقدمة تحتوي على مدة التنفيذ ومدة سريان المرض وبداية التنفيذ تاريخ أمر الاستناد على أن  
يكون التوريد والتسليم داخل المبني.

- تلترم الشركة بالإشراطات العامة والمواصفات الفنية من الإدارة العامة للمتتون الهندسية الموجودة  
بالمقاييسه والمسلمة للشركة وهي جزء لا يتجزء من هنا المطاء
- يجب أن تكون جميع المطاءات غير مفروزة بأي إشراطات أو تحفظات.
- تخضغ العملية لإحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاحتته التنفيذية.
- على الشركة اعتماد جميع المينات من المهندس المشرف المختص قبل التوريد في حالة ما إذا أخطت  
الشركة بأي شرط من شروط العقد أو أهملت القيام بأحد إلتزاماتها المقرر بحق الجامعة فسخ العقد  
والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات وتعميطات لما لحق بها من أضرار مع إحتجاز كل أو بعض  
ما يوجد بمحل العمل من منشآت وقتية ومباني وآلات وأدوات ومواد وخلافه من دون أدني مسؤلية على  
الجامعة كما يكون للجامعة الحق في الإحتفاظ بها حتي بعد إنتهاء العمل ضمان لحقوقها ولها أن تتبعها  
دون أدني مسؤلية من إجراء البيع.
- الشركة مسئولة عن توفير جميع المعامات والأدوات اللازمة لتنفيذ الأعمال في التركيب والتجميع.
- يحق للجامعة الإحتفاظ بأي نواتج التركيب بما تراه صالح لأي غرض دون أدني إعتراض من المقاول ( الشركة) وتلترم الشركة بالتشوين والحراسة على مسؤليتها لحين تسليمها للجامعة.
- جميع أعمال تركيب الفرش والأثاث مضمون لمدة عام.

شركة

طابع

شهاد



إدارة المشتريات والمخازن

كلية التربية للطفولة المبكرة

# المناقصة العامة لعملية / توريد احتياجات قاعة المناقشات البحثية بكلية التربية للطفولة المبكرة كراسة الشروط ومواصفات الفنية

اعداد

مهندسة / معتزة مسلم عوض الله

مدير قسم الاثاث والديكور

بالادارة العامة للشئون الهندسية

مناقصة ( عامة )

رقم المناقصة ( 4 ) جلسة 22 / 10 / 2025

مقر الجلسات كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة

وفقاً لقانون 182 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي

تبرمها الجهات العامة العنوان/ 56 شارع التحرير الدقي - الجيزة

سعر الكراسة (299) جنيهاً

عدد المرفقات ( 10 ) ورقة

قيمة التأمين الابتدائي ( 3500 )

أمين الكلية

مدير اداة المشتريات والمخازن

أ / زينب عبد الصادق على

أ / حازم حسين عبدالحى