



وزارة الصحة والشؤون
الإدارية

الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية
الإدارة العامة للتعاقدات

المناقصة العامة رقم 4/3 (2026/2025)

شراء (عدد "37" جهاز ضباب محمل على سيارة - عدد "25" جهاز رذاذ محمل على سيارة - عدد "155" جهاز ضباب محمل على كتف - عدد "252" الات ومعدات رشاشات ظهرية - عدد "215" مصائد BG "أيدس" - عدد "192" مصائد CDC - عدد "255" مصائد (gravid traps)

جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/11

التأمين المؤقت بمبلغ # 1,500,000 # جنية

ثمن الكراسة (3000 جنية)

+ غير شامل الضرائب

+ 5 ج رسم دعم صندوق الاشخاص ذوى الاعاقة

+ 5 ج رسم شهاداء

+ 5 ج مسنين

رقم إيصال التوريد ()

اسم مقدم العطاء ختم مقدم العطاء توقيع مقدم العطاء

ملحوظة: التوقيع والختم على كافة أوراق كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها

سيتم استبعاد () أى عطاء غير مستوفى الشروط والمستندات المطلوبة بالكراسة

نموذج بيانات مقدم العطاء



وزارة الصحة والشؤون
الإدارية

الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية
الإدارة العامة للتعاقدات

اسم مقدم العطاء :-

.....

الشكل القانوني :-

.....

عنوان المقر الرئيسي :-

.....

رقم الهاتف الأرضي :-

.....

رقم الفاكس :-

.....

اسم المدير المسئول :-

.....

رقم الهاتف المحمول :-

.....

البريد الإلكتروني أو العنوان على شبكة الانترنت :-

.....

الاسم /

التوقيع /

التاريخ /

بيان بأجهزة الترصد الحشري والمكافحة الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض

للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

العدد المطلوب	الجهاز	م
37	جهاز ضباب محمل على سيارة	1
25	جهاز رزاز محمل على سيارة	2
155	جهاز ضباب محمل على الكتف	3
252	الات ومعدات رشاشات ظهرية	4
215	مصائد BG	5
192	مصائد CDC	6
255	مصائد GRAVITRAP	7

المواصفة الفنية لمصيدة BG-Sentinel Trap

الاسم: مصيدة بي جي سنتينيل BG-Sentinel Trap

الوصف الفني:


- مصيدة خفيفة الوزن مصنوعة من بلاستيك قوي مقاوم للعوامل الجوية، بشكل أسطواني بارتفاع يقارب ٤٠ سم وقطر ٣٥ - ٤٠ سم، مزودة بفتحة علوية وجوانب قابلة للتهوية.
- مصيدة متخصصة لجذب بعوض الزاعجة المصرية والزاعجة البيضاء والأنوفليس.
- تستخدم مواد جذب كيميائية (BG-Lure) جيلتوي على مواد تحاكي رائحة الجلد البشرية مثل حمض اللينيك والأمونيا والأحماض الدهنية.
- مصنوعة من مواد خفيفة الوزن ومقاومة للعوامل البيئية.
- تتضمن:


- هيكل أسطواني.
- مروحة لسحب البعوض.
- كيس تجميع شبكي.
- فتحة لوضع كيس الجذب الكيميائي.
- تعمل بواسطة بطارية ١٢ فولت قابلة لإعادة الشحن مع توافر شاحن يمكن أن يتم استخدامه مباشرة، مع استهلاك منخفض للطاقة يسمح بتشغيلها لمدة ١٢ - ٢٤ ساعة متواصلة.
- نظام الشفط والتجميع يعتمد على مروحة داخلية بقطر ١٢ - ١٥ سم تولد تيار هوائي يسحب البعوض إلى كيس جمع داخلي، مزود بشبكة دقيقة (24 - 16 mesh) تسمح بمرور الهواء وتمنع هروب البعوض.

الملحقات المطلوبة:

- كيس تجميع إضافي.
- عدد ١٠ عبوة جذب (BG-Lure).
- كابل كهرباء يمكن توصيله مباشرة بالإضافة إلى بطارية تشغيل.

المواصفات الفنية للمصائد BG





1 Intake funnel

2 Funnel net

3 Catch bag (2x)

4 Opening for BG-Lure


5 White cover

6 Fan

7 Trap body

8 battery cable

1/2



2/2

المواصفات الفنية للرشاشة الظهرية لإستخدامها فى مكافحة ناقلات الأمراض بمبيدات (الصحة العامة)

- ١- الرشاشة مصنعة طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالميه WHO
- ٢- جميع أجزاء الرشاشه من الصلب غير قابل للصدأ (ستانلس ستيل) مقاوم لفعل الأحماض والكيماويات والمبيدات والرشاشة سهلة النقل والتداول والتخزين والتصفية والتنظيف .
- ٣- لا يزيد الوزن الكلى للرشاشه كامله الحموله للكيماويات أو المبيدات عن ستة عشر كيلو جرام .
- ٤- سعة خزان محلول الرش لا تقل عن ١٠ لتر .
- ٥- شكل خزان محلول الرش أسطوانى يتحمل الصدمات مدون عليه إسم المصنع وعنوانه وإسم طراز الرشاشه مركب به علامه بارزة تحدد النهاية القصوى لمستوى ملئ محلول الرش والتي تعادل ٧٥% من الحجم الكلى للخزان تقريبا ويفضل ان يكون مدرج لمعرفة حجم المحلول داخل الخزان .
- ٦- قاعدة معدنيه ثابتة لضمان ثبات الرشاشه أثناء الملئ وتساعد على حماية أسفل الخزان من التآكل نتيجة إحتكاكه بالأرض .
- ٧- تزود الرشاشه بقمع يحتوى على مرشح ثابت (فتحة المش لها لا تزيد عن ٠,١ مليلتر) من الاستانلس ستيل لتصفية المياه أو محلول الرش قبل دخولها فوهة الخزان - يسمح هذا القمع بالملئ بأمان وسهولة داخل خزان الرشاش حتى معدل ١٠ لتر/دقيقه بدون تناثر المحلول .
- ٨- لابد أن تكون فوهة ملئ الخزان منفصلة عن طلمبة ملئ الهواء وفى وضع محكم مع غطاء الرشاشه ومزود بمصفاه وهذا الغطاء يفتح ويغلق بأمان من خلال جوان كاوتش ثابت ملفوف بإحكام حول الغطاء لمنع تسريب ضغط الهواء . وان لا يقل القطر الفوهة عن ٩ سم - ١٢ سم بمساحة حوالى ١٢٠ سم ٢
- ٩- طلمبة الضغط منفصله عن فتحة ملئ المبيد بالخزان لتسهيل تعبئة الرشاشه زراع تشغيل الطلمبة جهة اليمين او جهة اليسار قابلة للضبط كل ١٠ بما يجعلها تعمل فى وضع الضغط المرتفع والضغط المنخفض
- ١٠- تزود الرشاشه بعداد ضغط (مانو ميتر) ٧ بار (٧ كجم / سم ٢) وصمام أمان لتنظيم الضغط حتى لا يتجاوز ٤ بار (٤ كجم / سم ٢) كم تزود بصمام عدم الرجوع .
- ١١- حامل الرش مستقيم وطوله لا يقل عن ٥٠ سم من زناد الرش حتى الفوهة مصنوع من الالومنيوم ويفضل ان يكون تلسكوبياً ويمكن ان يزود بوصلات اضافية .

١٢- تزود الرشاشه بمنظم تثبيت الضغط الواصل للبخبوري لضمان حسن توزيع الرش برغم تغيير الضغط داخل جسم الرشاشه .

١٣- تزود الرشاشة بصمام أمان لضمان تسرب الهواء عند زيادة ضغط الهواء داخل الرشاشة أو عند عمایة الإصلاح الطارئ .

١٤- تزود ببخبوري ذو مجسم مروحي wide angle flat spray – flat spray

يعطى زاوية رش حوالي ٨٠ درجة قاعدة تثبيت البخبوري يناسب كل انواع البشابير لاستعمالها في أعمال الرش والدهان والمكافحة بالمعايير القياسيه لمنظمة الصحة العالميه متوسط حجم القطيرات ٢٠٠ ميكرون • 8002 Stainless Tee

١٥- مواصفات خرطوم الرش:

أ- إحتفاظ خرطوم الرش بمقطعه القياسى حتى ٥٠ درجة مئوية وأن يكون مدعم من الداخل ومقاوم لفعل الكيماويات والمبيدات .

ب- وصلات خرطوم الرشاشه لابد أن تكون محكمه وبسيطه وسهلة الفصل والتركيب بواسطة الأيدي .

ج- طول الخرطوم مناسب يسمح بحرية الحركة .

١٦- مواصفات حزام حمل الرشاشه:

- حزام حمل الرشاشه والدعائم المثبتة في جسم الرشاشه لابد أن تكون ذات متانه وقوه تحمل ولا تمتص المبيدات وتقاوم التآكل عند التعرض لصور المبيدات المختلفه ولا تسبب أى أضرار للعامل سهلة الحمل وتناسب الأبعاد الحجمية أثناء الفتح والغلق ولا يوجد اتصال مباشر بين ظهر العامل والخزان .

- لا يقل عرض سير حمل الرشاشه على الكتف عن ٥ سم ويكون مصنوع من مادة لا تمتص المبيدات بسهولة كما يفضل وجود سير حمل الرشاشة من الوسط بألية بسيطة للربط والتحرير والضبط .

١٧ - تلتزم الشركة الموردہ :

أ - بتوريد عدد (١) طقم ملابس واقية كامل مقاسات مختلفة مع كل رشاشه يتكون الطقم من :

(كاماه ضد الغاز ، نظاره طبيه ضد رزاز المبيدات ، جوانتى طويل يغطى نصف الذراع ، أفرول كامل مقاسات مختلفه مكتوب عليه وزارة الصحة والسكان ، حذاء طويل (مقاسات مختلفة) ، طاقية برفرف)

ب - أن ترفق مع الرشاشه كتالوج أصلى يبين أجزاء وأسماء وأرقام قطع الغيار الشامله لمحتوياتها وطريقة المعايير والصيانه ونظام الأمان فى غسيل الرشاشه وطريقة الإستعمال الأمان للرشاشه والمحاذير الخاصه بالإستخدام لتقليل مخاطر التلوث للقائم بالرش (ويفضل أن يكون باللغه العربيه)

ج- أن توفر الشركة جميع قطع الغيار اللازمه للرشاشه ومكوناتها لمدته خمس سنوات من تاريخ التوريد مع الالتزام

بأسعار مع إعطاء بيان بأسعار قطع الغيار مع العرض الفني .


د- تقدم عينه اصلية للرشاشه مع توريد قطع غيار اصلية مع المظاريف الفنيه وسيتم معايرة العينة وسيكون نتيجة معايرة العينة

شروط لقبول او رفض العرض مع إلزام الشركة بتقديم قطع الغيار الاصلية لمعايرتها مع العينة والاستلام على أساسها (

كعينة إستلام أساسية) .

ه- سوف تقوم اللجنة الفنيه للإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بإجراء عملية معايرة فنيه للعينة الواردة على

أن تكون نتيجة المعايرة شرطا أساسيا لقبول أو رفض العينة بموجب اجراء تجارب بالمبيد المستخدم .

و- أن تقدم الشركة ضمان ضد عيوب الصناعة للرشاشه لمدة سنة على الأقل من تاريخ التوريد  شاملة قطع

الغيار .

ز- التوريد خلال ٤ أشهر من تاريخ استلام امر التوريد في مخازن التموين الطبي بالعباسية .

١٨- تورد مع كل رشاشة قطع الغيار الآتية :-

م	النوع	العدد
١	فونية رش ٨٠٠٢ صلب أو سيراميك stainless steel	(٢)
٢	مرشح فونية ١٠٠ مش صلب	(٢)
٣	جوان فونية	(٢)
٤	جوان مسدس أمامي وخلفي	(٤)
٥	جوان غطاء الملو	(٤)
٦	جوان إحكام الطلمبة جوان (صمام عدم الرجوع)	(٤)
٧	يد رش	(١)
٨	خرطوم رش	(١)
٩	حامل رش	(١)
١٠	وصلة رش احتياطي	(١)
١١	طاقية مكبس	(٢)
١٢	صمام عدم الرجوع	(١)

تقدم : الشركة تعهد بتوفير قطع الغيار الأساسية عند تلفها خلال مدة الضمان .

المواصفات الفنية لأجهزة ضباب محمله على الكتف

(أ) مواصفات عامة :-

1. الجهاز مصنوع من مادة الاستانلس ستيل المقاوم للمبيدات والكيماويات والصدمات والضغط.
2. يكون الجهاز سهل التشغيل وسهل التحكم في فتح وقفل الضباب
3. يدار الجهاز يدويا بأسهل الطرق
4. وزن الجهاز وبه محلل الوقود والمبيد لا يتجاوز ١٦ كجم
5. بالجهاز قاطع اتوماتيكي لمنع تسرب محلول المبيد عند عطل او إيقاف الجهاز فجأة لعدم اشتعال الجهاز
6. للجهاز القدرة على توليد كمية كبيرة من الهواء السريع الساخن لحمل المحلول المبيد لاجراجه في صورة ضباب ذو درجة عالية من النضج
7. حجم القطيرات من ١٠ - ٣٠ ميكرون

(ب) غرفة الفرن (الحريق) :

- يصنع الفرن بمادة مقاومة للحرارة والكيماويات الساخنة غير قابلة للتآكل أو التأثر بالحرارة الشديدة
- يحمى الفرن من الخارج بعازل مانع لإصابة العامل القائم بالعمل عليه
- جميع مرفقات التشغيل للفرن من المعدن الذي لا يتأثر بالحرارة أو الكيماويات أو المبيدات

(ج) خزان المبيد والوقود

- لكل خزان فتحة محكمة الغلق وسهل الملى والتفريغ
- يصنعان من مادة الاستانلس ستيل الغير قابل للصدأ والذي يتحمل الضغط
- خزان الوقود يكفي للتشغيل ساعة على الأقل
- خزان المبيد يكفي للتشغيل لمدة ساعة على الأقل
- الخزانات محكمة الغلق
- جميع الوصلات التي يسير فيها المبيد او الوقود مصنعة من مواد غير قابلة للاحتراق ولا تتأثر بالحرارة وتتحمل الضغط

(د) مضخة الهواء :-

1. تكون سهلة التشغيل وغير قابله للصدأ
2. تتحمل الضغط وكثرة التشغيل وغير قابله للتلف

3. الجهاز مزود بحزام عرضه لا يقل عن ٥ سم لحمله مصنع من مادة لا تتشرب المبيد ويتحمل الحرارة شروط اضافية :

- 1- تتعهد الشركة بتقديم كشف بقطع الغيار سريعة التلف مع بيان بأسعارها
- 2- تتعهد الشركة بتقديم ضمان للجهاز لمدة ٢٤ شهر
- 3- تتعهد الشركة بتقديم كتالوج أصلى للصيانة والإصلاح باللغة العربية
- 4- تتعهد الشركة بتقديم واحد طقم سماعات اذن عازلة للصوت لحامل الجهاز
- 5- تتعهد الشركة بتقديم واحد طاقم ملابس وقاية كامل لكل جهاز مكون من الآتى (أفرول قطعتين - كامامه ضد الغازات - نظارة واقية - طاقية - حذاء طويل - جوائى طويل)
- 6- تتعهد الشركة بتقديم طاقم إصلاح
- 7- تتعهد الشركة بتقديم شنطة عده للإصلاح ومفتاح بوجيه مع كل جهاز
- 8- تتعهد الشركة بذكر مصدر الجهاز وبلد المنشأ
- 9- الجهاز المصنع خارجيا لا بد من وجود وكيل تجارى مصرى معه استمارة ١٤ س - وكلاء تجاريين الأصل للإطلاع ومطابقة الصورة
- 10- لا بد من مصادقة السفارة المصرية على المواصفات الفنية للجهاز من المنشأ والمصنع نفسه
- 11- فى حالة الأجهزة المصنعة محليا لا بد من تقديم شهادة السجل الصناعى الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة موثقه ومعتمدة ويوضح بالشهادة نوع المنتج
- 12- تقدم الشركة جهاز عينة غايته تاريخ فض المظاريف الفنيه وذلك بمخازن التموين الطبى للفحص الظاهرى للجهاز وأعمال المعايرة والتجربة الميدانية لأى عطاء بكشف معتمد ومختوم من الإدارة العامة للتموين انطبى

المواصفات الفنية

لأجهزة ضباب حرارية (تعمل بدون محرك والمحمولة على سيارة)

- ١ - للجهاز قدره على توليد تيار من الهواء السريع الساخن والذي يقوم بتحويل محلول المبيد الى صورة ضباب عند خروجه من ماسورة الضباب ومقابلته للهواء الخارجى
- ٢ - غرفة الحريق على شكل مخروطى ومتصله بماسورة أصغر فى القطر لزيادة سرعة الهواء الساخن
- ٣ - غرفة الحريق مصنوعة من مادة مقاومه للحراره العاليه والكيماويات وغير قابله للتآكل من شدة الحرارة واختلاف درجة الحرارة عند التشغيل والايقاف
- ٤ - خزان الوقود كفى للتشغيل لمدة ساعه على الأقل ويجب أن يكون مزودا بفلتر للبنزين ومصفاه
- ٥ - خزان المبيد يفضل أن يكون متصل بالجهاز ومحمى من الحراره العاليه لفرن الحريق وماسورة إخراج الضباب ومزود بغطاء محكم
- ٦ - تانك محلول المبيد مصنوع من مادة الصلب الغير قابل للصدأ المقاوم للمبيدات والكيماويات والضغط ومزود بمصفاه
- ٧ - سعة تانك المبيد من ١٢٠-١٨٠ لتر
- ٨ - الجهاز مزود بوحدة تحكم (روموت كنترول) وذلك للتحكم فى كل من التشغيل والأيقاف وكذلك رش المبيد وإيقاف الرش
- ٩ - الجهاز مزود بقاطع أوتوماتيكي ذات كفاءه عاليه سهل الفك والتركيب
- ١٠ - يزود الجهاز بظلمبه ضغط مبيد كهربيه ذات كفاءه عاليه
- ١١ - يزود الجهاز بكاريرتير للتحكم فى الهواء والوقود الداخلى لغرفة الحريق وذات كفاءه عاليه
- ١٢ - جميع الوصلات بالجهاز سواء للوقود او المبيد مصنعة من مواد لا تتأثر بالحرارة او المبيدات وتتحمل الضغط
- ١٣ - توافر قطع الغيار مع تقديم قائمه قطع الغيار وأسعارها واعطاء شهادة بذلك
- ١٤ - تتعهد الشركة بتوفير قطع الغيار سريعة الاستهلاك والتلف مع تقديم بيان بأسعارها
- ١٥ - تقديم كتالوج الصيانه وطريقة التشغيل باللغه العربيه
- ١٦ - ضمان لمدة ٢٤ شهر على الأقل
- ١٧ - الجهاز مزود بغطاء يعمل ككاتم للصوت وتوريد (٣) طقم سماعات اذن عازله للصوت لطقم التشغيل المكون من عدد(٣) أفراد
- ١٨ - تقديم شنطه عدة للأصلاحات ومفتاح للبوحيه مع كل جهاز
- ١٩ - تقديم عدد (٣) طقم ملابس واقيه كامل لكل جهاز مكون من :
(أفروال قطعتين - كاماه ضد الغازات - جوانتى طويل - نظاره واقيه - طاقيه - حذاء طويل - مقاسات مختلفه - ٣ طقم سماعات اذن)
- تقدم الشركة تعهد مكتوب انه فى حالة تلف الفرن خلال مدة الضمان تقوم الشركة بتغييره على حساب الشركة
- ٢٠ - ذكر مصدر الجهاز وبلد المنشأ

المواصفات الفنية لأجهزة الرزاز المتناهي في الصغر ULV الميكانيكي يحمل على سيارة

الوصف العام للجهاز:

- 1- الجهاز يحتوي على محرك وبلاور (كبس هوائى) ووصلات قادر على رش محلول المبيد على شكل قطرات متناهية الصغر بمدى رش قدره (٢٥٠-٥) ميكرون (متوسط حجمى V-M-D) لمحلول رش سولار او ماء .
- 2- الوزن والحجم :-

• وزن الجهاز فارغا يجب الا يزيد عن ٢٥٠ كجم

• الابعاد تكفى لتكبيته على سياره نصف نقل

3- الجهاز مصنوع من مواد مقاومه للكيمياويات والمبيدات

4- الشاسيه يجب أن يكون من ماده شديده التحمل للصددمات ومزوده بملحقات تقلل من نقل الاهتزازات من والى السياره و الجهاز فى المناطق الوعره الى جسم الجهاز وتحتمل الحرارة العاليه والأتربه.

5- المحرك :

- القدرة الفعلية عند التشغيل المستمر لا تقل عن ١٦ حصان (قدرة فعلية مستمرة صافية) - سلندر - رباعى الاشواط - تبريد هواء - يعمل بالبنزين - للمحرك القدرة على الخدمة الشاقة لمدة ٦ ساعات تشغيل متواصل وبدون توقف وتتك بالبنزين يكفى للتشغيل لمدة ٦ ساعات متصلة .
- مزود بفلتر للاتربة والرمال - ميين لمستوى الوقود - انذار ضوئى للوقود
- كارييراتير بنظام عوامة (Float) ومزود بفلتر هواء
- مزود بنظام لاييقاف المحرك اوتوماتيكيا عند انخفاض ضغط الزيت وارتفاع درجة الحرارة
- من الماركات العالمية المتعارف عليها ويتحمل ظروف التشغيل فى الأجواء الحارة
- ولن يلتفت لاي عطاء غير مصحوب بذلك لاثبات صحة ما ورد من بيانات منبهه بالعطاء المقدم
- يوضح بالعرض الفنى المواصفات الفنية التفصيلية للمحرك والبلاور (ماركة - موديل - بلد الصنع - قدرة المحرك (قصوى - مستمرة) - عدد اللفات - عدد السلندرات - نوع الوقود

6- نافخ الهواء (Air-Blower) :

- يجب ان يتحمل الخدمه الشاقه وفى موضع بالنسبه للمحرك بحيث يمكن ضبط المحاور الرئيسية

السيور

وشدها بسهولة مزود بشبكة حماية تصنع من مواد مدهونه للحماية من المواد الكيماوية

- مزود بفلتر لايسمح بانتاج قطرات اكبر من ١٠٠ ميكرون
- البلاور يضخ كمية هواءكافى لاحداث تجزئ القطيرات الى ٢٥٠-٥ ميكرون
- البلاور مزود بوحدة للتحكم فى ضغط الهواء .
- مزودا بقاطع اوتوماتيكى .
- يعطى هواء مدى لا يقل عن ١٠ متر (رأسى وأفقى) .

7 - خزان المبيد :

- 1- التانك مصنع من مادة مضادة للكيمواويات والمبيدات (مادة الاستانلس ستيل ويتحمل الضغط) -
سعة التانك ٦٠ لتر يسمح بالتشغيل المتواصل لمدة لا تقل عن (٦) ساعات متصلة .
 - ٢- التانك منفصل أو متصل بالجهاز ومصمم بحيث يسهل فكّه وتفريغه ونظافته .
 - 3- سعة تانك المبيد لا تقل عن ٦٠ لتر وبحيث تسمح بالرش لمدة (٦) ساعات على الأقل عند استخدام أعلى معدل إخراج للجهاز .
 - 4 - التانك مزود بمصفاة ستانلس ستيل لتنقية المبيد .
 - 5 - التانك مزود بمؤشر يوضح كمية السائل فيه (مدرج) .
 - 6 - فتحة تانك المبيد سهلة التعبئة والتفريغ ومحكمة الغلق .
 - 7 - يوجد قمع لسهولة ملئ المبيد داخل الخزان .
- ٨ - وحدة التحكم في حجم قطرات الرش :-

يوجد وحدة فلومتر للتحكم في حجم قطرات المبيد المرشوش تكون واضحة الأرقام سهلة التشغيل غير قابلة للتلف - الجهاز مزود بصمام بين تانك وفونيه الرش للتحكم في كمية تدفق المبيد يسهل فكها وتركيبها وذلك للسماح بتفريغ تانك المبيد .

٩ - خراطيم المبيد :-

- جدار الخراطيم يقوى بطبقات من نسيج النايلون أو السلك
- تتحمل الخراطيم ضغط المبيد والوقود داخلها
- الطبقة الخارجيه والداخليه للخراطيم مقاومه للكيمواويات والمواد البترولية ولا تتأثر بها
- السطح الداخلي للخراطيم تكون ملساء تماما
- يسهل فكها وتركيبها وذلك للسماح بتفريغ تانك المبيد

١٠ - التشغيل والتحكم :-

لوحة التحكم تكون مزوده بالآتي :-

- موضح صوتي أو مرئي يبين أن المعده تعمل بكفاءه
- مفتاح للتشغيل والايقاف
- مفتاح للتحكم في سريان المبيد
- مانوميتر لبيان ضغط المواد عند فونية الرش
- الجهاز مزود بوحدة (ريموت كنترول - للتحكم في التشغيل والايقاف ورش المبيد وايقاف الرش)

١١ - فتحة الرش :

- الجهاز مزود بفونيه رش أو أكثر
- مدى الرش يتراوح من ٥ - ٥٠ ميكرون
- أعلى معدل صرف لا يزيد عن ٥٠٠ مل / دقيقه
- عرض مجر الرش يتراوح من ١٠ - ١٥ م افقيا

- راس التوزيع لفونية الريش القدره على التحرك الافقى بزاوية ١٨٠ درجة والحركه الرأسية حتى يمكن توجيهها لاعلى ولأسفل و خلف السياره أو على جانبيها .
- يتم توريد بطارية التشغيل ١٢ فولت مع كل جهاز

١٢ - علامات التصنيع :-

- أ - سعة تانك المبيد بالتر
- ب - سعة تانك الوقود
- ج - مفاتيح الغلق والتشغيل
- د - مكان البطاريه
- كتالوج التشغيل والصيانه يشتمل على قائمه قطع الغيار وصيانة وتشغيل المحرك والبلاور
- للجهاز القدرة على التشغيل المستمر لمدة ٥٠ ساعة بدون مشاكل او اعطال ويقدم شهادة بذلك
- يزود كل جهاز بشنطه عدده للاصلاح و مفتاح للبوحيه
- تقدم الشركة شهادة معتمدة بمصدر الجهاز وبلد المنشأ ومعتمدة من الجهات الرسمية المختصة
- الجهاز المصنع خارجيا لابد من وجود وكيل تجارى مصرى معه استمارة ١٤ س - وكلاء تجاريين + أصل للاطلاع ومطابقة الصورة
- لابد من مطابقة السفارة المصرية على المواصفات الفنية للجهاز من المنشأ - المصنع نفسه .
- يقدم مع كل جهاز كتالوج (كتيب تشغيل وصيانة باللغه العربيه الواضحة) واللغه الانجليزية.
- يقدم مع كل جهاز اربعة أطقم وقاية شخصية كامله .
- يورد مع كل جهاز قطع غيار سريعة الاستهلاك ويكون ذلك مشمولا فى السعر (جوانات - بوجيهات اويل سيل - وصلات خراطيم - سيور - سلونيد . . . الخ) .
- يقدم مع كل جهاز اربعة اطقم ملابس وقاية وبيائها كالتى :-
- 1- أفروول قطعتين من قماش لا يمتص المبيد
- 2- كامامه ضد الأتربة والمواد الكيماوية مزودة بفلتر ضد الغازات
- 3- جواناتى طويل يغطى نصف الذراع
- 4- نظارة واقية للعين
- 5- طاقيه برفرف
- 6- حذاء طويل
- تقدم الشركة جهاز عينة غايته تاريخ فض المظاريف الفنية بمخازن التموين الطبى وذلك للفحص الظاهرى للجهاز واعمال المعايرة والتجربة الميدانية .
- يقدم مع العرض سابقه أعمال للجهاز والتوريدات .
- فى حالة التصنيع المحلى يتم تقديم شهادة السجل الصناعى الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة موقعة ومعتمدة ويوضح بالشهادة نوع المنتج

المواصفة الفنية لمصيدة Gravitrap

الاسم: مصيدة جرافي تراب (Gravitrap) لجذب إناث البعوض

الوصف الفني:



- شكلها أسطواني، بار تفاع يقارب ٢٠ - ٢٥ سم وقطر ١٠ - ١٥ سم.
- مصيدة لجذب إناث البعوض لوضع البيض، خصوصًا الزاعجة المصرية.
- مصنوعة من البلاستيك المتين، لون أسود غير لامع.
- تتكون من:

- حاوية خارجية لجذب البعوض .
- لوح لاصق داخلي للإمساك بالبعوض.
- لا تستخدم ضوء أو كهرباء.
- آمنة بيئيًا ولا تحتوي على مبيدات.
- مناسبة للاستخدام في المناطق السكنية والمنازل.
- سهولة الصيانة والاستبدال.

الملحقات المطلوبة:

- عدد ١٠٠ شرائط لاصقة بديلة.

مواصفة مصيدة جرائي تراب gravitrap



Body with
overflow hole
in both side

القطعة الأساسية





القطعة الداخلية



الغطاء

- أسطوانية الشكل .
- مصنعه من بلاستيك ذو خامة جيدة.
- بلون أسود قاتم.
- القطعة الأساسية
- القطعة الداخلية
- الغطاء
- فتحة في الغطاء قطرها ٤ سم



العاصمة الإدارية الجديدة - الحي الحكومي

المواصفة الفنية لمصيدة CDC Light Trap


الاسم: مصيدة ضوئية لجذب البعوض (CDC Light Trap)

الوصف الفني:

- مصممة لجذب أنواع مختلفة من البعوض باستخدام مصدر ضوء.
- الهيكل الخارجي مصنوع من البلاستيك أو الألومنيوم المقاوم للظروف الجوية.
- مصباح فلوريسنت أو LED أبيض/فوق بنفسجي (UV) بقوة 4-6 واط لجذب البعوض.
- إضاءة مستمرة منخفضة الحرارة لتقليل قتل الحشرات بالحرارة.
- تعمل ببطارية 6 فولت أو بطارية قابلة للشحن.
- مدة تشغيل لا تقل عن 8-12 ساعة متواصلة (طوال الليل).
- مروحة صغيرة (2,5 - 3,5 بوصة) لتوليد تيار هوائي لسحب البعوض إلى كيس الجمع.
- سرعة المروحة بين 2500-3000 دورة/دقيقة لضمان الفاعلية دون إتلاف الحشرات.
- مزودة بكيس تجميع شبكي (mesh collection bag) قابل للإزالة والتنظيف.
- سهلة التركيب والحمل ومناسبة للاستخدام في الحقول والمواقع المفتوحة.
- الوزن لا يزيد عن 2 كجم.

الملحقات المطلوبة:

- كيس/ أكثر للتجميع.
- بطارية + شاحن يمكن استخدامه مباشرة لتشغيل المصيدة.



مواصفات مصائد CDC





الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
الإدارة العامة للتعاقدات

مشروع العقد النموذجي لشراء منقولات

أنه في يوم الموافق تم إبرام هذا العقد بين كل من :
أولا : ومقرها بصفتها المتعاقد وهي الجهة المعنية / المستفيدة من عملية
..... ويمثلها قانونا في التوقيع على هذا العقد بصفته

ويفوض عنه في هذا التوقيع على هذا العقد (السيد / السيدة) بصفته / بصفتها الوظيفية بموجب التفويض الصادر بالقرار
رقم الصادر في

طرف أول مشتري

ثانيا : الكائن مقرها وشكلها القانوني والمصنفة سجل تجارى رقم
..... بطاقة ضريبية رقم تليفون رقم فاكس رقم بريد الكتروني
..... ويمثلها السيد / السيدة) بطاقة رقم قومي بصفته / بصفتها بموجب
بصفته / بصفتها المتعاقد معه.

طرف ثان بائع

تمهيد

حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على شراء وذلك بغرض تلبية تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية ويضمن انتظام سير العمل ووفقا لما
تخصيصه من اعتمادات مالية وحيث أبدى الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقا للشروط والمواصفات وأية متطلبات أخرى وكما هو
منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات والعرض المقدم منه ، والذي قبله الطرف الأول.

وفي ضوء اعتماد السلطة المختصة المفوض عنه بالقرار رقم الصادر في لاجراءات طرح العملية رقم بتاريخ
..... وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار
وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 (الاعلان - الدعوة - طلب عرض السعر) وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة على بوابة التعاقدات
العامة بتاريخ بشأن (المناقصة العامة / المحدودة / المحلية) ، الممارسة (العامة / المحدودة) الاتفاق المباشر رقم لسنة

للتعاقد على
ووفقا لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد ، وما أوصت به (لجنة البت في المناقصة / الممارسة / لجنة
الاتفاق المباشر) بجلستها المعقودة يوم الموافق من قبول (العطاء / العرض) باعتباره (الأفضل شروطا والأقل
سعر / الذى تم ترجيحه بنظام النقاط) ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ

وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفقا على الاتي :

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات و(العرض / العطاء) المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين
الطرفين ومحاضر (لجنة البت في المناقصة / الممارسة) / لجنة الاتفاق المباشر رقم لسنة وأمر التوريد المؤرخ في /
..... جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومكملا لأحكامه.

البند الثاني

تعتبر الملاحق التالية والمرفقة بهذا العقد جزء لا يتجزأ منه

ملحق 1 وصف موضوع العقد

ملحق 2 الاشتراطات الخاصة

ملحق 3 التزامات طرفي التعاقد



وزارة المالية والاقتصاد المركزية للشئون المالية والادارية

الادارة العامة للتعاقدات

البند الثالث

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ محل هذا العقد وفقا للممارسات الجيدة وفضل المعايير المتعارف عليها وطبقا للمواصفات الفنية والكميات والأسعار الموضحة بعد وبقيمة إجمالية قدرها (فقط وقدره) شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة وذلك على النحو التالى :

رقم البند	الصف	الوحدة	الكمية	معر الوحدة	القيمة الأجمالية
اجمالى ثمن الشراء مبلغ وقدره (.....) فقط (.....) شامل ضريبة القيمة المضافة / غير شامل ضريبة القيمة المضافة.					

البند الرابع

سدد الطرف الثانى مبلغا اجمالية مقداره (.....) (فقط وقدره) بما يعادل نسبة 5 % من اجمالى هذا العقد كتأمين نهائى ، وذلك بخطاب الضمان بحساب الطرف الأول رقم بينك خصما من مستحقاته الصالح للصرف من عملية أخرى لدى الطرف الأول فى الوقت المحدد للسداد / خصما من مستحقاته الصالح للصرف لدى بموجب خطابها رقم المؤرخ المقدم فى الوقت المحدد للسداد / حجز من مستحقاته فى حالة الاتفاق المباشر) وبظل هذا التأمين ساريا طوال مدة العقد بما فيها مدة الضمان.

قام الطرف الأول بسداد دفعة مقدمة بمبلغ اجمالى مقداره (.....) (فقط وقدره) بما يعادل نسبة (..... %) من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكى معتمد صادر من بنك وغير مقترن بأى قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما قدمه الطرف الثانى للطرف الأول.

البند الخامس

يلتزم الطرف الثانى بتوريد الكميات والأصناف محل العقد بمخازن وعنوانها وعلى نفقته الخاصة على أن يتم التوريد خلال مدة تبدأ من (اليوم التالى لإخطاره بأمر التوريد) كما يلتزم بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين ، وفى حالة إخطاره بتسليم الأصناف فى غير هذا العنوان يلتزم بأن يرفق مع الفواتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية التى تحملها فعليا لردمها إليه.

يلتزم الطرف الثانى بتوريد الكميات والأصناف محل العقد خلال مدة تبدأ من (اليوم التالى لإخطاره بأمر التوريد /) وذلك على نفقته الخاصة وطبقا للبرنامج الزمنى التالى :

الكمية	تاريخ التوريد	مكان التوريد
-----	-----	-----

البند السادس

حدد الطرف الأول يوم الموافق فى تمام الساعة موعدا لإنتعقاد إجتماع لجنة فحص الأصناف الموردة من الطرف الثانى ، وإذا رفضت اللجنة صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجدت فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو المتطلبات أو العينات المعتمدة وجب على الطرف الأول إخطار الطرف الثانى بأسباب الرفض كتابة. ويلتزم الطرف الثانى بسحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدل منها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم التالى لإخطاره ، فإذا تأخر فى سحبها فيحق للطرف الأول تحصيل مصروفات تخزين منه بواقع 5 % من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه



وزارة المالية والاقتصاد الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

الإدارة العامة للتعاقدات

ويحد أقصى أربعة أسابيع وبعد إنتهاء تلك المدة يحق للطرف الأول إتخاذ إجراءات بيعها لحساب الطرف الثاني ، ويخصم من الثمن ما يكون مستحقا للطرف الأول ويكون البيع وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

البند السابع

يلتزم الطرف الأول بإستلام الأصناف محل هذا العقد فى المواعيد المحددة ، وذلك حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها ، ويحق للطرف الثانى حال تقاعس الطرف الأول عن الإستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس ، وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة.

البند الثامن

يضمن الطرف الثانى الأصناف الموردة محل هذا العقد وذلك لمدة تبدأ من تاريخ ضد عيوب الصناعة أو

البند التاسع

يلتزم الطرف الأول بأن يسدد للطرف الثانى ثمن الأصناف الموردة فعليا خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما تحسب من تاريخ الفحص والقبول والإعتماد ، وذلك على حسابه رقم بالبنك وفى حالة عدم وفاء الطرف الأول بالمبالغ المستحقة فى المواعيد المحددة يلتزم بأن يودى للطرف الثانى ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة عن فترة التأخير وفقا لسعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة شريطة تقديم الطرف الثانى مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به.

البند العاشر

للطرف الأول زيادة أو نقص الكميات المتعاقد عليها بما لا يجاوز (15 %) من كمية بند ذات الشروط والمواصفات والأسعار.

البند الحادى عشر

لا يجوز للطرف الثانى أثناء تنفيذ هذا العقد أن يقوم بتغيير من عهد إليهم ووافق عليهم الطرف الأول بتنفيذ بعض بنوده من الباطن دون موافقة الطرف الأول. ويظل الطرف الثانى وحده مسؤولا عن أية أفعال أو أخطاء فى تنفيذ العقد ، كما يلتزم بإطلاع من عهد إليهم بتنفيذ بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد.

البند الثانى عشر

كلف الطرف الأول (السيد / السيدة) بصفته / بصفتها الوظيفية بموجب القرار رقم الصادر فى مسئولاً / مسئولة عن إدارة هذا العقد.

البند الثالث عشر

أقر الطرف الثانى بحق الطرف الأول فى أن يقوم بنفسه أو بواسطة أى شخص أو جهة يحددها الطرف الأول وبحسب طبيعة العملية المرور أو التفتيش أو مراقبة التنفيذ على محل هذا العقد وفى أى وقت دون حاجة إلى إخطار أو إذن مسبق. وفى حالة إكتشاف مخالفة الطرف الثانى لأى إلتزام يحق للطرف الأول توقيع أى من الإجراءات المنصوص عليهما فى البند العشرون من هذا العقد.

البند الرابع عشر

إذا تأخر الطرف الثانى فى تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجة عن إرادته يجوز للطرف الأول إعطائه مهلة بما لا يجاوز من المدة الأصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير ، وفى حالة تأخره لأسباب راجعة إليه فيوقع عليه مقابل تأخير يحسب من بداية المهلة وفقا للأتى :

ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الأول فى الرجوع على الطرف الثانى بكامل التعويض المستحق عما أصابه من أضرار بسبب التأخير.

البند الخامس عشر

يحظر على الطرف الثانى التنازل للغير عن العقد كليا أو جزئيا.



وزارة الاقتصاد والتجارة

الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية الإدارة العامة للتعاقدات

البند السادس عشر

أقر الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، أو في جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي.

البند السابع عشر

يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أيا كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد إنتهاؤه أو إنهائه أو فسخه ، ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلال جسيما بشروط العقد ودون الإخلال بأية عقوبة مقررة في هذا الشأن.

البند الثامن عشر

يلتزم الطرف الثاني بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التي تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها في مواعيدها المحددة قانونا.

البند التاسع عشر

اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببندو التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وفي حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسئول إدارة العقود أو ممثل الجهة الإدارية بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته واتخاذ الإجراءات الآتية :

- 1- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.
 - 2- قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى فنى ومالى وقانونى للسلطة المختصة ، ويجوز لها الاستعانة باستشارى متخصص للمساعدة فى دراسة الخلاف وتقديم الرأى.
 - 3- تسوية الخلاف الذى نشأ بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفى العقد ، وإذا ترتب على التسوية الودية أى أعباء مالية فيتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.
- وفى جميع الحالات يلتزم طرفى التعاقد بالاستمرار فى تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد.

البند العشرون

فى حالة إخلال الطرف الثاني بأى شرط جوهرى من شروط التعاقد ، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني وفى الحالتين يكون التأمين النهائى من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخصم ما يستحقه وقيمة كل خسارة تلحق به من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفى حالة عدم كفايتها يحق للطرف الأول خصمها من مستحقاته لدى أى جهة إدارية أخرى ايا كان سبب الإستحقاق دون حاجة إلى إتخاذ أى إجراءات قضائية ، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول فى الرجوع على الطرف الثاني قضائيا بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى ، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بإسترداد ما سبق سداد للطرف الأول.

البند الواحد والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائيا فى الحالات الآتية :

- 1- إذا تبين أن الطرف الثاني استعمل نفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الطرف الأول أو فى حصوله على العقد.
- 2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالي أو فساد أو احتكار من قبل الطرف الثانى.
- 3- إذا أفلس الطرف الثانى أو أسر.

البند الثانى والعشرون

يسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى ترميها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 ، وذلك فيما يرد بشأنه نص خاص فى هذا العقد.

البند الثالث والعشرون

يتم تسوية المنازعات والخلافات التى تنشأ أثناء التنفيذ وفقا للطرق والشروط والأحكام المنصوص عليها فى المادة (91) من أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى ترميها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص فى حالة اللجوء إلى التحكيم.



دولة فلسطين
السلطة الوطنية

الادارة المركزية للشئون المالية والادارية
الادارة العامة للتعاقدات

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى أى نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.

تختص الجمعية العمومية لقسى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد

البند الرابع والعشرون

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التى توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية ، وفى حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الرطف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل بعلم الوصول ، والا اعتبرت مكاتباته ومراسلته وإعلاناته وإخطاراته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

البند الخامس والعشرون

تحرر هذا العقد من أصل وإربعة نسخ ، سلمت إحداها إلى الطرف الثانى ، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

الطرف الثانى البائع

الاسم :
الصفة :
التوقيع :
التاريخ :

الطرف الأول المشتري

الاسم :
الصفة :
التوقيع :
التاريخ :

مراقبة التصنيع لمطبخ										
رقم المورد										
رقم الطلب										
تاريخ الطلب										٢٠١١/___/___

طلب الحصول علي خدمة

للبيانات الرئيسية للمنشأة:

الكيان القانوني:-

الكويد				
--------	--	--	--	--

اسم المنشأة :-
اسم المدير للممول :-
النشاط الرئيسي:

أ - داخل منطقة صناعية محافظة: مدينة: منطقة صناعية: رقم البلوك: رقم المنطقة / القطع
ب - خارج منطقة صناعية : مدينة: محافظة: المنطقة أو الحي: الطار:

رقم القيد في السجل الصناعي: تاريخ انتهاء الصريان:
سنة صدور أول شهادة: بريد مربع: بريد عادي:

جدول يوضح مشمول الفواتير الاستيرادية / أوامر التوريد

رقم الفاتورة / أمر التوريد	تاريخ الفاتورة / أمر التوريد	قيمة الفاتورة بالعملة الأجنبية	اسم المنتج

مرفقات الطلب :

عدد	فاتورة (أصل معتمد من البنك)
عدد	كشاف توزيع مشمول الفاتورة معتمد

بيانات مقدم الطلب

الرقم القومي :

الاسم :
صفة : (صاحب الشأن - وكيل - مفوض)

هاتف المرسنة :

تليفون العمل	فكس	محمول	البريد الإلكتروني

إقرار مقدم الطلب

أقر أنا :
بأن البيانات المدونة بعقبه صحيحة وعلى مسئوليتي وإذا ثبت عدم صحتها كلها أو بعضها يعتبر هذا الطلب لاغياً مع ما يترتب علي ذلك من آثار طبقاً لأحكام المادة ١٦ من قانون الصناعة رقم ٧١ لسنة ١٩٥٨.

التوقيع : الرقم القومي:

توكيل / تفويض رقم : صغير من مرفق صورة

بيانات تملأ لمعرفة للموظف المختص بتلقي الطلبات

تم استلام المستندات والإطلاع علي أصل التوكيل / التفويض والتوقيع أصلي
الاسم :
التوقيع :

نوع الخدمة المطلوبة

١	إصدار خطاب للهيئة العامة للرقابة علي الصناعات والولايات	٥	تحديد ما ينتج مطباً من الإخطارات الخاصة بالصناعات والولايات الحكومية
٢	إصدار خطاب للإخراج الموات عن المكونات المستوردة	٦	تطبيق المادة (٤) من القانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٩٨ علي التوسيع والتكاملات
٣	طلب التمتع بالتعويضات العسكرية (المنتج لم يسبق دراسته)	٧	تطبيق الفقرة الثالثة من المادة ٥ من القرار الجمهوري رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٧
٤	طلب التمتع بالتعويضات العسكرية (المنتج سبق دراسته)	٨	عمل دراسة لتحديد نسبة التكون الصناعي المصري في المنتج طبقاً للقرار الجمهوري رقم (٥) لسنة ٢٠١٥

عناصر حساب نسبة المكون الصناعي المصري لوحدة المنتج
(القيمة بالجنه المصري)

ملاحظات	القيمة		الكمية	الوحدة	البيان
	مستورد	محلي			
					١- خامات ومكونات
					٢- مصاصر للطاقة - المياه - الزيوت
					٣- قطع الخيزر
					٤- مواد الكهنة والتكلف
					٥- خدمات وأبحاث وتطوير وتجارب وتحليل مخبرية وحقوق معرفة وبراءة اختراع
					٦- الأجور
					٧- رسوم جسرية
					٨- الإهلاك المطوي للأصول الثابتة
					٩- مصروفات إدارية
					١٠- مصروفات تسويقية
					١١- أي مصروفات أخرى
					إجمالي عام تكلفة عناصر المكون الصناعي المصري
					إجمالي سعر وحدة المنتج باب المصنع بدون هامش ربح (حرفي)

القرار

أقر لنا الموقع أدناه بأن إجمالي سعر المنتج المذكور أعلاه والمصنع بالشركة (بدون هامش ربح) وكذا إجمالي تكلفة الخامات والمكونات المستوردة للمنتج CIF. وذلك وفقاً لما ورد بالدفتر والسجلات وكشوف ومحاضر الجرد وطبقاً لمعايير المراجعة بالقوانين المصرية السارية وذلك على ضوء المستندات والأدلة المؤيدة للوردة بالقوائم المالية وأن البيانات المذكورة صحيحة وفقاً للنتائج أصل للشركة. وفي حالة عدم مطابقة البيانات المذكورة أعلاه تكون المسئولية على الشركة والمحاسب القانوني بها وتحت مسئوليتهاما القانونية.

وهذا إقرار مني بذلك ...

مراقب الحسابات / المحاسب القانوني للشركة
الاسم /
التوقيع /
ختم المكتب

المدير المسئول عن المنشأة
الاسم /
التوقيع /
ختم الشركة

المستندات المرفقة

- كشف بالمكونات المستوردة لوحدة المنتج معتمد من الشركة (مراقب به الوثائق الاستيرادية المؤيدة بالقيمة CIF).
- كشف بالمكونات لمطوية لوحدة المنتج معتمد من الشركة مراقب به المستندات المؤيدة من جهات حاصلة على شهادة سجل صناعي وإثبات - أوامر توريد - عقود ... الخ.
- كشف بالمكونات الكلية معتمد من الشركة يتضمن التكلفة الإجمالية للمنتج.
- صورة من السجل الصناعي الساري والخاص بالشركة القيمة بالتصنيع منحصنة المنتج المطلوب له أصل الدراسة (والأصل للإطلاع).
- المواصفات الكلية والحسابات التصنيعية التي تجري على المنتج.
- آخر ميزانية معتمدة للشركة موضحاً بها تكلفة الخدمات والمكونات الداخلة في تصنيع المنتج المطلوب له أصل الدراسة.

ملحوظة:

يتم تكوين القيم حرفي ورسمي.

أولاً: بيانات المنشأة:

العنوان:

اسم المنشأة:

رقم القيد في السجل الصناعي / تاريخ الانتهاء:

نوع النشاط:

رقم رخصة التشغيل:

اسم المنتج الصناعي:

ثانياً: بيانات تكلفة المنتج الصناعي:

القيمة بالجنيه المصري

.....	المدخلات المحلية
.....	المدخلات المستوردة (سيف)
.....	تكلفة العناصر المتغيرة والثابتة
.....	إجمالي تكلفة المنتج باب المصنع (بدون هامش ربح)
.....	نسبة المكون الصناعي المصري

مراتب الحسابات / المحاسب القانوني للشركة

المدير المسئول عن المنشأة

الاسم /

الاسم /

التوقيع /

التوقيع /

مدير عام الإدارة العامة لتنمية المنتجات المحلية

المهندس المختص بالدراسة

بالمهنة العامة للتنمية الصناعية

الاسم /

الاسم /

التوقيع /

التوقيع /

خاتم شعار الجمهورية



٢٩
٢٧

مراقب رقم (1)
بيان تكلفة المكون الصناعي

أولاً - بيانات المنشأة المنتجة :
اسم المنشأة /
العنوان /
رقم القيد في السجل الصناعي /
رقم رخصة التشغيل /
نوع النشاط /
اسم المنتج الصناعي :
تقريباً - بيانات تكلفة المنتج الصناعي :

ملاحظات	القيمة	البيان
(مخصصة للهيئة العامة للتنمية الصناعية)		
		المدخلات المحلية :
		المدخلات الأجنبية :
		تكلفة التشغيل :
		متغير
		ثابت
		الإجمالي
		نسبة المكون الصناعي المصري

مسئول الهيئة العامة للتنمية الصناعية
ختم شعار الجمهورية
الاسم : _____
التوقيع : _____

مراقب الحسابات / الجهة المعتمدة
الاسم : _____
التوقيع : _____

المدير المسئول عن المنشأة
الاسم : _____
التوقيع : _____

رقم مسلسل ()

وزارة الصناعة و التجارة
و المشروعات الصغيرة و المتوسطة
اتحاد الصناعات المصرية

مرفق رقم (2)
شهادة

استيفاء نسبة المكون المصري

اسم المنشأة /
العنوان /
رقم القيد في السجل الصناعى /
رقم رخصة التشغيل /
نوع النشاط /

٤/٤

اسم المنتج الصناعى :
نسبة المكون الصناعى المصرى المعتمد من هيئة التنمية الصناعية ()
يشهد اتحاد الصناعات المصرية أن المنتج المصرى () مستوفى نسبة المكون الصناعى المصرى وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015
بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية .
تاريخ إصدار الشهادة / / تاريخ إنهاء سريان الشهادة / /

مدير اتحاد الصناعات المصرية

الاسم : _____

التوقيع : _____

ختم شعار الجمهورية

وزارة التجارة والصناعة
اتحاد الصناعات المصرية



اتحاد الصناعات المصرية
FEDERATION OF EGYPTIAN INDUSTRIES

شهادة

استيفاء نسبة المكون المصري

رقم مسلسل ()

اسم المنشأة:-

العنوان :-

رقم القيد في السجل الصناعي :-

نوع النشاط :-

اسم المنتج الصناعي :-

نسبة المكون الصناعي المصري المعتمدة من هيئة التنمية الصناعية (%)

يشهد اتحاد الصناعات المصرية أن المنتج المصري ()

مستوفي نسبة المكون الصناعي المصري وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في

العقود الحكومية.

تاريخ إصدار الشهادة / 20 /

تاريخ إنهاء سريان الشهادة / 20 .


خاتم شعار الجمهورية

المدير التنفيذي - اتحاد الصناعات المصرية

الاسم:-

التوقيع:-

٤/٢



۲۲
۲۷



وزارة الصحة والسكان

الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
الإدارة العامة للتعاقدات

الشروط العامة

القوانين واللوائح المنظمه للعملية :-

- تخضع هذه العملية لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ويمكن تحميل صورة إسترشادية من القانون المشار إليه بدون مقابل ودون أدنى مسؤولية على الوزارة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية (www.mof.gov.eg) أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية (www.mof.gov.eg/generalorg) كما يسرى بشأن التعاقد كافة القوانين واللوائح ذات الصلة بموضوع المناقصة فيما لم يرد بشأنه نص في العقد .

- تخضع هذه العملية لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحة التنفيذية يعد جزءاً لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم .

إعداد وتقديم العطاء

- يجب على الشركات المتقدمه أن تعد عطاءها ملتزمة بما تقضى به البنود والشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم 5 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية ولن يلتفت إلى العطاء الذى يتم إعداده خلافاً لذلك يقدم العطاء داخل مظروفين منفصلين أحدهما للعرض الفنى والأخر للعرض المالى من (ثلاث نسخ) أصل العطاء مع صورتين ضوئيتين منه يجب التوقيع على أصل العطاء بتوقيع الاشخاص المعتمدون من الشركة مقدمة العطاء وذلك ورقة ورقة من أوراق العطاء مع ختمها بخاتم مقدم العطاء .

- يجب أن تكون المدة اللازمة لسريان العطاء تسعون يوماً على الأقل من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية .

- ولن يعتد بأى كتابة فيما بين السطور أو كشط أو إضافة إلا إذا وقع عليها الموقعين على أوراق العطاء .

- ويتم التوقيع على المظاريف بكلمة الأصل أو نسخة ثم توضع كلها في مظروف خارجي للفنى وآخر للمالى ويكتب عليها من الداخل والخارج اسم مقدم العطاء وتاريخ فتح المظاريف ونوع الأوراق بداخله (مالى أو فنى .أصلى ونسخة).

- ويتم تسليم العطاء الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم المحدد لفض المظاريف الفنيه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/11 بمقر الإدارة العامة للتعاقدات - الدور الثالث - ديوان عام وزارة الصحة والسكان - الحى الحكومى - العاصمة الإدارية الجديدة - ولن يعتد بأى عطاء يرد بعد هذا الموعد

- ولا يلتفت إلى أى إ دعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

- يلتزم المورد بإرفاق تفويض كتابى معتمد بإسم المندوب المفوض بحضور الجلسة ممثلاً لصاحب العطاء عند فتح المظروف الفنى وفتح المظروف المالى ولا يعتد إلا بتفويض أصل موقع ومعتمد من الشركة وبذات تاريخ الجلسة وتسرى في حق مقدم العطاء كافة التصرفات التى يقبلها المفوض .

- تلتزم الشركات المتنافسة بأن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع بوابة التعاقدات العامة وعنوانها (www.etenders.gov.eg) وإرفاق ما يفيد ذلك ليتم مراجعتها للتأكد من صحتها وإعتماده بما يمكن من الإطلاع على نتائج البت الفنى والمالى لها .

- يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف الخاصة بإعداد وتقديم العطاء ولا تكون الوزارة مسؤولة بأى حال من الأحوال عن هذه التكاليف أو ملزمة فيما بعد بأى منهما بغض النظر عن كيفية إجراء العملية أو نتائجها .

- البرنامج الزمني المتوقع طبقاً لأحكام المادة رقم (17) من القانون 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة كما يلي :

- التاريخ المتوقع للنشر 2025/9/21
- التاريخ المتوقع لفض المظاريف 2025/11/11
- التاريخ المتوقع للاحالة الفنية 2025/11/13
- التاريخ المتوقع لالتهام من البت الفنى 2025/11/25
- التاريخ المتوقع لفض المظاريف المالية 2025/12/7
- التاريخ المتوقع للاحالة للتقرير المالى 2025/12/14
- التاريخ المتوقع لارسال اخطارات الترسية 2025/12/30



وزارة التخطيط والبحوث الاقتصادية

الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
الإدارة العامة للتعاقدات

المظروف الفنى

- يراعى الا يحتوى المظروف الفنى على أية بيانات مالية وسيتم إستبعاد أى عرض تضمن أية معلومات مالية داخل المظروف الفنى يحتوى على البيانات والمستندات التالية:-
- قيمة التأمين المؤقت المطلوب مبلغ 1,500,000 جنيهه (فقط وقدة مليون وخمسمائة ألف جنبها مصريا لاغير) وتقديم ما يفيد سداذه بموجب خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة بحيث لا يكون مقترنا بأى قيد أو شرط على أن يقدم ضمن المظروف الفنى وأن يقره المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الطالبة مبلغا يوازي التأمين وأنه مستعد لأدائه بالكامل خلال مدة سريان خطاب الضمان لمدة أخرى دون الالتفات لأى معارضة من المورد أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى gpos , مدفوعة مواطن على أن تكون المدة المحددة للتأمين المؤقت لا تقل عن شهر بعد المدة المحددة لسريان العطاء (أربعة أشهر) على الأقل من تاريخ فض المظاريف الفنيه ولا يلتفت إلى العطاء الغير مصحوب بالتأمين المؤقت .
- جميع البيانات الفنيه عن العرض المقدم وبيان بلد المنشأ.
- سابقة الاعمال في نفس مجال العملية (نفس الصنف المطلوب) مرفق بها صور اوامر التوريد الرسميه من جهات حكوميه .
- بيانات القيد في السجلات الخاصه بالنشاط موضوع التعاقد (القيد في السجل التجارى او الصناعى او سجل المستوردين) وغيرها من السجلات التى يكون القيد فيها واجبا قانونا .
- شهاده التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية
- البطاقة الضريبية واخر اقرار ضريبي .
- ما يفيد التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية وإلا يتم رفض العطاء (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021)
- صورته رسميه من عقد التأسيس للشركه مقدمه العطاء ونظامها الاساسى وفي حالة المنشأة غير الفرديه يجب تقديم صورته من عقد المشاركة وبيان الاشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركه او المنشأة والاشخاص المصرح لهم بالتعاقد .
- المستندات الدالة على توافر الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدم العطاء بما يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد .
- يتم إعفاء المنشأة الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الإبتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة .
- أسلوب تقييم العطاءات بطريقة (مقبول أو مرفوض) ، وذلك طبقاً لاحكام المادة رقم (31) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنة 2018 والخاص بتنظيم التعاقدات التى ترميها الجهات العامة .
- الشكاوى :- يكون لكل ذي شأن التقدم إلى الجهة الإدارية بشكواه كتابة بخصوص أى إجراء من إجراءات التعاقد تعديل حجم العقد :-
- إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للجهة الإدارية أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز (15 %) من كمية كل بند لباقي العقود بذات الشروط والمواصفات والأسعار وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد وألا يؤثر ذلك علي أولوية التعاقد في ترتيب عطائه وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .
- التأخير في تنفيذ العقد :-
- إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد يحصل مقابل وفقاً للآتي :-
- نسبة (3 %) من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة 10 % من المدة الكلية للعقد ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة 5 % إذا تجاوزت مدة التأخير ذلك .
- وبحسب مقابل التأخير من قيمة الجزء المتأخر فقط إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر لا يمنع الإنتفاع بما تم توريده أو تنفيذه بشكل مباشر أو غير مباشر علي الوجه الأكمل في المواعيد المحددة أما إذا رأت أن الجزء المتأخر يمنع الإنتفاع بما تم توريده أو تنفيذه فيكون حساب مقابل التأخير من القيمة الإجمالية للعقد .
- ولا يخل تحصيل مقابل التأخير بحق الجهة الإدارية في الرجوع علي المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير.
- مدة التوريد :- شهرين من تاريخ إستلام أمر التوريد
- السداد :- بموجب أمر دفع الكترونى لصالح الشركة بعد الاستلام والمطابقة والفحص والتحليل والاستلام النهائي .

➤ مكان التوريد :- مخازن الإدارة العامة للمشتريات والمخازن – بالتموين الطبي بالعباسية .

➤ الفسخ الوجوبي للعقد تلقائياً والشطب من سجل المتعاقدين :-

يجب فسخ العقد في الحالات الآتية :-

- إذا تبين أن المتعاقد أستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله علي العقد .
- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات إحتيال أو فساد أو إحتكار.
- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .

ويتم الفسخ في الأحوال المشار إليها تلقائياً ويشطب اسم المتعاقد في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1 ، 2) من سجل المتعاملين وتخطر الهيئة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلي بوابة التعاقدات العامة

➤ الفسخ الجوازي للعقد أو التنفيذ علي الحساب

يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط جوهرى من شروطه , ويخطر المتعاقد بكتاب بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد علي عنوانه المبين في العقد وفي جميع حالات الفسخ أو التنفيذ علي حساب المتعاقد يكون التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية كما يكون لها أن تخصص ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلي خصمها من مستحقاته لدي أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الأستحقاق دون حاجة إلي إتخاذ أي إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من إستيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

المظروف المالي

- تكتب أسعار العطاء رقما وحروفا باللغة العربية بالجنبة المصرى وتشمل جميع الإلتزامات والمصرفقات والضرائب .
- يجب أن تكون جميع الأسعار المقدمة شاملة ضريبة القيمة المضافة .
- يجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخه وموقعه من مقدم العطاء .
- لن يعتد بأية كتابة فيما بين السطور أو كشط أو إضافة إلا إذا وقع عليها من الموقعين على أوراق العطاء.
- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على إستيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى من اتحاد الصناعات المصرية معتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه وتكون ضمن المستندات الواجب إرفاقها بالمظروف المالي وهو شرط ملزم للشركات الحاصلة علي تلك الشهادة دون غيرها وذلك بالنسبة للمنتجات التى يتم انتاجها داخل جمهورية مصر العربية أو التى تزيد نسبة المكون الصناعى المصرى فيه على 40% من سعر المنتج .
- في حالة وجود فرق بين سعر الوحدة والسعر الإجمالى الناتج عن ضرب سعر الوحدة فى الكمية يؤخذ بسعر الوحدة ويجرى تصحيح السعر الإجمالى وفي حالة وجود فروق بين السعر المكتوب بالأرقام والتفقيط فإنه يؤخذ بالتفقيط .
- عند تقييم العطاءات يؤخذ فى الحسبان كل العوامل المؤثرة على قيمة العطاء مالياً والتي تكون مدرجة بالعطاء ولن تقبل أى ميزة لعطاء تؤثر فى ترتيبه بالنسبة للعطاءات الأخرى إذا كان أقل العطاءات وهذه الميزة ستعطى وفرللخز انة .

التأمين النهائي

- على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالى لاختباره بقبول عطائه التأمين النهائي 5% من قيمة العقد وتقديم ما يفيد سداه بموجب خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة بحيث لا يكون مقترنا بأى قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الطالبة مبلغاً يوازي التأمين وأنه مستعد لأدائه بالكامل خلال مدة سريان خطاب الضمان لمدة أخرى دون الالتفات لأى معارضة من المورد أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني gpos , مدفوعة مواطن .

شروط عامة

- على مقدم العطاء أن يدرس جميع التعليمات والنماذج والبنود الواردة فى الكراسة دراسة نافية للجهالة وتقديم جميع المستندات المطلوبة والمكاملة للعطاء وأى عطاء لا يلتزم بذلك من جميع النواحي سيكون على مسئولية مقدم العطاء وقد يؤدي الى رفض عطاءه .
- يجب تسليم العطاءات على العنوان عاليه وفي الموعد المحدد لتقديم العطاءات ولا يجوز تجاوز الوقت والتاريخ المحددين من مقدمى العطاءات وأى عطاء يرد متأخراً على هذا الموعد يجوز رفضه وإعادته لمقدمه دون فضه .



وزارة الصحة والسكان

الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
الإدارة العامة للتعاقدات

- يجوز للوزارة أن تمد الموعد المحدد كأخر موعد لتقديم العطاءات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع ضرورة إخطار مقدمي العطاءات بالموعد الجديد للإلتزام به .
- لا يسمح لأى من مقدمي العطاءات الإتصال بأى العاملين المسؤولين عن (العملية) من تاريخ فتح المظاريف وحتى إرساء العقد وإذا أراد أى من مقدمي العطاءات أن يخطر الوزارة بأى معلومات فيجب أن يتم ذلك كتابة .
- أى محاولة من مقدمي العطاءات للتأثير على عملية تقييم العطاءات ومقارنتها أو عملية ترسية العقد قد ينتج عنها إستبعاد العطاء ويحظر على مقدمي العطاء التدخل أو التأثير فى إجراءات العملية أو على الترسية وفى حالة ذلك يتم إستبعاد العطاء المتدخل .
- يجوز أثناء تقييم العطاءات أن يطلب إيضاحات من مقدم العطاء عن عطائه ويكون طلب الإيضاح والإجابة عليه كتابة ولن يطلب أى تغيير فى أسعار أو فى مضمون العطاء .
- الإلتزام بإستيفاء نموذج مقدم العطاء المرفق
- يحق للوزارة قبول أو رفض أى عطاء أو إلغاء العملية مع رفض جميع العطاءات فى أى وقت قبل إرساء التعاقد دون تحمل أى مسئولية من قبل أصحاب العطاءات المتضررين أو أى إلتزام من جانبه وذلك للصالح العام .
- يراعى أن أسس التقييم الفنى تتم على العروض الأساسية وليست المرادفة (البديلة) ولا يلتفت للعروض البديلة على وجه الإطلاق
- أى مواصفات لأى بند بكراسة الشروط قد تضمن إشارة إلى أى ماركة معينة أو علامة مميزة
- فإن ذلك سوف لا يعتد به فنيا وتعتبر أى إشارة كأن لم تكن وباعتبار المواصفة عامة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص
- القرار النهائى سيكون بناء على ما تقدم من مواصفات فنية بالعروض وفى ضوء كراسة الشروط والمواصفات والعينات والأسعار المبينة قرين كل بند وحسب المقدرة الفنية للشركات .
- تعتبر كراسة الشروط والمواصفات جزء لا يتجزأ من العطاء وترفق مع العطاء بعد توقيعها من مقدم العطاء وختمها بخاتم الشركة.

- يتم الإلتزام بجميع الشروط والمواصفات والشروط العامة المدرجة بكراسة الشروط والمواصفات
- لا بد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة
- سيتم استبعاد أى عطاء غير مستوفى الشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات محل الطرح قبل البت الفنى لهذه العملية

- أى نزاع قد ينشأ عن تنفيذ أى بند من بنود الكراسة يتعقد فيه الاختصاص أمام محاكم مجلس الدولة دون سواها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الوكيل الدائم

رئيس أ.م للشئون المالية والإدارية

القائم بأعمال مدير عام أ.ع. للتعاقدات

((محمد عبد الوهاب))

د / محمد عبد الوهاب



((محمد رمضان على))

د / محمد رمضان على

((أحمد فتحى مرعى))

أ / أحمد فتحى مرعى