



كراسة الشروط ومواصفات الفنية

الخاصة بالمناقصة العامة لعمليه شراء اثاث مكتبي لمكاتب
السادة اعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة وتجهيز قاعات
دراسية لبرنامج العلوم المصرفيه بالكلية
جلسة فتح المظاريف الفنية

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٦

يعتمد

المدير العام


- ثمن النسخة (٢٩٩ جنيه)
- ٤ % قيمة مضافه (٤١.٨٦ جنيه)

الشروط والمواصفات الفنية الخاصة

بعمليه شراء اثاث مكتبي لمكاتب السادة اعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة وتجهيز قاعات دراسية لبرنامج العلوم المصرفيه بالكلية جلسة

فتح المظاريف الفنية يوم الخميس الموافق ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٥

- ١ تخضع المناقصة العامة للمادة رقم (٧) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمواد ١٤، ١٩، ٢٨ للقانون المشار اليه.
- ٢ تقدم العطاءات داخل منظوفين مغلقين أحدهما مالي يوضح الأسعار والأخر فني مرفقاً به التأمين الابتدائي المطلوب ويوضح العطاء الفني المواصفات الدقيقة للأصناف موضوع المناقصة - كما يرفق بالمظروف الفني صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وسابقة الأعمال وبلد المنشأ والصناعة ٠٠٠ الخ .
- ٣ آخر موعد لقبول العطاءات هو الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم المحدد لفتح المظاريف الفنية ولا ينظر إلى أي عطاءات ترد بعد الموعد المشار إليه .
- ٤ مدة سريان العطاء لا تقل عن ثلاثة شهور من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية .
- ٥ خطابات الضمان التي تقدم كتأمين مؤقت لا تقل مدة سريانها عن شهر بعد انتهاء المظاريف الفنية .
- ٦ في حالة رسو الأعمال يقدم تأمين نهائي بنسبة ٥% من قيمة الأصناف الراسية .
- ٧ التأمين المؤقت المطلوب هو مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠ جنية) (خمس وعشرون الف جنية) ويقدم باحد وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع و التحصيل الالكتروني او باي صورة من الصورتين الاتيتين :-
- بموجب خطاب ضمان من احدي المصارف المحلية المعتمدة
- خصما من مستحقاته عن عمليات اخري من الجامعة
- ٨ . ضرورة الالتزام برقم البند سواء بالعطاء الفني أو المالي.
- ٩- ضرورة تسجيل الشركة على بوابه التعاقدات العامة ولن يتم التعامل مع الشركات الغير مسجلة .
- ١٠ كل شركة مسنوله عن صحه البيانات الواردة بعطائها وعنوان المراسله مع ضروره توضيح البريد الالكتروني والفاكس الخاص بالشركة .
- ١١ يتم الإعلان عن العطاءات المقبولة والمرفوضة فنياً وأسباب الرفض بلوحة الإعلانات المخصصة لذلك بالإدارة العامة للمشتريات بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية تطبيقاً لما يقضي به القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في هذا الشأن
- ١٢ سيتم أخطار اصحاب العطاءات المقبولة بموعد جلسة فتح المظاريف المالية لإعلان الأسعار..
- ١٣ لا يجوز لمقدم العطاء شطب اي بند من بنود او المواصفات الفنية او إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه وإذا رغب في ابداء ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيطلبها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني ولا يلتفت إلى اي ادعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا أقدم بعد فتح المظاريف الفنية
- ١٤ إذا اخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد للجهة المستفيدة الحق في رفض العقد او تنفذه على حسابه
- ١٥ القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية مكملاً لهذه الشروط
- ١٦ على المورد الالتزام بتقديم شهاده بنسبه المكون الصناعي المصري السالف ذكرها صادرة من اتحاد الصناعات المصريه بعد اعتمادها من الهيئه العامة لتنمية الصناعاته عند تنفيذ نسبه المكون المصري المقرر في العقد (وهو التزام على المورد الذي يتقدم بمنتجات محليه حاصله على تلك الشهاده) ماده رقم ٣ من اللائحه التنفيذية للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥
١٧. ضرورة الالتزام بوضع طابع الشهد عند تقديم العطاء ولم يلتفت للعطاء المقدم بدون الطابع وسيتم استبعاده طبقاً للماده رقم ٧ من القانون ١٦ لسنة ٢٠١٨ وفي حاله الرسو وتوقيع العقد يتم وضع الطابع على جميع اوراق العقد الموقع عليه .
- ١٨ يتم اعفاء المنشآت الصغيره والمتناهيه الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبه المكون الصناعي المصري وترد قيمه المشار اليها عند تقديم تلك الشهاده (ماده ١٤) من اللائحه التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ .
- ١٩- قيام المورد بتقديم ما يفيد سداد التأمينات المستحقة وكذا الالتزام بتقديم فتوره الالكترونيه عند التوريد .
- ٢٠- ضرورة وجود ما يلي :-
- رقم حساب بنكي خاص بالشركة معتمده من البنك
- رقم حساب بنكي للأرباح التجاريه والصناعيه التابع لها معتمده من مصلحة الضرائب
- رقم حساب بنكي لمصلحة الضمان التابع لها معتمده من المصلح
- ٢١- في حالة تساوي الاسعار بين العطاءتين او اكثر من المقبولين ماليا يحق للجنة البت بترجيح احدهما و يجوز تجزئة المقادير المعطن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في مصلحة العمل الخ .
- ٢٢ ما يفيد بالترام بالتأمين عن العماله وفقاً لقوانين التأمينات السانده
- ٢٣- يحق لمقدمي العطاءات تقديم شكاوهم خلال سبعة ايام تبدأ في اليوم التالي لاخطارهم بالقرار .
- ٢٤- ينسخ العقد طبقاً للشروط الواردة بالماده (٥٠) والماده (٥١) من القانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨
- ٢٥- حق للجامعه تعديل كميات او حجم عقوده بالزيادة او النقص طبقاً لاحكام الماده ٤٦ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية
- ٢٦ - ضرورة تقديم عينه لكل بند الا انه يمكن الاكتفاء بمواصفات فنية دقيقة او كتالوج في الاصناف التي تتطلب ذلك
- ٢٧- يتم التوريد في مخازن وحدات الجامعه بموجب اوامر التوريد الصادرة منها
- ٢٨- مدة التوريد خلال عشرين يوم من استلام امر التوريد من كل جهه على انه يجوز قبول التوريد خلال مدة تزيد عن ذلك بموافقة اللجنة في حاله تقديم اسباب تتطلب ذلك
- ٢٩- الدفع بعد التوريد والفحص والاستلام


٧	ت.ب دولاب طولى مقاس ٢,٢م(طول)×٤,٥سم(عمق)×١,٠سم(عرض)	عدد ٤٥	الدولاب مصنع من الكونتر تخاته ١٨ مم مغطى بطبقة من اللامينتد مع تغطيه الاحرف بشريط من PVC على ان يكون الظهر من الابلكاج سمك ٨ مم مكبوس بطبقة من اللامينتد من الوجهين والدولاب به ارفف مقسمه والوجه عبارة عن ٢ضلفه طولى لكل ضلفه محمله على ٤مفصلات على ان تكون المفصلة من السوفت كلوز اجود الاتواع وماركه معتمده وبها كاثون سكاك سابلويونه وبها ارفف من نفس نوع الخشب المطلوب وهذا طبقا للون المطلوب بناءا على طلب الجبهه واعتماد الشكل المطلوب حسب اصول الصناعه وطبقا لاختيار الجبهه
٨	شاتون خشب لحفظ الأوراق ٥ درج:-	عدد ١٥	مصنوع من الخشب الكونتر الجوود وود سمك ١٨ مم مغطى من الوجهين بطبقة من ال HPL مع تغطيه الاحرف بشريط من ال PVC بنفس اللون على ان يكون مقاس الشاتون كالاتى (عرض) ٥٠ سم × ٦٠ سم (عمق) × ١٦٥ سم ارتفاع وبها عدد (٥) ادراج مسككه بكالون من نوعية جيدة والدرج مصنوع من نفس المواصفات وعلى مجاري (٢) مرحله من النوع الجيد والوجه عباره عن كونتر ١٨ مم من نفس المواصفات وبه مقحار ٦ مم تخاته ابلكاج قاعده الدرج وطوله ٥٠ سم. ووجه الدرج ٣٠ سم ويحتوي على عدد (٢) سيخ لتعليق الملفات ولسهولة حركة الملفات داخل الشاتون. الشاتون على سكلو ١٠ سم ويجمع حسب اصول الصناعه وشامل جميع الكامليات حسب اصول الصناعه وحسب اللون المطلوب مع مراعاة جودة التشطيب.
٩	بالعدد توريد كرسى بار : كرسى بار على أربع أرجل معدن والقاعدة حقن فوم على شاسية حديد أربع أرجل لا يقل عن ٣/٤" والجلد من النوع الفاخر و السمك لا يقل عن ١,٥ مم ويكون به شياكال بحيث يربط الأرجل ببعضها والدهان إلكترونستاتيك ومجمع حسب أصول الصناعه والجلد حسب اللون المطلوب شامل الضمان لمدة سنة	عدد ٢٢	





١٢٣
٢٠١٨/١١
١٣

عبد هادي

	٥٤	عدد	<p>توريد كرسي مكتب من القوم : كرسي حقن فوم على شاسية حديد أربع أرجل لا يقل عن ٣/٤" والجلد من النوع الفاخر و السمك لا يقل عن ١,٥ مم والدهان إلكتروستاتيك ومجمع حسب أصول الصناعة والجلد حسب اللون المطلوب شامل الضمان لمدة سنة.</p> 
	١	عدد	<p>مكتب مدير مقاس ١٦٠ سم × ٧٥ سم × ٧٨ سم ارتفاع: مصنع من الخشب الكونتر مغطى بطبقة من اللامينيتد مع تغطيه الاحرف بشريط من آل بي في سي ويرتكز المكتب على سايد جانبي مقاس ١٦٠*٤٥ عمق يتكون من عدد ٢ ضلغه خارج المكتب بكالون وبرفين متحركين داخلهم .</p> <p>مواصفات المكتب : قرصه المكتب سمك ٤ سم وتخانه الجنب ايضا بنفس التخانه وذلك حسب اللون المطلوب وطبقا لاصول الصناعة ويشمل المكتب وحدة ادراج منفصله على عجل مصنعه من الخشب الكونتر سمك ١٨ مم مقاس ٥٥*٥٠*٠,٥ عمق ٠,٦٥ م ارتفاع المغطى بطبقة اللامينيتد مع تغطيه الحروف بشريط pvc ويتكون من عدد ٣ درج بكالون امامى مركزى والدرج محمل على مجرى تلسكوبيه مقاس ٤٠ سم شامل الكالون المركزى والمقبض الخاص</p> <p>ملحوظه : يتم اختيار الالوان والشكل قبل البدء فى التنفيذ من قبل الجهه والمهندس المشرف ويتم التصنيع طبقا لاصول الصناعة</p>

يرجى العلم بان لا بد من تقديم عينه للإعتماد من الإدارة الهندسية والمهندس المشرف والجهة الطالبة بحد أقصى ٧٢ ساعة

المدير العام
م/ محمد محمود عبدالله

م. مدير إدارة
م / هبه عبد التواب اليمانى

م.ف
م. العملية
م/ مروه السيد صالح

المواصفات الفنية لشراء آلات لأعضاء هيئة التدريس

وشؤون الطلاب - كلية تجارة


م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الصفة	الإجمالي
<u>أولا: أعضاء هيئة التدريس</u>					
١	توريد مكتب مقاس ١٤٠ × ٧٠ × ٧٨ سم مصنع من الخشب الكونتر مغلي بطبقة من الالامينيد تغاية ٢٤ مم مع تغطيه الاحرف بشرائط من ال بي بي سي مواصفات المكتب : قرصه المكتب سمك ٤ سم وتخلله الجنب ايضا بنفس التغليفه وذلك حسب اللون المطلوب وطبقا لاصول الصناعة عليه الدرج مصنعه من الخشب الكونتر سمك ١٨ مم ، قاس ٤٧ سم عمق ٥٠ سم ارتفاع المغلي بطبقة الالامينيد مع تغطيه الحروف بشريط pvc ويتكون من عدد ٢ درج بكتلون امامي مركزي والدرج يحمل على مجرى تسكويه مقاس ٤٠ سم منحرفه يتم اختيار الالوان والشكل قبل البدء في التنفيذ من قبل الجهة والمهندس المشرف ويتم التصنيع طبقا لاصول الصناعة وتطبيقات مهندس العملية	عدد	٢٠		
٢	توريد كرسي هيدروليك (ظهور وسط) الجزء الاعلى : الظهر والقاعدة من (مادة الريبوند) وبه مساهمين والظهر وسط الجزء الاسفل : يكون من بليت سمك لا يقل عن ٤ مم مثبت باريح م سامير فلأوروث بالورد (على ان تكون مائكة الهيدروليك من نوعية جيدة والعمل المستخدم من النوع الجيد على شكل نجمة خماسية من الاستانلس) او الالومنيوم المطلوب والكراسي شاملة الضمان لمدة سنة ويراعى اصول الصناعة	عدد	٢٠		
٣	٢ ذ (طول) ٥٠ سم (عمق) ١٠٠ سم (عرض) الدولاب مصنع من الكونتر تغاية ١٨ مم مغلي بطبقة من الالامينيد مع تغطيه الاحرف بشريط من PVC على ان يكون الظهر من الالكاج سمك ٨ مم مكويين بطبقة من الالامينيد من الوجودين والدولاب به ارفف مفسمه والوجه عبارة عن اضافة بارلي لكل ضلعه مضمه طير ومفصلات على ان تكون المفصلة من السوفت كلوز اجود الاتراع وساركة مستعدة وبها كتلون سلكه سايلونه وبها ارفف من نفس نوع الخشب المثلثية وهذا طبقا لاصول الصناعة ، ينفذ العمل طبقا لطلب الجهة واعتماد الشكل المطلوب حسب اصول الصناعة وطبقا لاختيار الجهة	عدد	١٨		
٤	توريد ترابيزة مقاس ١٠٠ سم * ٥٠ سم * ٥٠ سم الترابيزة مقاس ١٠٠ سم * ٥٠ سم وهي مصنوعة من الخشب الزان وهي عبارة عن اربع أرجل زان ٥٥ سم بالمرزات ٢.٥ x ٨ سم ومجموعة حسب اصول الصناعة والقرصه من الكونتر وذويه زجاج ٦ مم والدهان بالأسفر حسب اصول الصناعة	عدد	١١		

Handwritten signature and stamp at the bottom left.

Handwritten signature and stamp at the bottom center.

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

رقم	عدد	مواصفات
٧	١٠	<p><u>تيت دولاب طولي مقاس</u></p> <p>٢٠٢م (طول) * ٤٥سم (عمق) * ١٠٠سم (عرض)</p> <p>الدولاب مصنع من الكونتر نخفته ١.٨ سم مغلفي بطبقة من اللامينت مع تغطيه الاحرف بشرائط من PVC على ان يكون الظهر من الايلكاج سمك ٨ مم مكبوس بطبقة من اللامينت من الوجهين والدولاب به ارفف مقسمة والوجه عبارة عن ٢ضلفة طولي لكل ضلفة محملة على ٤مفصلات على ان تكون المفصلة من السوفت كلوز اجود الاتواع وماركة معتمدة وبها كالون مسكك سابلونه وبها ارفف من نفس نوع الخشب المطوب وهذا طبقا للون المطلوب بناءا على طلب الجهة واعتماد الشكل المطلوب حسب اصول الصناعة وطبقا لاختيار الجهة شتورن خشب لحفظ الأوراق ٥ درج :-</p>
٨	١٥	<p>مصنوع من الخشب الكونتر الجوود وود سمك ١٨ مم مغلفي من الوجهين بطبقة من ال HPL مع تغطيه الاحرف بشرائط من ال PVC بنفس اللون على ان يكون مقاس الشايلون كالاتي (عرض) ٥٠ سم x ٦٠ سم (عمق) ١٦٥ x ارتفاع وبها عدد (٥) ادرج مسككه يكالون من نوعية جيدة والدرج مصنوع من نفس المواصفات وعلى مجاري (٢) مرحلة من النوع الجيد والوجه عبارة عن كونتر ٨ مم من نفس المواصفات وبه مفصل ٦ مم نخفته ايلكاج قاعده الدرج وطولته ٥٠ سم ووجه الدرج ٢١ سم ويحتوي على عدد (٢) سبيج لتعليق الملفات وسهولة حركة الملفات داخل الشايلون</p> <p>الشايلون على مسكك ١٠ اسم ويجمع حسب اصول الصناعة وشامل جميع الكماليات حسب اصول الصناعة وحسب اللون المطلوب مع مراعاة جودة التشطيب.</p>
٩	٢٢	<p><u>بالتحديد توريد كرسي يار :-</u></p> <p>كرسي يار على اربع ارجل معدن والقاعدة حفن فوم على شاسية حديد اربع ارجل لا يقل عن ٣٧٤" والجلد من النوع الفاخر و السمك لا يقل عن ٥ مم ويكون به شياكل بحيث يربط الارجل ببعضها والدهان الكترولستاتيك ومجمع حسب اصول الصنفاة والجلد حسب اللون المطلوب شامل الضمان لمدة سنة</p>




UNIVERSITY OF SHARAH

التوقيع

٢٠١٨ / ١١

٢٠١٨ / ١١

	٥٤	١٠	<p>توريد كرسي مكتبي من الألومنيوم : كرسي مكتبي من الألومنيوم على أساسية جديد أربع أرجل لا يقل عن ٢٦/٤" والجلد من النوع الفاخر و السمك لا يقل عن ٥,١ سم والدهان إلكتروستاتيكي ومجموع حسب اصول التصميم والجلد حسب اللون المطلوب شامل الضمان لمدة سنة.</p> 
	١	١١	<p>مكتب مدير مقاس : ١٦٠ سم ارتفاع ٧٥٠ مم ٧٨٠ مم ارتفاع : مصنوع من الخشب : وقطر مغطى بطبقة من الالامينت مع تطويه الاحرف بشرط من ال بي في من زيرتكر المكتب على سبيل جالبي مقاس ١٦٠*٥٥ سم يتكون من عدد : ٤ قطع خارج المكتب يتكون ويرفون متحركين داخلهم . موصفات الكرسي : ترصه المكتب سمك ٤ سم وتختلف الجنب أيضا بنفس القفاهه ذلك حسب اللون المطلوب وطبعا لاصول الصناعات ويشمل المكتب وحدة ادراج منفصلة على عجل مصنعه من الصب الكواكر سمك ٨ مم مقاس ١٥٥ مم ٥٦ مم عمق ٦٥ مم ارتفاع المقامر : يطبقه الالامينت مع تطويه الحروفه بشرط PVC ويتكون من عدد ٢ درج بكال : امامى مركزي والدرج محمل على مجرى تلسكوبيه مقاس ٤٠ سم شامل : الكاهن المركزي والمقامل الخاص ملحوظه : يتم اختيار الا ان والشكل قبل البدء في التنفيذ من قبل الجوهه والسينديس المشرف وي : التصنيع طبقا لاصول الصناعات</p>

يرجى العلم بان لابد من تسليم عينة الإهتمام من الإبتداء الهندسية والمهندسين المشرفين والجوهه الإبتدائية بخد أقصى ٧٢ ساعة

٩


المهندس العام
م/ محمد منصور عبدالله

م. مدير الإدارة
م/ هبة عيد الخواب اليماني

م. العملية
م/ مروان السيد صالح

المواصفات الفنية لشراء أثاث للقاعات الدراسية ببرنامج
العلوم المصرفية — كلية تجارة

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفتحة	الإجمالي
١	<p>تيت مكاتب دراسية مقاس ١.٢م * ٦.٠م عمق و ٧٨.٠م ارتفاع :</p> <p>والقرص من الخشب الكونتر الجلود وود سمك ٢٢ مم المغلف طبقة من اللامينيت من الوجهين المستورد حسب اللون و ريب مع تغطيه الاحرف بشريط من ال PVC بنفس لون و تكون مزودة بكموب رجلاش للتحكم فى الارتفاع ولتدوير و ب الأرضيات</p> <p>سنتار لأمامية والجانبية من الصاج مخرم كمبيوتر سمك ١٠م والمسحوب على الباردي بارتفاع ٢٠سم من الأرض ويتم ربطه بسمار الاتكبة</p> <p>وهنا نلون المطلوب وأحسب اصول الصناعة وتعليمات الدهنيس المشرف وشامل جميع الاكسسوارات وتكون الوحدة ١٠٠٠ ريال يانكروستاتيك مع مراعاة اصول الصناعة والتشطيب الذاتي و ذلك طبقا للصورة المرفقة.</p>	عدد	٦٠		




١٠

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	عدد	١٢٠	<p>٢ <u>توريد كرسي من الفوم :</u> كرسي حقل فوم على شاسية حديد أربع أرجل لا يقل عن ٣٦% والجلد من النوع الفاخر و السمك لا يقل عن ٢مم والدهان إلكتروستاتيك. ومجمع حسب أصول الصناعة والجلد حسب اللون المطلوب شامل الضمان لمدة سنة.</p> 
	عدد	٣	<p>٣ <u>توريد وتركيب سبورة وايت بورد مقاس ٢,٤م*١,٢م:</u> سبورة بيضاء عالية الجودة مقاس ٢,٤م * ٢,٤م ، مصنوعة من نوح (فايبر) سمك ٤مم يوفر سطحا ثابتا ومتينا للكتابة ويكون عليها إطار من الأحرف والجوانب من الألومنيوم ومزود بدعامات الألومنيوم من الخلف والسطح الأبيض أملس ومصمم للكتابة والمسح الجاف باستخدام أقلام وايت بورد ، مزودة بحامل أقلام مدمج يسهل ترتيب الأقلام والوصول إليها مع مراعاة أصول الصناعة وتعليمات مهندس المسببة.</p>
	عدد	٣	<p>٤ <u>توريد تزيينة محاضر مقاس ٢,٤م*١,٢م عمق ٧٨سم ارتفاع :</u> والقرصه مصنعه من الخشب الكونتر الجود وود سمك ٢٢ مم المغطى بطبقة من اللامينت من الوجهين المستورد حسب اللون المطلوب مع تغطية الاحرف بشرط من ال PVC بنفس لون والأرجل تكون مزودة بحوي، رجلاش للتحكم في الارتفاع ولتلافى عيوب الأرضيات -السنارة الأمامية والجانبية من الصاج مخرم كمبروتر سمك ١مم والمسحوب على البارز بارتفاع ٢٠سم من الأرض ويتم تركيبه الزبط بسمار الألفية وهذا طبقا للون المطلوب وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرفه وشامل جميع الاكسسوارات وتكون الوحدة مدمجة بالإنشروستاتيك مع مراعاة اصول الصناعة والتشطيب النهائي وذلك طبقا للموافقة الجهة العاليية على الشكل المطلوب تليها بحيث يكون الشكل مختلف عن المكاتب الدراسية في الشكل (</p>

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

